

TOTAL

# TOTAL®

One-Stop Tools Station



Catálogo ver. 6.6

# 2022

[www.totaltools.com.ve](http://www.totaltools.com.ve)

***TOTAL***  
One-Stop Tools Station



# SHARE 120+

P20S



Una batería para  
**+ 120** herramientas

# INDICE



Pág. 02-09

**HERRAMIENTAS  
INALÁMBRICAS**



Pág. 10-20

**HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS**



Pág. 21-22

**HERRAMIENTAS  
DE COMBUSTIÓN**



Pág. 23-26

**HERRAMIENTAS  
DE AIRE**



Pág. 27-31

**BOMBAS  
DE AGUA**



Pág. 32-45  
**ACCESORIOS DE  
HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS**



Pág. 46-84

**HERRAMIENTAS  
MANUALES**



Pág. 85-90

**HERRAMIENTAS  
DE MEDICIÓN**



Pág. 91-101

**JARDINERÍA  
Y HOGAR**



Pág. 102-108

**PRODUCTOS  
DE SEGURIDAD**



Pág. 109-114

**ACCESORIOS**



# TOTAL

One-Stop Tools Station

## INDUSTRIAL

# HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

**UTIDLI2002**

MANDRIL  
AUTO-AJUSTABLE  
DE FÁCIL USO

SWITCH DE CAMBIO  
DE 2 VELOCIDADES

SELECTOR:  
- MODO ATORNILLADOR  
- MODO DE PERFORACIÓN  
- MODO DE PERCUSIÓN

MANGO  
ANTIRESBALANTE  
PARA UN  
MEJOR AGARRE

BATERÍA DE LITIO  
CARGA RÁPIDA (1H)



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CARGADOR RÁPIDO PARA BATERIA DE LITIO 20V

UTFCLI2001

20V



Batería 20V 2.0Ah Carga 1 hora  
Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas  
Voltaje: 110-240V 50-60 Hz

20 10

## CARGADOR DE LITIO DE 2.0 AH

TFBLI20011

20V



Batería 20V 2.0Ah Carga 1 hora  
Indicador LED de energía de la batería

20 10

## CARGADOR DE LITIO DE 4.0 AH

TFBLI2002

20V



Batería 20V 4.0Ah Carga 2 hora  
Indicador LED de energía de la batería

20 10

## DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

UTIRLI2017

20V

**SUPER SELECT**

P20S BL MOTOR



- -

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TALADRO INALÁMBRICO

20V

UTDLI20011

1.5Ah



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
 Maximo torque: 45 NM  
 Mandril: 1/32" - 3/8"  
 Control de Torque: 15+1  
 Engranaje mecánico de 2 Velocidades  
 Indicador LED de energia de la bateria  
 Luz integrada

Incluye:

1 Cargador de carga rápida 20V  
 1 Bateria de litio de 20V 1.5 A/H



5 2

## TALADRO INALÁMBRICO

20V

UTDLI20012

SUPER SELECT

P20S



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
 Maximo torque: 45 NM  
 Mandril: 1/32" - 3/8"  
 Control de Torque: 15+1  
 Engranaje mecánico de 2 Velocidades  
 Indicador LED de energia de la bateria  
 Luz integrada

Incluye:

2 Baterias de 1.5 A/H, 1 Cargador de Carga Rapida 20V, 1 Maletin,  
 1 Broca para destornillador y 3 Brocas para mamposteria



5 2

## TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

UTIDL20031



Velocidad sin carga: 0-450 / 0-1900 / min  
 Tasa de impacto máx.: 22500 rpm  
 Par máximo: 55Nm  
 Capacidad del portabrocas: 1/2 "  
 Incluye: 2 Baterias de 2.0 Ah, 1 Cargador,  
 Maletin y 50 Accesorios



5 2

## ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

20V

TRHLI1601

NO INCLUYE  
 bateria ni cargador



Velocidad sin carga: 0-900 rpm  
 Tasa de impacto: 0-5100 bpm  
 Fuerza de impacto único: 1.5J  
 Capacidad máxima de perforación:  
 Concreto: 16 mm  
 Acero: 10 mm  
 Madera: 20 mm  
 Sistema de Mandril SDS Plus  
 Engranaje mecánico de 2 Velocidades  
 Indicador LED de energia de la bateria  
 Luz integrada  
 Con 3 Brocas SDS-plus



5 2

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 3/8"

# 20V

### UTDILI20025

2.0Ah



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
 Control de torque: 18 + 1 + 1 Nm  
 Mandril: 3/8" sin llave  
 Máximo torque: 45 Nm  
 Velocidad de impacto: 0-22500 bpm  
 Velocidades: 2  
 Tiempo de carga: 1 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada

Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios.



5

2

## TALADRO INALÁMBRICO

# 20V

### UTDILI2003

2.0Ah



Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm  
 Control de Torque: 23+1 Nm  
 Mandril: 5/64" 1/2"  
 Máximo torque: 55 Nm  
 Engranaje mecánico de 2 Velocidades  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada

Incluye 2 baterías de litio 20V 2.0Ah, cargador de 1hr, maletín y 50 accesorios.



5

2

## ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

# 20V

### TRHLI2201

NO INCLUYE batería ni cargador



Velocidad sin carga: 0-1350 rpm  
 Tasa de impacto: 0-4700 bpm  
 Fuerza de impacto: 2.0J  
 Capacidad máx. de perforación:  
 Concreto: 22 mm  
 Acero: 13 mm  
 Madera: 28 mm  
 Sistema de mandril SDS plus  
 Incluye 3 Brocas SDS y cinceles de 1 pieza  
 Luz de trabajo integrada



4

2

## LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

# 20V

### UTIWLI2001

2.0Ah



Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm  
 Punta cuadrada: 1/2" (12.5 mm)  
 Máximo torque: 300 Nm (221.27 ft-lb)  
 Velocidad de impacto: 0-3300 bpm  
 Tiempo de carga: 1 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada  
 Motor sin carbones

Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 3 dados (17mm, 19mm, 21mm)



5

2

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR INALÁMBRICA

**TSGLI2001**

**20V**

NO INCLUYE  
batería ni cargador



Presión:  
0,1-0,2 bar  
Flujo de aire:  
600ml / min  
Viscosidad máxima  
de la pintura: 40DIN-s  
Capacidad del recipiente: 800 ml  
No necesita compresor  
Incluye: 1 Aguja Limpia Boquillas y 1 Medidor de Viscosidad



4 2

## ESMERIL INALÁMBRICO DE 4 1/2"

**UTAGLI1151**

**20V**



Velocidad sin carga: 8.500 rpm  
Diámetro de disco: 4-1/2"  
Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC

4 2

## HIDROJET INALÁMBRICO

**TPWLI2008**

**20V**

NO INCLUYE  
batería ni cargador



Presión máxima:360 psi  
Caudal:2.2L/min  
Sistema de parada automática  
Batería y cargador no incluidos  
Incluye:  
1 Pistola con 6 Boquillas  
1 Manguera de 6m con conector rapido  
1 Conector de Auto Aspiracion  
1 Recipiente de jabon de 400ml  
1 Bolsa Portatil

4 2

## HERRAMIENTA MULTIFUNCION INALÁMBRICA

**UTAGLI1151**

**20V**

**P20S**



Velocidad en vacío:  
5000-20000r/min  
Con 1PCS raspador flexible  
Con una hoja de sierra de corte de 1PCS  
Con 1 hoja de sierra de segmento PCS  
Con 1 llave hexagonal PCS  
Con 1PCS base de lijado  
Con 3PCS de papel de lija

4 2

## SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

**TJSLI8501**

**20V**

NO INCLUYE  
batería ni cargador



Velocidad sin carga:  
2400 rpm  
Capacidad de corte:  
- Madera: 3 1/8" (80 mm)  
- Metal: 5/16" (8 mm)  
Incluye 5 hojas de corte



5 2

## LIJADORA ORBITAL ALEATORIA INALÁMBRICA

**TROSLI2001**

**20V**

NO INCLUYE  
batería ni cargador



Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 10000 rpm  
Plato inferior: 125 mm  
Con 5 pliegos de lija:  
2 de grano P120  
3 de grano P80

**5 pcs**



4 2

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 PÁG.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág.84-87 - ACCESORIOS

## SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

TSLI1401



NO INCLUYE batería ni cargador



# 20V



Velocidad sin carga: 3600 rpm  
 Diámetro de hoja: 140 mm  
 Capacidad de corte:  
 Adicionar en 45°: (28 mm)  
 Adicionar en 90°: (40 mm)  
 Profundidad de Corte ajustable  
 Corte en Bisel ajustable

4 2

## SOPLADORA - ASPIRADORA INALÁMBRICA

TABLI2001



NO INCLUYE batería ni cargador



# 20V



Velocidad sin carga: 10.000 / 12.500 / 17.000 rpm  
 Velocidad de Soplado: 0-1.5 / 0-2.0 / 0-2.7m³/min  
 Velocidad máx. de soplado: 2.7m³/min  
 Incluye bolsa de polvo

4 2

## SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI20018



NO INCLUYE batería ni cargador



# 20V

Velocidad sin carga: 9000 / 0-18000 rpm  
 Volumen de aire máx.: 2,7 m³ / min  
 NO incluye batería ni cargador

5 2

## SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI2002



NO INCLUYE batería ni cargador



# 20V



Velocidad sin carga: 15.000 rpm  
 Velocidad máx. de soplado: 38 m/s  
 Volumen medio de aire: 8,5 m³/min

5 2

## SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI20428



# 20V

Motor sin escobillas  
 Tensión: 20V  
 Velocidad en vacío: 18500rpm  
 Volumen medio de aire: 8.5m³/min  
 Velocidad máxima del aire: 42m/s

5 2

## SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI2003



# 40V

Velocidad en vacío: 6000-11500/min  
 Volumen máximo de aire: 600m³/h  
 Velocidad máxima del aire: 190km/h  
 Con 1 bolsa de polvo capacidad 45L  
 Utiliza 2 Baterías de 20V (Ambas se venden por separado al igual que el cargador)

5 2

## ASPIRADORAS INALÁMBRICA

TVLI2005E



NO INCLUYE batería ni cargador



# 20V



CAPACIDAD: 20L  
 PRESION DE VACIO: => 8.0Kpa  
 Diametro de Manguera: 32mm  
 Longitud de manguera: 1.5m  
 Incluye:  
 1 Manguera Flexible  
 1 Cepillo de Piso  
 3 Tubos Plasticos  
 1 Boquilla de Hendidura  
 1 Filtro de HEPA

2 1

## COMPRESOR AUTOMÁTICO INALÁMBRICA

TACLI2002



NO INCLUYE batería ni cargador



# 20V



Maxima Presión: 160 psi (11 Bar)  
 Rango de Flujo de Aire: 12 L/Min  
 Pantalla digital  
 Luz LED  
 Incluye:  
 3M Cable para Encendedor de Cigarrillo  
 1 Adaptador de Bola  
 1 Adaptador de Valvula para Neumatico  
 1 Adaptador de cama de aire

Encendido por vehículo o por batería de litio 20V

4 2

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.81-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.85-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## LAMPARA LED PORTATIL

TWLI2025



Tensión:20V  
Disipación de energía del LED:  
20W  
Lúmenes:  
Alto:1800  
Bajo:900



20V

5 2

## REFLECTOR INALÁMBRICO

TFLI2002

Lumens:  
En alta: 1500  
En baja: 750  
LED: 20W



20V



6 3

## CORTADORA DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

UTHTLI20461



Velocidad sin carga:  
1400 rpm  
Longitud de la hoja: (18 ")  
Diámetro máximo de corte:7"/10"  
Con 1 batería de 2.0Ah  
Con 1 cargador  
Con 1 gafa de seguridad  
Con 1 guantes de punto y puntos de PVC  
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz



20V

- -

## CORTADOR DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

THTLI20018

NO INCLUYE  
batería ni cargador



Velocidad sin carga:  
1400 rpm  
Longitud de la hoja: 450 mm (18 ")  
Diámetro máximo de corte: 18 mm  
Incluye 5 hojas de corte



20V

4 2

## DESMALIZADORA INALÁMBRICA

TGTLI20328



Voltaje:20V  
Velocidad en vacío:8200/min  
Diámetro de corte:300mm  
Diámetro de la línea:1.6mm retorcido  
Longitud de la línea:5m



20V

4 2

## DESMALIZADORA INALÁMBRICA

TGTLI20018



NO INCLUYE  
batería ni cargador



Velocidad sin carga:8200 Min  
Diámetro de corte:300mm  
Diámetro de Nylon: 1,6 mm retorcido  
Longitud de Nylon: 5m



20V

2 4

## MOTOSIERRA INALÁMBRICA

TGSLI2001

Cadena de sierra  
Código: TGTSC51202



NO INCLUYE  
batería ni cargador

Potencia máxima: 720W  
Velocidad de la cadena: 7.7 m/s  
Longitud de la barra: 12"  
Motor sin carbones



20V

Espada de sierra de cadena  
Código: TGTSB51202

4 2



## MOTOSIERRA INALÁMBRICA

TGSLI20128

Cadena de sierra  
Código: TGTSC51202



NO INCLUYE  
batería ni cargador

Potencia máxima:900W  
Velocidad de la  
cadena: 3700-4500rpm  
Longitud de la barra: 12"



20V

Espada de sierra de cadena  
Código: TGTSB51202

4 2

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág. 84-87 - ACCESORIOS

## VENTILADOR INALÁMBRICO

UTFALI2001

20V

NO INCLUYE  
batería ni cargador



Voltaje: 110-220V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidades: 3 niveles  
 Indicador temporizador: 1H/2H/4H



## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

TSDLI0402



Voltaje: 4V  
 Vástago hexagonal: 1/4"  
 Velocidad sin carga: 180 rpm  
 Máximo torque: 4 NM  
 Luz de trabajo integrada  
 Indicador de nivel de carga  
 Con 10 puntas Cr-V de 25 mm  
 Con 1 soporte magnético para puntas

Incluye batería integrada y cable para carga.



## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE LITIO

UTSDLI0401



Voltaje: 4V  
 Vástago hexagonal: 1/4"  
 Velocidad sin carga: 180 rpm  
 Máximo torque: 4 NM  
 Luz de trabajo integrada  
 Indicador de nivel de carga  
 Con 10 puntas Cr-V de 25 mm  
 +con 1 soporte magnético para puntas  
 Incluye batería integrada y cargador



## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE LITIO

UTSDLI0801



Voltaje: 8V  
 Vástago hexagonal: 1/4"  
 Velocidad sin carga: 220 rpm  
 Máximo torque: 6 NM  
 Luz de trabajo integrada  
 Con 10 puntas Cr-V de 25 mm  
 Con 1 soporte magnético para puntas  
 Control de torque: 15 + 1  
 Con taladro HSS de 4 piezas  
 con vástago hexagonal  
 Incluye batería integrada y cargador



# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**UTG111136**



MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE HASTA 24 CM

SELECTOR (PERCUTOR-TALADRO)

CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO

MANDRIL

MANGO AUXILIAR ANTIRESBALANTE PARA UN MEJOR AGARRE

SWITCH DE ENCENDIDO CON CONTROLADOR DE VELOCIDAD VARIABLE

SWICHT BLOQUEO

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TALADRO DE IMPACTO

# 680W

UTG1061356

**SUPER  
SELECT**



Voltaje: 110-120V  
Velocidad sin carga: 0-3000 RPM  
Mandril: 1/2"  
Velocidad: Variable  
Interruptor de Avance  
Función de martillo  
Peso: 2.15 Kg



5 2

## TALADRO ELÉCTRICO 3/8"

# 280W

UTD502106



Voltaje 110-120V  
Frecuencia: 60Hz  
Velocidad Sin Carga:0-750Rpm  
Mandril: 3/8"  
20+1 Ajustes De Torque  
Longitud del Cable: 4M

2 1

## TALADRO ELÉCTRICO 3/8"

# 500W

UTD2051026



Velocidad sin carga: 0-3250 rpm  
Rango de voltaje: 110V-120V  
Frecuencia: 50/60 HZ  
Mandril: 3/8"  
Velocidad de impacto: Variable  
Interruptor de avance / retroceso  
Capacidad para perforar:  
- En acero: 3/8" 10mm  
- En madera: 1" 25mm



5 2

## TALADRO DE IMPACTO 1/2"

# 750W

UTG108136



Velocidad sin carga:  
0-3000 rpm  
Rango de voltaje: 110V-120V  
Frecuencia: 50 / 60 HZ  
Mandril: 1.5-13mm (1/2")  
Velocidad de Impacto:  
0-48000 bpm  
Peso: 2 Kg  
Longitud de la herramienta:  
300 mm



5 2

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TALADRO DE IMPACTO

**UTG1081316**

**810W**



Velocidad sin carga: 0-2800 rpm  
 Voltaje: 110-120V~50/60Hz  
 Potencia de entrada: 810W  
 Capacidad de perforación máx.: 1/2"  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/retroceso  
 Función de martillo  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales



2 1

## TALADRO DE IMPACTO 1/2"

**UTG109136**

**850W**



Velocidad sin carga: 0-2400 rpm  
 Rango de Voltaje: 110 - 120V  
 Frecuencia: 50-60 Hz  
 Mandril: 1/2"  
 Velocidad de impacto: 0-38400 bmp  
 Velocidad variable  
 Interruptor: avance/retroceso  
 Función de martillo



5 2

## TALADRO DE IMPACTO 1/2"

**UTG111136**

**1010W**



Velocidad sin carga: 0-2800 rpm  
 Rango de Voltaje: 110 - 120V  
 Frecuencia: 50-60 Hz  
 Mandril: 1/2"  
 Velocidad de impacto: 0-44800 bpm  
 Peso: 2.4 Kg



5 2

## LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA

**UTIW10101**

**1050W**



Voltage: 110-120V~50/60Hz  
 Velocidad en vacío: 2300rpm  
 Par máximo: 550N.M  
 Caja de engranajes de aluminio con goma  
 Incluye:  
 6 Cuadrantes (17, 18, 19, 21, 23, 24)mm  
 1 Extension de 5" (127mm)



4 2

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ROTOMARTILLO

# 1050W

**UTH110286**



Velocidad sin carga:  
0-900 rpm  
Voltaje:  
110-120V AC 60 Hz  
Velocidad de Impacto:  
0-4000 bpm  
Energía de impacto: 5 J  
Capacidad Max. Para perforar:  
- En acero: 0.5" (13 mm)  
- En madera: 1.57" (40 mm)  
- En concreto: 1.1" (28 mm)  
Peso: 7.75 Kg  
Sistema de Mandril SDS Plus

Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín



## ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

# 1500W

**UTH1153226**



Velocidad sin carga:  
850 rpm  
Voltaje:  
110-120V~50 / 60Hz  
Velocidad de Impacto:  
4400 bpm  
Energía de impacto: 5.5J  
Capacidad máx. de perforación:  
- Hormigón: 32 mm  
- Acero: 13 mm  
- Madera: 40 mm  
Sistema de mandril SDS plus  
Peso: 15Kg

Incluye: 3 mechas, 2 cinceles, 1 juego de carbones  
Empacado por BMC



## MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

# 1700W

**UTH215456**



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50 / 60 Hz  
Velocidad de Impacto: 0 - 1400 bpm  
Fuerza de impacto: 45J  
Peso: 16 Kgs  
Sistema de mandril HEX

Incluye 2 cinceles HEX



## MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

# 2200W

**UTH220502**



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50 - 60 Hz  
Velocidad de impacto: 0-950 bpm  
Fuerza de Impacto: 75 J  
Peso: 30 Kg  
Sistema de mandril HEX

Incluye 2 cinceles Hex



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ESMERIL DE BANCO 6"

# 150W

**UTBG15015**



Velocidad sin carga: 3450 rpm  
 Voltaje: 110 -120V AC-50/60 Hz  
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 6" (150 mm)  
 Base de aluminio Alta Resistencia  
 Peso Neto: 5Kg



## ESMERIL DE BANCO 8"

# 350W

**UTBG35020**



Velocidad sin carga: 3450 rpm  
 Voltaje: 110-120V-60 Hz  
 Base de aluminio Resistente  
 Peso Neto: 10.5 Kg  
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 8" (200mm)



## MINI MOTOTOOL

# 130W

**UTG501032**



# 100 PCS



**INCLUYE ACCESORIOS**

Velocidad sin carga:  
 10000-32000 rpm  
 Voltaje:  
 110 -120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Max. Diámetro del cuello: 1/8"  
 Velocidad: Variable  
 Longitud: 230 mm  
 Peso: 600 gr



## ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

# 750W

**UTG10711556**



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 12000 RPM  
 Diámetro del disco: 4-1/2"  
 Eje Enroscado: 5/8" - 11 UNC  
 Peso: 2Kg

**SUPER SELECT**



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

**UTG1091156**

**950W**



Velocidad sin carga: 11000 rpm  
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
 Diámetro del disco: 4 1/2"  
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC  
 Peso: 2.75 Kg

110-120V -50/60Hz 11000 950W 115mm 125mm BLOQUEO DE SEGURIDAD OÍDIO PROTECTOR TOTAL Caja a color 6 3

## PULIDORA PARA AUTO 7"

**UTP1141806**

**1400W**



Disco de Goma para Pulidora de 7"

CÓDIGO: UTAC7111801

Velocidad sin carga: 1500 - 4500 Rpm  
 Diámetro de la Almohadilla: 7" (180mm)  
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
 Velocidad: Variable  
 Peso: 3.5 Kg

Almohadilla para pulidora.  
 Medida: 180mm

CÓDIGO: TAC721801

110-120V -50/60Hz 900-3800 1400W 180mm BLOQUEO DE SEGURIDAD OÍDIO PROTECTOR TOTAL Caja a color 4 2

## ESMERIL ANGULAR 7"

**UTG12018026**

**2000W**



Velocidad sin carga: 8450 rpm  
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
 Diámetro del disco: 7"  
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC  
 Bloqueo de seguridad: Si

Incluye 1 Set de Carbones extra.

110-120V -50/60Hz 8450 2000 W 180mm 230mm BLOQUEO DE SEGURIDAD OÍDIO PROTECTOR TOTAL Caja a color 2 1

## ESMERIL ANGULAR 7"

**UTG1251806**

**2400W**



Velocidad sin carga: 8000 rpm  
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
 Diámetro del disco: 7"  
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC  
 Posee Boton de Seguridad  
 Peso: 6 Kg

110-120V -50/60Hz 8000 2400 W 180mm 230mm BLOQUEO DE SEGURIDAD OÍDIO PROTECTOR TOTAL Caja a color 2 1

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TRONZADORA 14"

### 2350W

UTS92035526



Velocidad sin carga: 3800 rpm  
 Voltaje: 110 -120V AC  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Disco: 14"  
 Peso: 8.5 Kg  
 Ángulo de corte: 15°, 30° y 45°  
 Profundidad de corte en diferentes ángulos.



2 1

## SIERRA CIRCULAR

### 1400W

UTS11418526



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 4800 RPM  
 Diametro del Disco: 185mm (7-1/4")  
 Capacidad de Corte:  
 -Madera: 65mm  
 -Acero: 8mm  
 Base de Aluminio

1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

2 1

## PISTOLA DE CALOR

### 2000W

UTB20036



Voltaje: 110V-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Temperatura: 350°C / 550°C  
 Flujo de aire: 300/500 L/min  
 Con raspador de 1 pieza y boquillas de 3 piezas

5 2

## SIERRA CIRCULAR

### 1400W

UTS1141856



Voltaje: 110 -120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 4800 rpm  
 Profundida de corte a 45°: 45 mm (1- 3/4")  
 Profundidad de corte a 90°: 65 mm (2- 9/16")  
 Peso: 4.9 Kg  
 Hoja de sierra: 185 mm (7- 1/4")



2 1

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SIERRA PARA CONCRETO

### 1500W

UTWLC1256



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 9000 rpm  
 Profundidad de Corte: 3-29mm  
 Ancho de Corte: 8 - 30mm  
 Hoja de Sierra: 5"  
 Eje enroscado: 5/8 - 11 UNC  
 Peso: 5Kg  
 Puede usarse con 1 ,2, 3 o 4 discos como desee

Incluye: 1 Mango auxiliar, 1 escobilla de carbón extra, 4 Discos de corte.



2 1

## ROUTER

### 2200W

UTR111226



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 9000-23000 rpm  
 Diámetro del collar: 1/4" y 1/2"  
 Capacidad de Inmersión: 0-60 mm

Incluye: 1 Anillo de coping, 1 valla de guía de aluminio, 1set de guía, 1 juego de escobillas de carbón



2 1

## SIERRA CALADORA

### 570W

UTS206656



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 800-3000 RPM  
 Capacidad de Corte:  
 -Madera: 65mm  
 -Acero: 8mm  
 -Aluminio: 13mm  
 Base de Aluminio

Incluye:  
 1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra



- -

## SIERRA CALADORA

### 800W

UTS2081006



CÓDIGO:  
 TAC51111C  
 Cuchillos para  
 Sierra Caladora  
 Básico para Madera  
 Tamaño: 74mm.  
 8TPI

Voltaje:  
 110 -120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga:  
 800 - 3000 rpm  
 Rango de corte angular: 5±45°  
 Profundidad de corte en:  
 - Madera: 100 mm  
 - Acero: 100 mm  
 Otros materiales para corte: Caucho, plástico, cerámica, aluminio.  
 Cantidad de posiciones de corte: 1 recto / 3 pendulares

Set de 5 cuchillas de acero rápido.  
 Dos carbones de repuesto.  
 Guía paralela. Manual de uso.

**INCLUYE ACCESORIOS**



5 3

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CEPILLO ELÉCTRICO

# 1050W

UTL1108236



Voltaje: 110 - 120V AC  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 16000 rpm  
Profundidad de Cepillado: 0 - 1/8" (0-3mm)  
Ancho de Cepillado: 3-1/4" (82mm)  
Medida de cepillado: 82x3 mm

Cuchillas HSS para Cepillo de Madera (TAC618201)



## SIERRA RECÍPROCA

# 750W

UTS100806



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 60 Hz  
Velocidad sin carga: 900-3300 rpm  
Profundidad máx. De corte:  
- Madera: 4 1/2"  
- Acero: 1/2"  
- Aluminio: 5/16"  
Mandril de cambio de hoja SDS  
Empaquetado por caja de color



Con hoja de sierra de metal 1 pcs (TAC52922EF)

Con hoja de sierra de madera 1 pcs (TAC52644D)



## LIJADORA DE PALMA

# 240W

UTF2231106



x5Pcs



Voltaje: 110-120V AC  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 14000 rpm  
Base Inferior:  
4 - 3/8" x 4" (110x100mm)  
Incluye:  
- 1 juego de carbones  
- 5 Pliegos de lija:  
- 2 de grano P120  
- 3 de grano P80



## LIJADORA ORBITAL

# 320W

UTF2031256



x5Pcs

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 12000 rpm  
Diámetro de almohadilla: 125 mm (5")  
5 Pliegos de lija:  
2 de grano P120 / 3 de grano P80



## LIJADORA

# 320W

UTF13010826



x5Pcs



Voltaje: 110-120V AC  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 14000 rpm  
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
Base Inferior: 7" x 3-1/2" (180mm x 90mm)  
Incluye: 1 Juego de Carbones  
5 Pliegos de lija:  
2 de grano P120  
3 de grano P80




## PISTOLA DE SILICÓN

# 100W

UTT101116



CÓDIGO:  
TACGT2061  
Repuesto barra de pegamento:  
Incluye 6 barras



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Diámetro de barra: 11.2 mm  
Capacidad de encolado: 13/18g/min



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PISTOLA DE SILICÓN

UTT301116



CÓDIGO: TACGT2061  
Repuesto barra de pegamento:  
Incluye 6 barras



220W



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Diámetro de barra: 11.2 mm  
Capacidad de encolado: 20-30g/min

6 3

## CAUTÍN ELÉCTRICO

UTET2606



60W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos  
Cabeza plana y doblada, con soporte  
Punta reemplazable de larga duración



25 15

## CAUTÍN ELÉCTRICO

UTET1606



60W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos  
Cabeza de punta recta, Con soporte  
Punta reemplazable de larga duración



25 15


## SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2046



400W

Velocidad sin carga: 14000 rpm  
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
Potencia: 400W  
Capacidad caudal: 3.0m<sup>3</sup> /min



Incluye bolsa para polvo

4 2

## SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2066



600W

Velocidad sin carga: 16000 rpm  
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
Potencia: 600W  
Capacidad caudal: 3.5m<sup>3</sup> /min

Incluye bolsa para polvo

4 2

## PISTOLA SPRAY PARA PINTAR

UTT3506



450W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50 / 60Hz  
Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar  
Flujo máximo: 380ml / min  
Max. viscosidad: 50DIN-s  
longitud del cable: 1.8m  
Accesorios:  
1 Vaso de Medidor de Viscosidad  
1 Aguja de Limpieza de Boquillas

4 2

## PISTOLA PARA PINTAR

UTT5006



500W

Voltaje: 110-220V AC 50/60 Hz  
Presión de pulverización: 0,1 - 0,2 bar  
Flujo máximo: 850 ml / min  
Max. viscosidad: 50 DIN-s  
Capacidad del recipiente: 800 ml  
Longitud del cable de alimentación: 2,0 m  
Accesorios: 1 taza medidora de viscosidad,  
1 aguja de limpieza de boquillas.

4 2

## MEZCLADOR

UTD614006



1400W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 0-500Rpm / 0-800 Rpm  
Rosca del Plato de la Mezcla: M14 (5/8"-11UNC)  
Incluye:  
Luz de trabajo Integrada  
1 Paleta Mezcladora de 120mm

2 1

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CARGADOR DE BATERIA 12/24V

**UTBC1601**

CORRIENTE	PESO
110V/60Hz	5.6 Kg



Carga baterías en 12V y 24V  
Selector para:  
- Carga normal.  
- Carga rápida.  
- Inicio rápido.



4

2

## MÁQUINA DE SOLDAR 160 AMP

**UTW21606**



Voltaje y trabajo	110 - 220
Frecuencia Hz	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo (%)	160A@40%
Voltaje sin carga	75V
Tamaño Electrodo	1/16" - 5/32"

Incluye: Porta Electrodo con cable, pinza de tierra con cable, cepillo manual y careta.

**USO DOMÉSTICO / HERRERIA**



2

1

## MÁQUINA DE SOLDAR 130 AMP

**UTW21301**



Tecnología inversora IGBT



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 0-3000 RPM  
Voltaje sin Carga (V): 67 V  
Corriente de Salida Maxima (A): 130 A  
Diámetro del Electrodo: 1/16", 1/8"

Incluye:  
1 Portaelectrodo con Cable, 1 Pinza de Tierra con cable, 1 Cepillo de alambre Y 1 Careta.



5

2

## MÁQUINA INVERSORA 160 AMP

**UTW21605**



Voltaje	110 - 220
Frecuencia Hz	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo (%)	160A@40%
Voltaje sin carga	85V
Tamaño Electrodo	1.6 - 4.0mm

Incluye: Porta Electrodo con cable, pinza de tierra con cable, cepillo manual y careta.

**USO SEMI-INDUSTRIAL**



2


1

# HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

**TP3302**

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE METAL CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LITROS

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO DE 30M



ARRANQUE MANUAL (CUERDA RETRACTIL)

IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.81-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.85-87 - ACCESORIOS

**Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN**


Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## GENERADOR A GASOLINA

**UTP130005**

**3000W**



Rango de Voltaje: 110-220V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Salida maxima: 3.0Kva  
 Corriente Maxima: 12.5A  
 Regulador de Voltaje AVR  
 Desplazamiento: 210ml  
 Arranque Retractil  
 Capacidad del tanque: 4 Gal (18 L)  
 Duracion Continua de hasta 10 Horas

**3 KVA**  
**7 HP**

## GENERADOR A DIESEL SILENCIOSO

**UTP250001**

**5000W**



Rango de Voltaje: 110 - 220V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Salida Maxima: 5.5Kw  
 Capacidad del tanque: 17L  
 Regulador AVR y panel de Control  
 Sistema de Arranque Electrico  
 Motor a Diesel

**5 KVA**  
**9 HP**



## MOTOBOMBA 2" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

**TP3202**



Caudal Maximo: 550L/min  
 Diametro: 50mm (2")  
 Maxima Altura: 28m  
 Maxima Succion: 8m  
 Desplazamiento: 208cc  
 Tanque de Combustible: 3.6L  
 Sistema de Arranque Retractil

**2" 7 HP**

## MOTOBOMBA 3" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

**TP3302**




Caudal Maximo: 1000L/min  
 Diametro: 80mm (3")  
 Maxima Altura: 32m  
 Maxima Succion: 8m  
 Desplazamiento: 208cc  
 Tanque de Combustible: 3.6L  
 Sistema de Arranque Retractil

**3" 7 HP**



# HERRAMIENTAS DE AIRE

**UTC125502**



**BOTÓN  
ON/OFF**

**INTERRUPTOR  
DE PRESIÓN**

**MOTOR  
MONO-PISTON  
DE 2.5 HP**

**TANQUE CON  
CAPACIDAD  
DE 50L**

**REGULADOR DE  
SALIDA DE AIRE**

**INCLUYE MANGO Y  
RUEDAS PARA FACILITAR  
SU MOVILIZACIÓN**

PÁG.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

PÁG.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## COMPRESOR DE AIRE

# 2 HP

**UTC120242**



Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz  
 Velocidad: 3400 rpm  
 Volumen de tanque: 24L (6.3 Gal)  
 Presión de trabajo máxima:  
 116psi (8 bar)  
 Nivel de ruido: 96 db (decibeles)

Desplazamiento del aire: 93 L/min  
 Aceite hidraulico recomendado: SAE  
 15W/40  
 Longitud de la herramienta: 580 mm  
 Peso: 21 Kg

## COMPRESOR DE AIRE

# 2.5 HP

**UTC125502**



Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz  
 Velocidad: 3400 rpm  
 Volumen de tanque: 50L (13.2 Gal)  
 Presión de trabajo máxima:  
 116 psi (8 bar)

Nivel de ruido: 96db (decibeles)  
 Desplazamiento del aire: 119L/min  
 Longitud de la herramienta: 680 mm  
 Peso: 28 Kg



2

1



2

1

## JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

**TATK053-1**

**SUPER SELECT**  
**5 pcs**



Incluye:  
 Sólo con conector tipo USA.  
 Manguera de retroceso

Longitud:4m, Diámetro:8mm  
 Pistola de aire comprimido  
 Longitud de la boquilla: 16mm  
 Pistola de aire

Presión de trabajo:3-4bar  
 Capacidad de pintura:600cc  
 Ancho del patrón:180-250mm  
 Pistola de lavado de aire  
 Presión de funcionamiento:4bar  
 Capacidad de lavado:750cc  
 Pistola de inflado de neumáticos  
 Presión máxima:12Bar



10

5

## PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

# 400cc

**TAT10401**

- Capa base
- Acabado final



Incluye:  
 Conector Tipo Europeo,  
 EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"  
 Diámetro de la Boquilla: 1.5mm  
 Presion de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)  
 Capacidad de Pintura: 400cc  
 Ancho del patron: 180-250mm  
 Peso: 0.5Kg



10

5

PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

**TAT10601**

**600cc**

- Capa base
- Acabado final

Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"  
Diámetro de la Boquilla: 1.4mm  
Presión de aire recomendada: 2.0-3.5 Bar (29 - 50.8 psi)  
Capacidad de Pintura: 600cc  
Ancho del patron: 180-250mm  
Peso: 0.59Kg



## PISTOLA TRADICIONAL PARA PINTAR

**TAT11001**

**1000cc**

Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"  
Diámetro de la Boquilla: 1.5mm  
Presión de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar (43.5 - 58 Psi)  
Capacidad de Pintura: 1000cc  
Ancho del patrón: 140-180mm  
Peso: 0.6Kg



## PISTOLA DE LAVADO DE AIRE

**TAT20751**

Tamaño de la boquilla: 215 mm  
Capacidad de líquido: 0.75 L  
Presión de aire recomendado: 4-7 Bar (60 - 100 Psi)

Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano




## PISTOLA INFLADORA DE NEUMÁTICOS

**TAT11601**

Pistola para inflar neumáticos  
Presión máxima: 12Bar (174PSI)

Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano



PÁG.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

PÁG.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MANGUERA DE AIRE

**THT11101.1**



Material: PU  
Longitud: 10 m

Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
10m	5/8 mm

5

3

## LIJADORA DE 6"

**TAT91512**



Velocidad Sin Carga: 10500Rpm  
 Diámetro de la Almohadilla: 6" (150mm)  
 Diámetro de Entrada de Aire (PT): 1/4"  
 Presion de Aire: 90PSI (6.2Bar)  
 Salida de Aire: 3Cfm (84 L/Min)  
 Incluye:  
 Conectores Tipo Europeo, USA, Nitto e Italia.  
 Manguera de Aire (ID) 3/8"



-

-

## COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

**TTAC1406**



Voltaje: 12V DC  
 Corriente nominal: 10A  
 Presión máx.:  
 140PSI (10Bar)  
 Flujo de aire máx.: 35 l / min  
 Luz LED 1Pieza  
 Cable 3M con encendedor  
 Clips de batería de 1 pieza  
 Adaptadores de boquilla 4 piezas  
 accesorios"

DC12V



8

4

## COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

**TTAC2506**



Voltaje: 12V  
 Corriente Nominal: 18A  
 Presion: 120PSI (8 Bar)  
 Flujo de aire Max: 45L/min  
 Accesorios:  
 Manguera de aire de 5 m con un adaptador  
 de liberación rápida de latón  
 Manómetro de alta calidad de 120PSI  
 Cable 3M con pinzas para batería  
 con 3PCS LED  
 2x diámetro del cilindro: 30 mm

DC12V




8

4

# BOMBAS DE AGUA

**UTWP47506**



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA**

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SENSOR DE FLUJO PARA BOMBA

**UTWPS101**

**750W**



Voltaje nominal: 110-120 V  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Presión inicial: 1.5 Bar (22PSI)  
 Corriente máx.: 10A  
 Presión máx.: 10bar (145 Psi)  
 Diámetro de la tubería: 1"x1"  
 Grado de protección: IP65  
 Temperatura del agua: 4°C a 35°C  
 Temperatura ambiente recomienda



2

1

## CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBAS

**UTWPS102**



Voltaje nominal: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Presión de arranque: 1,5 bar  
 Corriente máx.: 10A  
 Presión máx.: 10bar  
 Diámetro de la tubería: 1quot; x1quot;  
 Grado de protección: IP65

2

1

**BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES**

**UTWP87506**



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.  
Potencia nominal: 750W (1.0HP)  
Cabeza máx.: 8m  
Flujo máx.: 217L/min  
Profundidad máx.: 7m  
Diámetro de la tubería: 1"  
motor de alambre de cobre  
cable de 9 m de longitud  
Con interruptor de flotador para agua sucia

**1HP**



**BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES**

**UTWP7150026**



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.  
Potencia nominal: 1500W (2.0HP)  
Cabeza máx.: 14,5 m  
máx. flujo: 350L/min  
Diámetro de la tubería: 2"  
motor de alambre de cobre  
Cuerpo de bomba: Inoxidable  
Cuerpo del motor: Hierro fundido  
cable de 9 m de longitud  
Cuchilla de corte incorporada para agua sucia  
Caja de control para protección

**2HP**



**BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO**

**UTWP511001**

**Cuerpo de 4"**




Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz  
Altura de elevación: 112m  
Flujo máximo: 6.0 m<sup>3</sup>/H  
Diámetro de tubo: 1 1/4"  
impulsor: 14 etapas  
Longitud: 1040mm  
Peso: 21 Kg  
No incluye caja de control

Exterior de bomba de acero inoxidable



**1.5HP**

Curva de rendimiento



Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad igual a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de curva según ISO 9906

**UTWP511001-SB**

Caja de control p/Bomba sumergible 4"



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
**Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA**  
 Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág. 84-87 - ACCESORIOS

**BOMBA PERIFÉRICA**

**370W**

**UTWP137016**



Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz  
 Flujo máximo: 30 L/min  
 Máx. succión: 8 m  
 Diámetro del tubo: 1" x 1"

**0.5 HP**



370W 0.5 HP | 1 Fase | 1x1 | IPX4 | 35mm | 35 L/min | 8m | 6 | 3

**BOMBA PERIFÉRICA**

**370W**

**UTWP13706**



Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 3450 Rpm  
 Altura de elevación: 30 m  
 Máx. Succión: 8 m  
 Flujo máximo: 35 L/min  
 Diámetro del tubo: 1" x 1"  
 Longitud: 250 mm  
 Peso: 5 Kg  
 Motor con alambre de cobre  
 Impulsor de bronce  
 Protegida contra las salpicaduras de agua

**0.5 HP**




370W 0.5 HP | 1 Fase | 1x1 | IPX4 | 35mm | 35 L/min | 8m | 6 | 3

**BOMBA CENTRÍFUGA**

**750W**

**UTWP27506**



Voltaje: 110-120V-60 Hz  
 Velocidad sin carga: 3450 Rpm  
 Altura de elevación: 30 m  
 Máx. succión: 8 m  
 Flujo máximo: 120 L/min  
 Diámetro del tubo: 1" x 1"  
 Peso: 13Kg

Motor con alambre de cobre  
 Impulsor de bronce  
 Protegida contra las salpicaduras de agua

**1 HP**



750W 1 HP | 1 Fase | 1x1 | IPX4 | 30mm | 120 L/min | 8m

6 | 3

## BOMBA DE INYECCIÓN

**UTWP37506**

**750W**


### Autocebante

Voltaje: 110-120V~60 Hz  
 Velocidad sin carga: 3450 Rpm  
 Altura de elevación: 51 m  
 Máx. Succión: 9 m  
 Máx. Flujo: 55 L/min  
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"  
 Peso: 13.2 Kg

Motor con alambre de cobre  
 Impulsor de acero inoxidable  
 Protegida contra las salpicaduras de agua



**1HP**



## SISTEMA HIDRONEUMÁTICO AUTOCEBANTE

**UTWP47506**

**750W**

Voltaje:  
 110-120V~60 Hz  
 velocidad sin carga:  
 3450 Rpm  
 Altura de elevación: 45 m  
 Máx. Succión: 9 m  
 Máx. Flujo: 60 L/min  
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"  
 Capacidad de tanque: 24 L

Motor con alambre de cobre  
 Impulsor de acero inoxidable  
 Protegida contra las salpicaduras de agua



**1HP**



# ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


**TAC1001163**

REDUCE  
LA VIRUTA

BORDE  
CORTANTE

TORSIÓN HECHA EN ACERO  
DE ALTA VELOCIDAD  
FABRICADO PARA DIN 339

LARGA DURACIÓN Y ALTA  
RESISTENCIA A LA FRACTURA



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS


PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISPLAY DE MECHAS

**TAKD2688**



Tamaño: 340mmx320mmx430mm.  
Cuatro pisos.  
Ocho divisiones por pisos.  
Con función de calibre de diámetro.

**340mm x 320mm x 430mm**

## MECHAS PARA TALADRO



Torsión hecha en acero de alta velocidad fabricado para Din 338.  
Funcionamiento y agujeros extremadamente precisos.  
Larga duración y alta resistencia a la fractura.  
Reduce la viruta.

CÓDIGO	DÍA	N. DE PCS	CAJA GRANDE	CAJA CHICA	NOMBRE
TAC1001163	1/16"	10	1000	200	Mecha para Taladro HSS
TAC1005643	5/64"	10	1000	200	Mecha para Taladro HSS
TAC1003323	3/32"	10	1000	200	Mecha para Taladro HSS
TAC1007643	7/64"	10	500	120	Mecha para Taladro HSS
TAC1001083	1/8"	10	500	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1009643	9/64"	10	400	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1005323	5/32"	10	500	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1011643	11/64"	10	500	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1003163	3/16"	10	400	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1007323	7/32"	10	400	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1015643	15/64"	10	400	90	Mecha para Taladro HSS
TAC1001043	1/4"	5x10	100	50	Mecha para Taladro HSS
TAC1009323	9/32"	5x10	200	50	Mecha para Taladro HSS
TAC1005163	5/16"	5	250	50	Mecha para Taladro HSS
TAC1003083	3/8"	5	200	40	Mecha para Taladro HSS
TAC1015323	15/32"	5	200	40	Mecha para Taladro HSS
TAC1001023	1/2"	5	80	40	Mecha para Taladro HSS
TAC1005083	5/8"	5	30	10	Mecha para Taladro HSS



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE MECHAS PARA METAL

**UTACSD0605**



MILMETROS	PULGADAS
2 mm	5/64"
3 mm	7/64"
4 mm	5/32"
5 mm	3/16"
6 mm	7/32"
8 mm	5/16"

Din 338

## JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

**UTACSD5055**



Tamaño: 250 mm  
Material: PP y PA66 + 30GF

Con una varilla de extensión de 455 mm



40 20



24 12

## JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

**UTACSD5051**



Medida:  
5/32"x3-3/8"  
3/16"x4"  
1/4"x4-3/4"  
5/16"x4-3/4"  
3/8"x4-3/4"  
5 Piezas

## JUEGOS DE BROCAS PARA MARTILLOS

**UTAC190501**



Juego de 5 brocas SDS PLUS  
Tamaño: 1/4"X4 3/8";5/16"X4 3/8";5/16"X6 1/4";3/8"X6 1/4";15/32"X6 1/4 "



24 12

25 15

PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## BROCA FOSTNER

TAC180321



Hoja TCT  
Diámetro: 32 mm



## JUEGO DE BROCAS CIRCULARES PARA MADERA

TACSH1071



7 piezas  
Tamaños: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8")  
1 Adaptador: 1/2"-20" de rosca  
1 pieza de cenador: 3/8" vástago hexagonal, tamaño de ajuste: 9/16"-1-3/16"



## SIERRA COPAS BI-METAL

TACSH1121



PIEZAS	MEDIDAS (MILÍMETROS)	ADAPTADORES
12	20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50	2



10 5

## SIERRA COPAS PARA MADERA

TACSH3071



PIEZAS	MEDIDAS (MILÍMETROS)	ALTO
7	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	50 mm (2")



20 10

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CAJA CHICA	CAJA GRANDE
		in	Mm	in	Mm	in	Mm		
TAC2211153	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/16	1.6	7/8"	22.2	100	400
TAC2211152	PT42 CÓNCAVO	4-1/2"	115	1/8	3.0	7/8"	22.2	50	200
TAC2211253	PT41 PLANO	5"	125	3/64	1.2	7/8"	22.2	50	200
TAC2211802	PT41 PLANO	7"	180	1/16	1.6	7/8"	22.2	50	200
TAC2211801	PT42 CÓNCAVO	7"	180	1/8	3.0	7/8"	22.2	50	100
TAC2213551	PT41 PLANO	14"	355	1/8	3.0	1"	25.4	5	25
TAC2211152F	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/8"	3.0	7/8"	22.2	50	200

## DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE DE METAL

CÓDIGO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CAJA CHICA	CAJA GRANDE
	in	Mm	in	Mm	in	Mm		
TAC2231151	4 1/2	115	1/4	6.0	7/8	22.2	50	100
TAC2231801	7	180	1/4	6.0	7/8	22.2	25	50



Para trabajar piezas de metal. Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo. Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil.

## DISCOS FLAP CÓNCAVO

CÓDIGO	DIÁMETRO		TIPO DE GRANO	RADIO		EMPAQUE
	in	Mm		in	Mm	
TAC631151	4 1/2	115	P40	7/8	22.2	60
TAC631152	4 1/2	115	P60	7/8	22.2	60
TAC631153	4 1/2	115	P80	7/8	22.2	60



## DISCO DE POLIETILENO

CÓDIGO	DIÁMETRO		TIPO DE GRANO	RADIO		EMPAQUE
	in	Mm		in	Mm	
TAC651151	4 1/2	115	P40	7/8	22.2	60



40 20



- -

PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## HOJA DE LIJA PARA LIJADORA ORBITAL




CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA (MILÍMETROS)	HOYOS	N. DE GRANO
TAC731251	5	125 mm	8	3xP80, 2P120
TAC731501	5	150 mm	8	3xP80, 2P120
TAC732251	6	225 mm	8	P60, P80, P120, P150, P180, P280



40 20

## DISCO LIJA MORADO

TAC73125101



125 mm - P40x2 P60x2 P80x3 P120x3  
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad.  
10 piezas / juego  
8 hoyos  
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio  
TROSLI2001 y TF2031256  
Doble eficacia que la arena roja.

50 25

## CEPILLO DE ALAMBRE LATONADO 25MM

THT92102



Longitud: 250 mm  
Mango de plástico

30 15

PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CEPILLO DE TAZA ACERO AL CARBONO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL
UTAC32031	3"x5/8"	Acero al Carbón de 0,50mm
UTAC32041	4"x 5/8"	Acero al Carbón de 0,50mm



## CEPILLO DE TAZA ACERO LATONADO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL
UTAC31031	3"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm
UTAC31041	4"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm



20 10



20 10

## CEPILLO PARA TALADRO ONDULADO

TAC37011



Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
24	0,35	6



36 12

## CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR PARA TALADRO



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC34021	50 (2")	0,35	6,35	36	12
TAC34031	75 (3")	0,35	1/4"	36	12



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CEPILLO ONDULADO DE COPA 2"



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC33021	50 (2")	0,35	6,35	20	10
TAC33031	75 (3")	0,35	6,35	20	10

## CEPILLO DE NAILON

**TAC34035**



Diámetro: 75 mm, 3"  
 Diámetro del vástago: 1/4"  
 Diámetro del cable: 1,2 mm  
 Longitud del cable: 10 mm  
 RPM: 4500r/min  
 Aplicar sobre: desbaste, estructuración, decapado/despintado

## CEPILLO DE NAILON



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC33025	50 (2")	1/4	1.2 mm	20	10
TAC33035	75 (3")	1/4	1.2 mm	20	10

## DISCO DE CORTE DE SIERRA PARA MADERA

**TAC231410**



**2Pcs/Set**



Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte. Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera. Menor vibración, amortigua el ruido y red



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISCO DE CORTE PARA MADERA



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC231255	115 (4 1/2") x 22	100	50
TAC231413	185 (7 1/4") x 20	50	25

Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte.  
Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera.  
Menor vibración, amortigua el ruido y reduce la producción de calor.



## DISCO DE CORTE CONTÍNUO DIAMANTE



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC2121153	115 (4 1/2") x 22	50	10
TAC2121253	125 (5") x 22	50	10
TAC2121803	180 (7") x 22	20	5

Aplicación: Corte húmedo y seco (TAC2121153 solo corte seco)  
Tipo: Baldosa, liso



## DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE SEGMENTADO



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC2111153	115 (4 1/2") x 22	50	10
TAC21111532	115 (4 1/2") x 22	50	10
TAC2111253	125 (5") x 22	40	10
TAC2111803	180 (7") x 22	20	5
TAC2112303	230 (9") x 22	20	5
TAC2112303M	230 (9") x 22	20	5
TAC2111253M	125 (5") x 22	40	10



## DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE TURBO



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	TIPO	VELOCIDAD MAX.	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
			(MIN <sup>-1</sup> )		
TAC2131153	115 (4 1/2") x 22.2	10	13000	100	20
TAC2131803	180 (7") x 22.2	5	8700	40	10
TAC2132303	230 (9") x 22.2	5	6600	20	5
TAC2131153M	115(4-1/2")X22.2	10	13000	100	20

Aplicación: Corte húmedo y seco  
Tipo: Universal, húmedo, segmentado



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISCO DE DIAMANTE ULTRAFINO

**TAC2131151HT**



115 mm x 22,2 mm  
Ancho de la hoja: 8 mm  
Grosor de la base metálica: 0,8 mm  
Con placa de brida  
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo.  
Prohibido su uso para Ladrillo vitrificado (nano vidrio)

## CADENA PARA MOTO SIERRA DE 12"

**TGTSC51202**



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TGSLI2001

Cadena de sierra Oregon de 12"  
Envasado en blister doble



## CADENA PARA MOTO SIERRA 18"

**TGTSC51801**



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



## CADENA PARA MOTO SIERRA DE 24"

**TGTSC52401**



Compatible con Moto Sierra de gasolina : TG5602411



## ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 12"

**TGTSC51201**



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TGSLI2001

Cadena de sierra Oregon de 12"  
Envasado en blister doble



## ESPADA PARA MOTO SIERRA 18"

**TGTSB51801**



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



## ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 24"

**TGTSB52401**



Compatible con Moto Sierra de gasolina : TG5602411




## CINCEL EN PUNTA PLANO

**SDS PLUS**

**TAC15121411**



14x20x250mm para Demoledor  
Compatible con: TH220502



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CINCEL EN PUNTA

**SDS PLUS**

**TAC1511141**



14x250mm para Demoledor  
Compatible con: TH220502



## CINCEL EN PUNTA PLANO

**TAC1532282**



28x35x530mm para Demoledor  
Compatible con: TH220502



## CINCEL EN PUNTA

**TAC1531282**



28x530mm para Demoledor  
Compatible con: TH220502



## LLAVE PARA MANDRIL DE 1/2

**TAC470131**



Longitud: 80 mm



## PORTAPUNTA MAGNÉTICO

**TAC461601**



Medida: 60 mm  
2 Piezas



## SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

**TACSD3091**



9 Piezas  
PH1,PH2,PH3,SL4.0,SL5.5,SL6.5,PZ1,PZ2"



## JUEGOS DE CUCHILLAS MULTIHERRAMIENTA

**TAKTMT1502**



- 1 pcs BIM(M2) Segment saw blade, Dia.87mm(3-7/16")
- 1 pcs Delta sanding Pad, size:80mm(3-1/8")
- 10 pcs Aluminum-Oxide delta sandpaper for Wood, size:80mm(3-1/8")
- 1 pcs CRV Radial flush-cut wood saw blade, size:34mm(1-5/16")
- 1 pca Bi-Metal standard flush-cut metal sawblade, size:34mm(1-5/16")
- 1 pcs Rigid scraper, size:50mm(2")



## JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR 25MM

**TACSD10306**

**30 pcs**

- 25mm Puntas de destornillador
- PZ0-1-2-2-3
- PH0-1-2-2-3-4
- SL3-4-5-6
- T10-15-20-25-27-30-40
- H3-4-5-6
- S1-2-3
- 1 portapuntas



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO 25MM

TACSD18306

30 pcs

25mm puntas de destornillador de impacto  
PH1-2-2-2-3  
SL3-4-5-6-7  
PZ1-2-2-2-3  
T10-15-20-25-27-30-40  
H3-4-5-6  
S1-2-3

1 pieza de soporte de broca de liberación rápida



## SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TAC16PH223



50 20

Medidas: 82x5.5x1.2 mm

## SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TAC16HL133



50 20

PH2+SL6 0,65mm, 10pcs/set  
Broca de doble punta  
Acero industrial S2  
Niquelado magnético

## CUCHILLA PARA SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DIAMETRO	TIPO	TPI
TAC51111C	75 mm	MADERA	8
TAC51118B	50 mm	METAL	25



25 15

## HOJA SIERRA SABLE RECIPROCA PARA METALES

TAC52922EF



Flexibles para Metal  
150mm x 19mm x 0.9mm  
18TPI - Bimetal - Fresado  
Adecuado para TS100806  
Vástago de 1/2"  
2 piezas / juego  
conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm),  
acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)

Compatible con la sierra sable recíproca CODIGO UTS100806



## NYLON PARA DESMALEZADORA

TGTL52545



DESMALEZADORA  
CÓDIGO:  
TP5434421

Diámetro de la hoja: 255 mm (10")  
Dientes de hoja: tres  
Adecuado para cortadora de césped a gasolina



## CUCHILLA CORTADORA DE ARBUSTOS

TGTBCB95



DESMALEZADORA  
CÓDIGO:  
TP5434421

Diámetro de la hoja: 255 mm (10")  
Dientes de hoja: tres  
Adecuado para cortadora de césped a gasolina



## SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH25032



Fuerza de tracción: 25 libras  
Especificaciones: 3"  
Dimensiones del producto: 120\*83\*14,4mm  
Peso: 304g  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero.



PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

PÁG. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PÁG. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

PÁG. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH50042



Fuerza de tracción: 50 libras  
Especificaciones: 4"  
Dimensiones del producto: 55\*102\*17,4 mm  
Peso: 591g  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero

20 5

## JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH6002




Cantidad: 6 Piezas.  
Características: 2 piezas 3", 4 piezas Mini imán  
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3"), 10Lbs (Mini)  
Ángulos: 45°, 90°, 135°

20 5

## JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH7006



Cantidad: 7 Piezas.  
Características: 2pcs Mini Imán, 2pcs 3" Imán, 2pcs 3" Imán multiángulo, 1 imán de 4 pulgadas  
Fuerza de tracción: Mini 10Lbs, 3" 25Lbs, 3" Multi-ángulo 25Lbs, 4" 50Lbs  
Ángulos: Mini 45°, 90°, 135°, 3" & 4" 45°, 90°, 135°, Multiángulo de 3" 30°, 45°, 75°, 105°, 120°, 135°

20 5

## CUCHILLAS HSS PARA CEPILLO DE MADERA

TAC618201



Medidas: 82x5.5x1.2 mm

HSS x2

45 15

## FILTRO PARA ASPIRADORA DE 30 L

TVCAIHP02

Compatible con Aspiradora

CÓDIGO: UTVC14301


HEPA  
Nivel de filtrado F8  
Eficiencia de filtrado > 95%



2 1

## ALMOHADILLA PARA PULIDORA

TAC721801



Medida: 180 mm

20 10

## DISCO PAD ALMOHADILLA PARA PULIR CON BRIDA DE 7"

UTAC7111801



Diámetro: 7"  
Material: Goma 5/8"-11UNC  
Para el bonete de pulido de lana

20 10

## JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DE 1/2"

THISTD12101

10 Pcs



Juego de llaves de impacto 10 Piezas 1/2"  
Material: Cromo  
Size: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24  
Tratamiento térmico

- -

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## STAND PARA MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

TH220502-S



Martillo Demoleedor Industrial

CÓDIGO:  
UTH220502

Peso: 7.2 Kg



2

1

## MANDRIL 1/2"



Incluye: Adaptador SDS de 1/2" y llave

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAC451301.1	Mandril de 13mm (1/2") 20 UNF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAC451301	Mandril de 13mm (1/2") 20 UNF

25

10

## SET DE 357 PIEZAS PARA MINI MOTOTOOL

TACSD13571

357Pcs



357 piezas  
Para Mini Mototool  
Incluye: Discos de corte, lijas, cepillos, brocas, piedras varias, ruedas de pulido, desvaste y gravado.

20

10

# HERRAMIENTAS MANUALES

**THT171006**



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE ELECTRICISTA



**CÓDIGO** **TAMAÑO**  
 THT110606P 160mm (6")  
 THT110706P 180mm (7")  
 THT110806P 200mm (8")

Acabado de pulido y antioxidante.  
 Mango de dos colores



## ALICATE DE COMBINACIÓN



**CÓDIGO** **TAMAÑO**  
 THT210606 160mm (6")  
 THT210706 180mm (7")  
 THT210806 200mm (8")

Acabado negro y pulido  
 Mango de caucho, dos colores



## ALICATE UNIVERSAL 8"

THT210806S

200mm



Acabado negro y pulido  
 Mango de TPR de tres colores  
 Ahorro del 30% de la fuerza que  
 los alicates normales



## ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"

THT130606P



6" 160mm



## ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7"

THT230706



Acabado negro y pulido  
 Mango de dos colores

7" 180mm




## ALICATE CORTE DIAGONAL

THT27716



Alta Resistencia  
 con mango de Caucho

7" 180mm



## ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTA RESISTENCIA 7"

THT1776P



Acabado negro y pulido  
 Mango de dos colores

7" 180mm



## ALICATE CORTE DIAGONAL 7"

THT27716S



Acabado negro y pulido  
 Mango de dos colores

7" 180mm



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE PUNTA LARGA

THT120612



Acabado negro y pulido  
Mango de dos colores

6" 160mm



## ALICATE PUNTA LARGA

THT220606



6" 160mm



## ALICATE DE PUNTA LARGA 6"

THT220606S



Acabado negro y pulido  
Mango de TPR de tres colores  
Ahorro del 30% de la fuerza que  
los alicates normales



## ALICATE PUNTA CURVA

THT24616



6" 160mm



## ALICATES DE ALTO APALANCAMIENTO 3 PCS

THT2K0301S



Alicate de Punta Larga de 160mm (6")  
Alicate Corte Diagonal de 180mm (7")  
Alicate combinado de 200mm (8")  
Mango de dos colores  
Industrial, Alto Torque.



## JUEGO DE ALICATES DE 3 PZAS

THT1K0311



Medidas:  
Alicates combinado de 7 "  
Alicates de punta larga de 6 "  
Alicates de corte diagonal de 6 "  
Aceite de pulido y antioxidante  
Mango de un color




## JUEGO DE ALICATES DE 6 PZAS

THT1K0511



1 Alicates combinados 4.5 "  
1 Alicates de corte diagonal 4.5 "  
1 Alicates de corte final 4.5 "  
1 Alicates de punta larga 4.5 "  
1 Alicates de punta plana 4.5 "  
1 Alicates de punta de aguja 4.5 "




## SET DE PINZAS PARA RETENEDORES 7"

THT114041

Retenedores para circlip de 4 piezas  
2 piezas de 180°  
2 piezas de 90°  
Tamaño: 7"/180mm  
Acero carbono

180mm



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN


Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PINZA SACA RETEN RECTA 7"

180mm

THTJ21801



Saca Reten para clips o retenedores externos  
Tamaño: 7"/180mm  
Diámetro de la cabeza: 1,8mm

## PINZA SACA RETEN INCLINADA 7"

180mm

THTJ21802



Saca Reten para clips o retenedores externos  
Tamaño: 7"/180mm  
Diámetro de la cabeza: 1,8mm

## PINZA SACA RETEN RECTA 7"

180mm

THTJ21803



Saca Reten para clips o retenedores internos  
Tamaño: 7"/180mm  
Diámetro de la cabeza: 1,8mm

## TENAZA PARA CABILLERO

Cr.V



CÓDIGO	TAMAÑO
THT260606	160mm (6")
THT260702	180mm (7")

18 6

## TENAZA PARA CABILLERO

THT2881

Cr.V



8" 200mm

18 6

## ALICATE MECÁNICO



CÓDIGO	TAMAÑO
THT118062	160mm (6")
THT118082	200mm (8")
THT118102	250mm (10")

Alicate de 2 posiciones, con mango revestido y acabado en negro y pulido



36 6

## ALICATE CHANNELLOCK

THT281006

Cr.V



Max sujeción abierta: 40mm  
Acabado y pulido negros  
TPR mango de dos colores

10" 250mm



18 6

## MINICIZALLA

THT11386

Cr.V



8" 200mm

18 6

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CIZALLA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT113126	250mm (12")
THT113146	350mm (14")
THT113246	600mm (24")
THT113366	915mm (36")
THT113426	1070mm (42")

Acabado y pulido negro  
Mango de Inyección de caucho termoplástico de 2 colores

30 15

## CIZALLA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT123146	350mm (14")
THT123186	450mm (18")
THT123246	600mm (24")
THT123306	715mm (30")

30 15

## LLAVE DE TUBO 1"

THT172011



Llave de tubo sueca de 90° para trabajos pesados  
Tamaño: 1"  
Diámetro máximo de sujeción: 40mm  
Material: Acero al carbono  
Tratamiento de inactivación  
Remache sólido

- -

## LLAVE DE TUBO



### CÓDIGO TAMAÑO

THT171006	250mm (10")	12 8	Hierro fundido Ductil Mordaza móvil de Acero al carbono de alta calidad Acabado y pulido negro Remache macizo
THT171206	300mm (12")	6 3	
THT171146	350mm (14")	6 3	
THT171186	450mm (18")	4 2	

30 15

## ALICATE DE PRESIÓN



CÓDIGO	TAMAÑO
THT191003	250mm (10")
THT191002	250mm (10")
THT191005	250mm (10")



THT191003 THT191002 THT191005

30 15

## ALICATE DE PRESION TIPO C 11"

THT111113



Acero al carbono  
Tamaño: 11"  
Peso: 710g  
Niquelado

36 18

## ALICATE DE PRESION TIPO C 11"

THT111113



Acero al carbono  
Tamaño: 11"  
Peso: 710g  
Niquelado

36 18

## ALICATE PELA CABLES



Con borde afilado para cortar alambre  
Con función de empujar hacia abajo el cable  
Con función de pelado de cables  
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre

CÓDIGO	TAMAÑO
THT15101	250mm (10")
THT15851	215mm (8.5")

12 6

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PELACABLES

**THT1591**



Tamaño: 7"/180 mm  
Material de la hoja: 65Mn  
Aleación de zinc

6 3

## PINZA DE CRIMPADO DE CARRACA

**THCPC0506**



Rango de prensado: 0,5-6 mm<sup>2</sup>  
Para lengüetas y receptáculos no aislados  
AWG: 20-10  
Longitud: 9"  
Mango de ABS de diseño único  
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales

- -

## PINZA DE CRIMPADO DE CARRACA

**THCPL1506**



Rango de prensado: 1,5-6 mm<sup>2</sup>  
Para terminales no aislados  
AWG: 16-10  
Longitud: 9"  
Mango de ABS de diseño único  
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales

- -

## ALICATES PRENSA TERMINALES ELÉCTRICOS

**THCPJ0506**



Rango de prensado: 0,5-6 mm<sup>2</sup>  
AWG: 20-10  
Longitud: 9"  
Mango de ABS de diseño único  
Para terminales aislados y conectores a tope  
La fuerza de presión se puede ajustar

12 6

## CRIMPEADORA MODULAR DE ENCHUFES

**TMPC4468P**



Se utiliza para punchar los terminales de la línea de red y la línea telefónica  
Rango de engaste: RJ10, RJ11 y RJ45  
Longitud: 8"  
Tres funciones: Crimpea, Pella y Corta  
Mango de PVC de diseño único

- -

## PELACABLES AUTOMÁTICO

**THT15246**



Multifunción 3 en 1  
Pelar, cortar y prensar  
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm<sup>2</sup>)  
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.  
Función de prensado:  
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm<sup>2</sup> (10-22 AWG);  
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm<sup>2</sup> (4-22 AWG);  
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm<sup>2</sup>  
Mango duradero y cómodo.

- -

## SEPARADOR INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE VOLTAJE

**THT152429**



Separador inteligente de detección de voltaje  
Detección de voltaje sin contacto, pelado, corte y prensado  
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm<sup>2</sup>)  
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.  
Función de prensado:  
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm<sup>2</sup> (22-10 AWG);  
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG);  
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm<sup>2</sup>  
Mango duradero y cómodo.

- -

## PRENSA TERMINALES HIDRAÚLICO

**THCT070**



Cu 4-70mm<sup>2</sup>  
Rango de prensado: Cu 4-70 mm<sup>2</sup>  
Fuerza de prensado: 45KN  
Tipo de prensado: Prensado hexagonal  
Carrera: 11 mm  
Longitud: 310 mm  
Peso: 1,80 kg



45KN

4 2

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE ELECTRICISTA AISLADO



**CÓDIGO**  
THTIP2161  
THTIP2181

**TAMAÑO**  
160mm (6")  
200mm (8")

18 6

## CORTADOR DE CABLE AISLADO

THTIP2761



6" 160mm

18 6

## ALICATE PUNTA LARGA AISLADO



**CÓDIGO**  
THTIP2361  
THTIP2381

**TAMAÑO**  
160mm (6")  
200mm (8")

18 6

## ALICATE PUNTA CURVA AISLADO

THTIP2481



8" 200mm

18 6

## ALICATE CORTE DIAGONAL



**CÓDIGO**  
THTIP2261  
THTIP2571

**TAMAÑO**  
160mm (6")  
180mm (7")

18 6

## ALICATE PELACABLES AISLADO

THTIP2661



6" 160mm

18 6

## DESTORNILLADOR DE ESTRIA AISLADO

THTISPH2100



Certificado VDE



24 12

## DESTORNILLADOR DE PALETA AISLADO



Certificado VDE



**CÓDIGO**  
THTIS4100  
THTISS125

**TAMAÑO**  
100mm (4")  
125mm (5")

24 12

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CUCHILLO PARA PELAR CABLES AISLADO

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)

**THICK1801**

**Cr.V**



50x180mm



12 6

## LLAVE AJUSTABLE AISLADA

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)

**Cr.V**



**CÓDIGO**  
THIADW081  
THIADW101

**TAMAÑO**  
200mm (8")  
250mm (10")

24 12

## JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADO 6 PIEZAS

**THTIS566**

**Cr.V**



ESPECIFICACIONES (mm)

SL3.0x75	PH0x60
SL4.0x100	PH1x80
SL6.5x150	PH2x100

Certificado VDE



24 6

## JUEGO DE LLAVES AISLADAS 7 PIEZAS

**THKISPA0701**

Tamaños

8 mm  
10 mm  
12 mm  
13 mm  
14 mm  
17 mm  
19 mm



Certificado VDE



6 3

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 9 PIEZAS

**THKTV02H091**

- 1 pcs Alicates combinados aislados de 8"
- 1 pcs Pinza de corte diagonal aislada de 6"
- 1 pcs Alicates de punta larga aislados de 8"
- 1 pcs Destornillador de aislamiento PH1x80mm
- 1 pcs Destornillador de aislamiento PH2x100mm
- 1 pcs Destornillador de aislamiento SL4.0x100mm
- 1 pcs Destornillador de aislamiento SL5.5x125mm
- 1 pcs Destornillador de aislamiento PH0x60mm
- 1 pcs Lámpiz de prueba



Voltaje de prueba:  
100-500VAC



Certificado VDE

10 5

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 19 PCS

**THKITH1901**

- 1 pcs Alicates combinados 200 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 1 pcs Alicates pelacables 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 3 pcs Destornilladores Phillips: PH0x60mm; PH1x80mm; PH2x100mm
- 5 pcs Llaves de extremo abierto: 10, 12, 14, 17, 19 mm
- 1 pcs Probador de voltaje: 3.0x70mm
- 1 pcs Cuchillo de cable de 50x180mm
- 1 pcs Llave ajustable de 250 mm
- 1 pcs Cinta aislante de vinilo



Certificado VDE

10 5

## JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 26 PIEZAS

**THKITH2601**

- 1 pcs Alicates combinados de 180 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados: SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 2 pcs Destornilladores Phillips: PH1x80mm; PH2x100mm
- 14 pcs Vasos hexagonales 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm);
- 1 pcs Llave ajustable de 200 mm
- 2 pcs Barras de extensión: 1/2" x 125 mm; 1/2" x 250 mm
- 1 pcs Llave de trinquete aislada de 1/2"



Certificado VDE

10 5

## CUCHILLO PELACABLES CURVO

**THT51886**

Longitud: 180 mm  
Hoja curva  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único



12 6

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CUCHILLO PELACABLES CURVO

**THT51882**



Tamaño: 200 mm  
Hoja curva  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único

24 12

## CUCHILLO PELACABLES

**THT51881**



Longitud: 200 mm  
Hoja recta  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único

24 12

## TIJERA DE ELECTRICISTA 7"

**THT117871**



Tamaño: 178 mm (7")  
Material: Acero inoxidable  
Diseño único  
Hoja con dientes  
Superficie de chorro de arena



## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS

**THTS20206**



Acero industrial S2  
Mango redondo  
1 piezas SL6.5 x 6 x 38mm  
1 piezas PH2 x 6 x 38mm

24 12

## DESTORNILLADOR PHILLIPS



**CÓDIGO**  
THTDC2246  
THTDC2266

**TAMAÑO**  
5x100 mm  
6x150 mm

40Cr, PH1  
Mango redondo  
Embalado en bolsa de polietileno

12 6

## DESTORNILLADOR DE PALETA

**THT2166**



6 X 150mm

24 12

## DESTORNILLADOR DE PALETA PARA IMPACTO

**THTGTS8150**



S2 acero industrial, perfil hexagonal y punta de acero para impacto

8" 150mm

24 12

## DESTORNILLADOR PHILLIPS DE ESTRÍAS



**CÓDIGO**  
THT2246  
THT22636

**TAMAÑO**  
5x100 mm  
8x150 mm

40Cr, PH1  
Mango redondo  
Embalado en bolsa de polietileno

24 12

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DESTORNILLADOR ESTRIAS




CÓDIGO	TAMAÑO	
THT26PH1100	5x100 mm	PH1
THT26PH2150	6x150 mm	PH2
THT26PH3150	8x150 mm	PH3

Mango redondo  
Embalado en bolsa de polietileno



## DESTORNILLADOR DE PALETA, SL 6.5MM

THT266150



1 destornillador con 1 colgador de plástico S2, mango redondo  
Ranurado: 6.5mm  
Diámetro: 6.0mm  
Longitud: 150mm

150mm



## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS: ESTRIAS Y PALETA

THT250201



Hoja redonda  
1 piezas SL6.5 \* 6 \* 125  
1 piezas PH2 \* 6 \* 125

5" 125mm



## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS

THGSS35 121



Acero industrial S2  
Vástago hexagonal  
1 piezas SL6.5 x 6 x 125 mm  
1 piezas PH2 x 6 x 125 mm

Punta de acero para impacto

9 3

## JUEGO DE DESTORNILLADORES VARIADOS DE ACERO INDUSTRIAL

THGSS2206



Juego de destornilladores Go-Through 2Pcs  
Acero industrial S2  
Mango hexagonal  
1 pieza SL6.5\*6\*125  
1 pieza PH2\*6\*125



## DESTORNILLADOR 2 EN 1 ESTRIA + PALETA

THT250206



Destornillador con Mango de plásticos  
Juego de destornilladores 2 EN 1  
Tamaño del vástago: 6,35X160MM, PH2 + SL6  
Material: CR-V  
Con mango intercambiable de 1 pieza>



## DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 8 PUNTAS

TACSD30086



8 pcs

SL5, SL6  
PH1, PH2, PH3  
T15, T20


24 12

## DESTORNILLADOR 6 EN 1

THT2506076



2 puntas 2 vías:  
6.35x65 mm, PH1+SL5  
8.00x75 mm, PH2+SL6  
Socket: 6, 8 mm



36 18

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON 12 PUNTAS

THT250FL1206



- SL5, SL6, SL7
- PH1, PH2, PH3
- T10, T15, T20, T25

12 pcs

24 12

## JUEGO DESTORNILLADOR RATCHET 13 EN 1

TACSD30136



24 12

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

THT250726



Diámetros:  
SL2.0x50, SL2.5x50,  
SL3.0x50,PH00x50,  
PH0x50, T6x50, T8x50



7 pcs

36 18

## JUEGO DE DESTORNILLADORES Y RATCHET

TACSD30556



55 pcs

12 6

## DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE 9 PIEZAS

THT250906



- SL3X65 SL5X65  
SL6X65
- PH0X65 PH1X65  
PH2X65
- 5X65 tack remover
- 3x65 scratch awl



9 pcs

24 12

## DESTORNILLADOR DE RATCHET 24 PZAS

TACSD30246

Juego de destornilladores de 24 piezas  
Incluye:  
16 Piezas 6.35X25mm Destornillador bit:  
SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,SL7,PH1,PH2,PH2  
PH3,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25  
7Pcs 1/4" Power sleeve:  
5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM



- -

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE LLAVE CON MANGO EN T DE 24 PIEZAS

TACSD30186

Incluir:  
15 puntas de destornillador CR-V de 6,35 x 25 mm:  
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3  
PZ1,PZ2,T15,T20,H4,H5,H6  
1 portapuntas de 5X100MM con fuerte imán  
Llave de trinquete con mango en T de 1 pieza  
1 adaptador de 4-6 mm (25 mm)  
6 dados de 1/4": 5,6,7,8,9,1



## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN DE 32 PIEZAS

THT250PS0321

1 mango de diseño único.  
1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.  
30 puntas de 4 x 28 mm:  
SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,PH00,  
PH00,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,  
T20,H0.9,H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4,  
Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2  
Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y iPad



- -

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS **10 Pcs**

**TACSD30556**




Hoja redonda  
Destornillador de 6 pieza  
1 piezas SL5X75mm  
1 piezas SL5X100mm  
1 piezas SL6X150mm  
1 piezas P



## JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS **6 Pcs**

**THT250606**



1 pcs SLS.5x5x75  
1 pcs SLS.5x5x100  
1 pcs SL6.5x6x150  
1 pcs PH1x5x75  
1 pcs PH1x5x100  
1 pcs PH1x5x150



## JUEGO DESTORNILLADORES DE 24 PIEZAS **24 Pcs**

**TACSD302462**



Incluye:  
1 Destornillador SL6.5x150mm  
1 Destornillador PH2x150mm  
1 destornillador de 1/4" x100mm con mango magnético  
10 piezas 1/4" x25mm  
1 Destornillador de precisión mango magnético  
10pcs 4x28mm

HSS

x2



## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 8 PCS. PUNTA MAGNETICA

**THTDC250801**



Material: Cr-V  
Incluye dos destornilladores chicos de 38 mm CR-V. (N1). Blister.  
•1pcs SL3.0\*3\*75  
•1pcs SL5.5\*5\*100  
•1pcs SL6.5\*6\*150  
•1pcs SL6.5\*6\*38  
•1pcs PH0\*3\*75  
•1pcs PH1\*5\*75  
•1pcs PH2\*6\*125  
•1pcs PH2\*6\*38



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS


Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**JUEGO DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS**

**THT250610**



- 1 pcs SL3.0\*3\*75
- 1 pcs SL4.0\*4\*100
- 1 pcs SL5.5\*5\*125
- 1 pcs SL6.5\*6\*150
- 1 pcs SL8.0\*8\*200
- 1 pcs SL6.5\*6\*38
- 1 pcs PH0\*3\*60
- 1 pcs PH1\*5\*80
- 1 pcs PH2\*6\*100
- 1 pcs PH3\*8\*150


20 10

**JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS**

**THGSS35061**



- Material: 40Cr
- 1 pieza SL5.5 \* 75 mm
  - 1 piezas SL6.5 \* 100 mm
  - 1 pieza SL8.0 \* 150 mm
  - 1 piezas PH1 \* 75 mm
  - 1 piezas PH2 \* 100 mm
  - 1 piezas PH3 \* 150 mm
- con marco de plástico de 1 pieza



20 10


**JUEGO DESTORNILLADOR DE 18 PIEZAS**

**THT250618**



- 8 DESTORNILLADORES:**
- 1 SL 5.5x5x75
  - 1 SL 6.5x6x100
  - 1 SL 8.0x8x150
  - 1 SL 6.5x6x38
  - 1 PH 3x8x150
  - 1 PH 1x5x75
  - 1 PH 2x6x38
  - 1 PH 2x6x100

- 10 DESTORNILLADORES DE PRECI:**
- 1 SL 1.5x50
  - 1 SL 2x50
  - 1 SI 3x50
  - 1 PH 000x50
  - 1 T 6x5
  - 1 T 8x50
  - 1 PH 2x6x100
  - 1 SL 2.5x50
  - 1 PH 0x50
  - 1 T 1 0x50



10 5

**JUEGO DESTORNILLADOR DE 26 PIEZAS**

**THT250626**



- DESTORNILLADOR RANURADO DE 11 PIEZAS:**
- SL6x38, SL3x75, SL4x100, SL5.5x75,
  - SL5.5x100, SL5.5x125, SL6.5x100,
  - L6.5x125, SL6.5x150, SL6.5x150, SL8x150

- DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 10 PIEZAS:**
- PH2x38, PH0x60, PH0x75, PH1x80,
  - PH1x100, PH1x100, PH2x100, PH2x125,
  - PH2x150, PH3x150

**1 PCS MARCO DE PLÁSTICO**

- DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PIEZAS:**
- SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50,
  - T8x50

- DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5PCS:**
- SL2.0x50, SL3.0x50,
  - PH000x50, PH00x50, T8x50



**26 Pcs/set**



4 2

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DESTORNILLADOR DE 26 PIEZAS

**THTDC252601**



**DESTORNILLADOR RANURADO DE 7 PIEZAS:**  
SL6x38, SL3x75, SL5.5x100, SL5.5x100,  
SL6.5x125, SL6.5x150, SL8x200

**DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 11 PIEZAS:**  
PH2x38, PH00x75, PH0x75, PH1x75, PH1x100,  
PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH2x150,  
PH3x150, PH3x200

**DESTORNILLADOR TORX DE 6 PIEZAS:**  
T15x100, T20x100, T25x100, T27x125,  
T30x125, T40x125

**DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:**  
S1x100, S2x100

**DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:**  
S1x100, S2x100

**1 PCS MARCO DE PLÁSTICO**

**DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PIEZAS:**  
SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50

**DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5PCS:**  
SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50



**26 Pcs/set**



4 2

## RATCHET



CÓDIGO	TAMAÑO
THT106146	1/4" - 158 mm
THT106386	3/8" - 205 mm
THT106126	1/2" - 260 mm

CrMo 20 10

## BARRA DE EXTENSIÓN 1/2"




CÓDIGO	TAMAÑO
THEB12051	127mm (5")
THEB12101	254mm (10")

20 10

## PALANQUIN DE 1/2"

**THTFX12151**



**15" (375mm)**  
**50BV30**

12 6

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág.84-87 - ACCESORIOS

**TORQUIMETRO DE 1/2"**

**THPTW200N2**



**Cr-Mo**

**1/2"**  
**40-200N.m**

Tamaño: 1/2"  
 Longitud: 500 mm  
 Rango de par: 40-200 N.m  
 Tolerancia de par ± 4%  
 Material: CRV + CrMo  
 Diseño de fácil ajuste de par



Alta precisión



Liberación rápida

HSS x2

10 5

**RATCHET DE 1/4 " CON JUEGO DE DADOS**

**THT14114126**



**12 Pcs**



10 Pcs de dados de 1/4" :  
 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14Mm.  
 1 Pcs mango de liberación rápida de 1/4" 45T.  
 1Pcs barra de extensión de acero Crv

DIN 3122 1/4"

DIN 3123 DIN 3124 Cr-V 50BV30

10 5

**LLAVE DE CRUZ 1/2"**

**THTRCW40231**



**Mayor Torque X2**

Largo: 16"  
 Medida: 1/2"

Incluye 4 dados:  
 17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm

8 4

**RATCHET DE 1/2" CON JUEGO DE DADOS Y EXTENSIÓN DE 5"**

**THT141121**



10 Pcs de dados de 1/2" :  
 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 Mm.  
 1 Pcs mango de liberación rápida de 1/2"  
 1 Pcs barra de extensión de acero 5" Crv

DIN 3122 1/2"

DIN 3123 DIN 3124 Cr-V 50BV30

10 5

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DADOS PARA BUJIA DE 1/2"



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THSPS12166	16 mm	50	10
THSPS12216	21 mm	50	10

Cr-V

1/2"

## JUNTA UNIVERSAL DE 1/2"

THHJ1121



Longitud: 73.5 mm

1/2"

Cr-V  
50BV30

40

20

## DADO HEXAGONAL 1/2"

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THTST12081	8 mm	50	10
THTST12091	9 mm	50	10
THTST12101	10 mm	50	10
THTST12111	10 mm	50	10
THTST12121	12 mm	50	10
THTST12131	13 mm	50	10
THTST12141	14 mm	50	10
THTST12151	15 mm	50	10
THTST12161	16 mm	50	10
THTST12171	17 mm	50	10
THTST12181	18 mm	80	8
THTST12191	19 mm	80	8
THTST12201	20 mm	80	8
THTST12211	21 mm	80	8
THTST12221	22 mm	80	8
THTST12231	23 mm	60	6
THTST12241	24 mm	60	6
THTST12251	25 mm	50	5
THTST12261	26 mm	50	5
THTST12271	27 mm	50	5



Cr-V

1/2"

## JUEGO DE RATCHET DE 24 PIEZAS

THT141253

Cr-V



### INCLUYE:

18 piezas 1/2" CRV DR  
Dados: 10,11,12,13,14,15,16,17  
18,19,20,21,22,23,24,27,30,32

### INCLUYE:

2 piezas 1/2" DR. Barra de extensión  
1 pieza 1/2" DR. Barra en T deslizante  
1 pieza 1/2" DR. Junta universal  
1 pieza 1/2" DR. Llave con abrazadera de velocidad  
1 pieza 1/2" DR. Mango de trinquete rápido

4

2

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE RATCHET DE 25 PIEZAS

THT121251



### INCLUYE:

18 piezas 1/2" CRV DR

### DADOS:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 2 piezas 1/2" Barra de extensión
- 1 pieza 1/2" Barra en T deslizante
- 1 pieza 1/2" Junta universal
- 1 pieza 1/2" Llave con abrazadera de velocidad
- 2 piezas 1/2" llaves de bujías

## JUEGO DE RATCHET DE 44 PIEZAS

THT421441



Microacabado y Cromado



### INCLUYE:

- 13 piezas de dados de 1/4"
- 1 pieza llave de trinquete de 1/4"
- 1 pieza de junta universal de 1/4"
- 2 piezas barra de extensión de 1/4"
- 1 pieza barra en T deslizante de 1/4"
- 1 pieza barra de extensión flexible de 1/4"
- 18 piezas de dados de 1/2"
- 1 pieza llave de trinquete de 1/2"
- 1 pieza junta universal 1/2"
- 2 piezas barra de extensión de 1/2"
- 1 pieza barra en T deslizante de 1/2"
- 2 piezas enchufe de bujía

4

2



4

2

## JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 97 PIEZAS

THPTCS70971



18 piezas 1/2" DR Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm

1 junta universal de 1/2"

1 barra de extensión: 1/2" Dr. x 125 mm.

1 Uds. Barra en T deslizante de 1/2" \* 250mm

Enchufe de bujía de 2 piezas: 1/2 "Dr 16 mm y 21 mm

1 llave de carraca: 1/4"

13 dados de 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

1 junta universal de 1/4 pulgadas.

1 barra de extensión: 1/4" Dr. x 100 mm.

1 mango giratorio: 1/4 x 150 mm.

1 soporte para puntas de destornillador.

20 piezas brocas: hexagonal: 3-4-5-6 mm Estrella: T10-T15-T20-T30

SL: 3-4-5-6 mm, PH0-PH1-PH2-PH3, PZ0-PZ1-PZ2-PZ3.

Llave hexagonal de 9 piezas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10

cajón 1

Incluido:

Destornillador de 7 piezas: SL3 \* 75, SL5.5 \* 100, SL6.5 \* 100,

SL8 \* 150, PH0 \* 75, PH1 \* 100, PH2 \* 150

Llave combinada de 11 piezas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

cajón 2

Incluido:

1 Uds. Alicates para bomba de agua de 10 "

Alicates combinados de 1 pieza de 6 "

1 alicates de punta larga de 6.0 in.

1 pieza de alicates de corte diagonal de 6 "

1 Uds cuchillo utilitario

1 llave inglesa ajustable de 10.0 in.

1 Uds. Cinta métrica de acero de 3Mx16mm

1

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CARRO PORTA HERRAMIENTAS

**THPTCS71621**

**CON 7 CAJONES PARA PIEZAS.**

**TAMAÑO TOTAL CON RUEDAS:** 765x465x976 mm

**TAMAÑO DE RUEDAS:** 0.8-1.0 mm

**ESPESOR DE CAJONES:** 0.7 mm



**TAMAÑO DE 5 CAJONES:** 536x410x74.5 mm

**TAMAÑO DE 2 CAJONES:** 536x410x153.5 mm

**LISTA HERRAMIENTAS DENTRO DE LA CAJA:**

**JUEGO DE HERRAMIENTAS COMBINADAS DE 142 PIEZAS INCLUYE:**

1/2" DR.Part: Dados hexagonal de 19 pcs 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm  
 Encaje de estrella de 5 pcs 1/2": E10 12 14 16 20  
 Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2", 375MM 1 Ratchet de 1/2", 45 dientes Barra de extensión de 2 pcs 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")  
 Junta universal 1 pcs 1/2" Adaptador de tres vías 1Pcs 1/2" (F) x 3/8" (M) 2 pcs dado de bujía 1/2" Dr.16 mm y 21 mm Mango de 1 pieza 1/2" x 10" L DR. Part. de 3/8": 15 pcs 3/8" dados de: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22 Ratchet 3/8", 45T 2 pcs de barra de extensión de 3/8": 75 mm (3") 150 mm (6") 1 pcs 3/8" Dr.



Junta universal DR de 1/4" Parte: 26 pcs 1/4" x 25 mm puntas de destornillador: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7, H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10, T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H Soporte para brocas 1 pcs Dado hexagonal de 9 pcs 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10.

Dado de estrella de 5 pcs 1/4": E4 5 6 7 8 1 Ratchet de 1/4", 45 dientes Barra de extensión de 3 pcs 1/4": 50 mm (2") 100 mm (4") 150 mm (6")  
 Junta universal Dr. 1 pcs 1/4"  
 Adaptador de tres vías 1 pcs 3/8" (F) x 1/4" (M) Mango giratorio de 1 pieza 1/4" x 150 mm 1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm  
 Otras herramientas Llave combinada de 17 pcs: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24  
 Llave de tuerca abocinada de 5 pcs: 8 x 10-10 x 12-11 x 13-12 x 14-17 x 19  
 Llave hexagonal de 10 pcs: 2.5-3-4-5-6-7-8-10-12-14 mm  
 1 martillo de maquinista de 300 g  
 1 Alicata de 7"  
 1 Alicata de presión curvo de 10"  
 Destornillador ranurado 2 pcs S2: SL6.5 x 100 SL6.5 x 150  
 Destornillador Phillips S2 de 2 pcs: PH2 x 100 PH2 x 150  
 Destornillador pequeño de 2 pcs: PH2 x 38 SL6.5 x 38



**162 Pcs**

1

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 100 PIEZAS**

**THKTHP21006**

- 1 llave de trinquete de 1/2", 45T
- 18 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
- 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") / 250 mm (10")
- 1 junta universal Dr. de 1/2"
- 2 uds enchufe de bujía 1/2 "Dr. 16MM y 21MM
- 1 adaptador de tres vías de 1/2 x 3/8 pulgadas.
- 1 llave de trinquete de 1/4", 45T
- 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 2 barras de extensión de 1/4": 50 mm (2") / 100 mm (4")
- 1 pieza de barra deslizante en "T" de 1/4"
- 1 junta universal Dr. de 1/4"
- Llave combinada de 8 piezas: 6-8-10-12-14-15-17-19MM
- 1 pieza de alicates de corte diagonal de 6 "
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6 "
- 1 destornillador SL6.5\*100.
- 1 destornillador PH2 \* 100.
- Zócalo de 14 piezas: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
- 9 piezas llave hexagonal 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10MM
- 20 puntas de destornillador de 1/4" SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm
- 1 soporte para puntas de destornillador.
- 1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.



**100 Pcs**

1

**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 115 PIEZAS**

**UTHKTHP1152**



- INCLUYE:**
- 1 MARTILLO DE GARRA DE 8 OZ
  - 1 PIEZA DE ALICATES COMBINADOS DE 7
  - TALADRO DE IMPACTO DE 1 PIEZA 680W
  - UTG1061356
  - 110-120V ~ 60HZ, PORTABROCAS DE 13 MM

**115 Pcs**

**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 130 PIEZAS**

**THKTHP21306**



- INCLUYE:**
- 1 PINZA DE BOMBA DE 10 "
  - 1 ALICATE COMBINADOS DE 7 "
  - 1 MARTILLO DE GARRA DE 8 OZ
  - 1 DESTORNILLADOR SL5.5 \* 100
  - 1 DESTORNILLADOR PH1 \* 100
  - 1 LÁPIZ TSE

**130 Pcs**

1

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 142 PIEZAS

**THKTHP21426**

1/2"  
127mm

**142 Pcs**



**INCLUYE**

1/2 "DR.PART :  
DADOS HEXAGONAL DE 19 PIEZAS 1/2 " : 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM  
ENCAJE DE ESTRELLA DE 5 PIEZAS 1

1

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

**THKTHP90076**



**INCLUYE:**

1 PINZA COMBINADA DE 7 "  
1 LAPIZ TESTER(VOLTAJE DE PRUEBA: 100-500VAC)  
1 LLAVE AJUSTABLE DE 6 "  
1 PIEZA DE CUCHILLO DE HOJA A PRESIÓN DE 9 MM

**7 Pcs**

## JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 59 PIEZAS

**THTCS12591**



**INCLUYE:**

12Pcs Juego de llaves combinadas:8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22MM  
8Pcs Destornilladores:SL3X75MM,4x100MM,5x125MM,6x100MM,8x200MM  
PH1X80MM,PH2X100MM,PH3X200MM  
18Pcs 1/2" Juego de dados Hexagonales: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM  
1 Llave de carraca de 1/2", 45T  
2 Piezas de barra de extensión de 1/2": 125mm(5"),250mm(10")  
2 Unas llaves de bujía de 1/2 "Dr.16MM&21MM  
1Pieza 1/2" Dr. Junta universal  
1Pieza 1/2" Dr. Mango flexible,375MM  
1Pieza 8 "Alicates combinados  
1Pieza 6 "Alicates de punta larga  
1Pieza 7 "Alicates de corte diagonal  
1Pieza 10 "Llave ajustable  
1Pieza 10 "Llave de boca curva  
9Llaves hexagonales 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10MM

4

2

## CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 3 CAPAS

**THT10702**



Tamaño: 404 x 200 x 205mm  
3 capas  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm

4

2

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTV02H111



11 Pcs

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTV02H291



29 Pcs

## JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

THKTV02T071



7 Pcs

10 5

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP90096



9 Pcs

10 5

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP90256



25 Pcs

10 5

## BOLSA PARA HERRAMIENTAS DE CINTURÓN

THT16P2031



Tamaño:  
2 piezas 26 x 23cm  
1 piezas 15 x 13cm  
Cinturón ajustable (92-127 cm)  
Bolsillos 14pcs  
Soportes de martillo 2pcs  
Carga máxima: 10 kg  
Material: poliéster 600D  
Varios bolsillos para herramientas

20 10

## CHALECO PARA HERRAMIENTAS

TVT1601



Medidas: 34cm x 17cm x 45cm

20 10

## MORRAL PARA HERRAMIENTAS

THBP0201



Medida: 18"x13.6"x6.8"

8 4

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## BOLSO DE HERRAMIENTAS



**CÓDIGO**    **LARGO**  
 THT26131    13"  
 THT26161    16"

Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional  
 Con 6 Bolsillos exteriores

• •

## BOLSO PARA HERRAMIENTAS

Marco rígido para una fácil apertura

Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional



**CÓDIGO**    **LARGO**  
 THT26131    13"  
 THT26161    16"

10 5

## BOLSO DE HERRAMIENTAS DE 16" CON 25 COMPARTIMIENTO

THT56161



Tamaño: 16" (41 cm)  
 25 Bolsillos para herramientas.  
 Material: Poliester 600D  
 Carga Maxima: 20Kg  
 Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional  
 Correa de hombro ajustable Incluida

4 2

## CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17" PLASTICA

TPBX0171



Tamaño : 436mm(17")\*220mm(8.7")\*205mm(8")  
 Material: PP  
 peso:1390g  
 Hebilla de plástico PP  
 Carga máxima : 15KG  
 Asa de alta resistencia  
 Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento  
 Cubierta superior con función de escala  
 Contiene 1 bandeja de plástico

• •

## CAJA PARA HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP20326



32 Pcs

Incluye:  
 1 Alicata combinados de 7"  
 1 llave ajustable de 6"  
 1 destornillador SL5,5 \* 100  
 Destornillador PH1 \* 100 de 1 pieza  
 Lápiz de prueba de 1 pieza ?Voltaje de prueba: 100-500VAC?  
 Mini mar

• •

## LLAVE COMBINADA

**CÓDIGO**    **DIM.**  
 TCSPA081    8 mm  
 TCSPA101    10 mm  
 TCSPA111    11 mm  
 TCSPA121    12 mm  
 TCSPA131    13 mm  
 TCSPA141    14 mm  
 TCSPA151    15 mm  
 TCSPA171    17 mm  
 TCSPA191    19 mm



24 12

## JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102286

**Dimensiones:**

6 mm  
 8 mm  
 10 mm  
 12 mm  
 14 mm  
 15 mm  
 17 mm  
 19 mm



8Pcs

10 5

## LLAVE AJUSTABLE INDUSTRIAL



**CÓDIGO**    **APER.**    **TAMAÑO**  
 THT101066    24mm    160mm (6")  
 THT101086    30mm    200mm (8")  
 THT101106    35mm    250mm (10")  
 THT101126    41mm    300mm (12")

12 6

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## LLAVE AJUSTABLE



CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT1010103	30mm	250mm (10")
THT1010123	36mm	300mm (12")
THT101083	24mm	200mm (8")

24 12

## JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6", 8" Y 10" 3 PZAS

THTK1013



Longitud:  
150 mm (6 ")  
200 mm (8 ")  
250 mm (10 ")  
Tamaño de la abrazadera ajustable:  
6 "0-19 mm / 8 "0-24 mm / 10 "0-30 mm  
Material: acero al carbono  
Drop



- -

## JUEGO DE LLAVES DE TUERCA PLEGABLES

THFND061

6 Pcs




Tamaño: 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm  
Material: Cr-V+AL  
Tratamiento térmico

- -

## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TORX

THT106KT0181



18 Pcs

12 6

## JUEGO DE LLAVES TORX DE 9 PIEZAS

THT106392




Juego de llaves torx de 9 piezas  
Material: Cromo Vanadio  
Tamaño: T10-T50  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y placa de cromo

24 8

## JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES

THT106191

9 Pcs



Juego de llaves hexagonales 9pcs  
Material: Cr-V  
Tamaño: 1,5-10mm  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y placa de cromo

- -

## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CON MANGO EN T DE 8 PIEZAS

THHW80836

Tamaño: T10X75, T15X75, T20X100, T25X100, T30X150, T40X150, T45X20, T50X200  
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.  
Estante exclusivo de la marca



## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CON MANGO EN T DE 8 PIEZAS

THHW80816

Tamaño: 2X75, 2,5X75, 3X100, 4X100, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200  
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.  
Estante exclusivo de la marca



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## LLAVES ALLEN HEXAGONAL 8 PIEZAS

THT1061826

Cr.V




8 Pcs 2-8mm

24 12

## LLAVER TORX 8 PIEZAS

THT1061846

Cr.V



Longitud: T9-T40

8 Pcs 2-8mm

24 12

## MARTILLO DE ACERO FORJADO

THTS71300

SUPER SELECT



Peso: 300g  
Acero al carbono de 45#.  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio de dos colores

12 6

## MARTILLO DE ACERO FORJADO



CÓDIGO	PESO
THT713006	300 gr
THT715006	500 gr
THT7110006	1000 gr

12 6

## MARTILLO CUADRADO (MANDARRIA)

THTS721000

SUPER SELECT



Peso: 1000g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

12 6

## MARTILLO CUADRADO (MANDARRIA)



CÓDIGO	PESO
THT7210006	1000 gr
THT7215006	1500 gr
THT7220006	2000 gr

12 6

## MARTILLO CARPINTERO

THTS7308

SUPER SELECT



CÓDIGO	PESO
THTS7308	220 gr
THTS7316	450 gr

12 6

## MARTILLO CARPINTERO

Fibra de vidrio



Acero forjado



CÓDIGO	PESO
THT73166	450 gr
THT7386	220 gr

12 6

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MARTILLO DE BOLA



**CÓDIGO PESO**  
 THT74166 450 gr  
 THT74246 660 gr

12 6

## MARTILLO DE GOMA



**CÓDIGO PESO**  
 THT76816 220 gr  
 THT761616 450 gr

12 6

## HACHA DE MANO

THTS78600



Peso: 600g  
 Acero al carbono 45# Forjado en gota  
 Tratamiento térmico  
 Mango de fibra de vidrio de dos colores

12 6

## HACHA DE MANO



**CÓDIGO PESO**  
 THT7810006 1000 gr  
 THT786006 600 gr  
 THT7812506 1250 gr

12 6

## CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4211226	24	18	300
THT4211026	22	16	250

12 6

## CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4221226	4	18	300
THT4221026	4	16	250

12 6

## PRENSA SARGENTO TIPO G



**CÓDIGO TAMAÑO**  
 THT13141 100mm (4")  
 THT13151 125mm (5")  
 THT13161 160mm (6")

12 6  
 8 4  
 8 4

Cuerpo de fundición maleable

## PRENSA SARGENTO TIPO F



**CÓDIGO TAMAÑO**  
 THT1320502 50x200 mm  
 THT1320503 50x250 mm  
 THT1320801 80x300 mm  
 THT1321201 120x300 mm

20 10  
 20 10  
 10 5  
 10 5

5 10

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TORNILLO DE BANCO

THT6126



Base giratoria Tamaño: 60 mm  
Peso: 1,7 kg  
Fuerza de sujeción máxima: 1000KGS con yunque


24 12

## PRENSA DE BANCO



**CÓDIGO FUERZA**  
THT6146 1300 Kg  
THT6166 1600 Kg  
THT6126 1700 Kg

**MEDIDA PESO**  
4" 6.7 Kg  
6" 11.2 Kg  
8"



2 1

## GATO HIDRÁULICO (TIPO BOTELLA)

CÓDIGO	CAP	PESO
THT109022	2Ton	2.6 Kg
THT109042	4Ton	3.3 Kg
THT109062	6Ton	4.6 Kg
THT109102	10Ton	5.8 Kg
THT109202	20Ton	8.7Kg
THT109302	30Kg	15.9Kg



## GATO HIDRÁULICO (TIPO CAIMÁN)

THT10821

Peso:  
8.7 Kg

Longitud:  
450 mm

2 Toneladas



4 2

## SOPORTE DE GATO

THJS0301

Min. altura: 270 mm  
Max. altura: 410 mm  
Peso neto: 6,1 kg  
Sillín grande, más estable



3 Toneladas

2 1

## GATO TIPO CAIMAN

THT10832

Peso:  
16 Kg

Longitud:  
470 mm

3 Toneladas



9 3

## GATO HIDRAULICO TIPO CAIMAN

THT10834

Elevación rápida, bomba doble  
Altura mínima: 85mm  
Altura máxima: 515mm  
Recorrido: 430mm  
Peso neto:32kg



3 Toneladas

24 12

## TRANSPALETA MANUAL

THT301251

Capacidad Q: 2500 kg  
Altura mínima de la horquilla: 85 mm  
Altura máx. De la horquilla: 200 mm  
Volante: 200 x 50mm  
Material del volante: poliuretano  
Tándem de rodillos de carga: 80 x 70 mm  
Tamaño de las tenazas: 550 x 1150 mm  
Distancia entre tenazas: 230 mm



2 1

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PATA DE CABRA



**CÓDIGO**    **TAMAÑO (AxBxC)**  
 THT431242    24" (600 mm) x 1-1/8" (29 mm) x 19/32" (15.0 mm)  
 THT431362    36" (900mm)x1-1/5"(30mm)x16/25"(16.0mm)  
 THT431482    48" (1200mm) X 1-1/8"(29mm) X 19/32"(15mm)

6 3

## PISTOLA ENGRASADORA

THT111051



400cc

5 3

## PISTOLA ENGRASADORA

THT111062

600cc



Pistola de grasa para trabajos pesados  
 Pistón doble, rendimiento de alto volumen  
 Suministra un mínimo de: 3oz/40 golpes  
 Calidad de Taiwán  
 Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC a granel  
 Presión de trabajo: 3600psi  
 Presión de ruptura: 6000psi

5 3

## GRAPADORA

THT311425

SUPER  
SELECCION



Pistola de grapas de hierro  
 Fuerza motriz ajustable  
 Alambre: 0,7 mm  
 Corona: 11,3 mm  
 Longitud: 4-14 mm  
 Combinado con:  
 Grapas THT398/THT39101/THT39121

- -

## ENGRAPADORA 3 EN 1

THT31143



Incluye: 200 grapas  
 Medida: 4-14mm

10 5

## ENGRAPADORA

THT31142



Incluye 1.000 grapas  
 C: 10.6mm o 11.3mm  
 M: 1.2mm

Tamaño de las grapas: 4-14 mm  
 Diámetro exterior de las grapas:  
 10.6mm o 11.3mm  
 Ancho de las grapas: 1.2 mm  
 Peso: 800 gr  
 Incluye 1000 grapas



20 5

## ENGRAPADORA INDUSTRIAL 2 EN 1

THT31146



Pistola grapadora 2 en 1  
 Fuerza motriz ajustable  
 Grapas:  
 Alambre: 1.2mm, Corona: 10.6mm, Longitud: 6-14mm  
 Alambre: 1.2mm, Corona: 11.3mm, Longitud: 6-14mm  
 Clavos Brad: Alambre: 1.2mm, Tamaño de la cabeza: 2mm, Longitud: 10-15mm  
 Con 500pcs grapas/500pcs clavos

10 5

## GRAPAS

THT3982



1.000 grapas  
 (para THT31142)  
 Tamaño: 8mm  
 Ancho: 1.2mm

40 20

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PERFORADORA DE CUERO

THT33526



Tamaños de agujeros de perforación:  
2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm,  
4 mm, 4,5 mm, 5 mm  
30% de ahorro de energía  
cómodo mango de PVC  
espesor: 2,0mm



Punch hole sizes [mm]



## JUEGO DE HOJAS PARA MINI SEGUETA 6"

TMHSB1501

Tamaño: 150 mm (6")  
Número de dientes: 24T  
10 piezas / juego  
Material: 65Mn  
Adecuado para el artículo THMHF1501  
THMHF1503



## MINI SEGUETA AJUSTABLE PARA 250MM

THMHF1504



Marco de mano MiNi  
Incluye 1 hoja de 65Mn.  
Apto para hoja de 10"/250 mm y 12"/300 mm



## ARCO DE SEGUETA

THT54166



12" 300mm




## ARCO DE SEGUETA

THT541036



12" 300mm



## HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA



CÓDIGO	DIM.	DIENTES
THT571186	300 mm	18T
THT571246	300 mm	24T



## SERRUCHO DE 6"

THWBSW626

6" (150mm)



65Mn



Material: 65 Mn  
8TPI  
Dientes triples  
(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)  
Corte rápido



## SERRUCHO PLEGABLE 7"

THFSW1806



Material: SK5  
7TPI  
Dientes triples  
(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)  
Corte rápido



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SERRUCHO

THT55450



18" (450mm)



Longitud: 450mm/18"  
Espesor: 0.9mm, 7TPI  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico

20 10

## SERRUCHO




**CÓDIGO**    **DIM.**  
THT55166    400 mm  
THT55186    450 mm  
THT55206    500 mm  
THT55226    550 mm

12 6

## SERRUCHO

THT55206D



Tamaño: 500mm  
Corte rápido y larga vida  
Número de dientes por pulgadas: 7  
Dientes de precisión de 3 bordes

12 6

## JUEGO DE CAJA DE INGLETES Y SIERRA TRASERA

THT59126



Caja de ingletes de plástico con sierra trasera  
1 caja de ingletes de plástico.  
Tamaño: 300x140x80  
Espesor: 20 mm  
1 sierra trasera.  
Tamaño: 300 mm/12", 11TPI  
Material: 65Mn

10 5

## REMACHADORA 10.5"

THT32108S



L: 260mm (10")  
Remache aplicable  
Tamaño: F2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

10.5"

12 6

## REMACHADORA 10"

THT32101




L: 260mm (10")  
Remache aplicable  
Tamaño: 2.4 mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

10" 266mm

12 6

## REMACHADORA 10.5"

THT32104



L: 265mm (10.5")  
Remache aplicable  
Tamaño: 2.4 mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

12 6

## LIMA DE ACERO PLANA

THT91186



Longitud: 200 mm  
Acero T12

20 10

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

**Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES**  
 Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág. 84-87 - ACCESORIOS

## LIMA DE ACERO MEDIA LUNA

**THT91286**



Longitud: 200 mm  
 Acero T12

**20** **10**

## LIMA DE ACERO REDONDA

**THT91386**



Longitud: 200 mm  
 Acero T12

**20** **10**

## LIMA REDONDA PARA ACERO

**THT91386P**



Longitud: 200 mm  
 Acero T12

**20** **10**

## JUEGO DE LIMAS PARA ACERO

**THT918516**



**8" 200mm**

**5 Pcs**

**10** **5**

## JUEGO DE LIMAS DE 6 PIEZAS

**THT91462**



**5.5" 140mm**

**6 Pcs**

**1** **72**

## LIMA PLANA PARA MADERA

**THT91586**



Longitud: 200 mm

**20** **10**

## LIMA REDONDA PARA MADERA

**THT91786**




Longitud: 200 mm

**20** **10**

## JUEGO DE LIMAS PARA MADERA (3 PCS)

**THT918326**



Longitud: 8" 200 mm  
 Lima Redonda para madera  
 Lima semi circular para madera  
 Lima plana para madera

**20** **10**

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CINCEL PARA MADERA CRV

THT41126



Cinzel de madera - CRV  
Ancho: 12 mm  
Longitud: 140 mm

12 6

## JUEGO DE CINCEL DE MADERA DE 4 PZAS

THT41K0401



Juego de Cinzel de Madera de 4 Pzas  
6,12,19,25 mm Cr-V 6

- -

## CEPILLO DE MADERA

THT9391



Tamaño: 235 mm (9.5")  
Acero Q195  
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm

12 6

## CUCHILLA PARA CEPILLO DE MADERA

THT9391BL



Longitud: 80x44  
Material: Plástico  
Compatible con el  
Cepillo de Madera THT9391

10 5

## BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT845016	25mm	10mm	1"
THT845026	50mm	11mm	2"
THT845036	75mm	12mm	3"

Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único

- -

## BROCHAS PARA PINTAR



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT846016	45mm	10mm	1"
THT846156	45mm	11mm	1.5"
THT846026	51mm	11mm	2"
THT846036	57mm	12mm	3"
THT846046	57mm	14mm	4"

- -

## JUEGO DE BROCHAS DE 3PZAS (1", 2" Y 3")

THT8450301



Para pintura a base de aceite  
1 pieza 1"  
1 pieza 2"  
1 pieza 3"  
Mango de plástico

- -

## JUEGO DE BROCHAS DE 8PZAS (2PCS 1", 2PCS 1.5", 2PCS 2", 3" Y 4")

THT8450801



Para pintura a base de aceite  
2 piezas 1"  
2 piezas 1.5"  
2 piezas 2"  
1 pieza 3"  
1 pieza 4"  
Mango de plástico

- -

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE BROCHAS 9 PIEZAS

THT8414091




Incluye:  
3 piezas 1"  
2 piezas 1,5"  
2 piezas 2,0"  
1 pieza 3,0"  
1 pieza 4,0"  
Mango de madera

8 4

## RODILLO PARA PINTAR 9" (SUPERFICIES ASPERA)

THT85096



Material: acrílico  
Tamaño: 230 mm / 9"  
Altura de la fibra: 12 mm  
Adecuado para pared interior  
Vástago central de 6 mm  
Con cubierta de rodillo 1pcs  
Con vástago auxiliar de 4 piezas

- -

## RODILLO PARA PINTAR

THT8592



230mm de superficie aspera

40 20

## RODILLO PARA PINTAR

THT8594



230mm de superficie lisa

40 20

## FUNDA PARA RODILLO PARA PINTAR 9" (SUPERFICIE MEDIA ASPERA)

THT85951



Adecuado para THT8592  
Material: Acrílico  
Tamaño: 230mm/9"  
Altura de la fibra: 12mm  
Se utiliza para la pared interior

12 mm  
Fibre height




Inner wall + Middle coarse surface

- -

## FUNDA PARA RODILLOS

THT85921



Medida: 230 mm  
Espesor: 12 mm


- Superficie lisa
- Superficie media aspera
- Superficie aspera

Paredes interiores  
Acrílico

40 20

## FUNDA PARA RODILLO

THT85941



230mm de superficie lisa

- Superficie lisa
- Superficie media aspera
- Superficie aspera

Paredes interiores  
Acrílico

40 20

## JUEGO DE RODILLOS 6 EN 1

THT811210061



Material: Microfibra  
Tamaño: 100mm/4"  
Adecuado para la pared interior  
Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas  
Mango central de 6mm  
Con 1 bandeja de pintura de 4"

12 mm  
Fibre height

Micro Fibre  
Inner wall + Middle coarse surface

- -

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE RODILLOS 4 EN 1

THT811223041



Material: Microfibra  
Tamaño: 230mm/9"  
Adecuado para la pared interior  
Con cubierta de rodillo de microfibra de 2 piezas  
Mango central de 6mm  
Con 1 bandeja de pintura de 9"



## JUEGO DE RODILLO DE 12 PIEZAS

THT81121001



Material: acrílico + espuma de poliéster  
Tamaño: 100 mm / 4"  
Adecuado para pared interior y superficie lisa.  
Vástago central de 6 mm  
Con mini rodillos acrílicos de 5 piezas de 12 mm  
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.  
Envasado en blister doble



## BANDEJA PARA PINTURA

TCHPTT082551




435x300x75 mm



## MANGO TELESCÓPICO PARA RODILLO

THTEP0205



## ESPATULA DE ACERO AL CARBONO 100MM / 4"

THT8310026



Acero carbono  
Tratamiento térmico  
Pulido fino



## ESPATULA DE ACERO AL CARBONO 63MM / 2,5"

THT836326



Acero carbono  
Tratamiento térmico  
Pulido fino




## ESPATULA DE ACERO AL CARBONO 50MM / 2"

THT835026



Acero carbono  
Tratamiento térmico  
Pulido fino



## ESPÁTULA METÁLICA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT83606	60 mm
THT83806	80 mm
THT831006	100 mm
THT831256	125 mm



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PALETA DE ALBAÑIL (CUCHARA)



**CÓDIGO TAMAÑO**  
 THT82616 150 mm  
 THT82716 180 mm  
 THT82816 200 mm

24 12

## PALETA DE ALBAÑIL



**CÓDIGO TAMAÑO**  
 THT826125 6" / 150mm  
 THT828125 8" / 200mm

Mango de diseño único

- -

## PALETA PARA ENYESAR CON DIENTE

THTT952316



Acero al carbono

280x130 mm

- -

## PALETA DENTADA

THTT81286



280x130 mm

20 10

## PALETA LISA

THT952316



Acero al carbono

230x100 mm

- -

## PALETA LISA

THT81286



280x130 mm

20 10

## ESPÁTULA PARA DRYWALL



**CÓDIGO TAMAÑO**  
 THPUT78200 200 mm  
 THPUT78250 250 mm

20 10

## LLANA DE GOMA FINA

THT8320106

230x100mm



Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho)  
 Espesor de goma: 15 mm  
 Mango de PP puro  
 Placa base de aluminio  
 Función de limpieza  
 Función de pared de cemento de lijado

20 10

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## LLANA DE GOMA FINA

THT8324106

240x100mm



Tamaño: 240 mm x 100 mm  
Espesor de EVA: 19 mm  
Mango de PP puro  
Placa base de aluminio

20 10

## CORTADORA DE CERÁMICA

THT576004



Peso: 4.8 Kg  
Longitud : 820 mm

4 2

## HOJA PARA CORTADOR DE CERÁMICA

THT576004B



Medida: ø 16x ø 6x3 mm

25 10

## EXACTO TOTAL

THT51001



Con 1 hoja (THT519112)  
Longitud:152mm  
Con pulsador plano

Tamaño de la hoja:  
18x100mm

10 5

## EXACTO PLEGABLE CON MANGO DE ALUMINIO

THT5136236



Cuchillo plegable  
Mango de aleación de aluminio  
Con 5 cuchillas(THT519001)

Tamaño de la hoja:  
61x19mm



- -

## EXACTO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

THT5110915



Tamaño: 9x80 mm  
Cuerpo de acero inoxidable  
Con una hoja de 1 pieza, con bloqueo automático  
Longitud:130mm  
Con pulsador plano



10 5

## EXACTO A PRESIÓN CON AUTOBLOQUEO

THT5110916



Longitud: 150 mm  
Con hoja de 1 pieza  
Bloqueo automático  
Con pulsador plano

9" 80mm

48 24

## EXACTO DE PLÁSTICO

THT511816



18 x 100mm

THT519181



48 24

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## EXACTO DE PARA TRABAJO PESADO

178mm

TG5121806



Aleación de Aluminio

Item:  
THT519181

6 PZS SK5 cuchillas

24 12

## EXACTO DE ALUMINIO

THT5126128



Tamaño de la cuchilla:  
61mm x 19 mm  
Empacado en doble blister  
Cuchilla SK5  
Con cuchillas 6PCS

24 12

## EXACTO MULTIUSO

TG5126101




6 piezas cuchillas SK5  
Cuerpo de aleación de zinc  
Tamaño de la cuchilla:  
61mm x 19 mm  
Peso neto: 256 g  
Empacado en doble blister

48 24

## NAVAJA PEGABLE

THT5136138



Cuchillo plegable  
Mango de aleación de aluminio  
Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm  
Con cuchillas 5PCS SK5 (THT519611)  
Envasado en blister doble

48 24

## CUCHILLO PLEGABLE

THT5136288

Acero inoxidable



Longitud: 180 mm  
Peso: 165 g  
Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm  
Material: acero inoxidable, aleación de aluminio  
Envasado en blister doble

x6 Cuchillas SK5

24 12

## SET DE CUCHILLOS

61 x 19mm

THT519001

**SUPER  
SELECT**



10 Pcs

24 12

## SET DE CUCHILLOS

100 x 18mm

THT519112

**SUPER  
SELECT**



10 Pcs

24 12

## SET DE CUCHILLOS

16 x 61mm

THT 519001



10 Pcs SK5

100 50

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SET DE CUCHILLOS

100 x 18mm

THT519112



10 Pcs

60 30

## TIJERA DE HOJALATERO 10"

THT524101



Tamaño 10"  
 Espesor máx. De corte:  
 Acero al carbono = 0,8 mm  
 Acero inoxidable = 0,6 mm  
 Acero forjado en estampa  
 Mango de doble agarre sumergido

24 12

## CORTADOR DE TUBO PVC 193MM

THT534216



Longitud: 193 mm  
 Diámetro de corte: 3-42 mm  
 Material: Aluminio

24 12

## CORTADOR DE TUBO DE COBRE Y ALUMINIO

THT53321



Corta tubo de cobre y aluminio  
 Diámetro de corte: 3-32 mm

24 12

## CORTADOR DE TUBOS PVC

THT53422



Longitud: 225 mm  
 Diámetro de corte: 3-42 mm  
 Material: Aluminio

9" 225mm

8 4

## NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0156



15 operaciones  
 Mango de Aluminio Fuerte  
 Tamaño: 9.5 cm

24 12

## HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PLEGABLE

TFMFT01151



15 Operaciones  
 Alicete plegable en acero inoxidable  
 Incluye estuche

12 6

## NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0126



12 Operaciones  
 Mango suave de dos colores  
 Tamaño del producto: 9,5 cm

24 12

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICONE

THT20209



Pistola de calafateo de 9"  
Espesor: 0,8 mm  
Vástago de hierro con dientes  
Diámetro: 55 mm


9" 235mm



24 12

## PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21309




9" 228mm

24 12

## PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21509



Pistola de pegamento  
con función giratoria.

9" 228mm

24 12

## PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT20109



Pistola de calafateo de aluminio 9"  
Mango de aluminio resistente

9" 228mm

20 10

## SILICON SELLANTE ACÉTICO

300ml

CÓDIGO	COLOR
THT3511	Blanco
THT3512	Transparente
THT3513	Negro



48 24

## RASPADOR PARA VENTANAS

THT181751



Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm  
Peso: 23 g  
Con 1 hoja de cuchillo de corte  
Raspar el exceso de pintura de las ventanas

10 5

## RASPADOR CON MANGO DE ALUMINIO

THT183201



Material: Aleación de aluminio  
Con hoja de cuchillo SK5 de 6 Piezas.  
Tamaño de la hoja: 14\*100mm  
Longitud: 310 mm

18 9

## RASPADOR CON MANGO DE ALUMINIO

THT183006



Material: Aleación de aluminio  
Con hoja de cuchillo SK5 de 6 Piezas.  
Tamaño de la hoja: 18\*100mm  
Longitud: 300 mm

24 12

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-69 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CORTADOR DE VIDRIO

THT561301



Mango de madera  
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas  
Longitud total de corte: 3000 x 6 = 18000mm  
Longitud: 130 mm

12 6

## CORTADOR DE VIDRIO DE TRABAJO PESADO

THT561781



Cuerpo de hierro  
Cortador de alimentación de aceite automático  
Con tubo de succión de aceite 1pcs  
Longitud total de corte: 5000 m  
Longitud: 178 mm

24 12

## PORTAVIDRIO MANGO DE ABS

TSP01251



Material del mango: ABS  
Max. tirar: 25KG  
Diámetro de la copa: 115 mm

18 9

## PORTAVIDRIO DOBLE SUCCIÓN

TSP02501



Material del mango: ABS  
Max. tirar: 50KG  
Diámetro de la copa: 115 mm

18 9

## FAJA



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD	ANCHO
THTRS3101	3 TON	10 m	50mm
THTRS5101	5 TON	10 m	50mm

Con trinquete y ganchos de doble J

10 5

## BLOQUE DE CADENA



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD
THT1621	2 TON	3 m
THT1631	3 TON	3 m
THT1651	5 TON	3 m

18 9

# HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

**THIT015501**

FUNCIÓN DE AUTO APAGADO

PANTALLA LED INDICADORA DE TEMPERATURA

ZONA DE INDUCCIÓN CON SENSOR DE INFRARROJO

ALARMA DE LIMITE SUPERIOR E INFERIOR

MANGO ERGONÓMICO QUE OFRECE MAYOR AGARRE



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.70-74 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CINTA MÉTRICA

Metros y pulgadas  
Hoja de marcado continuo

Con métrica y pulgada  
Botón doble  
Diseño unico  
Cubierta de material ABS puro



CÓDIGO	TAMAÑO	ANCHO
TMT126331	3 Metros	16mm
TMT37519	5 Metros	19mm

60 12

## CINTA MÉTRICA



CÓDIGO	TAMAÑO	ANCHO
TMT126031	3 Metros	16mm
TMT126051	5 Metros	19mm
TMT126081	8 Metros	25mm
TMT126101	10 Metros	25mm

24 12

## CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO



CÓDIGO	TAMAÑO	ANCHO
TMTF12206	20 Metros	12.5 mm
TMTF12306	30 Metros	12.5 mm

4 2

## CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO

TMTF12506



50m 12.5mm

4 2

## VERNIER CALIBRADOR

TMT331501



Calibrador digital de plástico

Material: Plástico  
Rango: 0-150 mm / 0-6 ""  
Lectura: 0,1 mm / 0,01 ""  
Batería 3V  
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición  
Batería 3V

20 10

## VERNIER CALIBRADOR

TMT312001



Rango: 0-200 mm  
Lectura: 0,05 mm  
Material: Acero carbono

20 10

## VERNIER CALIBRADOR DIGITAL

TMT321501



Rango: 0-150 mm  
Lectura: 0,01 mm  
Carcasa IP54  
Rango 0-150 Mm  
Lee cada 0,01 Mm. Métrico y pulgadas.  
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición

20 10

## VERNIER DIGITAL RANGO: 0-150MM

TMT321506



Batería 3V 150mm

Rango: 0-150 mm  
Lectura: 0,01 mm  
Carcasa IP54  
Batería 3V  
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición

20 10

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.70-74 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## VERNIER CALIBRADOR

### 0-150mm

TMT311501




Rango: 0 - 150mm  
Lectura: 0.05mm  
Material: Acero al Carbono  
Sistema metrico y Pulgada

20 10

## ÁNGULO ESCUADRA

TMT61126



Longitud: 300 mm (12")  
Ancho de la hoja: 40 mm  
Espesor de la hoja: 1.5 mm  
Hoja de acero inoxidable  
Con repisa de apoyo única  
Mango de polímero de alto impacto  
Hoja de acero inoxidable  
Punta de marcado para lápiz

24 8

## CUADRADO DE ÁNGULO

CÓDIGO	PULGADAS.
THT21509	7"
TMT61201	7"



Tamaño: 7 pulgadas  
Material: ABS.  
solo pulgadas  
Borde biselado para facilitar la lectura.  
Gradaciones fáciles de leer  
La base permite marcar y cortar fácilmente.  
Material estructural ligero y de alto impacto.

20 10

## DETECTOR DE DISTANCIA LÁSER

TMT56016



Rango de medición: 0,05-60 m  
Precisión de medición: ± 2,0 mm  
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2  
Temperatura de funcionamiento: -10°C→+50°C  
Función: distancia, área, volumen, altura  
Con función de apagado  
Diseño unico  
Con bolsa de lona 1pcs  
Empaquetado por caja de color

20 10

## NIVEL

40, 60, 100



CÓDIGO	TAMAÑO
TMT24036	40 cm
TMT26036	60 cm
TMT210036	100 cm

DISEÑO ÚNICO TOTAL

Espesor de aluminio: 1 mm

40 10

## NIVEL DE BURBUJA

### 22.5cm

TMT2267



Longitud: 225 mm (22.5 cm)  
Magnético  
Material: aluminio y plástico ABS.

20 10

## NIVEL DE BURBUJA MINI

TMT2235



225mm

20 10

## NIVEL 60 CM

TMT2606



Tamaño: 60 cm  
Material: Aluminio y plástico

20 10

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.70-74 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## NIVEL 60 CM DIGITAL

**TMT2606D**



Longitud: 60 cm  
Rango de medición: 0-360° (4x90°)  
Precisión de medición: ± 0,2  
Imanes potentes de 3 piezas



**20 10**

## NIVEL DE ALUMINIO 80CM ULTRAMAGNETICO

**TMT28056**



**CÓDIGO**  
TMT28056 80 cm  
TMT212056 120 cm



Con doble cara fresada  
Ampollas de precisión de 0.5mm/m  
2 Pcs potentes imanes  
Diseño de superficies planas dobles

## NIVEL CON IMAN



**CÓDIGO**      **LONG.**      **IMANES**  
TMT20405M      400 mm      2  
TMT20605M      600 mm      3  
TMT20805M      800 mm      4

Longitud: 40 cm  
2 imanes potentes.  
Fresado de doble cara  
Viales precisos de 0,5 mm/m

Espesor de aluminio: 1,5 mm  
Diseño de doble superficie plana  
Empaquetado por manga de color

## NIVEL DE ALUMINIO ULTRAMAGNETICO

**TMT24056**



Longitud:40cm  
Fresado de doble cara  
Ampollas de precisión de 0.5mm/m  
2 Pcs potentes imanes  
Diseño de doble superficie plana  
2 piezas de viales de acrílico sólido



## NIVEL DE ALUMINIO

**TMT28086M**



Longitud:80cm  
2 Pcs potentes imanes  
Fresado de doble cara  
Viales de precisión de 0,5mm/m  
Espesor del aluminio: 1,5mm  
Diseño de doble superficie plana



**20 10**

## LÁPIZ TESTER

**THT291908**




L (MM)	VOLTAJE
190	AC 100 - 500V

**48 24**

## DETECTOR DE VOLTAJE DE AC SIN CONTACTO

**THT2910003**



**VOLTAJE AC**      **12V-1000V AC**  
**FRECUENCIA**      **50Hz - 60Hz**  
**MODOS ALARMA**      **Luz y sonido**



Indicador de batería baja Luz LED

**40 20**

## TERMÓMETRO INFRAROJO

**THIT0103826**



Temperatura:  
32°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F)  
Tiempo de respuesta: 1 segundo  
Pantalla de visualización a color  
D: S = 12: 1  
Apagado automático  
Luz de fondo



-30° C ~ 450° C  
(-22° F ~ 842° F)

**30 15**

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 70-74 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TERMÓMETRO INFRAROJO

**THT010381**

Modo de cuerpo humano:  
32°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F)  
Precisión: ± 0,3  
(temperatura ambiente 18-25)  
Tiempo de respuesta: 1 segundo  
Pantalla de visualización a color D: S = 12: 1  
Apagado automático  
Luz de fondo  
Alarma de límite superior/inferior de temperatura (rojo)



30 15

## TERMÓMETRO INFRAROJO

**THT015501**

Temperatura:  
-30°C-550°C (-22°F-1022°F)  
Tiempo de respuesta: <0.5S  
Láser: <1 mW (630 nm-650 nm) 12 puntos  
Apagado automático  
Luz de fondo  
Temperatura ambiente:  
-10°C-60°C (14°F-140°F)  
Alarma de límite superior / inferior de temperatura (rojo)



30 15

## ODÓMETRO DE RUEDA CON PANTALLA DIGITAL

**TMT19923**

**0-99999.9 m**

Resolución de la pantalla: 0,1m  
Tolerancia: ±0,5%.  
Rango de medición: 0-99999,9m  
Con pantalla digital y memoria  
Con sistema dual métrico y en pulgadas  
Con soporte  
Alimentación: 2 pilas LR03 AAA



8 4

## TRÍPODES PARA NIVELES LÁSER

**TLLT01152**



Rosca de 5/8" y 1/4"  
Trípode de aluminio de 1,2 m  
Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205  
Peso: 1,0 kg

8 4

## LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE

**TLL306505**



Rango de trabajo: 0-30m  
1 línea horizontal 4 líneas verticales  
Precisión de nivelación: ± 1,0 mm a 5 m  
Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m  
Tiempo de nivelación <3s  
Rango de autonivelación ≤3°  
Tipo de láser: rojo  
Clase de láser 3R, <5mW  
Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152  
Con función de bloqueo cruzado  
Con función de ganancia láser  
Temperatura de funcionamiento 0-+40  
Temperatura de almacenamiento -20-+70  
Pilas AA (1,5 V)\*4  
Peso sin pilas 980 g

8 4

## MULTÍMETRO DIGITAL

**TMT460002**

**SUPER SELECT**



Visualización : true RMS 4000 cuentas  
Tensión DC: 4V/40V/400V/600V  
Tensión CA: 4V/40V/400V/600V  
Resistencia: 40000/40k0/400k0/4M0/40M0  
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz  
NCV: Alarma sonora y luminosa  
Live: Alarma de audio y luz  
Rango automático  
retención de fecha  
Indicación de batería baja  
Apagado automático

40 20

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

PÁG.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.70-74 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MULTÍMETRO DIGITAL

**TMT460012**

Otras características  
 Voltaje máximo CA: 600V  
 Voltaje máximo CC: 600V  
 Corriente máxima CC: 10 A  
 Resistencia: 200 Ω

Multímetro digital, el paquete viene con 1 juego de cables de prueba y 2 piezas de pilas AAA. Peso: 0,23 kg



40 10

## MULTÍMETRO DIGITAL

**TMT46001**

AC/DC  
**600V**

Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ  
 Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V  
 Voltaje AC: 200V/600V  
 Corriente DC: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A



10 5

## CABLE PARA TESTER

**TMT423**

Conector curvo negro y rojo.  
 Largo=143 mm  
 Compatible con TMT410002



20 10

## TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

**TMT42002**

Voltaje AC  
**600V**  
 Voltaje AC  
**1000V**

00Amp  
 2000 Cuentas  
 Retención de datos

Resistencia: 2kΩ/20kΩ ± (1.0% +3)  
 Voltaje AC: 0.1 ~ 600V ± (1.0% +5)  
 Voltaje DC: 0.1 ~ 600 V  
 Corriente AC: 2A/20A/200A/± (2.5% +8)



40 20

## TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

**TMT410004**

600Amp  
 6000 Cuentas  
 Retención de datos  
 Iluminación desde el fondo  
 Linterna

Capacitancia:  
 10nF/100nF/1000nF/10F/100F/1000F/10mF/100mF±(4.0% +5)  
 Resistencia:  
 6000Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ± (1.2% +3)  
 Voltaje AC:  
 60V/600V/6V/60V/600V ± (0.8% +3)  
 Voltaje DC:  
 60V/600V/6V/60V/600V/1000V ± (0.8% +2)  
 Corriente CA: 60A/600A/1000A ± (2.0% +6)  
 Frecuencia: 0~10 KHz ± (1,5% +5)



10 5

## TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

**TMT46004**

AC/DC



Corriente continua: 60A/600A ±(2,5%+5)  
 Servicio: 1%~99% ±(1,0%+2)  
 Prueba de diodo/verdadero RMS/LPF  
 Temperatura: -40°C~1000°C (-40°F~1832°F) ±(1,0%+2)  
 Corriente alterna: 6A/60A/600A/±(2,5%+8)  
 Tensión de CA: 600 V ±(0,8% +5)  
 Tensión DC: 600V ±(0,5% +3)  
 Resistencia: 6kΩ/60kΩ ±(1,0% +3)  
 Capacitancia: 10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3)  
 6000 cuentas/retención de datos  
 Con función de luz de fondo/luz intermitente/indicación de batería baja



20 10

# JARDINERÍA Y HOGAR

**UTGT11356**



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

PÁG.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

PÁG.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

**Pág.75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR**

## PODADORA A GASOLINA 4HP 18"

**TGT141181**



**Potencia:** 3.0kW (4 HP)  
**Desplazamiento:** 141 cc  
**Velocidad sin carga:** 2600 rpm  
**Cesta de recolección:** 60 L  
**Carcasa de acero**



1

## TILLER DIESEL 5.2HP

**TDC12001**



**Motor diesel**  
**Potencia del motor:** 4.05kW(5.2HP)  
**Alcance de labranza(mm):** 1200  
**Modelo de conducción:** Engranaje  
**Profundidad de labranza(mm):** 150-300  
**Cambio de velocidad:** -1,2,0,1  
**Par máximo(N.m./rpm):** 9/2800  
**Capacidad del aceite de la transmisión(L):** 1,6  
**Accesorios:** 4 piezas, 4 grupos 3+1 cuchillas; 3.5-6 ruedas>

1

## MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 18"

TG5451811



Potencia nominal: 1,8 Kw  
Desplazamiento: 46cc  
Velocidad de ralenti del motor: 3100 ± 300 rpm  
Max. diámetro de corte: 445 mm (18")  
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml  
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml  
Potente motor de 2 tiempos

**TGTSB51801**  
Espada para Moto Sierra 18"

**TGTSC51801**  
Cadena para Moto Sierra 18"

## MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 24"

TG5602411



Desplazamiento: 62cc  
Potencia nominal: 2,4 Kw  
Velocidad de ralenti del motor: 3100 ± 300 rpm  
máx. diámetro de corte: 605 mm (24")  
Capacidad del tanque de combustible: 550ml  
Capacidad del tanque de aceite: 260ml  
Potente motor de 2 tiempos

**TGTSC52401**  
Cadena para Moto Sierra 24"

**TGTSB52401**  
Espada para Moto Sierra 24"



2 1



2 1

## DESMALAZADORA A GASOLINA DE 2HP

TP5434421

Velocidad máxima: 8000 rpm  
Potencia nominal: 1,25 Kw (1,7 CV)  
Desplazamiento: 43cc  
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)  
Corte máximo: 420 mm  
Revestimiento de carrete: 2,4 mm x 5,4 m  
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml  
Potente motor de 2 tiempos  
Con 2 funciones: recortadora y cortadora  
Motor monocilindrico refrigerado por aire



**TGTLS2541**  
Nylon para Desmalezadora vde 5.4 m



**TGTBCB91**  
Cuchilla para Desmalezadora

2 1

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR

## HIDROJET 110V

UTGT113026



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Potencia de Entrada: 1200W  
Presión Máxima: 90Bar (1300 PSI)  
Caudal: 5.5 L/Min  
Manguera de alta presión de 3Mts  
Incluye: pistola y manguera de 3mts  
Motor de Alambre de Aluminio



1

1

## HIDROJET 1400W

UTGT11316



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz  
Potencia: 1400 W  
Presión máxima: 130 bar (1900 psi)  
Flujo máximo: 5.5 L/min

Sistema de apagado automático  
Incluye: pistola y manguera de 5mts



1

## HIDROJET 1800W

UTGT11356



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz  
Potencia: 1800W  
Presión máxima: 150 bar (2200 psi)  
Flujo máximo: 6.0 L/min

Sistema de apagado automático  
Incluye: pistola y manguera de 5 mt



1

## HIDROJET A GASOLINA 6.0HP

TGT250105



Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio  
Salida máxima: 6.0HP, Max.  
Presión: 214Bar (3100PSI)  
Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)  
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos  
Desplazamiento: 208CC  
Sistema de arranque: Manual  
Velocidad del motor: 3600 RPM  
Volumen de combustible: 3.6L  
Volumen de aceite: 0.6L  
Tipo de combustible: Gasolina sin |

Lanza de metal de 1 pieza  
1 pistola de metal piezas  
Manguera de presión de 7,6 m  
Tres boquillas



Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

**TGTHPH526**

Longitud de 5 mts  
Material: PVC

Compatible con hidrojeteo  
UTGT11316 y UTGT11356



2 1

## PISTOLA PARA HIDROJET

**TGTSG026**



Conector rápido  
Cuerpo de plástico resistente  
Compatible con hidrojeteo  
UTGT11316 y UTGT11356

12 6

## BOQUILLA PARA HIDROJET DE 45"

**TGTAN4501**



Compatible con  
TGTSG026

20 10

## CEPILLO HORIZONTAL

**TGTHB2791**



Tamaño: 270 x 95 mm  
Material: Polipropileno y  
Poliamida 66 + 30% fibra de vidrio

Compatible con Pistola TGTSG026

20 10

## CEPILLO CIRCULAR

**TGTPB251**



Tamaño: 250 mm  
Material: PP y PA66+30

Incluye varilla de extensión de 450 mm  
Compatible con Pistola TGTSG026

10 5

## BOQUILLA CON ENVASE PARA PRODUCIR ESPUMA 400ML

**TMFP402**



Capacidad: 400mL  
Con función ajustable  
Adecuado para TGTSG026  
Dimension: 125 \* 85 \* 196mm

12 6

## TIJERA

Material: Acero inoxidable  
Espesor de hojas: 2.5mm  
Material: Acero inoxidable  
Espesor de la hoja: 2.5mm  
Mango de diseño único  
Superficie de chorro de arena

CÓDIGO	TAMAÑO
THSCRS812001	200mm (8")
THSCRS811002	215mm (8,4")
THSCRS812801	275mm (11")



25 15

## TIJERA PARA COCINA MULTIFUNCIÓN

**THSCRS822251**

Ancho de la Hojilla: 3.0 mm  
Escala de corte, raspador,  
raja nuez, abridor de botellas  
y función de abre lata

Diseño de Mango ergonómico de  
superficie arenada



9" 225mm

25 15

PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

PÁG. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

PÁG. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TIJERA DE PODAR

THT0201

8"

200mm



Material: Acero al carbón #55  
Longitud: 630 mm

12 6

## TIJERA PODADORA

THT15308

8"

205mm



Max. diámetro corte: 12 mm

24 12

## TIJERA DE PODAR

THT1516201

22"

550mm



Longitud: 22 "(550 mm)  
Material: acero al carbono 55 #  
Cuchilla de tratamiento térmico

12 6

## TIJERA DE PODAR

THT1516301

24,5"

557mm



Material: Acero al carbón #55  
Longitud: 630 mm

12 6

## PALA PARA JARDIN

THFT858



Longitud: 340 mm  
Mango de diseño único  
Ancho: 85 mm  
Espesor: 1,5 mm  
Material: Acero al carbono

12 6

## RASTRILLO PARA JARDIN

THFR1008



Longitud: 270 mm  
Mango de diseño único  
Ancho: 82 mm  
Varilla principal: 8.0 mm  
Material: Acero al carbono

12 6

## MANGUERA DE RIEGO PVC DE 1/2"

THPH2001

20 Metros



Presión máxima:  
300 psi

5 3

## CONECTOR DE MANGUERA DE 2 VIAS

THHC1202



Conector de manguera de plástico  
de 2 vías de 1"  
Con cierre y tuerca giratoria de  
plástico  
Reductor de 1" - 3/4"  
Dimensión: 10,5 x 9,5 x 4,8 cm

12 6

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE BOQUILLAS GIRATORIAS PARA MANGUERA

THHCS05122



### Incluye:

- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
- 1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" -3/4"
- 1 Boquilla giratoria a presión de 5"

48 24

## JUEGO DE CONECTORES RÁPIDOS 1/2

THWS030301

3 Piezas



### Incluye:

- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
- 1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" -3/4"

48 24

## CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA CON ADAPTADOR DE 1/2"

CÓDIGO  
THHCS01121  
THW030301



Conector rápido de manguera de plástico de 1/2 " Material: ABS, PP, POM

Peso neto: 28g

48 24

## CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA CON ADAPTADOR DE 1/2"

THHCS01122



Conector rápido de manguera de plástico de 1/2 " Material: ABS, PP, POM

Peso neto: 24g

48 24

## ASPERSOR GIRATORIO DE 3/4

THPS13601



Cabezal de rociador de engranaje automático de plástico Adaptador de 3/4" Punta de plástico de 3 pines Función giratoria de 360° Dimensión: 38 x 17,4 x 6,4 cm

12 6

## ASPERSOR GIRATORIO DE PLASTICO DE 3 BRAZOS DE 3/4

THPS23602



Rociador giratorio de plástico de 3 brazos Base de plástico con adaptador de herramienta de 3/4" Dimensión: 16,5 x 14 x 8 cm

6 3

## PISTOLA DE RIEGO PARA MANGUERA

THWS010301



3 Posiciones Acople: 1/2"

24 12

## PISTOLA DE RIEGO

THWS010901



9 Posiciones Acople: 1/2"

24 12

PÁG. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

PÁG. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA


PÁG. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

**Pág. 75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR**



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO DE 12 LITROS

UTVC14122



**Voltaje:** 110 -120V AC 50/60 Hz  
**Potencia:** 800 W  
**Capacidad de polvo:** 12L  
**Flujo de aire:** 1.7 m³/min  
**Presión de vacío:** 16 KPa  
**Cable:** 2.3 m  
**Tanque de Acero Inoxidable**

## ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO DE 30 LITROS

UTVC14301



**Voltaje:** 110 -120V AC-50/60 Hz  
**Potencia:** 1400 W  
**Capacidad de polvo:** 30L  
**Flujo de aire:** 1.9 m³/min  
**Presión de vacío:** 16-18 KPa  
**Cable:** 1.8 m  
**Tanque de Acero Inoxidable**  
**Incluye:**  
 1 Manguera flexible  
 1 Cepillo de piso  
 1 Tubo de plástico  
 1 Filtro HEPA

**Filtro de repuesto compatible con código:** TVCAIHP02



## GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

TSLBM11501

10 Años de garantía



**Altura del Chorro:** 92 mm  
**Altura Grifería:** 158 mm  
**Diámetro exterior:** 45 mm  
**Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".**  
**Regulador de flujo Confiable**  
**Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y Acabado cromado**

## GRIFERÍA PARA FREGADERO

TSLBM23401

10 Años de garantía



**Altura del Chorro:** 229 mm  
**Altura Grifería:** 361 mm  
**Diámetro exterior:** 50 mm  
**Conector de entrada de manguera flexible de 1/2"**  
**Regulador de flujo Confiable**  
**Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y Acabado cromado**



Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

PÁG.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

PÁG.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.84-87 - ACCESORIOS

## DUCHA PARA BAÑO

TSLBM513681

**10 Años de garantía**

Tamaño de grifo: 150x192 mm (LxA)  
 Tamaño externo: 225x506x1710 mm  
 Cabezal de ducha de lluvia: 225 mm  
 Manguera de acero inoxidable de 1,5m  
 Cabezal de ducha de mano Con cabezal de ducha de agua de lluvia  
 Regulador de flujo Confiable  
 Cartucho cerámico de alta calidad  
 Pulido múltiple y Acabado cromado



10 5

## BALANZA DIGITAL 0.2-180 kg/lb

TESA41801



Tamaño: 260 x 320 mm  
 Rango: 0,2-180 kg  
 Unidad: kg / lb  
 Valor de división: 0,1 kg  
 Fuente de alimentación: 3 x AAA

10 5

## ASPIRADORA INALÁMBRICA

TVCH22091



Voltaje: 22.2V  
 Potencia: 120W  
 Presión máxima: 150 bar (2200psi)  
 Capacidad: 0.8L  
 Batería de litio 2200 Amh  
 Presión de vacío (KPa): =9 Kpa  
 Tiempo de trabajo:  
 - 35 min – nivel de velocidad baja  
 - 18 min – nivel de velocidad alta

6 3

## ASPIRADORA ROBÓTICA (ESTILO ALEATORIO)

TVCRR30201



Estilo aleatorio  
 El camino de limpieza aleatorio  
 Tamaño del producto (D H):  
 φ300 x 75 mm  
 Presión de vacío: 500 ~ 800 Pa  
 Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min  
 Tiempo de carga: 3 ~ 5 H

Batería de litio 2000mAh  
 Solo para limpieza en seco  
 Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz  
 Adaptador de enchufe americano 1pcs  
 Sin recarga automática  
 Cepillos de limpieza 2pcs  
 Con sensores de detección de acantilados

4 2

PÁG.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

PÁG.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

PÁG.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.75-83 - JARDINERÍA Y HOGAR

## INTERRUPTOR SENCILLO

THESH18111

118 series



1-Way

Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
Medida de instalación: 84 mm  
Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
Vías: 1  
Embalado en bolsa de plástico

12 6

## INTERRUPTOR DOBLE

THESH18121

118 series



1-Way

Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
Medida de instalación: 84 mm  
Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
Doble de una vía  
Embalado en bolsa de plástico

12 6

## INTERRUPTOR TRIPLE

THESH18131

118 series




1-Way

Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
Medida de instalación: 84 mm  
Triple de una Vía  
Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
Embalado en bolsa de plástico

12 6

## TOMACORRIENTE UNIVERSAL AMERICANO DOBLE

THESST183201



Para enchufe universal

Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
Medida de instalación: 84 mm  
Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
Tomacorriente Universal Americano doble  
Embalado en bolsa de plástico

12 6

## TOMACORRIENTE UNIVERSAL AMERICANO CON PUERTOS USB

THESST184101U



USB 2.1A

Para enchufe universal

Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
Medida de instalación: 84 mm  
Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB  
Embalado en bolsa de plástico

12 6

## TOMACORRIENTE CON SOCKET UNIVERSAL CON PUERTOS USB

THESST181101US



USB 2.1A

Para enchufe universal

Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
Medida de instalación: 84 mm  
Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
Tomacorriente con socket universal y 2 puertos USB  
USB: 2.1A max.  
Embalado en bolsa de plástico

12 6

# PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**TSP201SB.39**

ACOLCHADO DE MATERIAL SINTÉTICO QUE  
BRINDA COMODIDAD AL USUARIO



PUNTA DE ACERO DE  
ALTA RESISTENCIA

ELABORADAS  
CON CUERO Y  
PÓLIURETANO DE  
DOBLE DENSIDAD

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 84-89 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 84-87 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**GUANTES TIPO CAROLINA  
TALLA 10 XL**

TSP11102



**Puntos de PVC**

144 72

**GUANTES DE  
NITRILO XL**

TSP12101



CE EN388 4121

120 60

**GUANTES RESISTENTES  
A CORTES**

TSP1701-XL



CE

120 60

**GUANTES MULTIUSO  
TALLA XL**

TSP1806-XL



La palma de material de microfibra con cuero PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

El caucho en la parte posterior evita que la mano presente riesgos en la oscuridad. Resistentes a la abrasión extrema.

120 60

**GUANTES DE NITRILO  
REVESTIDO TALLA XL**

TSP12105



Talla: 10(XL)

Uso para el ambiente de aceite (mucho aceite) trabajador etc.

Guantes de nitrilo pesado totalmente recubiertos

- -

**GUANTES DE LATEX XL**

TSP13101



Talla: XL

Uso para trabajador de manipulación de carga pesada, portador de objetos afilados leves, etc. Guantes de látex. Capa de punto de algodón/poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad

- -

**GUANTES DE LATEX XL,  
PALMA TEXTURIZADA**

TSP13106-XL



Talla: XL

Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos ligeramente afilados, etc. Desde el prensado, una vida útil más larga que la normal. Guantes de látex. Capa de punto de poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad

- -

**MÁSCARA ANTIPOLVO**

TSP402



Filtro de fibra de polipropileno para trabajos de pulido, barrido y lijado

240 120

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.84-89 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**MÁSCARA ANTIPOLVO**

**TSP406**



Filtro de fibra de polipropileno con carbón activado y válvula para mejorar respiración

**80 40**

**MASCARILLA TIPO FFP2**

**TSP412**



Clase: FFP2  
Hecho con grado FFP2 de 4 capas  
Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster.

**48 24**

**MÁSCARA ANTIPOLVO**

Filtro de 4 capas

CÓDIGO  
TSP401

**48 24**



CÓDIGO  
TSP403

**48 24**



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro  
Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería  
Material: poliéster

**CARETA PARA ESMERILAR CON PANTALLA**

**TSP610**



El borde protege la frente de lesiones externas.  
Sombrerera con perillas ajustables, con banda antibacteriana para el sudor.

**48 24**

**PONCHO IMPERMEABLE**



Material: PVC + Poliéster  
100% PVC nuevo  
Longitud: 120 cm  
Espesor: 0,33 mm  
Talla: M, L, XL  
Dos bolsillos con solapa: 0,33mm  
Tira reflectante en la parte posterior

CÓDIGO	TALLA
THTRC031-M	M
THTRC031-L	L
THTRC031-XL	XL
THTRC031-XXL	XXL

**20 10**

**CHAQUETAS**

**60 Pcs**



impermeabilización:  
5000mmH2O  
Permeabilidad al aire:  
3000g/m²/24 horas,  
buena transpirabilidad  
Cierre de cremallera  
Cálido y resistente al viento.  
Bolsillos espaciosos  
Embalado en bolsa de polietileno

CÓDIGO	TALLA
TJCTC2282.L	L
TJCTC2282.XL	XL
TJCTC2282.XXL	XXL

**20 10**

**PANTALÓN Y PONCHO IMPERMEABLE**



Material: PVC + Poliéster  
Espesor: 0,33mm  
Dos bolsillos con solapa  
Impermeable con orificios de ventilación

CÓDIGO	TALLA
THTRS031-M	M
THTRS031-L	L
THTRS031-XL	XL

**20 10**

**CHALECO REFLECTOR**

**TSP502**

**2000 Pcs**



Tira reflectante común + chaleco tricot poliéster  
Color: Amarillo fluorescente  
Embalado en bolsa de polietileno

**20 10**

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.84-89 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**RODILLERAS**

**THKPT0201**



Tamaño: 215x180mm  
 La cubierta exterior de PVC proporciona la máxima resistencia al impacto.  
 El cuerpo de espuma moldeada brinda mayor comodidad  
 Dos correas elásticas y hebillas flexibles aseguran un ajuste cómodo  
 Diseño ergonómico

**ARNES DE SEGURIDAD**

**THSH501806**



**3 punto de Enganche**  
**4 puntos de ajuste**  
**Almohadilla cómoda en la correa del muslo y la cintura**  
 Material: poliéster de alta resistencia  
 Ancho de cincha: 50 mm  
 Tamaño de la cuerda de seguridad:  $\varnothing$ 13 mm x 1.8 m  
 Material de cuerda de seguridad: Poliéster

10 5

**ARNES DE SEGURIDAD**

**THSH501506**



**1 punto de Enganche**  
**4 puntos de ajuste**  
 Material: poliéster de alta resistencia  
 Ancho de cincha: 50 mm  
 Tamaño de la cuerda de seguridad:  $\varnothing$ 13 mm x 1.5 m  
 Material de cuerda de seguridad: Poliéster  
 Peso: 1.7 Kg

10 5

**LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE**

**TSP304**



Norma: ANSI y CE



20 10

**LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE**

**TSP306**



Sombra oscura: 9

24 12

**LENTE DE SEGURIDAD**

**TSP342**



Material: Policarbonato  
 La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes

20 10

**LENTE DE SEGURIDAD ALTA PROTECCIÓN**

**TSP301**



Material: Policarbonato

20 10

**LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS**

**TSP305**



Sombra oscura: 8



Material: Policarbonato  
 Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual

24 12

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

PÁG.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.84-89 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CARETA PARA SOLDADOR

**TSP9306**

Área de visualización: 92x42mm  
 Tamaño del cartucho: 110x90x9mm  
 Sensor de arco: 2  
 Clase óptica: 1/1/1/2  
 Estado de luz: DIN 4  
 Estado oscuro: tono variable, 9~13  
 Control de sombra: externo, variable  
 Encendido/apagado: completamente automático  
 Control de sensibilidad: AUTO  
 Protección UV/IR: DIN 16  
 Fuente de alimentación: células solares + 2 baterías de litio CR2032  
 Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/15000S  
 Oscuro a claro (Retraso): 0,1-1,0 Automático  
 TIG de bajo amperaje: =10 amperios (CC), =10 amperios (CA)  
 Función de Esmerilar: Sí  
 Alarma de volumen bajo: Sí



48

24

## CASCO DE SOLDADURA CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

**TSP9306**

El área de visión más grande: 100 x 67 mm  
 Sensores: 4  
 Estado de la luz: DIN 3  
 Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13  
 Protección UV/IR: hasta DIN 16  
 Tiempo de cambio (claro a oscuro): <0.04ms  
 Control de sombra: interior y continuo  
 Control de sensibilidad: interior y continuo  
 Control de retardo (oscuro a claro): interior y continuo, 0,15-0,80 s  
 Material del casco: nailon.  
 Peso: 560 g ± 5%



48

24

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.84-89 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

### CASCO DE SEGURIDAD

**CÓDIGO**

- TSP2608 - Verde
- TSP2609 - Blanco
- TSP2611 - Rojo



**Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones**  
**Material de revestimiento: plástico**  
**Correa de barbilla incluida**  
**Color azul**  
**Peso: 330 g**  
**Suspensión de 8 puntos**  
**Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla**

100 50

### BOTAS DE HULE

**100% PVC nuevo**  
**100% impermeable**



20 cm

CÓDIGO	TALLA
TSP303L-39	39
TSP303L-40	40
TSP303L-41	41
TSP303L-42	42
TSP303L-43	43
TSP303L-44	44
TSP303L-45	45
TSP303L-46	46

Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis  
 Cara brillante  
 Embalado en bolsa de polietileno

12 6

### BOTAS DE HULE



39 cm

CÓDIGO	TALLA
TSP302LAB-39	39
TSP302LAB-40	40
TSP302LAB-41	41
TSP302LAB-42	42
TSP302LAB-43	43
TSP302LAB-44	44
TSP302LAB-45	45
TSP302LAB-46	46

**100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos**

12 6

### BOTAS DE HULE



39 cm

CÓDIGO	TALLA
TSP302L-39	39
TSP302L-40	40
TSP302L-41	41
TSP302L-42	42
TSP302L-43	43
TSP302L-44	44
TSP302L-45	45
TSP302L-46	46

Suela antideslizante

**100% Resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos**

12 6

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.84-89 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.84-87 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**BOTAS DE SEGURIDAD**



CÓDIGO	TALLA
TSP201SB-39	39
TSP201SB-40	40
TSP201SB-41	41
TSP201SB-42	42
TSP201SB-43	43
TSP201SB-44	44
TSP201SB-45	45
TSP201SB-46	46



4 2

**BOTAS DE SEGURIDAD**



CÓDIGO	TALLA
TSP208SB.39	39
TSP208SB.40	40
TSP208SB.41	41
TSP208SB.42	42
TSP208SB.43	43
TSP208SB.44	44
TSP208SB.45	45
TSP208SB.46	46



4 2

**BOTAS DE SEGURIDAD**



Entre suela y punta de acero



CÓDIGO	TALLA
TSP201S1P-39	39
TSP201S1P-40	40
TSP201S1P-41	41
TSP201S1P-42	42
TSP201S1P-43	43
TSP201S1P-44	44
TSP201S1P-45	45
TSP201S1P-46	46

Calzado de protección: S1P puntera de acero, entresuela, antiestático, antivibración

Parte superior de piel dividida, suela de poliuretano de doble densidad




4 2

**BOTAS DE SEGURIDAD**



CÓDIGO	TALLA
TSP202S1P-39	39
TSP202S1P-40	40
TSP202S1P-41	41
TSP202S1P-42	42
TSP202S1P-43	43
TSP202S1P-44	44
TSP202S1P-45	45
TSP202S1P-46	46



Entre suela y punta de acero

Calzado de protección: S1P Puntera de acero, entresuela, antiestático y antivibraciones

Parte superior de semi cuero, suela de poliuretano de doble densidad




4 2

# ACCESORIOS

**TLK32603**

BARRA DE ACERO  
CROMADO ENDURECIDO

ELABORADOS DE BRONCE  
PARA UNA MAYOR RIGIDEZ



RESISTENTES A CORTES O  
MANIPULACION POR  
CIZALLAS, SIERRA,  
TALADROS, ETC.

POSEE 3 JUEGOS DE  
LLAVES ELABORADAS  
DE LATON

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

PÁG.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

PÁG.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.90-94 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR


## CANDADO CUADRADO ANTI-CIZALLA



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK32603	60 mm	BRONCE	234 gr	48	12
TLK32703	70 mm	BRONCE	411 gr	48	12
TLK32803	80 mm	BRONCE	568 gr	48	12
TLK32903	90 mm	BRONCE	609 gr	48	12

## CANDADO DE HIERRO

Size: 50mm



3pcs  
Iron Normal Keys

CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK31381	38 mm	HIERRO	146 gr	48	12
TLK31501	50 mm	HIERRO	289 gr	48	12
TLK31631	63 mm	HIERRO	508 gr	48	12
TLK31751	75 mm	HIERRO	714 gr	48	12


## CANDADO



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK32302	38 mm	BRONCE	84 gr	48	12
TLK32402	40 mm	BRONCE	142 gr	48	12
TLK32502	50 mm	BRONCE	270 gr	48	12
TLK32602	60 mm	BRONCE	385 gr	48	12
TLK32702	70 mm	BRONCE	542 gr	48	12

## CABLES AUXILIARES 200 AMP - 2.5 MT

PBCA12001



Corriente: 200AMP  
Tamaño de la Pinza: 14x9cm  
Material del cable: recubierto de cobre  
Diámetro exterior del cable: 8mm  
Longitud del cable: 2,5m  
Adecuado para coche de emisión: 1.8L

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.90-94 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**CABLES AUXILIARES  
600 AMP - 3 MT**

**PBCA16008**



Corriente: 600AMP  
Tamaño de la Pinza: 18x10cm  
Material del cable: Recubierto de cobre  
Diámetro exterior del cable: 10mm  
Longitud del cable: 3m  
Adecuado para coche de emisión: 4.5L

8

4

**CABLES AUXILIARES 600 APM  
3TM CON BOMBILLO**

**PBCA16008L**



Corriente: 600AMP  
Tamaño de la Pinza: 18x10cm  
Adecuado para coche de emisión: 4.5L  
Material del cable: Recubierto de cobre  
Diámetro exterior del cable: 10mm  
Longitud del cable: 3m

8

4

**LINTERNA LED  
RECARGABLE**

**TCFL186503**



**LED**  
**400 lm // 18H**

24

12

**LÁMPARA LED  
PARA CABEZA**

**THL013AAA6**



Brillo:  
Máximo: 200 lúmenes  
Bajo: 100 lúmenes  
Utiliza batería alcalina 3AAA  
Distancia máxima del haz de 91 m  
Resistente a la lluvia IPX4



24

8

Pág.02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág.67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.90-94 - ACCESORIOS

Pág.19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TEIPE NEGRO JUEGO DE 10



CÓDIGO	DIM	ESPESOR	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THPET1102	9.15 m	0.19 mm	50	10
THPET1103	9.15 m	0.13 mm	50	10

PVC puro

## TIRA LÍNEA DE TIZA

THT661301



Longitud: 30m



12

6

## PEGA LOCA TRANSPARENTE

THT3521



Blister de 12 unidades de 3gr

12

6

## ABRAZADERA PLÁSTICA (TEI WRAP)



CÓDIGO	COLOR	LARGO	ANCHO	CANT.	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THTCT1001	BLANCO	100 mm	2,5 mm	100 pcs	48	12
THTCT2001	BLANCO	200 mm	3,6 mm	100 pcs	48	12
THTCT3001	BLANCO	300 mm	4,8 mm	100 pcs	48	12
THTCT4001	BLANCO	400 mm	7,2 mm	100 pcs	48	12
THTCT5001	BLANCO	500 mm	9,0 mm	100 pcs	48	12

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 90-94 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

**BATERIAS ALCALINA AA  
1.5V LR06**

THAB2A01



1.5V LR6 AA alcalina  
Tensión nominal: 1.5V  
Tamaño: AA (LR6)  
Chaqueta de aluminio  
Periodo de caducidad: 5 años  
Capacidad: 2900 mAh

384 128

**BATERIAS ALCALINA AAA  
1.5V LR03**

THAB301



1.5V LR03 AAA alcalina  
Tensión nominal: 1.5V  
Tamaño: AAA (LR03)  
Chaqueta de aluminio  
Periodo de caducidad: 5 años  
Capacidad: 1300 mAh

900 300

**RAM PLUG DE METAL  
GANCHO ABIERTO**

WJHA0809531



CÓDIGO	LONG	CANT.
WJHA0809531	75 mm	8 pzas
WJHA0607531	75 mm	16 pzas

24 8

**JUEGO DE TORNILLOS  
DE GANCHO Y TACO**

WJSPK5012



6 pzas

12 6

**REMACHES**

CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJRT3200811	3.2 X 8 mm	300 pzas
WJRT3201011	3,2 x 10mm	300 pzas
WJRT4001011	4 X 10 mm	200 pzas
WJRT4001211	4 X 12 mm	180 pzas
WJRT4801211	4,8 X 12 mm	100 pzas
WJRT4801611	4,8 X 16 mm	100 pzas



24 8

Pág. 02-08 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 21-24 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 39-66 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 80-83 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 09-18 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 25-27 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 67-70 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 90-94 - ACCESORIOS

Pág. 19-20 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 28-38 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 71-79 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TORNILLO AUTORROSCANTE DE ESTRIA



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJPS4202511	St4.2 X 25 mm	180 pzas
WJPS4202521	St4.2 X 25 mm	150 pzas
WJPS4803811	St4.2 X 25 mm	100 pzas

## RAMPLUG DE METAL CON TORNILLO



CÓDIGO	LONG	DIÁMETRO	RESISTE	CANT.
WJHA0605511	45 mm	11,5 mm	1000 kgs	180 pzas
WJHA0806511	52 mm	13,5 mm	1200 kgs	150 pzas

## JUEGO DE TORNILLOS Y TACO



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJSPK7006512	ST6.5 X 65 mm	5 pzas
WJSPK5005512	ST5.0 X 50 mm	10 pzas
WJSPK4504512	ST4.0 X 40 mm	12 pzas

## TORNILLO PARA PANELES DE YESO




CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJDS3503211	ST3.5 x 32 mm	200 pzas
WJDS3503811	ST3.5 x 38 mm	150 pzas
WJDS4206311	ST4.2 x 63 mm	100 pzas
WJDS3502521	ST3.5 x 25 mm	250 pzas
WJDS3503221	ST3.5 x 32 mm	200 pzas
WJDS3503821	ST3.5 x 32 mm	150 pzas
WJDS4206321	ST4.2 x 63 mm	100 pzas

TOTAL

# TOTAL<sup>®</sup>

One-Stop Tools Station

info@totaltools.com.ve  
www.totaltools.com.ve



 @totaltoolsvzla



 Total Tools Venezuela