

TOTAL

TOTAL®

One-Stop Tools Station



Catalogo ver. 7.4

2023

www.totaltools.com.ve





SHARE **300+**

P20S



**Una batería para
+300 herramientas**

INDICE



Pág. 02-10

**HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS**



Pág. 11-22

**HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**



Pág. 23-25

**HERRAMIENTAS
DE COMBUSTIÓN**



Pág. 26-30

**HERRAMIENTAS
DE AIRE**



Pág. 31-35

**BOMBAS
DE AGUA**



Pág. 36-50

**ACCESORIOS DE
HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**



Pág. 51-93

**HERRAMIENTAS
MANUALES**



Pág. 94-100

**HERRAMIENTAS
DE MEDICIÓN**



Pág. 101-111

**JARDINERÍA
Y HOGAR**



Pág. 112-120

**PRODUCTOS
DE SEGURIDAD**



Pág. 121-126

ACCESORIOS



TOTAL
One-Stop Tools Station

INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

UTDLI20012

MANDRIL
AUTO-AJUSTABLE
DE FÁCIL USO

SWITCH DE CAMBIO
DE 2 VELOCIDADES

SELECTOR:
- MODO ATORNILLADOR
- MODO DE PERFORACIÓN
- MODO DE PERCUSIÓN

MANGO
ANTIRESBALANTE
PARA UN
MEJOR AGARRE

BATERÍA DE LITIO
CARGA RÁPIDA (1.5H)



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

CARGADOR RÁPIDO PARA BATERÍA DE LITIO 20V

UTFCLI2001

20V



Batería 20V 2.0Ah Carga 1 hora
Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas
Batería 20V 5.0Ah Carga 2.5 horas
Voltaje: 110-240V 50-60 Hz

BATERÍA DE LITIO DE 2.0 AH

TFBLI20011

20V



Batería 20V 2.0Ah
Indicador LED de energía de la batería

- 20

- 20

BATERÍA DE LITIO DE 4.0 AH

TFBLI2002

20V



Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas
Indicador LED de energía de la batería

BATERÍA DE LITIO DE 5.0 AH

TFBLI2053

20V



Batería 20V 5.0Ah Carga 2.5 horas
Indicador LED de energía de la batería

- 12

- 12

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

UTIRLI2017

**SUPER
SELECT**

P20S **BL MOTOR**

2.0Ah X2



Motor sin carbones
punta hexagonal: 1/4"
Velocidad inicial: 0-1300/0-2100/rpm
Velocidad de impacto: 0-2000/0-3300/min
Torque máximo: 170 Nm
Incluye:
2 baterías de 2.0Ah
Con 1 cargador
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería



20V

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

UTIWLI2001

2.0Ah

**Li-Ion
Battery**



Llave de Impacto
Inalámbrico de 1/2" dado cuadrado

Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm
Punta cuadrada: 1/2" (12.5 mm)
Máximo torque: 300 NM (221.27 ft-lb)
Velocidad de impacto: 0-3300 bpm
Tiempo de carga: 1 hora
Indicador LED de energía de la batería
Luz integrada
Motor sin carbones
Incluye 2 baterías de litio, cargador,
maletín y 3 dados (17mm, 19mm, 21mm)



20V

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

UTDLI20012

**SUPER
SELECT**

P20S

1.5Ah X2

1.5Ah

Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Maximo torque: 45 Nm
Mandril: 1-32" - 3/8"
Control de Torque: 15+1
Engranaje mecánico de 2 Velocidades
Indicador LED de energía de la batería
Luz integrada

Incluye:
2 Baterías de 1.5 A/H, 1 Cargador de Carga Rápida 20V, 1 Maletín,
1 Broca para destornillador y 3 Brocas para mampostería



20V

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

UTDLI20011

**SUPER
SELECT**

P20S

1.5Ah



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Maximo torque: 45 Nm
Mandril: 1/32" - 3/8"
Control de Torque: 15+1
Engranaje mecánico de 2 Velocidades
Indicador LED de energía de la batería
Luz integrada

Incluye:
1 Cargador de carga rápida 20V
1 Batería de litio de 20V 1.5 A/H



20V



5 **2**



5

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

UTDLI20028



Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de batería
INCLUYE:
2 baterías de 1.5 Ah
1 cargador
1 broca Cr-V de 65 mm

20V

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

UTOSLI23013



Con 1pcs molinillo de café inalámbrico (KMCFO22R)
Con 1pcs taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20028)
Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20028):
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo

Molinillo de café inalámbrico (KMCFO22R):
Capacidad: 40g
Voltaje: DC 7.4V
Potencia: 90W
Volumen de la batería: 2000 mAh
Diseño seguro de protección de la tapa
Cuchilla de molienda de acero inoxidable
Voltios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Con línea de carga USB 1pcs
Con cepillo de limpieza 1pcs
Con 1set conjunto de cepillo de limpieza de cerdas medianas
Embalado por caja de color



20V

- 5

-

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

UTIDLI20031



Velocidad sin carga: 0-450 / 0-1900 / min
Tasa de impacto máx.: 22500 rpm
Par máximo: 55 Nm
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Incluye: 2 Baterías de 2.0 Ah, 1 Cargador, Maletín y 50 Accesorios

20V

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 1.5J

TRHLI1601

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad sin carga: 0-900 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Fuerza de impacto único: 1.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 16 mm
Acero: 10 mm
Madera: 20 mm
Sistema de Mandril SDS Plus
Engranaje mecánico de 2 Velocidades
Indicador LED de energía de la batería
Luz integrada
Con 3 Brocas SDS-plus



20V

0-900 min⁻¹
0-5100 min⁻¹
1.5J
55 N.m

- 5

0-900 min⁻¹
0-5100 min⁻¹
1.5J
55 N.m

- 4

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

TRHLI2201

20V

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad sin carga:
0-1350 rpm
Tasa de impacto:
0-4700 bpm
Fuerza de impacto: 2.0J
Capacidad máx. de perforación:
Concreto: 22 mm
Acero: 13 mm
Madera: 28 mm
Sistema de mandril SDS plus
Incluye 3 Brocas SDS y cincheos de 1 pieza
Luz de trabajo integrada



HIDROJET INALÁMBRICO

TPWLI2008

20V

NO INCLUYE
batería ni cargador



Presión máxima: 360 psi
Caudal: 2.2L/min
Sistema de parada automática
Batería y cargador no incluidos
Incluye:
1 Pistola con 6 Boquillas
1 Manguera de 6m con conector rápido
1 Conector de Auto Aspiración
1 Recipiente de jabón de 400ml
1 Bolsa Portátil



ESMERIL INALÁMBRICO

UTAGLI201158

20V



INDUSTRIAL

NO INCLUYE
batería ni cargador



Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8 "-11UNC
Disco no incluido
Embalado por caja de color



PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR INALÁMBRICA

TSGLI2001

20V

NO INCLUYE
batería ni cargador



Presión:
0,1-0,2 bar
Flujo de aire:
600ml / min
Viscosidad máxima
de la pintura: 40DIN-s
Capacidad del recipiente: 800 ml
No necesita compresor
Incluye: 1 Aguja Limpia Boquillas y 1 Medidor de Viscosidad



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

PISTOLA DE CALOR DE IONES DE LITIO

UTBLI20025

P20S



Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz

Incluir:
1 Pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)
1 cargador de piezas (UTFCLI2001)
Boquilla de reducción de 1 PC
Boquilla reflectora de 1 PC
Boquilla plana de 1 PC
Embalado por caja de plástico



20V



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN INALÁMBRICO

TMLI2001

P20S

Velocidad en vacío: 5000-20000r/min
1 Raspador Flexible
1 Hoja de Sierra de Corte
1 Llave Hexagonal
1 Base de lijado
3 Papel de lija

No incluye batería ni cargador



20V

8

RACHET INALÁMBRICO

UTDRLI206015

P20S

Velocidad en vacío: 0-250rpm
Accionamiento cuadrado: 3/8
Par máximo: 65NM
INCLUYE:
1 batería de 2.0Ah
1 cargador
3 Dados (13, 17, 19mm)



20V

8

LIJADORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA

TROSLI2001

NO INCLUYE batería ni cargador



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000 rpm
Plato inferior: 125 mm
Con 5 pliegos de lija:
2 de grano P120
3 de grano P80

5 pcs



20V

4

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

TSLI1401

NO INCLUYE batería ni cargador



Velocidad sin carga: 3600 rpm
Diámetro de hoja: 140 mm
Capacidad de corte:
Adicionar en 45°: (28 mm)
Adicionar en 90°: (40 mm)
Profundidad de Corte ajustable
Corte en Bisel ajustable



20V

4

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI20018



Velocidad sin carga: 9000 / 0-18000 rpm
Volumen de aire máx.: 2,7 m³ / min

No incluye batería ni cargador

- 4


SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI2002



Velocidad sin carga: 15.000 rpm
Velocidad máx. de soplado: 38 m/s
Volumen medio de aire: 8,5 m³/min

20V



- 2

SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI20428

Motor sin escobillas
Tensión: 20V
Velocidad en vacío: 18500 rpm
Volumen medio de aire: 8.5 m³/min
Velocidad máxima del aire: 42 m/s

No incluye batería ni cargador



20V

- 2

SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI2003

Velocidad en vacío: 6000 - 11500/min
Volumen máximo de aire: 600 m³/h
Velocidad máxima del aire: 190km/h
Con 1 bolsa de polvo capacidad 45L
Utiliza 2 Baterías de 20V (Ambas se venden por separado al igual que el cargador)



40V

- 1

ASPIRADORA INALÁMBRICA

TJLI2005E

Capacidad: 20L
Presión de vacío: => 8.0Kpa
Diametro de Manguera: 32mm
Longitud de manguera: 1.5m

Incluye:
1 Manguera Flexible
1 Cepillo de Piso
3 Tubos Plásticos
1 Boquilla de Hendidura
1 Filtro de HEPA



20V

- 1

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TJSLI8501



Velocidad sin carga: 2400 rpm
Capacidad de corte:
- Madera: 3 1/8" (80 mm)
- Metal: 5/16" (8 mm)
Incluye 5 hojas de corte



20V



- 5

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO PARA CARROS

TACLI2002

Máxima Presión: 160 psi (11 Bar)
Rango de Flujo de Aire: 12 L/Min
Pantalla digital
Luz LED
Incluye:
3M Cable para Encendedor de Cigarrillo
1 Adaptador de Bola
1 Adaptador de Válvula para Neumático
1 Adaptador de cama de aire

Encendido por vehículo o por batería de litio 20V



20V



- 4

REFLECTOR LED PORTATIL

TWLI2025



Tensión: 20V
Disipación de energía del LED: 20W
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900



20V

- 6

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

CORTADORA DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

UTHTLI20461

20V

SUPER SELECT



Velocidad sin carga: 1400 rpm
Longitud de la hoja: (18 ")
Diámetro máximo de corte: 7/10"
Con 1 batería de 2.0Ah
Con 1 cargador
Con 1 gafa de seguridad
Con 1 guantes de punto y puntos de PVC
Voltios de carga: 110V-120V~50/60Hz



CORTADOR DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

THTLI20018

20V

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad sin carga:
1400 rpm
Longitud de la hoja: 450 mm (18")
Diámetro máximo de corte: 18 mm

Incluye 5 hojas de corte

- 2

- 2

DESMALIZADORA INALÁMBRICA

TGTLI20328

20V

P20S



Velocidad en vacío: 8200/min
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1.6 mm
retorcido
Longitud de la línea: 5 m

No incluye batería ni cargador

MOTOSIERRA INALÁMBRICA

TGSLI20128

20V



NO INCLUYE
batería ni cargador



Cadena de sierra
Código: TGTSC51202
Potencia máxima: 900W
Velocidad de la
cadena: 3700-4500 rpm
Longitud de la barra: 12"



OREGON 12" TOTAL

Espada de sierra de cadena
Código: TGTSB51202

- 2

- 2

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

CORTAGRAMA INALÁMBRICA

UTLMLI20182

40V

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad en vacío: 2800rpm
Diámetro máximo de corte: 460mm
Rango de altura de corte: 30-80mm
Posiciones de hegemonía de corte: 8 marchas
Capacidad de la bolsa: 60L
3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz

INCLUYE:

- 2 Baterías de 5.0Ah
- 1 cargador de doble puerto
- 1 bolsa de césped
- 1 enchufe para triturar el césped
- 1 rampa de descarga lateral



Chasis metalico 30-8mm

VENTILADOR INALÁMBRICO

UTFALI2001

20V

NO INCLUYE
batería ni cargador



Voltaje: 110-220V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidades: 3 niveles
Indicador temporizador: 1H/2H/4H

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO VÁSTAGO HEXAGONAL 1/4

TSDLI0403

4V



Mango hexagonal: 1/4
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 4 Nm
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Incluye:
40 puntas Cr-V de 25mm+Soporte
1 puntas de 50mm Cr-V+Soporte
5 porta-puntas magnéticos



10 20

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

TSDLI0402

4V

SUPER SELECT

Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 180 rpm
Máximo torque: 4 Nm
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 10 puntas Cr-V de 25 mm
Con 1 soporte magnético para puntas
Incluye batería integrada y cable para carga



10 20

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE LITIO

UTSDLI0401

4V



Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 180 rpm
Máximo torque: 4 Nm
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 10 puntas Cr-V de 25 mm
+con 1 soporte magnético para puntas
Incluye batería integrada y cargador



10 20

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE LITIO

UTSDLI0801

8V



Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 220 rpm
Máximo torque: 6 Nm
Luz de trabajo integrada
Con 10 puntas Cr-V de 25 mm
Con 1 soporte magnético para puntas
Control de torque: 15 + 1
Con taladro HSS de 4 piezas
con vástago hexagonal
Incluye batería integrada y cargador



10 20

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

UTG111136



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

TALADRO ELÉCTRICO 3/8"

UTD2051026

500W



Velocidad sin carga: 0-3250 rpm
Rango de voltaje: 110V-120V
Frecuencia: 50/60 HZ
Mandril: 3/8"
Velocidad de impacto: Variable
Interruptor de avance / retroceso
Capacidad para perforar:
- En acero: 3/8" 10 mm
- En madera: 1" 25 mm



5

TALADRO DE IMPACTO

UTG1061356

680W



Voltaje: 110-120V
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Mandril: 1/2"
Velocidad: Variable
Interruptor de Avance
Función de martillo
Peso: 2.15 Kg



10

TALADRO DE IMPACTO

UTG1081316

810W



Velocidad sin carga:
0-2800 rpm
Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 810W
Capacidad de perforación máx.: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales



5

TALADRO DE IMPACTO 1/2"

UTG109136

850W



Velocidad sin carga:
0-2400 rpm
Rango de Voltaje:
110 - 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Mandril: 1/2"
Velocidad de impacto:
0-38400 bmp
Velocidad variable
Interruptor:
avance/retroceso
Función de martillo



5

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

TALADRO DE IMPACTO 1/2"

UTG111136

1010W

Velocidad sin carga:
0-2800 rpm
Rango de Voltaje:
110 - 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Mandril: 1/2"
Velocidad de impacto:
0-44800 bpm
Peso: 2.4 Kg



- 5

LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

UTIW10101

1050W

Voltage: 110-120V-50/60Hz
Velocidad en vacío: 2300 rpm
Par máximo: 550 Nm
Caja de engranajes de aluminio con goma
Incluye:
6 Cuadrantes (17, 18, 19, 21, 23, 24) mm
1 Extension de 5" (127 mm)



- 2

ROTOMARTILLO

UTH110266



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad de perforación máxima:
- Concreto: 1"
- Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
SDS más sistema de mandril
Con 3 taladros y 2 cincheles

Empaquetado por BMC



- -

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

UTH308268

800W



Velocidad sin carga:
0-1200/min
Voltaje:
110-120V~50/60Hz
Velocidad de Impacto:
4400 bpm
Energía de impacto: 2.5J
Máximo Diámetro de Perforación: Concreto 26 mm
Sistema de mandril SDS plus
Peso: 5.8kg

Incluye: 3 mechas, 2 cinceles, 1 juego de carbones
Empacado por BMC



ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

UTH1153226

1500W



Velocidad sin carga:
850 rpm
Voltaje:
110-120V~50 / 60Hz
Velocidad de Impacto:
4400 bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máx.
de perforación:
- Hormigón: 32 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 40 mm
Sistema de mandril SDS plus
Peso: 15Kg

Incluye: 3 mechas, 2 cinceles, 1 juego de carbones
Empacado por BMC



MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

UTH215456

1700W



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Velocidad de Impacto: 0 - 1400 bpm
Fuerza de impacto: 45J
Peso: 16 Kgs
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cinceles Hex



MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

UTH220502

2200W



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Velocidad de impacto: 0-950 bpm
Fuerza de Impacto: 75 J
Peso: 30 Kg
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cinceles Hex



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ESMERIL DE BANCO 6"

150W

UTBG15015



Velocidad sin carga: 3450 rpm
Voltaje: 110 -120V AC-50/60 Hz
Diámetro de las ruedas abrasivas: 6" (150 mm)
Base de aluminio Alta Resistencia
Peso Neto: 5 Kg



ESMERIL DE BANCO 8"

350W

UTBG35020



Velocidad sin carga: 3450 rpm
Voltaje: 110-120V-60 Hz
Base de aluminio Resistente
Peso Neto: 10.5 Kg
Diámetro de las ruedas abrasivas: 8" (200 mm)



MINI MOTOTOOL

130W

UTG501032



100 PCS

Velocidad sin carga:
10000-32000 rpm
Voltaje:
110 -120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Max. Diámetro del cuello: 1/8"
Velocidad: Variable
Longitud: 230 mm
Peso: 600 gr



INCLUYE ACCESORIOS



ROTAMIL

130W

UTG513326



110 PCS

Velocidad sin carga:
10000 - 35000 rpm
Voltaje:
110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Max. Diámetro del cuello: 1/8"
Velocidad: Variable
Dimensiones: 29cmx24cmx10cm
Peso: 1,75 kg



INCLUYE ACCESORIOS



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ROTAMIL

200W

UTG2006



149 PCS

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga: 10000-40000rpm
Tamaño de la pinza: 1/8" / 3/32"
Pantalla LCD
Control de velocidad variable
Con eje flexible 1pcs
Con 1pcs guardia de seguridad
Con guía de corte 1pcs
Con escobillas de carbón extra 1set
Empaquetado por BMC



INCLUYE ACCESORIOS

FRESADORA

550W

UTG55061

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga: 29000rpm
Tamaño de la pinza: 1/4"
Carcasa de engranajes de aluminio
Con escobillas de carbón extra 1set
Con 3pcs puntos montados
Embalado por caja de color

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

750W

UTG10711556

SUPER SELECT



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Eje Enroscado: 5/8" - 11 UNC
Peso: 2Kg



10

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

950W

UTG1091156



Velocidad sin carga: 11000 rpm
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Diámetro del disco: 4 1/2"
Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC
Peso: 2.75 Kg



6

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ESMERIL ANGULAR 7"

2000W

UTG12018026



Velocidad sin carga: 8450 rpm
Voltaje: 110-120V AC~50/60 Hz
Diámetro del disco: 7"
Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC
Bloqueo de seguridad: Si

Incluye 1 Set de Carbones extra.



PULIDORA ANGULAR 7"

1400W

UTP11418018



Velocidad sin carga: 1500 - 3600 rpm
Diámetro de la Almohadilla: 7"
Voltaje: 110-120V ~ 50/ 60HZ
Velocidad: Variable
Peso: 4.38 Kg

Incluye: 1 mango de agarre Tipo D, 1 almohadilla de pulido, 1 forro de felpa para pulir auto, 1 set extra de escobillas de carbón.



TRONZADORA 14"

2350W

UTS92035526



Velocidad sin carga: 3800 rpm
Voltaje: 110 -120V AC
Frecuencia: 50/60 Hz
Disco: 14"
Peso: 8.5 Kg
Ángulo de corte: 15°, 30° y 45°
Profundidad de corte en diferentes ángulos.



PISTOLA DE CALOR

2000W

UTB20036



Voltaje: 110V-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Temperatura: 350°C / 550°C
Flujo de aire: 300/500 L/min
Con raspador de 1 pieza y boquillas de 3 piezas



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

SIERRA CIRCULAR

1400W

UTS11418526

**SUPER
SELECT**



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro del Disco: 185 mm (7-1/4")
Capacidad de Corte:
-Madera: 65 mm
-Acero: 8 mm
Base de Aluminio
1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

- 2

ROUTER

2200W

UTR111226



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 9000-23000 rpm
Diámetro del collar: 1/4" y 1/2"
Capacidad de Inmersión: 0-60 mm
Incluye: 1 Anillo de coping, 1 valla de guía de aluminio, 1 set de guía, 1 juego de escobillas de carbón

9000-23000 rpm
110-120V
50/60Hz
2200W
Caja a color

- 2

SIERRA CALADORA

570W

UTS206656

**SUPER
SELECT**



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de Corte:
-Madera: 65mm
-Acero: 8mm
-Aluminio: 13mm
Base de Aluminio
Incluye:
1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

- 5

SIERRA CALADORA

800W

UTS2081006



CÓDIGO: TAC51111C
Cuchillos para Sierra Caladora Básico para Madera
Tamaño: 74mm. 8TPI



Voltaje: 110 - 120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 800 - 3000 rpm
Rango de corte angular: 5±45°
Profundidad de corte en:
- Madera: 100 mm
- Acero: 100 mm
Otros materiales para corte: Caucho, plástico, cerámica, aluminio.
Cantidad de posiciones de corte: 1 recto / 3 pendulares

Set de 5 cuchillos de acero rápido.
Dos carbones de repuesto.
Guía paralela. Manual de uso.

INCLUYE ACCESORIOS

3000 rpm
110-120V
50/60Hz
0-45°
800W
100mm
10mm
Caja a color

- 5

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

CEPILLO ELÉCTRICO

1050W

UTL1108236



Voltaje: 110 - 120V AC
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 16000 rpm
Profundidad de Cepillado: 0 - 1/8" (0-3mm)
Ancho de Cepillado: 3-1/4" (82mm)
Medida de cepillado: 82x3 mm

UTL1108236

Cuchillas HSS para
Cepillo de Madera
(TAC618201)

SIERRA RECÍPROCA

750W

UTS100806



Con hoja de sierra
de metal 1 pcs
(TAC52922EF)



Con hoja de sierra
de madera 1 pcs
(TAC52644D)

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad sin carga: 900-3300 rpm
Profundidad máx. De corte:
- Madera: 4 1/2"
- Acero: 1/2"
- Aluminio: 5/16"
Mandril de cambio de hoja SDS
Empaquetado por caja de color

LIJADORA DE PALMA

240W

UTF2231106



Voltaje: 110-120V AC
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Base Inferior:
4 - 3/8" x 4" (110x100mm)
Incluye:
- 1 juego de carbones
- 5 Pliegos de lija:
- 2 de grano P120
- 3 de grano P80

x5Pcs



LIJADORA ORBITAL

320W

UTF2031256



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro de almohadilla: 125 mm (5")
5 Pliegos de lija:
2 de grano P120 / 3 de grano P80

x5Pcs



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

LIJADORA

UTF1301826



320W

Voltaje: 110-120V AC
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Base Inferior: 7" x 3-1/2" (180mm x 90mm)
Incluye: 1 Juego de Carbones
5 Pliegos de lija:
2 de grano P120
3 de grano P80

x5Pcs



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL

UTS3006

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Potencia de entrada: 300W
Velocidad en vacío: 10000-20000rpm

INCLUYE:

1 hoja de raspado flexible
1 hoja de sierra de corte
1 hoja de sierra de segmento
1 almohadilla de arena delta
3 piezas de papel de lija



300W



SIERRA PARA CONCRETO

UTWLC1256



1500W

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 9000 rpm
Profundidad de Corte: 3-29mm
Ancho de Corte: 8 - 30mm
Hoja de Sierra: 5"
Eje enroscado: 5/8 - 11 UNC
Peso: 5Kg
Puede usarse con 1, 2, 3 o 4 discos como desee
Incluye: 1 Mango auxiliar, 1 escobilla de carbón extra, 4 Discos de corte.



PISTOLA DE SILICÓN


UTT101116

CÓDIGO:
TACGT2061
Repuesto barra
de pegamento:
Incluye 6 barras

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Diámetro de barra: 11.2 mm
Capacidad de encolado: 13/18g/min



100W



PISTOLA DE SILICÓN

UTT301116

CÓDIGO:
TACGT2061
Repuesto barra
de pegamento:
Incluye 6 barras

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Diámetro de barra: 11.2 mm
Capacidad de encolado: 20-30g/min



220W



CAUTÍN ELÉCTRICO PUNTA CURVA

UTET2606

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza plana y doblada, con soporte
Punta reemplazable de larga duración



60W



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

CAUTÍN ELÉCTRICO

UTET1606

60W



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta, Con soporte
Punta reemplazable de larga duración



25 50


SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2046

400W



Velocidad sin carga: 14000 rpm
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Potencia: 400W
Capacidad caudal: 3.0m3 /min



Incluye bolsa para polvo

- 4

SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2066

600W



Velocidad sin carga: 16000 rpm
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Potencia: 600W
Capacidad caudal: 3.5m3 /min

Incluye bolsa para polvo



- 4

PISTOLA SPRAY PARA PINTAR

UTT3506

450W

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 / 60Hz
Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar
Flujo máximo: 380ml / min
Max. viscosidad: 50DIN-s
longitud del cable: 1.8m
Accesorios:
1 Vaso de Medidor de Viscosidad
1 Aguja de Limpieza de Boquillas



- 8

PISTOLA ROCIADORA

UTT5006

550W



Voltaje: 110-220V AC 50/60 Hz
Presión de pulverización: 0,1 - 0,2 bar
Flujo máximo: 850 ml / min
Max. viscosidad: 50 DIN-s
Capacidad del recipiente: 800 ml
Longitud del cable de alimentación: 2,0 m
Accesorios: 1 taza medidora de viscosidad,
1 aguja de limpieza de boquillas.

- 4

MEZCLADOR

UTD614006

1400W



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 0-500Rpm / 0-800 rpm
Rosca del Plato de la Mezcla: M14 (5/8"-11UNC)
Incluye:
Luz de trabajo Integrada
1 Paleta Mezcladora de 120 mm

- 2

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

CARGADOR DE BATERÍA 12/24V

UTBC1601

CORRIENTE	PESO
110V/60Hz	5.6 Kg



Carga baterías en 12V y 24V
Selector para:
- Carga normal.
- Carga rápida.
- Inicio rápido.



MÁQUINA DE SOLDAR 160 AMP

UTW21606



Voltaje y trabajo	110 - 220
Frecuencia Hz	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo (%)	160A@40%
Voltaje sin carga	75V
Tamaño Electrodo	1/16" - 5/32"

Incluye: Porta Electrodo con cable, pinza de tierra con cable, cepillo manual y careta.

USO DOMÉSTICO //
HERRERIA



MÁQUINA DE SOLDAR 130 AMP

UTW21301



Tecnología inversora IGBT



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Voltaje sin Carga (V): 67 V
Corriente de Salida Maxima (A): 130 A
Diámetro del Electrodo: 1/16", 1/8"
Ciclo de Trabajo: 30%

Incluye:
1 Portaelectrodo con Cable, 1 Pinza de Tierra con cable,
1 Cepillo de alambre Y 1 Careta.



MÁQUINA DE SOLDAR 200 AMP

UTW22005



Tecnología inversora IGBT

Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 15-200
Ciclo de trabajo (%): 200A@60%
Voltaje sin carga (V): 85
Diámetro del electrodo (mm): 1.6-5.0
Con soporte de electrodo 1pcs con cable
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable
Con cepillo de alambre 1pcs y casco 1pcs



HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

TP3302

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE
METAL CON UNA CAPACIDAD
DE 3.6 LITROS

ALTURA MÁXIMA
DE BOMBEO
DE 30M

ARRANQUE MANUAL
(CUERDA RETRACTIL)

IMPULSOR DE
HIERRO FUNDIDO



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR


Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

GENERADOR A GASOLINA INVERSOR

UTP530001

2200W



Alambre de cobre




Rango de Voltaje: 110-220V
Frecuencia: 60Hz
Salida máxima: 2.2 kW
Velocidad nominal: 4800 rpm
Sistema de encendido: C.D.I.
Desplazamiento: 98 cc
Tecnología Inversor
Capacidad del tanque: 4.5 L
Tiempo de ejecución @ 50% carga: 5.5h



GENERADOR A GASOLINA

UTP130005

3000W



Alambre de cobre



Rango de Voltaje: 110-220V
Frecuencia: 50/60 Hz
Salida máxima: 3.0 Kw
Corriente Máxima: 12.5A
Regulador de Voltaje AVR
Desplazamiento: 210ml
Arranque Retractivo
Capacidad del tanque: 4 Gal (18 L)
Duración Continua de hasta 10 horas


3 KVA
7 HP



GENERADOR A DIESEL SILENCIOSO

UTP250001

5000W



Alambre de cobre



Rango de Voltaje: 110 - 220V
Frecuencia: 50/60 Hz
Salida Máxima: 5.5Kw
Capacidad del tanque: 17L
Regulador AVR y panel de Control
Sistema de Arranque Eléctrico
Motor a Diesel

5 KVA
9 HP



MOTOBOMBA 2" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

TP3202



Caudal Maximo: 550L/min
Diametro: 50 mm (2")
Maxima Altura: 28m
Maxima Succion: 8m
Desplazamiento: 208cc
Tanque de Combustible: 3.6L
Sistema de Arranque Retractil

2" 7 HP



MOTOBOMBA 3" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

TP3302




Caudal Maximo: 1000L/min
Diametro: 80mm (3")
Maxima Altura: 32 m
Maxima Succion: 8 m
Desplazamiento: 208 cc
Tanque de Combustible: 3.6L
Sistema de Arranque Retractil

3" 7 HP



HERRAMIENTAS DE AIRE

UTC125502



MOTOR
MONO-PISTON
DE 2.5 HP

INTERRUPTOR
DE PRESIÓN

BOTÓN
ON/OFF

TANQUE CON
CAPACIDAD
DE 50L

REGULADOR DE
SALIDA DE AIRE

INCLUYE MANGO Y
RUEDAS PARA FACILITAR
SU MOVILIZACIÓN

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

COMPRESOR DE AIRE

2HP

UTC220248



Voltaje: 110V, 60 HZ, 1.5KW
Velocidad: 3400 rpm
Volumen de tanque: 24L
Presión de trabajo máxima: 116psi (8 bar)
Nivel de ruido: 96 db (decibeles)
Peso: 21 Kg



- 1

COMPRESOR DE AIRE

2.5 HP

UTC225508



Voltaje: 110V, 60 HZ, 1.8KW
Velocidad: 3400 rpm
Volumen de tanque: 50L
Presión de trabajo máxima: 116 psi (8 bar)
Nivel de ruido: 96db (decibeles)
Peso: 28 Kg



- 1

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

TATK053-1

SUPER SELECT

5 pcs



Incluye:
Sólo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso

Longitud:4m, Diámetro: 8 mm
Pistola de aire comprimido
Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de aire

Presión de trabajo: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de funcionamiento: 4bar
Capacidad de lavado: 750 cc
Pistola de inflado de neumáticos
Presión máxima: 12Bar



PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

TAT10401

400cc

- ☒ Capa base
- ☒ Acabado final



Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm
Presión de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)
Capacidad de Pintura: 400 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Peso: 0.5 Kg



PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

TAT10601

600cc

- ☒ Capa base
- ☒ Acabado final



Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.4mm
Presión de aire recomendada: 2.0-3.5 Bar (29 - 50.8 psi)
Capacidad de Pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Peso: 0.59 Kg



PISTOLA TRADICIONAL PARA PINTAR

TAT11001

1000cc

Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm
Presión de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)
Capacidad de Pintura: 1000 cc
Ancho del patrón: 140-180 mm
Peso: 0.6 Kg



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

PISTOLA DE LAVADO DE AIRE

TAT20751



Tamaño de la boquilla: 215 mm
Capacidad de líquido: 0.75 L
Presión de aire recomendado: 4-7 Bar (60 - 100 Psi)

Incluye:
Conector Tipo Europeo, EE.UU., Nitto e Italiano



2 10

PISTOLA INFLADORA DE NEUMÁTICOS

TAT11601



Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 12Bar (174PSI)

Incluye:
Conector Tipo Europeo, EE.UU., Nitto e Italiano

5 20

PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE

TAT3031.1



Longitud de la boquilla: 16 mm
Solo con conector tipo USA.
Embalado por tarjeta deslizable

- -

MANGUERA DE AIRE

THT11101-1



Material: PU
Longitud: 10 m

Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
10 m	5/8 mm

5 25

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

MANGUERA DE AIRE

THT11151-1



Material: PU
Longitud: 15 m

Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
15 m	8 mm

5

25

COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

TTAC1406



Voltaje: 12V DC
Corriente nominal: 10A
Presión máx.: 140PSI (10Bar)
Flujo de aire máx.: 35 l / min
Luz LED 1Pieza
Cable 3M con encendedor
Clips de batería de 1 pieza
Adaptadores de boquilla 4 piezas accesorios

DC12V

10 Bar (140 psi)

-

8

COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

TTAC2506



Voltaje: 12V
Corriente Nominal: 18A
Presión: 120PSI (8 Bar)
Flujo de aire Max: 45L/min
Accesorios:
Manguera de aire de 5 m con un adaptador de liberación rápida de latón
Manómetro de alta calidad de 120PSI
Cable 3M con pinzas para batería con 3PCS LED
2x diámetro del cilindro: 30 mm

DC12V

8 Bar (120 psi)

-

4

LIJADORA DE 6"

TAT91512



Velocidad Sin Carga: 10500 rpm
Diámetro de la Almohadilla: 6" (150 mm)
Diámetro de Entrada de Aire (PT): 1/4"
Presión de Aire: 90PSI (6.2Bar)
Salida de Aire: 3 Cfm (84 L/Min)
Incluye:
Conectores Tipo Europeo, USA, Nitto e Italia.
Manguera de Aire (ID) 3/8"



-

10

BOMBAS DE AGUA

UTWP47506



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA DIGITAL

UTWPS101



Voltaje nominal: 110-120 V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión inicial: 1.5 Bar (22PSI)
Corriente máx: 10A
Presión máx: 10bar (145 Psi)
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Temperatura del agua: 4°C a 35°C
Temperatura ambiente recomendada: -10°C a 60°C



-

12

CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBAS

UTWPS102



Voltaje nominal: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1,5 bar
Corriente máx.: 10A
Presión máx.: 10bar
Diámetro de la tubería: 1quot; x1quot;
Grado de protección: IP65

-

12

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES

UTWP87506



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.
Potencia nominal: 750W (1.0HP)
Cabeza máx.: 8m
Flujo máx.: 217L/min
Profundidad máx.: 7m
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9 m de longitud
Con interruptor de flotador
para agua sucia

1HP

- 2

BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES

UTWP7150026



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.
Potencia nominal: 1500W (2.0HP)
Cabeza máx.: 14,5 m
Flujo máx.: 350L/min
Diámetro de la tubería: 2"
motor de alambre de cobre
Cuerpo de bomba:Inoxidable
Cuerpo del motor:Hierro fundido
cable de 9 m de longitud
Cuchilla de corte incorporada
para agua sucia
Caja de control para protección

2HP

- 1

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO

UTWP511001

Cuerpo de 4"



Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz
Altura de elevación: 112m
Flujo máximo: 6.0 m3/H
Diámetro de tubo: 1 1/4"
impulsor: 14 etapas
Longitud: 1040 mm
Peso: 21 Kg
No incluye caja de control

Exterior de bomba
de acero inoxidable



1.5HP



Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad igual a 1000 kg/m³. Tolerancia de curva según ISO 9906

UTWP511001-SB

Caja de control p/Bomba sumergible 4"



- 1



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

BOMBA PERIFÉRICA

370W

UTWP137016



0.5 HP

Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz
Flujo máximo: 30 L/min
Máx. succión: 8 m
Diámetro del tubo: 1" x 1"



BOMBA PERIFÉRICA AUTOMÁTICA AUTOCEBANTE

370W

UTWP937016



0.5 HP

Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Motor con alambre de cobre
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua



BOMBA PERIFÉRICA

370W

UTWP13706



0.5 HP

Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Velocidad sin carga: 3450 rpm
Altura de elevación: 30 m
Máx. Succión: 8 m
Flujo máximo: 35 L/min
Diámetro del tubo: 1" x 1"
Longitud: 250 mm
Peso: 5 Kg
Motor con alambre de cobre
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua



BOMBA CENTRÍFUGA

750W

UTWP27506



1 HP

Voltaje: 110-120V-60 Hz
Velocidad sin carga: 3450 rpm
Altura de elevación: 30 m
Máx. succión: 8 m
Flujo máximo: 120 L/min
Diámetro del tubo: 1" x 1"
Peso: 13Kg

Motor con alambre de cobre
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua



BOMBA DE INYECCIÓN

UTWP37506

750W

Autocebante

Voltaje: 110-120V~60 Hz
Velocidad sin carga: 3450 rpm
Altura de elevación: 51 m
Máx. Succión: 9 m
Máx.Flujo: 55 L/min
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Peso: 13.2 Kg

Motor con alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Protegida contra las salpicaduras de agua



1HP



SISTEMA HIDRONEUMÁTICO AUTOCEBANTE

UTWP47506

750W

Voltaje: 110-120V~60 Hz
velocidad sin carga: 3450 rpm
Altura de elevación: 45 m
Máx. Succión: 9 m
Máx.Flujo: 60 L/min
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Capacidad de tanque: 24 L

Motor con alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Protegida contra las salpicaduras de agua



1HP



ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


TAC1001163

REDUCE
LA VIRUTA

BORDE
CORTANTE


TORSIÓN HECHA EN ACERO
DE ALTA VELOCIDAD
FABRICADO PARA DIN 339

LARGA DURACIÓN Y ALTA
RESISTENCIA A LA FRACTURA



DISPLAY DE MECHAS

TAKD2688



Tamaño: 340mmx320mmx430mm.
Cuatro pisos.
Ocho divisiones por pisos.
Con función de calibre de diámetro.

340mmx320mmx430mm

-

1

MECHAS PARA TALADRO



Torsión hecha en acero de alta velocidad fabricado para Din 338.
Funcionamiento y agujeros extremadamente precisos.
Larga duración y alta resistencia a la fractura.
Reduce la viruta.

CÓDIGO	DÍA	N. DE PCS	CAJA GRANDE	CAJA CHICA	NOMBRE
TAC1001163	1/16"	10	200	8400	Mecha para Taladro HSS
TAC1005643	5/64"	10	200	8400	Mecha para Taladro HSS
TAC1003323	3/32"	10	200	8400	Mecha para Taladro HSS
TAC1007643	7/64"	10	120	5040	Mecha para Taladro HSS
TAC1001083	1/8"	10	100	4200	Mecha para Taladro HSS
TAC1009643	9/64"	10	100	4200	Mecha para Taladro HSS
TAC1005323	5/32"	10	100	4200	Mecha para Taladro HSS
TAC1011643	11/64"	10	100	2100	Mecha para Taladro HSS
TAC1003163	3/16"	10	100	2100	Mecha para Taladro HSS
TAC1007323	7/32"	10	100	2100	Mecha para Taladro HSS
TAC1015643	15/64"	10	90	1890	Mecha para Taladro HSS
TAC1001043	1/4"	5x10	50	1100	Mecha para Taladro HSS
TAC1009323	9/32"	5x10	50	1100	Mecha para Taladro HSS
TAC1005163	5/16"	5	50	550	Mecha para Taladro HSS
TAC1003083	3/8"	5	40	440	Mecha para Taladro HSS
TAC1015323	15/32"	5	40	240	Mecha para Taladro HSS
TAC1001023	1/2"	5	40	240	Mecha para Taladro HSS
TAC1005083	5/8"	5	10	200	Mecha para Taladro HSS



-

-

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE MECHAS PARA METAL

UTACSD0605



MILMETROS	PULGADAS
2 mm	5/64"
3 mm	7/64"
4 mm	5/32"
5 mm	3/16"
6 mm	7/32"
8 mm	5/16"

Din 338

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

UTACSD5055



Tamaño: 250 mm
Material:
PP y PA66 + 30GF

Con una varilla de
extensión de 455 mm



40 80



40 80

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

UTACSD5051



Medida:
5/32"x3-3/8"
3/16"x4"
1/4"x4-3/4"
5/16"x4-3/4"
3/8"x4-3/4"
5 Piezas



- 24

JUEGO DE BROCAS PARA ROTOMARTILLOS

UTAC190501



Juego de 5 brocas SDS PLUS
Tamaño: 1/4"x4 3/8"; 3/8"x4 3/8"; 1/2"x4 3/8"; 5/8"x4 3/8"; 3/4"x4 3/8"

5 30

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

BROCA DE PERFORACIÓN TIPO FORSTNER

TAC180321



Hoja TCT
Diámetro: 32 mm

10 100

SIERRA COPAS BI-METAL

TACSH1121



PIEZAS	MEDIDAS (MILÍMETROS)	ADAPTADORES
12	20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50	2



- 10

JUEGO DE BROCAS CIRCULARES PARA MADERA

TACSH1071



7 piezas
Tamaños: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8")
1 Adaptador: 1/2"-20" de rosca
1 pieza de cenador: 3/8" vástago hexagonal, tamaño de ajuste: 9/16"-1-3/16"

10 40

SIERRA COPAS PARA MADERA

TACSH3071



PIEZAS	MEDIDAS (MILÍMETROS)	ALTO
7	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	50 mm (2")



10 60

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CAJA CHICA	CAJA GRANDE
		in	Mm	in	Mm	in	Mm		
TAC22111511	PT42 CÓNCAVO	4-1/2"	115	3/64"	1.20	7/8"	22.2	100	400
TAC22111513	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/16	1.6	7/8"	22.2	100	400
TAC22111512	PT42 CÓNCAVO	4-1/2"	115	1/8	3.0	7/8"	22.2	50	200
TAC2211152F	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/8"	3.0	7/8"	22.2	100	400
TAC2211253	PT41 PLANO	5"	125	3/64	1.2	7/8"	22.2	50	200
TAC2211802	PT41 PLANO	7"	180	1/16	1.6	7/8"	22.2	50	200
TAC2211801	PT42 CÓNCAVO	7"	180	1/8	3.0	7/8"	22.2	50	100
TAC2213551	PT41 PLANO	14"	355	1/8	3.0	1"	25.4	5	25

DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE DE METAL

CÓDIGO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CAJA CHICA	CAJA GRANDE
	in	Mm	in	Mm	in	Mm		
TAC2231151	4 1/2	115	1/4	6.0	7/8	22.2	25	100
TAC2231801	7	180	1/4	6.0	7/8	22.2	25	50



Para trabajar piezas de metal. Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo. Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil.

DISCOS FLAP CÓNCAVO

CÓDIGO	DIÁMETRO		TIPO DE GRANO	RADIO		EMPAQUE
	in	Mm		in	Mm	
TAC631151	4 1/2	115	P40	7/8	22.2	60
TAC631152	4 1/2	115	P60	7/8	22.2	60
TAC631153	4 1/2	115	P80	7/8	22.2	60



DISCO DE POLIETILENO

CÓDIGO	DIÁMETRO		RADIO		EMPAQUE
	in	Mm	in	Mm	
TAC651151	4 1/2	115	7/8	22.2	60



Especialmente utilizado para la eliminación de óxido y pintura. Aplicado en el trabajo de la madera, la eliminación de la capa, el hormigón, el metal y las piezas de acero inoxidable



Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

HOJA DE LIJA PARA LIJADORA ORBITAL



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA (MILIMETROS)	HOYOS	N. DE GRANO
TAC731251	5	125 mm	8	3xP80, 2P120
TAC731501	5	150 mm	8	3xP80, 2P120
TAC732251	6	225 mm	8	P60, P80, P120, P150, P180, P280

20 80

SET DE PLIEGO DE LIJAS (5 PIEZAS)

TAC749241-1



Medida: 90x231 mm
Numero de grano: 3xp80, 2xp120
- Compatible con la Lijadora UTF1301826

25 100

LIJA




CÓDIGO	TAMAÑO	VALOR
TAC760604	11.5x500 cm	60
TAC760804	11.5x500 cm	80
TAC761004	11.5x500 cm	100
TAC761204	11.5x500 cm	120

Adecuado para lijar madera, pared y metal
Embalado por tarjeta de papel

- -

JUEGO DE DISCOS DE LIJAS PÚRPURAS

TAC73125101



125 mm - P40x2 P60x2 P80x3 P120x3
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad.
10 piezas / juego
8 hoyos

Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
TROSLI2001 y TF2031256
Doble eficacia que la arena roja.

10 40

CEPILLO DE ALAMBRE LATONADO 25MM

THT92102



Longitud: 250 mm
Mango de plástico

15 60

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

CEPILLO DE TAZA ACERO AL CARBONO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
UTAC32031	3"x5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm	10	80
UTAC32041	4"x5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm	10	60



CEPILLO DE TAZA ACERO LATONADO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
UTAC31031	3"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm	10	80
UTAC31041	4"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm	10	60



CEPILLO PARA TALADRO ONDULADO

TAC37011



Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
24	0,35	6



CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR PARA TALADRO



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC34021	50 (2")	0,35	6,35	20	240
TAC34031	75 (3")	0,35	1/4"	12	144



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

CEPILLO ONDULADO DE COPA



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC33021	50 (2")	0,35	6,35	12	144
TAC33031	75 (3")	0,35	6,35	10	120

CEPILLO DE NYLON

TAC34035



Diámetro: 75 mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del cable: 1,2 mm
 Longitud del cable: 10 mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar sobre: desbaste, estructuración, decapado/despintado

CEPILLO DE NYLON



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC33025	50 (2")	1/4	1.2 mm	10	120
TAC33035	75 (3")	1/4	1.2 mm	10	120

DISCO DE CORTE DE SIERRA PARA MADERA

TAC231410

SUPER SELECT

TOTAL
 2Pcs/Set



Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte. Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera. Menor vibración, amortigua el ruido y red



DISCO DE CORTE PARA MADERA



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC231255	115 (4 1/2") x 22	25	100
TAC231413	185 (7 1/4") x 20	25	50

Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte.
Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera.
Menor vibración, amortigua el ruido y reduce la producción de calor.



DISCO DE CORTE CONTÍNUO DIAMANTE



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC2121153	115 (4 1/2") x 22	50	100
TAC2121253	125 (5") x 22	50	100
TAC2121803	180 (7") x 22	20	40

Aplicación: Corte húmedo y seco (TAC2121153 solo corte seco)
Tipo: Baldosa, liso

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE SEGMENTADO



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC2111153	115 (4 1/2") x 22	50	100
TAC21111532	115 (4 1/2") x 22	25	50
TAC2111253	125 (5") x 22	50	100
TAC2111803	180 (7") x 22	10	40
TAC2112303	230 (9") x 22	10	20
TAC2112303M	230 (9") x 22	5	20
TAC2111253M	125 (5") x 22	10	100

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE TURBO



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	TIPO	VELOCIDAD MAX.	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
			(MIN ⁻¹)		
TAC2131153	115 (4 1/2") x 22.2	10	13000	50	100
TAC2131803	180 (7") x 22.2	5	8700	20	40
TAC2132303	230 (9") x 22.2	5	6600	10	20

Aplicación: Corte húmedo y seco
Tipo: Universal, húmedo, segmentado



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE ULTRAFINO 4-1/2"X7/8"

TAC2131153HT

115mm (4-1/2") x 22.2mm
Ancho de la hoja: 8mm
Grosor de la base de metal: 1.0mm
Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido el uso para ladrillo vitrificado (nano vidrio)



50 100

DISCO DE DIAMANTE ULTRAFINO

TAC2131151HT

115 mm x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 8 mm
Grosor de la base metálica: 0,8 mm
Con placa de brida
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para Ladrillo vitrificado (nano vidrio)



50 100

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 12"

TGTSC51202

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128

Cadena de sierra Oregon de 12"
Envasado en blister doble



- 50

CADENA PARA MOTO SIERRA 18"

TGTSC51801

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



- 50

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 24"

TGTSC52401

Compatible con Moto Sierra de gasolina : TG5602411



- 25

ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 12"

TGTSC51201

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128

Cadena de sierra Oregon de 12"
Envasado en blister doble



- 50

ESPADA DE 12" PARA MOTOSIERRA INALÁMBRICA DE LITIO

TGTSB51201

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128



- 25

ESPADA DE 12" PARA MOTOSIERRA INALÁMBRICA DE LITIO

TGTSB51202

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128



- 25

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ESPADA PARA MOTO SIERRA 18"

TGTSB51801

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



- 25

ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 24"

TGTSB52401



Compatible con Moto Sierra de gasolina : TG5602411

- 10

CINCEL EN PUNTA PLANO

SDS PLUS

TAC15121411



Tamaño: 14x20x250 mm
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286, UTH1153226

- 50

CINCEL PLANO SDS

SDS PLUS

TAC15121412



Medida: 14x250x40mm
Para trabajo de demolición y cincelado general en hormigón y mampostería.

- 50

CINCEL EN PUNTA

SDS PLUS

TAC1511141



Tamaño: 14x250 mm
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286, UTH1153226

- 50

CINCEL EN PUNTA PLANO

TAC1532282



28x35x530mm para Demoledor
Compatible con: UTH215456 Y UTH220502

- 5

CINCEL EN PUNTA

TAC1531282



28x530mm para Demoledor
Compatible con: UTH215456 Y UTH220502

- 5

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

LLAVE PARA MANDRIL DE 1/2

TAC470131



Longitud: 80 mm

25 100

PORTAPUNTA MAGNÉTICO

TAC461601



Medida: 60 mm
2 Piezas

25 100

SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TACSD3091



9 Piezas
PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2"

25 100

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

15 pcs

TAKTMT1502



(1) pieza de hoja de sierra de segmento BIM(M2), Diam.87mm(3-7/16")
(1) pieza Almohadilla de lijado Delta, tamaño:80mm(3-1/8")
(10) piezas de papel de lija Delta de óxido de aluminio para madera, tamaño: 80 mm (3-1/8")
(1) hoja de sierra radial CRV para madera, tamaño:34mm(1-5/16")
(1) hoja de sierra estándar Bi-Metal para metal, tamaño:34mm(1-5/16")
(1) pieza Raspador rígido, tamaño:50mm(2")

10 40

ACCESORIOS PARA ROTAMIL, FRESADORA, MINI MOTOTOOL

10 pcs

TAKB1001




5 piezas de rebabas de molienda para fresadora
Diámetro del vástago: 6mm
Adecuado para TG55061
Incluir:
1 PC cilíndrico 19 * 26 mm
1 Pcs tipo de bala 14 * 25 mm
1 cono de piezas 25 * 38 mm
1 PC tipo T 25 * 13 mm
1 PC redonda 23 * 24 mm
Embalado por tarjeta deslizante y caja de color

5 Pcs rebabas de molienda para rotamil
Diámetro del vástago: 3mm
Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011
Incluir:
1 Pcs tipo de bala 10 * 18 mm
1 cono de piezas 13 * 21 mm
1 cono de piezas 13 * 21 mm
1 PC T-tipo 12 * 13 mm
1 PC redonda 12 * 12 mm

- -

ACCESORIOS PARA MINI AMOLADORA

TAKB1012



50 100

JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR 19 PIEZAS

UTACSD81901



7pcs HSS Brocas giratorias:
Medidas: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
4pcs Brocas para mampostería
Medidas: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
8PCS 25mm Puntas de destornillador
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30



20 40

SET DE 357 PIEZAS PARA MINI MOTOTOOL

357Pcs

TACSD13571



357 piezas
Para Mini Mototool
Incluye: Discos de corte, lijas, cepillos, brocas, piedras varias, ruedas de pulido, desvaste y gravado.

10 20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR 25MM

TACSD10306

30 pcs



25mm Puntas de destornillador
PZ0-1-2-2-3
PH0-1-2-2-3-4
SL3-4-5-6
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1 portapuntas

10 40

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO 25MM

TACSD18306

30 pcs



25mm puntas de destornillador de impacto
PH1-2-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1 pieza de soporte de broca de liberación rápida



10 40

SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TAC16PH223



Medidas: 82x5.5x1.2 mm

25 100

SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TAC16HL133



PH2+SL6.0,65mm,10pcs/set
Broca de doble punta
Acero industrial S2
Niquelado magnético

25 100

CUCHILLA PARA SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DIAMETRO	TIPO	TPI
TAC51111C	75 mm	MADERA	8
TAC51118B	50 mm	METAL	25



25 250

HOJA SIERRA SABLE RECIPROCA PARA METALES

TAC52922EF



Flexibles para Metal
150mm x 19mm x 0.9mm
18TPI - Bimetal - Fresado
Adecuado para TS100806
Vástago de 1/2"
2 piezas / juego
conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm),
acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)

Compatible con la sierra sable reciproca CODIGO UTS100806

25 100

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

NYLON PARA DESMALEZADORA

TGTL2545



DESMALEZADORA
CÓDIGO:
TP5434421

Diámetro: 2.5mm
Longitud: 4M

25 50

CUCHILLA DE 10" PARA DESMALEZADORA

TGTBCB95



DESMALEZADORA
CÓDIGO:
TP5434421

Diámetro de la hoja: 255 mm (10")
Dientes de hoja: tres
Adecuado para cortadora de césped a gasolina

- 50

SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH25032



Fuerza de tracción: 25 libras
Especificaciones: 3"
Dimensiones del producto: 120*83*14,4mm
Peso: 304 g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero.

6 48

SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH50042



Fuerza de tracción: 50 libras
Especificaciones: 4"
Dimensiones del producto: 55*102*17,4 mm
Peso: 591g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero

6 30

JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH6002



Cantidad: 6 Piezas.
Características: 2 piezas 3", 4 piezas Mini imán
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3"), 10Lbs (Mini)
Ángulos: 45°, 90°, 135°

5 20

JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH7006




Cantidad: 7 Piezas.
Características: 2pcs Mini Imán, 2pcs 3" Imán,
2pcs 3" Imán multiángulo, 1 imán de 4 pulgadas
Fuerza de tracción: Mini 10Lbs, 3" 25Lbs,
3" Multi-ángulo 25Lbs, 4" 50Lbs
Ángulos: Mini 45°,90°,135°, 3" & 4" 45°,90°,135°, Multiángulo de 3"
30°,45°,75°,105°,120°,135°

5 10

CUCHILLAS HSS PARA CEPILLO DE MADERA

TAC618201



Medidas: 82x5.5x1.2 mm
Compatible: TL1108236



15 300

FILTRO PARA ASPIRADORA DE 30 L

TVCAIHP02



Compatible
con Aspiradora

CÓDIGO:
UTVC14301

HEPA
Nivel de filtrado F8
Eficiencia de filtrado > 95%

2 1

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ALMOHADILLA PARA PULIDORA

TAC721801



Medida: 180 mm

DISCO PAD ALMOHADILLA PARA PULIR CON BRIDA DE 7"

UTAC7111801



Compatible con:
UTP11418018
Pulidora para auto 7"



Diámetro: 7"
Material: Goma
5/8"-11UNC
Para el bonete de pulido de lana

20 80

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DE 1/2"

THISTD12101

10 Pcs



Juego de llaves de impacto 10 Piezas 1/2"
Material: Cromo
Size: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24
Tratamiento térmico

6 12

STAND PARA MARTILLO DEMOEDOR INDUSTRIAL

TH220502-S



Sostenedor para
Demoledora

CÓDIGO:
UTH220502

Peso: 7.2 Kg



- 1

MANDRIL 1/2"

TAC451301-1



Mandrill de 13mm (1/2")
20 UNF

Incluye: Adaptador SDS de 1/2" y llave

- 25

MANDRIL 1/2"

TAC451301



Mandrill de 13mm (1/2")
20 UNF

- 25

HERRAMIENTAS MANUALES

THT171006

SUJECIÓN
MÁXIMA DE
35MM

ENSAMBLAJE CON
REMACHES SÓLIDOS

FORJADA EN
ACERO DE ALTA
CALIDAD

MANGO DE TEXTURA
SUAVE PARA FÁCIL
MANEJO



Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ALICATE ELECTRICISTA



CÓDIGO
THT110606P 160mm (6")
THT110706P 180mm (7")
THT110806P 200mm (8")

Aceite de pulido y antioxidante.
Mango de dos colores



6 36

ALICATES COMBINADOS



CÓDIGO
THT210606 160mm (6")
THT210706 180mm (7")
THT210806 200mm (8")

Acabado negro y pulido
Mango de dos colores
Embalado por colgador de PP



6 36

ALICATE UNIVERSAL 8"

THT210806S



Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Ahorro del 30% de la fuerza que los alicates normales



- -

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"

THT130606P



6" 160mm



6 36

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7"

THT230706



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

7" 180mm



6 36

ALICATE CORTE DIAGONAL

THT27716



Alta Resistencia
con mango de Caucho

TRABAJO PESADO

7" 180mm



6 36

ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTA RESISTENCIA 7"

THT1776P



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

7" 180mm



6 36

ALICATE CORTE DIAGONAL 7"

THT27716S



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

TRABAJO PESADO

7" 180mm



6 36

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ALICATE PUNTA LARGA

THT120612



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

6" 160mm



6 60

ALICATE PUNTA LARGA

THT220606



6" 160mm



6 36

ALICATE DE PUNTA LARGA 6"

THT220606S



Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Ahorro del 30% de la fuerza que
los alicates normales



6 36

ALICATE PUNTA CURVA

THT24616



6" 160mm



6 36

JUEGO DE 3 ALICATES DE COMBINACIÓN DE ALTO APALANCAMIENTO

THT2K0301S



Alicate de Punta Larga de 160mm (6")
Alicate Corte Diagonal de 180mm (7")
Alicate combinado de 200mm (8")
Mango de dos colores
Industrial, Alto Torque.



5 20

JUEGO DE ALICATES DE 2 PZAS

THT1K0201



Tamaño:
Alicates combinados 7"
Alicates de corte diagonal de 6"
Pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores



5 20

JUEGO DE ALICATES DE 3 PZAS

THT1K0311



Medidas:
Alicates combinado de 7"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Aceite de pulido y antioxidante
Mango de un color




5 20

JUEGO DE ALICATES DE 6 PZAS

THT1K0511



1 Alicates combinados 4.5"
1 Alicates de corte diagonal 4.5"
1 Alicates de corte final 4.5"
1 Alicates de punta larga 4.5"
1 Alicates de punta plana 4.5"
1 Alicates de punta de aguja 4.5"



5 30

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

SET DE PINZAS PARA RETENEDORES 7"

THT114041

INDUSTRIAL



Retenedores para circlip de 4 piezas
2 piezas de 180 °
2 piezas de 90 °
Tamaño: 7"/180mm
Acero carbono

5 30

180mm

PINZA SACA RETEN RECTA 7"

THTJ21801



Saca Reten para clips o retenedores externos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8mm

6 60

180mm

PINZA SACA RETEN INCLINADA 7"

THTJ21802



Saca Reten para clips o retenedores externos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8mm

6 60

180mm

PINZA SACA RETEN RECTA 7"

THTJ21803



Saca Reten para clips o retenedores internos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8mm

6 60

180mm

PINZA SACA RETEN INCLINADA 7"

THTJ21804



Saca Reten para clips o retenedores internos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8mm

6 60

180mm

TENAZA PARA CABILLERO

THT260606

Cr.V



6" 160mm

6 36

TENAZA PARA CABILLERO 7"

THT260702

INDUSTRIAL

Cr.V



Acabado negro y pulido
Embalado por colgador de PP

7" 180mm

6 36

TENAZA PARA CABILLERO

THT2881

INDUSTRIAL

Cr.V



Max sujeción abierta: 40mm
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores

8" 200mm

6 36

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ALICATE MECÁNICO

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TAMAÑO
THT118062	160mm (6")
THT118082	200mm (8")
THT118102	250mm (10")

Alicate de 2 posiciones, con mango revestido y acabado en negro y pulido



6 36

ALICATE CHANNELLOCK

THT281006

Cr.V



Max sujeción abierta: 40mm
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores

10" 250mm



6 36

MINICIZALLA

THT11386

Cr.V



8" 200mm

6 48

CIZALLA

Cr.V



CÓDIGO	TAMAÑO
THT113126	250mm (12")
THT113146	350mm (14")
THT113246	600mm (24")
THT113366	915mm (36")
THT113426	1070mm (42")

Acabado y pulido negro
Mango de Inyección de caucho
termoplástico de 2 colores

- 20

CIZALLA

SUPER SELECT

Cr.V



CÓDIGO	TAMAÑO
THT123146	350mm (14")
THT123186	450mm (18")
THT123246	600mm (24")
THT123306	715mm (30")

- 10

LLAVE DE TUBO 1" 90 GRADOS

THT172011



Llave de tubo sueca de 90° para trabajos pesados
Tamaño: 1"
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: Acero al carbono
Tratamiento de inactivación
Remache sólido

- 24

LLAVE DE TUBO



CÓDIGO	TAMAÑO
THT171006	250mm (10")
THT171206	300mm (12")
THT171146	350mm (14")
THT171186	450mm (18")

Hierro fundido Ductil
Mordaza móvil de Acero al carbono de alta calidad
Acabado y pulido negro
Remache macizo

- -

ALICATE DE PRESIÓN PARA SOLDADOR 10"

THT1921003

SUPER SELECT



Mandíbulas de Sujeción en Forma de "U"
Acero al carbono
Tamaño: 10"
Niquelado
Peso: 592g

6 36

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ALICATE DE PRESIÓN DE 10"



CÓDIGO

THT191001
THT191002
THT191003
THT191005

TAMAÑO

254mm (10")
250mm (10")
250mm (10")
250mm (10")



THT191001



THT191002



THT191003



THT191005

5 30



ALICATE DE PRESION TIPO C 11"

THT111113

275mm

Acero al carbono
Tamaño: 11"
Peso: 710g
Niquelado

5 20



ALICATE PELA CABLES



Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre

CÓDIGO

THT15101
THT15851

TAMAÑO

250mm (10")
215mm (8.5")

12 72



ALICATE PARA TERMINALES ELÉCTRICOS

THCPC0506



Rango de prensado: 0,5-6 mm²
Para lengüetas y receptáculos no aislados
AWG: 20-10
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales

10 40

ALICATE PARA TERMINALES ELÉCTRICOS

THCPL1506



Rango de prensado: 1,5-6 mm²
Para terminales no aislados
AWG: 16-10
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales

10 40

ALICATE PARA TERMINALES ELÉCTRICOS

THCPJ0506



Rango de prensado: 0,5-6 mm²
AWG: 20-10
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
Para terminales aislados y conectores a tope
La fuerza de presión se puede ajustar

10 40

CRIMPEADORA MODULAR DE ENCHUFES

TMPC4468P



Se utiliza para ponchar los terminales de la línea de red y la línea telefónica
Rango de engaste: RJ10, RJ11 Y RJ45
Longitud: 8"
Tres funciones: Crimpea, Pela y Corta
Mango de PVC de diseño único

6 36

PECABLES MULTIFUNCIÓN 3 EN 1

THT15246



Multifunción 3 en 1
Pelar, cortar y prensar
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm²)
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (10-22 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (4-22 AWG);
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm²
Mango duradero y cómodo.

12 48

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ALICATE PELACABLES INTELIGENTE DE 4 POSICIONES CON DETECTOR DE VOLTAJE

THT152429



Separador inteligente de detección de voltaje
Detección de voltaje sin contacto, pelado, corte y prensado
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm²)
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (22-10 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (24-10 AWG);
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm²
Mango duradero y cómodo.



12 48

PRENSA TERMINALES HIDRÁULICO

THCT070



Rango de prensado: Cu 4-70 mm²
Fuerza de prensado: 45KN
Tipo de prensado: Prensado hexagonal
Carrera: 11 mm
Longitud: 310 mm
Peso: 1,80 kg



45KN

- 5

ALICATE ELECTRICISTA AISLADO



CÓDIGO
THTIP2161
THTIP2181
TAMAÑO
160mm (6")
200mm (8")

6 36

CORTADOR DE CABLE AISLADO

THTIP2761



6" 160mm

6 36

ALICATE PUNTA LARGA AISLADO



CÓDIGO
THTIP2361
THTIP2381
TAMAÑO
160mm (6")
200mm (8")

6 36

ALICATE PUNTA CURVA AISLADO

THTIP2481



8" 200mm

6 36

ALICATE CORTE DIAGONAL



CÓDIGO
THTIP2261
THTIP2571
TAMAÑO
160mm (6")
180mm (7")

6 36

ALICATE PELACABLES AISLADO

THTIP2661



6" 160mm

6 36

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

DESTORNILLADOR DE ESTRÍA AISLADO

THTISPH2100



Certificado VDE



12 144

DESTORNILLADOR DE PALETA AISLADO



Certificado VDE



CÓDIGO
THTIS4100
THTIS5125

TAMAÑO
100mm (4")
125mm (5")

12 144

CUCHILLO PARA PELAR CABLES AISLADO

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)

THICK1801



50x180mm



12 72

LLAVE AJUSTABLE AISLADA

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)



CÓDIGO
THIAW081
THIAW101

TAMAÑO
200mm (8")
250mm (10")

6 24

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADO 6 PIEZAS

THTIS566



ESPECIFICACIONES (mm)	
SL3.0x75	PH0x60
SL4.0x100	PH1x80
SL6.5x150	PH2x100

Certificado VDE

6 24

JUEGO DE LLAVES AISLADAS 7 PIEZAS

THKISPA0701

Tamaños
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm



Certificado VDE



5 10

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 19 PCS

THKITH1901

- 1 pcs Alicates combinados 200 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 1 pcs Alicates pelacables 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 3 pcs Destornilladores Phillips: PH0x60mm; PH1x80mm; PH2x100mm
- 5 pcs Llaves de extremo abierto: 10, 12, 14, 17, 19 mm
- 1 pcs Probador de voltaje: 3.0x70mm
- 1 pcs Cuchillo de cable de 50x180mm
- 1 pcs Llave ajustable de 250 mm
- 1 pcs Cinta aislante de vinilo



Certificado VDE

- 4

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS DE 26 PIEZAS

THKITH2601

- 1 pcs Alicates combinados de 180 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados: SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 2 pcs Destornilladores Phillips: PH1x80mm; PH2x100mm
- 14 pcs Vasos hexagonales 1/2"
- [10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm];
- 1 pcs Llave ajustable de 200 mm
- 2 pcs Barras de extensión: 1/2" x 125 mm; 1/2" x 250 mm
- 1 pcs Llave de trinquete aislada de 1/2"



Certificado VDE

- 4

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

CUCHILLO PELACABLES CURVO

THT51886



Longitud: 180 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único



12 72

CUCHILLO PELACABLES CURVO

THT51882



Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único



24 12

CUCHILLO PELACABLES

THT51881



Longitud: 200 mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único



12 72

TIJERA DE ELECTRICISTA 7"

THT117871



Tamaño: 178 mm (7")
Material: Acero inoxidable
Diseño único
Hoja con dientes
Superficie de chorro de arena



12 72

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS

THTS20206



SL6.5x38



PH2x38

Acero industrial S2
Mango redondo
1 piezas SL6.5 x 6 x 38mm
1 piezas PH2 x 6 x 38mm

12 72

DESTORNILLADOR DE PALETA

THT2166



6 X 150mm

12 144

DESTORNILLADORES DE ESTRÍAS



CÓDIGO
THTDC2246
THTDC2266

TAMAÑO
5x100 mm
6x150 mm




40Cr, PH1
Mango redondo
Embalado en bolsa de polietileno

12 144

DESTORNILLADORES DE PALETA

THGS82006



SL8 X 200mm

12 72

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

DESTORNILLADOR ESTRÍAS



CÓDIGO
THT26PH1100
THT26PH2150
THT26PH3150

TAMAÑO
5x100 mm PH1
6x150 mm PH2
8x150 mm PH3

Mango redondo
Embalado en bolsa de polietileno

12 144

DESTORNILLADOR DE PALETA, SL 6.5MM

THT266150



1 destornillador con
1 colgador de plástico
S2, mango redondo
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm

150mm

12 144

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS: ESTRÍAS Y PALETA

THT250201



Hoja redonda
1 piezas SL6.5 * 6 * 125
1 piezas PH2 * 6 * 125

5" 125mm

10 30

JUEGO DE DESTORNILLADORES VARIADOS DE ACERO INDUSTRIAL

THGSS2206




Juego de destornilladores
Go-Through 2Pcs
Acero industrial S2
Mango hexagonal
1 pieza SL6.5 * 6 * 125
1 pieza PH2 * 6 * 125



6 30

DESTORNILLADOR 2 EN 1 ESTRÍA + PALETA

THT250206



Destornillador con Mango de plásticos
Juego de destornilladores 2 EN 1
Tamaño del vástago: 6,35X160MM, PH2 + SL6
Material: CR-V
Con mango intercambiable de 1 pieza>

12 144

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE ESTRELLA 8 EN 1

TACSDS0706

8 pcs



1/4" 25mm

1 pieza de mango
7 piezas 1/4" * 25mm puntas de destornillador
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20

12 48

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 8 PUNTAS

TACSD30086

8 pcs



SL5, SL6 PH1, PH2, PH3 T15, T20


12 72

JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 EN 1

THT2506076



2 puntas 2 vías:
6.35x65 mm, PH1+SL5
8.00x75 mm, PH2+SL6
Socket: 6, 8 mm




18 72

DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON 12 PUNTAS

THT250FL1206

12 pcs



SL5, SL6, SL7
PH1, PH2, PH3
T10, T15, T20, T25

12 48

JUEGO DESTORNILLADOR RATCHET 13 EN 1

TACSD30136



12 48

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

THT250726

7 pcs



Diámetros:
SL2.0x50, SL2.5x50,
SL3.0x50, PH00x50,
PH0x50, T6x50, T8x50



6 120

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y RATCHET

TACSD30556

55 pcs



6 24

DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE 9 PIEZAS

THT250906



SL3X65 SL5X65
SL6X65
PH0X65 PH1X65
PH2X65
5X65 tack remover
3x65 scratch awl



12 48

DESTORNILLADOR DE RATCHET 24 PZAS

TACSD30246

Juego de destornilladores de 24 piezas
Incluye:
16 Piezas 6.35X25mm Destornillador bit:
SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH2
PH3,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25
7Pcs 1/4" Power sleeve:
5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM



- -

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE DESTORNILLADOR Y DADOS

TACSD30186

24 Pcs



Incluir:

15 puntas de destornillador CR-V de 6,35 x 25 mm:
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3
PZ1,PZ2,T15,T20,H4,H5,H6
1 portapuntas de 5X100MM con fuerte imán
Llave de trinquete con mango en T de 1 pieza
1 adaptador de 4-6 mm (25 mm)
6 dados de 1/4": 5,6,7,8,9,1

6

36

JUEGO DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS

THTDC251001

10 Pcs



Hoja redonda
Destornillador de 6 piezas:
1 piezas SL5x75 mm
1 piezas SL5x100 mm
1 piezas SL6x150 mm
1 piezas P

10

40

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

THT250PS0321

32 Pcs



1 mango de diseño único.
1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.
30 puntas de 4 x 28 mm:
SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,PH000,
PH00,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,
T20,H0.9,H1. 3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4,
Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2
Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y iPad

12

48

JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS

THT250606

6 Pcs



1 pcs SLS 5x5x75
1 pcs SLS 5x5x100
1 pcs SL6 5x6x150
1 pcs PH1x5x75
1 pcs PH1x5x100
1 pcs PH1x5x150

5

20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN


Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS

THTDC250601



Mango de nuevo diseño
Hoja redonda
1 pieza SL5X75mm
1 pieza SL5X100mm
1 pieza SL6X150mm
1 pieza PH1X75mm
1 pieza PH1X100mm
1 pieza PH2X150mm

6 Pcs

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS DE 24 PIEZAS

TACSD302462



24 Pcs

Incluye:
1 Destornillador SL6.5x150 mm
1 Destornillador PH2x150 mm
1 destornillador de 1/4" x100 mm
con mango magnético
10 piezas 1/4" x25 mm
1 Destornillador de precisión mango magnético
10pcs 4x28 mm



5 20

10 30

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 8 PCS. PUNTA MAGNETICA

THTDC250801



Material: Cr-V
Incluye dos destornilladores chicos de 38 mm CR-V. (N1). Blister.
•1pcs SL3.0*3*75
•1pcs SL5.5*5*100
•1pcs SL6.5*6*150
•1pcs SL6.5*6*38
•1pcs PH0*3*75
•1pcs PH1*5*75
•1pcs PH2*6*125
•1pcs PH2*6*38

5 20

JUEGO DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS

THT250610



1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL4.0*4*100
1pcs SL5.5*5*125
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*60
1pcs PH1*5*80
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150

5 10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD


Pág.121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS

THGSS35061



Material: 40Cr
1 pieza SL5.5 * 75 mm
1 piezas SL6.5 * 100 mm
1 pieza SL8.0 * 150 mm
1 piezas PH1 * 75 mm
1 piezas PH2 * 100 mm
1 piezas PH3 * 150 mm
con marco de plástico de 1 pieza



5 20

JUEGO DESTORNILLADOR DE 18 PIEZAS

THT250618



8 DESTORNILLADORES:
1 SL 5.5x75 1 PH 3x8x150
1 SL 6.5x100 1 PH 1x5x75
1 SL 8.0x150 1 PH 2x6x38
1 SL 6.5x6x38 1 PH 2x6x100

10 DESTORNILLADORES DE PRECI:
1 SL 1.5x50 1 T 8x50
1 SL 2x50 1 PH 2x6x100
1 SI 3x50 1 SL 2.5x50
1 PH 000x50 1 PH 0x50
1 T 6x5 1 T 1 0x50



5 10

JUEGO DESTORNILLADOR DE 26 PIEZAS

THT250626



DESTORNILLADOR RANURADO DE 11 PIEZAS:
SL6x38, SL3x75, SL4x100, SL5.5x75,
SL5.5x100, SL5.5x125, SL6.5x100, L6.5x125,
SL6.5x150, SL6.5x150, SL8x150

DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 10 PIEZAS:
PH2x38, PH0x60, PH0x75, PH1x80, PH1x100,
PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH2x150, PH3x150

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PIEZAS: SL2.0x50,
SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5PCS:
SL2.0x50, SL3.0x50,
PH000x50, PH00x50, T8x50

26 Pcs/set



2 4

JUEGO DESTORNILLADOR DE 26 PIEZAS

THTDC252601



DESTORNILLADOR RANURADO DE 7 PIEZAS:
SL6x38, SL3x75, SL5.5x100, SL5.5x100,
SL6.5x125, SL6.5x150, SL8x200

DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 11 PIEZAS:
PH2x38, PH00x75, PH0x75, PH1x75, PH1x100,
PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH2x150,
PH3x150, PH3x200

DESTORNILLADOR TORX DE 6 PIEZAS:
T15x100, T20x100, T25x100, T27x125,
T30x125, T40x125

DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:
S1x100, S2x100

DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:
S1x100, S2x100

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PIEZAS:
SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5PCS:
SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50

26 Pcs/set



2 4

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

LLAVE DE CRUZ 1/2"

THTRCW40231

Cr.V

Mayor Torque X2



Largo: 16"
Medida: 1/2"

Incluye 4 dados:
17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm

4

12

BARRA DE EXTENSIÓN 1/2"

Cr.V



CÓDIGO TAMAÑO
THEB12051 127mm (5")
THEB12101 254mm (10")

10

30

RATCHET

INDUSTRIAL



CÓDIGO TAMAÑO
THT106146 1/4" - 158 mm
THT106386 3/8" - 205 mm
THT106126 1/2" - 260 mm



5

20

PALANQUIN DE 1/2"

THTFX12151

Cr.V



Tamaño: 15" (375mm)
Material: 50BV30

6

30

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

TORQUÍMETRO DE 1/2"

THPTW200N2



Cr-Mo

1/2"
40-200N.m

Tamaño: 1/2"
Longitud: 500 mm
Rango de par: 40-200 Nm
Tolerancia de par $\pm 4\%$
Material: CRV + CrMo
Diseño de fácil ajuste de par



Alta precisión



Liberación rápida

HSS



x2

6

RATCHET DE 1/2" CON JUEGO DE DADOS Y EXTENSIÓN DE 5"

THT141121



INDUSTRIAL



10 Pcs de dados de 1/2" :
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 Mm.
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/2"
1 Pcs barra de extensión de acero 5" Crv



DIN 3122

1/2"

DIN 3123

DIN 3124

Cr-V 50BV30

5

10

RATCHET DE 1/4" CON JUEGO DE DADOS

THT14114126



INDUSTRIAL

12 Pcs

10 Pcs de dados de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Mm.
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/4" 45T.
1 Pcs barra de extensión de acero Crv



DIN 3122

1/4"

DIN 3123

DIN 3124

Cr-V 50BV30

5

20

DADOS PARA BUJIA DE 1/2"



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THSPS12166	16 mm	6	120
THSPS12216	21 mm	5	80



DIN 3122

1/2"

DIN 3123

DIN 3124

Cr-V 50BV30

5

10

Cr-V

1/2"

-

-

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

DADO HEXAGONAL 1/2"

INDUSTRIAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THTST12081	8 mm	10	200
THTST12091	9 mm	10	200
THTST12101	10 mm	10	200
THTST12111	11 mm	10	200
THTST12121	12 mm	10	200
THTST12131	13 mm	10	200
THTST12141	14 mm	10	200
THTST12151	15 mm	10	200
THTST12161	16 mm	10	200
THTST12171	17 mm	8	160
THTST12181	18 mm	8	160
THTST12191	19 mm	8	160
THTST12201	20 mm	8	160
THTST12211	21 mm	8	160
THTST12221	22 mm	8	160
THTST12231	23 mm	6	120
THTST12241	24 mm	6	120
THTST12251	25 mm	5	100
THTST12261	26 mm	5	100
THTST12271	27 mm	5	100



ARTICULADOR PARA DADO HEXAGONAL 1/2"

THHUJ1121



Longitud: 73.5 mm

Cr-V

1/2"

-

-

1/2"

Cr-V
50BV30

20

60

JUEGO DE DADOS DE 1/2" 24 PIEZAS

THT121242

SUPER
SELECT

Cr-V



45T

INCLUYE:

18 Piezas 1/2 "DR. Cr-V Dados:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
2 Piezas 1/2 "DR. Barra de extensión:125mm&250mm
1 Pieza 1/2 "DR. Barra en T deslizante: 250mm
1 pieza 1/2 "DR. Junta universal
1 Pieza 1/2 "DR. Mango de trinquete rápido
1 Pieza 1/2 "DR. Mango flexible:375mm

Tratamiento térmico
Cromado

-

4

JUEGO DE RATCHET DE 24 PIEZAS

THT141253

Cr-V



INCLUYE:

18 piezas 1/2" CRV DR
Dados: 10,11,12,13,14,15,16,17
18,19,20,21,22,23,24,27,30,32

INCLUYE:

2 piezas 1/2" DR. Barra de extensión
1 pieza 1/2" DR. Barra en T deslizante
1 pieza 1/2" DR. Junta universal
1 pieza 1/2" DR. Llave con abrazadera de velocidad
1 pieza 1/2" DR. Mango de trinquete rápido

-

4

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE RATCHET DE 25 PIEZAS

THT121251



INCLUYE:
18 piezas 1/2" CRV DR

DADOS:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
2 piezas 1/2" Barra de extensión
1 pieza 1/2" Barra en T deslizante
1 pieza 1/2" Junta universal
1 pieza 1/2" Llave con abrazadera de velocidad
2 piezas 1/2" llaves de bujía

JUEGO DE RATCHET DE 44 PIEZAS

THT421441



Microacabado
y Cromado



INCLUYE:
13 piezas de dados de 1/4"
1 pieza llave de trinquete de 1/4"
1 pieza de junta universal de 1/4"
2 piezas barra de extensión de 1/4"
1 pieza barra en T deslizante de 1/4"
1 pieza barra de extensión flexible de 1/4"
18 piezas de dados de 1/2"
1 pieza llave de trinquete de 1/2"
1 pieza junta universal 1/2"
2 piezas barra de extensión de 1/2"
1 pieza barra en T deslizante de 1/2"
2 piezas enchufe de bujía



JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 97 PIEZAS

THPTCS70971



18 piezas 1/2" DR Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 junta universal de 1/2"
1 barra de extensión: 1/2" Dr. x 125 mm
1 Uds. Barra en T deslizante de 1/2" * 250 mm
Enchufe de bujía de 2 piezas: 1/2 "Dr 16 mm y 21 mm
1 llave de carraca: 1/4"
13 dados de 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 junta universal de 1/4 pulgadas.
1 barra de extensión: 1/4" Dr. x 100 mm
1 mango giratorio: 1/4 x 150 mm
1 soporte para puntas de destornillador
20 piezas brocas: hexagonal: 3-4-5-6 mm Estrella: T10-T15-T20-T30
SL: 3-4-5-6 mm, PH0-PH1-PH2-PH3, PZ0-PZ1-PZ2-PZ3.
Llave hexagonal de 9 piezas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10



cajón 1
Incluido:
Destornillador de 7 piezas: SL3 * 75, SL5.5 * 100, SL6.5 * 100, SL8 * 150, PH0 * 75, PH1 * 100, PH2 * 150
Llave combinada de 11 piezas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

cajón 2
Incluido:
1 Uds. Alicates para bomba de agua de 10"
Alicates combinados de 1 pieza de 6"
1 alicates de punta larga de 6.0 in.
1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"
1 Uds cuchillo utilitario
1 llave inglesa ajustable de 10.0 in.
1 Uds. Cinta métrica de acero de 3Mx16mm



CARRO PORTA HERRAMIENTAS

THPTCS71621

Con 7 cajones para piezas.

Tamaño total con ruedas: 765x465x976 mm

Tamaño de ruedas: 0.8-1.0 mm

Espesor de cajones: 0.7 mm



Tamaño de 5 cajones: 536x410x74.5 mm

Tamaño de 2 cajones: 536x410x153.5 mm

LISTA HERRAMIENTAS DENTRO DE LA CAJA:

JUEGO DE HERRAMIENTAS COMBINADAS DE 142 PIEZAS INCLUYE:

1/2" DR.Part: Dados hexagonal de 19 pcs 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm
Encaje de estrella de 5 pcs 1/2": E10 12 14 16 20
Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2", 375MM 1 Ratchet de 1/2", 45 dientes Barra de extensión de 2 pcs 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")
Junta universal 1 pcs 1/2" Adaptador de tres vías 1Pcs 1/2" (F) x 3/8" (M) 2 pcs dado de bujía 1/2" Dr.16 mm y 21 mm Mango de 1 pieza 1/2" x 10" L DR.
Part. de 3/8": 15 pcs 3/8" dados de: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22
Ratchet 3/8", 45T 2 pcs de barra de extensión de 3/8": 75 mm (3") 150 mm (6")
1 pcs 3/8" Dr.



Junta universal DR de 1/4" Parte: 26 pcs 1/4" x 25 mm puntas de destornillador: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7, H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10, T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H
Soporte para brocas 1 pcs Dado hexagonal de 9 pcs 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10.

Dado de estrella de 5 pcs 1/4": E4 5 6 7 8 1 Ratchet de 1/4", 45 dientes
Barra de extensión de 3 pcs 1/4": 50 mm (2") 100 mm (4") 150 mm (6")
Junta universal Dr. 1 pcs 1/4"
Adaptador de tres vías 1 pcs 3/8" (F) x 1/4" (M) Mango giratorio de 1 pieza 1/4" x 150 mm 1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm
Otras herramientas Llave combinada de 17 pcs: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24
Llave de tuerca abocinada de 5 pcs: 8 x 10-10 x 12-11 x 13-12 x 14-17 x 19
Llave hexagonal de 10 pcs: 2.5-3-4-5-6-7-8-10-12-14 mm
1 martillo de maquinista de 300 g
1 Alicata de 7"
1 Alicata de presión curvo de 10"
Destornillador ranurado 2 pcs S2: SL6.5 x 100 SL6.5 x 150
Destornillador Phillips S2 de 2 pcs: PH2 x 100 PH2 x 150
Destornillador pequeño de 2 pcs: PH2 x 38 SL6.5 x 38



162 Pcs

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 100 PIEZAS

THKTHP21006

INDUSTRIAL

- 1 llave de trinquete de 1/2", 45T
- 18 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") / 250 mm (10")
- 1 junta universal Dr. de 1/2"
- 2 uds enchufe de bujía 1/2" Dr. 16MM y 21 mm
- 1 adaptador de tres vías de 1/2 x 3/8 pulgadas.
- 1 llave de trinquete de 1/4", 45T
- 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 2 barras de extensión de 1/4": 50 mm (2") / 100 mm (4")
- 1 pieza de barra deslizante en "T" de 1/4"
- 1 junta universal Dr. de 1/4"
- Llave combinada de 8 piezas: 6-8-10-12-14-15-17-19MM
- 1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6"
- 1 destornillador SL6.5*100.
- 1 destornillador PH2 * 100.
- Zócalo de 14 piezas: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
- 9 piezas llave hexagonal 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10MM
- 20 puntas de destornillador de 1/4" SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm
- 1 soporte para puntas de destornillador.
- 1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.



100 Pcs

-

2

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 115 PIEZAS

UTHKTHP1152

SUPER SELECT



- Incluye:
- 1 martillo de garra de 8 Oz
 - 1 pieza de alicates combinados de 7"
- Taladro de impacto de 1 pieza 680W UTG1061356 110-120V ~ 60Hz, portabrocas de 13 mm

115 Pcs

-

4

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 130 PIEZAS

THKTHP21306



- Incluye:
- 1 pinza de bomba de 10"
 - 1 Alicates combinados de 7"
 - 1 martillo de garra de 8 oz
 - 1 destornillador SL5.5 * 100
 - 1 Destornillador PH1 * 100
 - 1 Lápiz Tse

130 Pcs

-

4

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 142 PIEZAS

THKTHP21426

142 Pcs

1/2"
127mm

Incluye

1/2" Dr.part:
Dados hexagonal de 19 piezas 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm
encaje de estrella de 5 piezas 1



- 1

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 59 PIEZAS

THTCS12591

Cr.V



Incluye:

12Pcs Juego de llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
8Pcs Destornilladores: SL3X75 mm, 4x100 mm, 5x125 mm, 6x100 mm, 8x200 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm, PH3X200 mm
18Pcs 1/2" Juego de dados Hexagonales: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 Llave de carraca de 1/2", 45T
2 Piezas de barra de extensión de 1/2": 125 mm(5"), 250 mm(10")
2 Unas llaves de buja de 1/2 "Dr:16 mm & 21 mm
1Pieza 1/2" Dr. Junta universal
1Pieza 1/2" Dr. Mango flexible,375 mm
1Pieza 8" Alicates combinados
1Pieza 6" Alicates de punta larga
1Pieza 7" Alicates de corte diagonal
1Pieza 10" Llave ajustable
1Pieza 10" Llave de boca curva
9Llaves hexagonales 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 3 CAPAS

THT10702



Tamaño: 404 x 200 x 205 mm
3 capas
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm

- 1

HERRAMIENTAS MANUALES

Catálogo Total Tools 2023

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

THKTV02T071



7 Pcs

5 10

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTV02H291



29 Pcs

5 10

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP90096



9 Pcs

- 10

BOLSA PARA HERRAMIENTAS DE CINTURÓN

THT16P2031



Tamaño:
2 piezas 26 x 23 cm
1 piezas 15 x 13 cm
Cinturón ajustable (92-127 cm)
Bolsillos 14 pcs
Soportes de martillo 2pcs
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 600D
Varios bolsillos para herramientas

10 20

CHALECO PARA HERRAMIENTAS

TTVT1601



Medidas: 34 cm x 17 cm x 45 cm

- 20

MORRAL PARA HERRAMIENTAS

THBP0201



Medida: 18"x13.6"x6.8"

- 8

BOLSO DE HERRAMIENTAS

SUPER SELECT

CÓDIGO LARGO
THT261325 13"
THT261625 16"

Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 Bolsillos exteriores



10 20

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT26161

Marco rígido para una fácil apertura

Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional



10 20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

BOLSO DE HERRAMIENTAS DE 16" CON 25 COMPARTIMIENTO

THT56161

Tamaño: 16" (41 cm)
25 Bolsillos para herramientas.
Material: Poliéster 600D
Carga Máxima: 20 Kg
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Correa de hombro ajustable Incluida



2 4

BOLSO CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS DE 20"

THRRTB2001

Tamaño: 20"
Dimensiones: 50x36x41cm
Material: Poliéster 600D
Carga máxima: 20kg
Con asa telescópica con ruedas
Con 5 bolsillos externos y múltiples internos
Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso



- 2

BOLSO CAJA DE HERRAMIENTAS DE 16"

THT36L02

Tamaño: 16"
12 bolsillos para herramientas.
Material: Poliéster 600D
Carga máxima: 20kg
Mango de forma acolchada suave para mayor comodidad.
Asa de acero resistente y correa para el hombro para facilitar el transporte
Fuerte base de plástico reforzado



2 4

BOLSO CAJA DE HERRAMIENTAS DE 16"

THT66L01

Tamaño: 16"
14 bolsillos para herramientas
Doble apertura lateral para una estación de trabajo completa
Material: Poliéster 600D
Material antihumedad para los laterales
Carga máxima: 20 Kg
Asa acolchada suave para mayor comodidad
Fuerte asa de acero y correa para el hombro para facilitar el transporte
Fuerte base de plástico reforzado



2 4

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17" PLÁSTICA

TPBX0171



Tamaño : 436mm(17")*220mm(8.7")*205mm(8")
Material: PP
peso:1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima : 15KG
Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico



- 8

CAJA PARA HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP20326



Incluye:
1 Alicete combinados de 7"
1 llave ajustable de 6"
1 destornillador SL5.5 * 100
Destornillador PH1 * 100 de 1 pieza
Lápiz de prueba de 1 pieza
Voltaje de prueba: 100-500 VAC Mini mar



32 Pcs

- 6

LLAVE COMBINADA



CÓDIGO	DIM.
TCSPA081	8 mm
TCSPA101	10 mm
TCSPA111	11 mm
TCSPA121	12 mm
TCSPA131	13 mm
TCSPA141	14 mm
TCSPA151	15 mm
TCSPA171	17 mm
TCSPA191	19 mm



12 300

LLAVE COMBINADA CON RACHET



CÓDIGO	DIM.
TCSPAR081	8 mm
TCSPAR101	10 mm
TCSPAR111	11 mm
TCSPAR121	12 mm
TCSPAR131	13 mm
TCSPAR141	14 mm
TCSPAR151	15 mm



- -

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

UTH102286

INDUSTRIAL



8Pcs

Dimensiones:

1/4"-3/4"
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

5 10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102286

Dimensiones:

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm



8Pcs

5 10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102286-I

Dimensiones:

6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm



8Pcs

INDUSTRIAL

5 10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 8 PIEZAS

THT102RK086

Cr.V

Juego de llaves de tuerca de 8 piezas
Llave de Cr-Mo de alta calidad
Tamaño (8-19mm):
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm



5 10

JUEGO DE LLAVES FLEXIBLES RACHET PULIDO DE 8 PIEZAS

THT102RK586

Cr.V

Llaves Combinadas Flexibles Rachet
Juego De 8 A 19Mm
8 Piezas Flexibles
Llave con trinquete
Cr-Mo De Alta Calidad
Tamaño (8-19mm): 8 Mm, 10 Mm, 12 Mm, 13 Mm, 14 Mm, 15 Mm, 17 Mm, 19 Mm



5 10

LLAVE AJUSTABLE INDUSTRIAL

Cr.V
INDUSTRIAL



CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101066	24mm	160mm (6")
THT101086	30mm	200mm (8")
THT101106	35mm	250mm (10")
THT101126	41mm	300mm (12")

6 24

LLAVE AJUSTABLE

SUPER SELECT

Cr.V



Máxima apertura

CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101083	24mm	200mm (8")
THT1010103	30mm	250mm (10")
THT1010123	36mm	300mm (12")

6 36

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6", 8" Y 10" 3 PZAS

THTK1013

SUPER SELECT

Longitud:
150 mm (6")
200 mm (8")
250 mm (10")
Tamaño de la abrazadera ajustable:
6" 0-19 mm / 8" 0-24 mm / 10" 0-30 mm
Material: acero al carbono
Drop



5 20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE LLAVES DE TUERCA PLEGABLES

THFND061

6 Pcs



Tamaño: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Material: Cr-V+AL
Tratamiento térmico

6 24

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TORX

THT106KT0181

INDUSTRIAL
Cr-V

Hexagonales: 1.5 mm - 10 mm
TORX: T10-T50

18 Pcs




6 24

JUEGO DE LLAVES TORX DE 9 PIEZAS

THT106392

Cr-V



Juego de llaves torx de 9 piezas
Material: Cromo Vanadio
Tamaño: T10-T50
Brazo largo
Tratamiento térmico y placa de cromo

6 48

JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES

THT106191

INDUSTRIAL

9 Pcs



Juego de llaves hexagonales 9pcs
Material: Cr-V
Tamaño: 1,5-10 mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y placa de cromo

6 48

JUEGO DE LLAVES TORX CON MANGO EN T DE 8 PIEZAS

THHW80836

Tamaño: T10X75, T15X75,
T20X100, T25X100, T30X150,
T40X150, T45X200, T50X200
Material: Cr-V, tratamiento
térmico y placa cromada.
Estante exclusivo de la marca



2 10

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CON MANGO EN T DE 8 PIEZAS

THHW80816

Tamaño: 2X75, 2.5X75, 3X100, 4X100,
5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: Cr-V, tratamiento
térmico y placa cromada.
Estante exclusivo de la marca



2 10

LLAVES ALLEN HEXAGONAL 8 PIEZAS

THT1061826

Cr-V



8 Pcs 2-8mm



12 96

LLAVES TORX 8 PIEZAS

THT1061846

Cr-V



Longitud: T9-T40

8 Pcs 2-8mm



12 96

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

MARTILLO DE ACERO MANGO FIBRA DE VIDRIO

INDUSTRIAL



CÓDIGO	PESO	TAMAÑO
THTCH0166	470 g	16 Oz
THTCH0086	240 g	8 Oz

Función de uña magnética
Función antideslizante
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta



Función antideslizante



Función de clavo magnético



Forjado

6

36

MARTILLO DE ACERO FORJADO

THTS71300

SUPER
SELECT



Peso: 300 g
Acero al carbono de #45
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico
Mango de fibra de vidrio de dos colores

6

36

MARTILLO DE ACERO FORJADO



CÓDIGO	PESO	
THT713006	300 gr	6 36
THT715006	500 gr	6 24
THT7110006	1000 gr	6 12

- -

MAZO CUADRADO (MANDARRIA)

THTS721000

SUPER
SELECT



Peso: 1000 g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único

6

12

MAZO CUADRADO (MANDARRIA)



CÓDIGO	PESO	
THT7215006	1500 gr	6 12
THT7220006	2000 gr	4 8

Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta

- -

MARTILLO CARPINTERO

SUPER
SELECT



CÓDIGO	PESO
THTS7308	220 gr
THTS7316	450 gr

6

18

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

MARTILLO DE BOLA



CÓDIGO
THT74166
THT74246

PESO
450 gr
660 gr

6 18

MARTILLO DE GOMA



CÓDIGO

THT76816

PESO

220 gr

10 20

THT761616

450 gr

6 24

Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta

- -

HACHA DE MANO

THTS78600



Peso:600g
Acero al carbono #45 Forjado en gota
Tratamiento térmico
Mango de fibra de vidrio de dos colores

6 12

HACHA DE MANO



CÓDIGO

THT7810006

PESO

1000 gr

6 12

THT7812506

1250 gr

- 8

Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta

12 6

CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4211226	24	18	300
THT4211026	22	16	250

6 36

CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4221226	4	18	300
THT4221026	4	16	250

6 36

PRENSA SARGENTO TIPO G



CÓDIGO
THT13141
THT13151
THT13161

TAMAÑO
100mm (4")
125mm (5")
160mm (6")

6 24
4 16
4 16

Cuerpo de fundición maleable

- -

PRENSA SARGENTO TIPO F



CÓDIGO

THT1320502

TAMAÑO

50x200 mm

10 20

THT1320503

50x250 mm

10 20

THT1320801

80x300 mm

- 20

THT1321201

120x300 mm

- 16

- -

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

PRENSA DE BANCO CON YUNQUE

THT6126



Base giratoria Tamaño: 60 mm
Peso: 1,7 kg
Fuerza de sujeción máxima: 1000 Kgs con yunque

- 10

PRENSA DE BANCO



CÓDIGO
THT6146
THT6166

FUERZA
1300 Kg
1600 Kg

MEDIDA
4"
6"

PESO
6.7 Kg
11.2 Kg



- 1

GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

CÓDIGO	CAP	PESO	
THT109022	2Ton	2.6 Kg	- 6
THT109042	4Ton	3.3 Kg	- 6
THT109062	6Ton	4.6 Kg	- 4
THT109102	10Ton	5.8 Kg	- 4
THT109202	20Ton	8.7Kg	- 6
THT109302	30Kg	15.9Kg	- 1



- -

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10821

Peso:
8.7 Kg

Longitud:
450 mm



2 Toneladas

- 1

GATO TIPO CAIMÁN

THT10832

INDUSTRIAL

Peso:
16 Kg

Longitud:
470 mm



3 Toneladas

- 1

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10833

INDUSTRIAL

Peso:
37 kg

min. altura: 145 mm
máx. altura: 500 mm
Recorrido: 355 mm



Elevación rápida

3 Toneladas

- 1

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10834

Elevación rápida, bomba doble
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto: 32 kg



3 Toneladas

- 1

SOPORTE DE GATO

THJS0301

INDUSTRIAL

Min. altura: 270 mm
Max. altura: 410 mm
Peso neto: 6,1 kg
Sillín grande, más estable



3 Toneladas

- 1

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

TRANSPALETA MANUAL

THT301251



Capacidad Q: 2500 kg
 Altura mínima de la horquilla: 85 mm
 Altura máx. De la horquilla: 200 mm
 Volante: 200 x 50 mm
 Material del volante: poliuretano
 Tándem de rodillos de carga: 80 x 70 mm
 Tamaño de las tenazas: 550 x 1150 mm
 Distancia entre tenazas: 230 mm

-

6

PATA DE CABRA

THT301251



CÓDIGO

THT431242
 THT431362
 THT431482

TAMAÑO (AxBxC)

24" (600 mm) x 1-1/8" (29 mm) x 19/32" (15.0 mm)
 36" (900 mm) x 1-1/5" (30 mm) x 16/25" (16.0 mm)
 48" (1200 mm) X 1-1/8" (29mm) X 19/32" (15mm)

-

6

PISTOLA ENGRASADORA

THT111051

400cc

INDUSTRIAL



Capacidad: 400CC / 14oz
 Forma de carga: Cartucho de 140z / 400CC
 Presión de trabajo: 4500psi
 Presión max: 10000psi
 Material: tubo de acero de 1,2 mm

-

10

PISTOLA ENGRASADORA

THT111062

600cc

INDUSTRIAL



Pistola de grasa para trabajos pesados
 Pistón doble, rendimiento de alto volumen
 Suministra un mínimo de: 3oz/40 golpes
 Calidad de Taiwán
 Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC a granel
 Presión de trabajo: 3600psi
 Presión de ruptura: 6000psi

-

10

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO

THT118302

30 L



Capacidad: 30 L
Presión: 50:1 6-8 bar.
Longitud: Manguera 5 m
Medida: 330 x 430 mm
Peso (KG): 16.8 Kg

- 1

ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO

THT118452

45 L



Capacidad: 45 L
Presión: 50:1 6-8 bar.
Longitud: Manguera 5 m
Medida: 365 x 430 mm
Peso (KG): 21 Kg

- 1

GRAPADORA INDUSTRIAL 2 EN 1

THT31146



Pistola grapadora 2 en 1
Fuerza motriz ajustable
Grapas:
Alambre: 1.2 mm, Corona: 10.6 mm, Longitud: 6-14 mm
Alambre Brad: Alambre: 1.2 mm, Tamaño de la cabeza: 2mm
Longitud: 10-15 mm
Con 500pcs grapas/500pcs clavos

5 20

ENGRAPADORA 3 EN 1

THT31143




Incluye: 200 grapas
Medida: 4-14mm

10 5

GRAPAS

THT3982

8 mm




1.000 grapas
(para THT31143, THT31146)
Tamaño: 8 mm
Ancho: 1.2 mm

20 200

GRAPAS

THT39101

10 mm



1.000 grapas
(para THT311425)
Tamaño: 10 mm
Ancho: 0.7 mm

20 200

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD


Pág. 121-126 - ACCESORIOS

GRAPAS

THT39102

10 mm

1.000 grapas
(para THT31143, THT31146)
Tamaño: 10 mm
Ancho: 1.2 mm



20 200

PERFORADORA DE CUERO

THT33526



Tamaños de agujeros de perforación:
2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
30% de ahorro de energía
cómodo mango de PVC
Espesor: 2.0 mm



Punch hole sizes (mm)



12 48

MINI SEGUETA AJUSTABLE PARA 250MM

THMHF1504



Marco de mano MiNi
Incluye 1 hoja de 65 Mn
Apto para hoja de 10"/250 mm y 12"/300 mm

24 144

ARCO DE SEGUETA

12" 300mm

THT541036



Diseño único Marco de sierra para metales
Incluyendo 1pcs 65Mn hoja de sierra
Embalado por tarjeta de papel

6 24

ARCO DE SEGUETA

THT54166



12" 300mm

12 6

JUEGO DE HOJAS PARA MINI SEGUETA 6"

TMHSB1501



Tamaño: 150 mm (6")
Número de dientes: 24T
10 piezas / juego
Material: 65 Mn
Adecuado para el artículo
THMHF1501 THMHF1503

24 288

HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA

THT571246



DIM. 300 mm
DIENTES 24T

100 500

HOJA PARA SEGUETA BI-METAL

THT572188



Material: M2+D6A
Número de dientes: 18T
Tamaño: 300 mm (12")

100 500

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

SERRUCHO DE 6"

THWBSW626

6" (150mm)



Material: 65 Mn
8 TPI
Dientes triples
(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido

20 10

SERRUCHO PLEGABLE 7"

THFSW1806



Material: SK5
7 TPI
Dientes triples
(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido

6 48

SERRUCHO




CÓDIGO **DIM.**
THT55166 400 mm
THT55186 450 mm
THT55206 500 mm
THT55226 550 mm

6 24

SERRUCHO

THT55206D



Tamaño: 500mm
Corte rápido y larga vida
Número de dientes por pulgadas: 7
Dientes de precisión de 3 bordes

12 6

SIERRA DE MANO CON CAJA (SERRUCHO)

THT59126

1 caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80
Espesor: 20 mm
1 sierra trasera
Material: 65 Mn



300mm 12" 11TPI

6 12

REMACHADORA 10.5"

THT32108S

SUPER SELECT



L: 260mm (10")
Remache aplicable
Tamaño: F2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm

10.5"

6 24

REMACHADORA 10"

THT32101



L: 260mm (10")
Remache aplicable
Tamaño: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm

10" 266mm

6 24

REMACHADORA MANUAL 10.5"

THT32105



Tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

6 24

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

LIMA DE ACERO MEDIA LUNA

THT91286



Longitud: 200 mm
Acero T12

10 60

LIMA DE ACERO REDONDA

THT91386



Longitud: 200 mm
Acero T12

10 60

JUEGO DE LIMAS PARA ACERO

THT918516

8" 200mm

5 Pcs



5 10

JUEGO DE LIMAS DELGADAS DE 6 PIEZAS

THT91462

5.5" 140mm

6 Pcs



12 72

LIMA REDONDA PARA MADERA

THT91786




Longitud: 200 mm

10 60

JUEGO DE LIMAS PARA MADERA (3 PCS)

THT918326



Longitud: 8" 200 mm
Lima Redonda para madera
Lima semi circular para madera
Lima plana para madera

10 20

CINCEL PARA MADERA CRV

THT41126



Cincel de madera - CRV
Ancho: 12 mm
Longitud: 140 mm

10 50

JUEGO DE CINCELES PARA MADERA DE 3 PZAS

THT41K0302



Juego de cinceles para madera de 3 piezas
Ancho: 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm
Cincel de madera, CRV



5 30

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE CINCEL DE MADERA DE 4 PZAS

THT41K0401



Juego de Cincel de Madera de 4
Pzas 6,12,19,25 mm Cr-V 6

4

16

CUCHILLA PARA CEPILLO DE MADERA

THT9391BL



Longitud: 80x44
Material: Plástico
Compatible con el
Cepillo de Madera THT9391

-

200

CEPILLO DE MADERA

THT9391



Tamaño: 235 mm (9.5")
Acero Q195
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm

6

36

BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT845016	25mm	10mm	1"
THT845026	50mm	11mm	2"
THT845036	75mm	12mm	3"
THT845046	100mm	14mm	4"

Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

12

360

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT84026	57mm	16 mm	2" / 50mm
THT84036	64mm	25mm	3" / 75mm
THT84046	70mm	25mm	4" / 100mm

12 120

JUEGO DE BROCHAS DE 3 PZAS

THT8450301



Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 2"
1 pieza 3"
Mango de plástico

12 96

BROCHAS PARA PINTAR



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT846016	45mm	10mm	1"
THT846156	45mm	11mm	1,5"
THT846026	51mm	11mm	2"
THT846036	57mm	12mm	3"
THT846046	57mm	14mm	4"

12 360

JUEGO DE BROCHAS DE 8 PZAS

THT8450801



Para pintura a base de aceite
2 piezas 1"
2 piezas 1,5"
2 piezas 2"
1 pieza 3"
1 pieza 4"
Mango de plástico

6 36

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

JUEGO DE BROCHAS 9 PZAS

THT8414091




Incluye:
3 piezas 1"
2 piezas 1,5"
2 piezas 2,0"
1 pieza 3,0"
1 pieza 4,0"
Mango de madera

4

24

RODILLO PARA PINTAR 9"

THT8592




230mm
de superficie aspera

20

40

RODILLO PARA PINTAR 9" (SUPERFICIES ASPERA)

THT85096



Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 pcs
Con vástago auxiliar de 4 piezas

20

40

RODILLO PARA PINTAR 9"

THT8594D



Material: Acrílico
Altura de la fibra: 7mm
Adecuado para la pared interior
Vástago central de 6mm
Con 1 Pieza de cubierta de rodillo
Con 4 Piezas vástago auxiliar

230mm
de superficie lisa

20

40

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

FUNDA PARA RODILLO PARA PINTAR 9" (SUPERFICIE MEDIA ASPERA + PARED INTERIOR)

THT85951



Adecuado para THT8592
Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Se utiliza para la pared interior

50 100

FUNDA PARA RODILLO

THT85941



230mm de superficie lisa

20 40

JUEGO DE RODILLOS 6 EN 1

THT811210061



Material: Microfibra
Tamaño: 100mm/4"
Adecuado para la pared interior
Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas
Mango central de 6 mm
Con 1 bandeja de pintura de 4"

10 20

JUEGO DE RODILLOS 4 EN 1

THT811223041




Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Adecuado para la pared interior
Con cubierta de rodillo de microfibra de 2 piezas
Mango central de 6 mm
Con 1 bandeja de pintura de 9"

- 10

JUEGO DE BANDEJAS DE PINTURA

TCHPTT435105



Material: PP puro
Tamaño: 435*300mm (10")
305*150mm (4")
Con función de marca de volumen
Bandeja de pintura de diseño único
Diseño de canal de flujo especial
Embalado por retráctil

- -

JUEGO DE RODILLO DE 12 PIEZAS

THT81121001



Material: acrílico + espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm / 4"
Adecuado para pared interior y superficie lisa.
Vástago central de 6 mm
Con mini rodillos acrílicos de 5 piezas de 12 mm
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Envasado en blister doble

20 40

BANDEJA PARA PINTURA

TCHPTT082551




435x300x75 mm

10 20

MANGO TELESCÓPICO PARA RODILLO

THTEP0205



- 24

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES


Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

ESPÁTULA DE ACERO AL CARBONO



50mm (2") 63mm (2,5")
75mm (3") 100mm (4")

CÓDIGO	TAMAÑO
THT835026	2" / 50mm
THT836326	2,5" / 63mm
THT837526	3" / 75mm
THT8310026	4" / 100mm

Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino

12 120

ESPÁTULA METÁLICA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT83606	60 mm
THT83806	80 mm
THT831006	100 mm
THT831256	125 mm



12 120

PALETA DE ALBAÑIL



CÓDIGO	TAMAÑO
THT826125	6" / 150mm
THT828125	8" / 200mm

Mango de diseño único

10 60

PALETA DE ALBAÑIL (CUCHARA)



CÓDIGO	TAMAÑO
THT82616	150 mm
THT82716	180 mm
THT82816	200 mm

10 60

PALETA PARA ENYESAR CON DIENTE

THTT952316



Acero al carbono
280x130 mm

10 40

PALETA DENTADA

THTT81286



280x130 mm

10 40

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

PALETA LISA

THT952316



Acero al carbono

230x100 mm



10 40

PALETA LISA

THT81286

280x130 mm



10 40

ESPÁTULA PARA DRYWALL

CÓDIGO TAMAÑO

THPUT78200 200 mm

THPUT78250 250 mm



10 60

PALUSTRA DE GOMA FINA

THT8320106

230x100mm

Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho)

Espesor de goma: 15 mm

Mango de PP puro

Placa base de aluminio

Función de limpieza

Función de pared de cemento de lijado



10 40

LLANA DE GOMA

THT8324106


240x100mm

Tamaño: 240 mm x 100 mm

Espesor de EVA: 19 mm

Mango de PP puro

Placa base de aluminio



10 40

CORTADORA DE CERÁMICA

THT576004

Peso: 4.8 Kg
Longitud : 600 mm



- 4

HOJA PARA CORTADOR DE CERÁMICA

THT576004B

Medida: ø 16x ø 6x3 mm



- 50

EXACTO TOTAL

THT51001



Con 1 hoja (THT519112)

Longitud: 152mm

Con pulsador plano

Tamaño de la hoja:

18x100mm



50 300

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

EXACTO PLEGABLE CON MANGO DE ALUMINIO

THT5136236



Cuchillo plegable
Mango de aleación de aluminio
Con 5 cuchillas(THT519001)

Tamaño de la hoja:
61x19mm



12 72

EXACTO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

THT5110906

Tamaño: 9x80 mm
Cuerpo de acero inoxidable
Con una hoja de 1 pieza, con bloqueo automático
Longitud: 130mm
Con pulsador plano



48 576

EXACTO A PRESIÓN CON AUTOBLOQUEO Y PULSADOR PLANO

THT5110915



Longitud: 135 mm
Con hoja de 1 pieza
Bloqueo automático
Con pulsador plano

9x80 mm



12 144

EXACTO DE PARA TRABAJO PESADO

TG5121806



Aleación de Aluminio



178mm

6 48

EXACTO DE ALUMINIO

THT5126128



Tamaño de la cuchilla:
61mm x19 mm
Empacado en doble blister
Cuchilla SK5
Con cuchillas 6PCS

6 72

EXACTO MULTIUSO

TG5126101



6 piezas cuchillas SK5
Cuerpo de aleación de zinc
Tamaño de la cuchilla:
61mm x19 mm
Peso neto: 256 g
Empacado en doble blister



6 48

CUCHILLO PLEGABLE

THT5136288

Longitud: 180 mm
Peso: 165 g
Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm
Material: acero inoxidable, aleación de aluminio
Envasado en blister doble



Acero inoxidable



x6 Cuchillas SK5

12 72

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

SET DE CUCHILLOS

61 x 19mm

THT519001



10 Pcs

20 200

SET DE CUCHILLOS

19 x 61mm

THT519611



10 Pcs SK5

50 200

SET DE CUCHILLOS

100 x 18mm

THT519112



10 Pcs

20 120

TIJERA DE HOJALATERO 10"

THT524101



Tamaño 10"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono: 0,8 mm
Acero inoxidable: 0,6 mm
Acero forjado en estampa
Mango de doble agarre sumergido

6 36

CORTADOR DE TUBO PVC 193MM

THT534216



Longitud: 193 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio

6 48

CORTADOR DE TUBOS PVC

THT53422



Longitud: 225 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio

9" 225mm

8 4

CORTADOR DE TUBO DE COBRE Y ALUMINIO

THT53321



Corta tubo de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32 mm

12 48

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PLEGABLE

TFMFT01151



15 Operaciones
Alicate plegable en acero
inoxidable
Incluye estuche

6 36

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0156



15 operaciones
Mango de Aluminio Fuerte
Tamaño: 9.5 cm

12 48

NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0126



12 Operaciones
Mango suave de dos colores
Tamaño del producto: 9,5 cm

12 48

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21809




Vástago de hierro con dientes
Espesor: 0.8 mm
Diámetro: 51 mm
Hecho de aluminio

9" 230mm

12 24

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21309



9" 228mm

12 24

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICON CON FUNCIÓN GIRATORIA

THT21509



Pistola de pegamento
con función giratoria.

9" 228mm

12 24

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICON DE ALUMINIO

THT20109



Pistola de calafateo de aluminio 9"
Mango de aluminio resistente

9" 228mm

4 16

SILICON SELLANTE ACÉTICO

300ml



CÓDIGO COLOR
THT3511 Blanco
THT3512 Transparente
THT3513 Negro

- 24

SILICON EN BARRA

6 Pcs

TACGT2061



11.2mm

10 120

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

RASPADOR PARA VENTANAS

THT181751



Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm
Peso: 23 g
Con 1 hoja de cuchillo de corte
Raspar el exceso de pintura de las ventanas

10 120

RASPADOR CON MANGO DE ALUMINIO

THT183201



Material: Aleación de aluminio
Con hoja de cuchillo SK5 de 6 Piezas.
Tamaño de la hoja: 14*100 mm
Longitud: 310 mm

5 50

CORTADOR DE VIDRIO

THT561301



Mango de madera
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas
Longitud total de corte: 3000 x 6 = 18000m
Longitud: 130 mm

6 240

CORTADOR DE VIDRIO DE TRABAJO PESADO

THT561781



Cuerpo de hierro
Cortador de alimentación de aceite automático
Con tubo de succión de aceite 1pcs
Longitud total de corte: 5000 m
Longitud: 178 mm

6 120

PORTAVIDRIO MANGO DE ABS

TSP01251

Material del mango: ABS
Max. tirar: 25KG
Diámetro de la copa: 115 mm



3 36

PORTAVIDRIO DOBLE SUCCIÓN

TSP02501



Material del mango: ABS
Max. tirar: 50KG
Diámetro de la copa: 115 mm

3 18

FAJA



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD	ANCHO
THTRS3101	3 TON	10 m	50mm
THTRS5101	5 TON	10 m	50mm

Con trinquete y ganchos de doble J

- 10

BLOQUE DE CADENA



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD
THT1611	1 TON	3 m
THT1621	2 TON	3 m
THT1631	3 TON	3 m
THT1651	5 TON	3 m



- 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

THIT010381

FUNCIÓN DE
AUTO APAGADO

PANTALLA LED
INDICADORA DE
TEMPERATURA

ZONA DE
INDUCCIÓN
CON SENSOR DE
INFRARROJO

ALARMA
DE LIMITE
SUPERIOR E
INFERIOR

MANGO ERGONÓMICO
QUE OFRECE MAYOR
AGARRE



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

CINTA MÉTRICA

Metros y pulgadas

Hoja de marcado continuo

Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño unico
Cubierta de material ABS puro



CÓDIGO	TAMAÑO	ANCHO
TMT126331	3 Metros	16mm
TMT37519	5 Metros	19mm

12 60

CINTA MÉTRICA



CÓDIGO	TAMAÑO	ANCHO
TMT126031	3 Metros	16mm
TMT126051	5 Metros	19mm
TMT126081	8 Metros	25mm
TMT126101	10 Metros	25mm

6 36

CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO



CÓDIGO	TAMAÑO	ANCHO
TMTF12206	20 Metros	12.5 mm
TMTF13306	30 Metros	12.5 mm

10 40

CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO

TMTF13506



50m 12.5mm

10 20

VERNIER CALIBRADOR

TMT331501



Calibrador digital de plástico

Material: Plástico
Rango: 0-150 mm / 0-6"
Lectura: 0,1 mm / 0,01"
Batería 3V
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición
Batería 3V

25 100

VERNIER CALIBRADOR

TMT312001




Rango: 0-200 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: Acero carbono

10 30

ÁNGULO ESCUADRA

TMT61126



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Espesor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de apoyo única
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punta de marcado para lápiz

12 48

ESCUADRA DE ÁNGULO ABS

TMT61201



Tamaño: 7 pulgadas
Material: ABS.
solo pulgadas
Borde biselado para facilitar la lectura.
Gradaciones fáciles de leer
La base permite marcar y cortar fácilmente
Material estructural ligero y de alto impacto.

10 60

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

TMT56016



Rango de medición: 0,05-60 m
Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
Tipo de láser: 635 NM, <1 mW, clase 2
Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Diseño único
Con bolsa de lona 1pcs
Empaquetado por caja de color

-

20

BASCULA DE GRÚA DIGITAL

THESA63001



Peso máximo: 300 kg
Con graduación de 100g
3* Baterías AAA
Visualización: pantalla LCD
Grillete de protección doble

-

20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

NIVEL

40, 60, 100



CÓDIGO
TMT24036 40 cm
TMT26036 60 cm
TMT210036 100 cm

Espesor de aluminio: 1 mm



DISEÑO ÚNICO TOTAL

- 20

NIVEL DE BURBUJA

22.5cm

TMT2267



Longitud: 225 mm (22.5 cm)
Magnetico
Material: aluminio y plástico ABS.

10 100

NIVEL DE BURBUJA MINI

TMT2235

Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 viales
Material: aluminio y plástico ABS



225mm

10 100

NIVEL DE ALUMINIO ULTRAMAGNÉTICO

CÓDIGO
TMT28056 80 cm
TMT212056 120 cm

LONG.

Con doble cara fresada
Ampollas de precisión de 0.5mm/m
2 Pcs potentes imanes
Diseño de superficies planas dobles



- 10

NIVEL DE ALUMINIO IMANTADO

INDUSTRIAL



CÓDIGO
TMT24086M 40 cm
TMT26086M 60 cm
TMT28086M 80 cm

2 Pcs potentes imanes
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana

- 20

NIVEL DE ALUMINIO ULTRAMAGNETICO

TMT24056



Longitud: 40cm
Fresado de doble cara
Ampollas de precisión de 0.5 mm/m
2 Pcs potentes imanes
Diseño de doble superficie plana
2 piezas de viales de acrílico sólido

- 20

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

NIVEL DIGITAL

TMT2606D




Longitud: 60cm
Rango de medición: 0 ~ 360 ° (4 x 90 °)
Precisión de medición: ± 0,2
Imanes potentes de 3 piezas

- 20

DETECTOR DE VOLTAJE DE AC SIN CONTACTO

THT2910003



VOLTAJE AC
FRECUENCIA
MODOS ALARMA

12V-1000V AC
50Hz - 60Hz
Luz y sonido

Indicador de batería baja Luz LED

20 40

LÁPIZ TESTER

THT291908



L (MM)	VOLTAJE
190	AC 100 - 500V

24 288

TERMÓMETRO INFRAROJO

THIT010381



Modo de cuerpo humano:
32°C~42,9°C (89,6°F~109,2°F)
Precisión: ± 0.3
(temperatura ambiente 18~25)
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Pantalla de visualización
a color D: S = 12: 1
Apagado automático
Luz de fondo
Alarma de límite superior/inferior
de temperatura (rojo)

5 30

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ODÓMETRO DE RUEDA CON PANTALLA DIGITAL

TMT19923



0-99999.9 m

Resolución de la pantalla: 0,1 m
Tolerancia: +/- 0,5%.
Rango de medición: 0-99999,9 m
Con pantalla digital y memoria
Con sistema dual métrico y en pulgadas
Con soporte
Alimentación: 2 pilas LR03 AAA

TRÍPODES PARA NIVELES LÁSER


TLLT01152



Rosca de 5/8" y 1/4"
Trípode de aluminio de 1,2 m
Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205
Peso: 1,0 kg

LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE

TLL306505



Rango de trabajo: 0-30m
1 línea horizontal 4 líneas verticales
Precisión de nivelación: $\pm 1,0$ mm a 5 m
Precisión de línea $\pm 1,5$ mm a 5 m
Tiempo de nivelación <3s
Rango de autonivelación $\leq 3^\circ$
Tipo de láser: rojo
Clase de láser 3R, <5mW
Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia láser
Temperatura de funcionamiento 0~+40 °C
Temperatura de almacenamiento -20~+70 °C
Pilas AA (1,5 V)*4
Peso sin pilas 980 g

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460002

SUPER SELECT



Visualización : true RMS 4000 cuentas
Tensión DC: 4V/40V/400V/600V
Tensión CA: 4V/40V/400V/600V
Resistance: 40000/40k0/400k0/4M0/40M0
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
NCV:Alarma sonora y luminosa
Live:Alarma de audio y luz
Rango automático
retención de fecha
Indicación de batería baja
Apagado automático

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460012

Otras características
Voltaje máximo CA: 600V
Voltaje máximo CC: 600V
Corriente máxima CC: 10 A
Resistencia: 200 Ω

Multímetro digital, el paquete viene con
1 juego de cables de prueba y 2 piezas de pilas AAA.
Peso: 0,23 kg



10 40

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT46001

**AC/DC
600V**

Resistencia: 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 200V/600V
Corriente DC: 200 μ A/2mA/20mA/200mA/10A



10 40

CABLE PARA TESTER

TMT423

Conector curvo negro y rojo.
Largo: 143 mm



- 100

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT42002

**SUPER
SELECT**

Retención de datos
Pantalla: 2000 Cuentas
Voltaje DC: 0.1 ~ 600V $\pm$ (0.5% +5)
Voltaje AC (V): 0.1 ~ 600V $\pm$ (1.0% +5)
Corriente AC: 2A / 20A / 200A / $\pm$ (2.5% +8)
Resistencia: 2k Ω / 20k Ω $\pm$ (1.0% +3)
Peso (Kg): 0.255 Kg



20 40

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT4100041

**SUPER
SELECT**

INDUSTRIAL

6000 Cuentas
Retención de datos
Corriente alterna: 60A/600A/1000A $\pm$ (2.0% +6)
Voltaje de CA: 60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm$ (0.8% +3) 750V $\pm$ (1% +4)
Voltaje de CC: 60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm$ (0.7% +3) 1000V $\pm$ (0.8% +2)
Resistencia: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω $\pm$ (0.8% +3) 60M Ω $\pm$ (1.2% +3)
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10 μ F/100 μ F/1000 μ F/10mF/100mF $\pm$ (4.0% +5)
Frecuencia: 0 ~ 10KHz $\pm$ (1.5% +5)
Luz de fondo
Luz de flash
Envasado por blister doble



- -

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT46004

AC/DC



Corriente continua: 60A/600A $\pm$ (2.5% +5)
Servicio: 1%~99% $\pm$ (1.0% +2)
Prueba de diodo/verdadero RMS/LPF
Temperatura: -40°C~1000°C (-40°F~1832°F) $\pm$ (1.0% +2)
Corriente alterna: 6A/60A/600A $\pm$ (2.5% +8)
Tensión de CA: 600 V $\pm$ (0.8% +5)
Tensión DC: 600V $\pm$ (0.5% +3)
Resistencia: 6k Ω /60k Ω $\pm$ (1.0% +3)
Capacitancia: 10nF/100nF/1nF/10 μ F/100 μ F/1mF/10mF/100mF $\pm$ (4.0% +3)
6000 cuentas/retención de datos
Con función de luz de fondo/luz intermitente/indicación de batería baja



5 20

JARDINERÍA Y HOGAR

UTGT11356



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

PODADORA A GASOLINA 4HP 18"

TGT141181

Potencia: 3.0kW (4 HP)
Desplazamiento: 141 cc
Velocidad sin carga: 2600 rpm
Cesta de recolección: 60 L
Carcasa de acero



- 1

PODADORA A GASOLINA 4.8HP 20"

TGT196202

Potencia: 6 HP
Desplazamiento: 196 cc
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Cesta de recolección: 60 L
Carcasa de acero



- 1

TILLER DIESEL 5.2HP

TDC12001

Motor diesel
Potencia del motor: 4.05kW (5.2HP)
Alcance de labranza(mm): 1200
Modelo de conducción: Engranaje
Profundidad de labranza(mm): 150-300
Cambio de velocidad: -1,2,0,1
Par máximo(N.m/rpm): 9/2800
Capacidad del aceite de la transmisión(L): 1,6
Accesorios: 4 piezas,4 grupos 3+1 cuchillas;3.5-6 ruedas>



- 1

MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 18"

TG5451811

Potencia nominal: 1,8 Kw
Desplazamiento: 46 cc
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
Max. diámetro de corte: 445 mm (18")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos



TGT5B51801
Espada para
Moto Sierra 18"
TGTSC51801
Cadena para
Moto Sierra 18"

- 2

MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 24"

TG5602411

Desplazamiento: 62 cc
Potencia nominal: 2,4 Kw
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
máx. diámetro de corte: 605 mm (24")
Capacidad del tanque de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos



TGTSC52401
Cadena para
Moto Sierra 24"
TGT5B52401
Espada para
Moto Sierra 18"



- 2

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

DESMALIZADORA A GASOLINA DE 2HP

TP5434421



Velocidad máxima: 8000 rpm
Potencia nominal: 1,25 Kw (1,7 CV)
Desplazamiento: 43cc
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Corte máximo: 420 mm
Revestimiento de carrete: 2,4 mm x 5,4 m
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor monocilindrico refrigerado por aire

DESMALIZADORA A GASOLINA 3.8HP

TP5624421



Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2,4Kw(3.8HP)
Velocidad máxima: 9000rpm
Maxima trayectoria de corte: 480mm
Linea de carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la cuchilla:255mm(3dientes)
Capacidad del tanque de combustible:1200ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones:recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, de un solo cilindro
Con nylon codigo TGTLS2545
Cuchilla para desmalezadora TGTBCB95



HIDROJET

1200W

UTGT113026



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de escobilla de carbón
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
Caudal: 5.5L/min
Motor de alambre de aluminio
Sistema de parada automática
1 pistola de pulverización de agua
Manguera de alta presión de 3 m
Embalado por caja de cartón

HIDROJET

1400W

UTGT11316



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz
Potencia: 1400 W
Presión máxima: 130 bar (1900 psi)
Flujo máximo: 5.5 L/min

Sistema de apagado automático
Incluye: pistola y manguera de 5mts



Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

HIDROJET

UTGT11356



Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz
Potencia: 1800W
Presión máxima: 150 bar (2200 psi)
Flujo máximo: 6.0 L/min

Sistema de apagado automático
Incluye: pistola y manguera de 5 mt

1800W



HIDROJET A GASOLINA 6.0HP

TGT250105



Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
Salida máxima: 6.0HP, Max.
Presión: 214Bar (3100PSI)
Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208CC
Sistema de arranque: Manual
Velocidad del motor: 3600 rpm
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo

Lanza de metal de 1 pieza
1 pistola de metal piezas
Manguera de presión de 7,6 m
Tres boquillas



HIDROJET A GASOLINA 8.5HP

TGT250306



Tipo de bomba: bomba triplex
Material del cabezal de la bomba: latón
Bomba con función de cambio de aceite
Salida máxima: 8.5HP
Tiempo de vida: 500h
Presión máx.: 282Bar (4089psi)
Caudal: 13.5L/min (3.5GPM)
Cilindrada: 274cc
Sistema de arranque: Retroceso
Tipo de motor: OHV 4 tiempos
Velocidad del motor: 3600rpm
Volumen de combustible: 5.0L
Volumen de aceite: 0.7L
Tipo de combustible: Gasolina
1 PC lanza de metal
1 PC pistola de metal
Manguera de presión de 15,2 m
Cinco boquillas
Embalado por caja de cartón



MANGUERA DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS

TGTPCH751



Longitud: 7.5m
Presión máxima: 150bar (2175psi)
Con cabeza de resorte
Adecuado para TGT11316 TGT11356
TGT11226 UTGT11316 UTGT11356
Embalado por caja de color



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

TGTHPH526

Longitud de 5 mts
Material: PVC

Compatible con hidrojet
UTGT11316 y UTGT11356



- 16

PISTOLA PARA HIDROJET

TGTSG026

Conector rápido
Cuerpo de plástico resistente
Compatible con hidrojet
UTGT11316 y UTGT11356



- 14

CEPILLO HORIZONTAL PARA HIDROJETS

TGTHB2791

Tamaño: 270 x 95 mm
Material: Polipropileno y poliamida 66 + 30% fibra de vidrio

Compatible con Pistola TGTSG026



- 20

CEPILLO CIRCULAR PARA HIDROJETS

TGTPB251

Tamaño: 250 mm
Material: PP y PA66+30GF

Incluye varilla de extensión de 455 mm
Compatible con Pistola TGTSG026



- 5

BOQUILLA CON ENVASE PARA PRODUCIR ESPUMA 400ML

TMFP402

Capacidad: 400 ml
Con función ajustable
Adecuado para TGTSG026
Dimension: 125*85*196 mm



- 25

SOMBRILLA

TPMAU02

Longitud total del paraguas recto: 98,5 cm,
Longitud de la tela del paraguas: 73,5 cm
Tejido: poliéster 190T con recubrimiento UV plateado.
Mango: Mango de EVA negro



12 24

SOMBRILLA DE PLAYA

TPMAU01

Material: Poliéster
Diámetro: 2.2m
Altura: 2.2m
Sin base fija



- 6

TIJERA

THSCRS811002

Material: Acero inoxidable
Espesor de hojas: 2.5mm

Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2.5mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena



8,4" 215mm

25 100

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

TIJERA PARA COCINA MULTIFUNCIONAL

THSCRS822251

Ancho de la Hojilla: 3.0 mm
Escala de corte, raspador,
raja nuez, abridor de botellas
y función de abre lata

Diseño de Mango ergonómico de
superficie arenada

9" 225mm



25 15

TIJERA DE PODAR

THT0201

8"

200mm



Material: Acero al carbón #55
Longitud: 630 mm



12 6

TIJERA PODADORA

THT15308

8"

205mm

Max. diámetro corte: 12 mm



12 48

TIJERA DE PODAR

THT1516201

22"

550mm



Longitud: 22 "(550 mm)
Material: acero al carbono #55
Cuchilla de tratamiento térmico



- 10

TIJERA DE PODAR

THT1516301

24.5"

557mm

INDUSTRIAL

Material: Acero al carbón #55
Longitud: 630 mm



- 12

PALA PARA JARDIN

THFT858

Longitud: 340 mm
Mango de diseño único
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: Acero al carbono



12 48

RASTRILLO PARA JARDIN

THFTR1008

Longitud: 270 mm
Mango de diseño único
Ancho: 82 mm
Varilla principal: 8.0 mm
Material: Acero al carbono



12 48

MANGUERA DE RIEGO PVC DE 1/2"

THPH2001

20 Metros

Presión máxima: 300 psi



- 5

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

CONECTOR DE MANGUERA DE 2 VIAS

THHC1202



Conector de manguera de plástico de 2 vías de 1/2"
Con cierre y tuerca giratoria de plástico
Reductor de 1" - 3/4"
Dimensión: 10,5 x 9,5 x 4,8 cm

- 12

JUEGO DE BOQUILLAS GIRATORIAS PARA MANGUERA

THHCS05122



Incluye:
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" - 3/4"
1 Boquilla giratoria a presión de 5"

12 48

JUEGO DE CONECTORES RÁPIDOS 1/2

THWS030301

3 Piezas



Incluye:
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" - 3/4"

12 48

CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA CON ADAPTADOR DE 1/2"

CÓDIGO
THHCS01121

PESO
28 g

CÓDIGO
THHCS01122

PESO
24 g



Material: ABS, PP, POM

20 120

ASPERSOR GIRATORIO DE 3/4

THPS13601



Cabezal de rociador de engranaje automático de plástico
Adaptador de 3/4"
Punta de plástico de 3 pines
Función giratoria de 360°
Dimensión: 38 x 17,4 x 6,4 cm

- 12

ASPERSOR GIRATORIO DE PLASTICO DE 3 BRAZOS DE 3/4

THPS23602



Rociador giratorio de plástico de 3 brazos
Base de plástico con adaptador de herramienta de 3/4"
Dimensión: 16,5 x 14 x 8 cm

- 6

PISTOLA DE RIEGO PARA MANGUERA DE 1/2"

THWS010301



3 Posiciones
Acople: 1/2"

12 48

PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWS010901



9 Posiciones
Acople: 1/2"

12 48

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS


Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO DE 30 LITROS

UTVC14301

Voltaje: 110 -120V AC ~ 50/60 Hz
Potencia: 1400 W
Capacidad de polvo: 30L
Flujo de aire: 1.9 m³/min
Presión de vacío: 16-18 KPa
Cable: 1.8 m
Tanque de Acero Inoxidable
Incluye:
1 Manguera flexible
1 Cepillo de piso
1 Tubo de plástico
1 Filtro HEPA

Filtro de repuesto compatible con
código: TVCAIHPO2



-

1

GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

TSLBM11501

**10 Años
de garantía**



Altura del Chorro: 92 mm
Altura Grifería: 158 mm
Diámetro exterior: 45 mm
Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".
Regulador de flujo Confiable
Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y
acabado cromado

GRIFERÍA PARA FREGADERO

TSLBM23401

**10 Años
de garantía**



Altura del Chorro: 229 mm
Altura Grifería: 361 mm
Diámetro exterior: 50 mm
Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".
Regulador de flujo Confiable
Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y
acabado cromado

-

8

20

10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

DUCHA PARA BAÑO

TSLBM513681

10 Años
de garantía

Tamaño de grifo: 150x192 mm (LxA)
Tamaño externo: 225x506x1710 mm
Cabezal de ducha de lluvia: 225 mm
Manguera de acero inoxidable de 1,5m
Cabezal de ducha de mano Con cabezal de ducha de agua de lluvia
Regulador de flujo Confiable
Cartucho cerámico de alta calidad
Pulido múltiple y Acabado cromado



-

6

ASPIRADORA INALÁMBRICA

TVCH22091



Voltaje: 22.2V
Potencia: 120W
Presión máxima: 150 bar (2200psi)
Capacidad: 0.8L
Batería de litio 2200 Amh
Presión de vacío (KPa): ≈9 Kpa
Tiempo de trabajo:
- 35 min - nivel de velocidad baja
- 18 min - nivel de velocidad alta

-


6

ASPIRADORA ROBÓTICA (ESTILO ALEATORIO)

TVCRR30201

Estilo aleatorio
El camino de limpieza aleatorio
Tamaño del producto (D H):
φ300 x 75 mm
Presión de vacío: 500 ~ 800 Pa
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min
Tiempo de carga: 3 ~ 5 H

Batería de litio 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Adaptador de enchufe americano 1pcs
Sin recarga automática
Cepillos de limpieza 2pcs
Con sensores de detección de acantilados



-

4

INTERRUPTOR SENCILLO

THSSH18111

118 series

1-Way



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
Medida de instalación: 84 mm
Amperaje y voltaje: 16A - 250V
Vías: 1
Embalado en bolsa de plástico

10

100

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

INTERRUPTOR DOBLE

THESSH18121



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
Medida de instalación: 84 mm
Amperaje y voltaje: 16A - 250V
Doble de una vía
Embalado en bolsa de plástico

10 100

INTERRUPTOR TRIPLE

THESSH18131



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
Medida de instalación: 84 mm
Triple de una Vía
Amperaje y voltaje: 16A - 250V
Embalado en bolsa de plástico

10 100

TOMACORRIENTE UNIVERSAL AMERICANO DOBLE

THESST183201



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
Medida de instalación: 84 mm
Amperaje y voltaje: 16A - 250V
Tomacorriente Universal Americano doble
Embalado en bolsa de plástico

10 100

TOMACORRIENTE UNIVERSAL CON 2 PUERTOS USB 16V

THESST184101US



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
Medida de instalación: 84 mm
Amperaje y voltaje: 16A - 250V
Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB
Embalado en bolsa de plástico

10 100

TOMACORRIENTE UNIVERSAL AMERICANO CON PUERTOS USB

THESST184101U



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
Medida de instalación: 84 mm
Amperaje y voltaje: 16A - 250V
Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB
Embalado en bolsa de plástico

12 6

TOMACORRIENTE CON SOCKET UNIVERSAL CON PUERTOS USB

THESST181101US



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
Medida de instalación: 84 mm
Amperaje y voltaje: 16A - 250V
Tomacorriente con socket universal y 2 puertos USB
USB: 2.1A max.
Embalado en bolsa de plástico

10 100

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

TSP201SB

ACOLCHADO DE MATERIAL SINTÉTICO QUE
BRINDA COMODIDAD AL USUARIO



PUNTA DE ACERO DE
ALTA RESISTENCIA

ELABORADAS
CON CUERO Y
PÓLIURETANO DE
DOBLE DENSIDAD

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

GUANTES TIPO CAROLINA TALLA 10 XL

TSP11102



Puntos de PVC

12 144

GUANTES RESISTENTES A CORTES

TSP1701-XL



12 120

GUANTES PARA MECÁNICO (TALLA XL)

TSP1806-XL

La palma de material de microfibra con cuero PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

El caucho en la parte posterior evita que la mano presente riesgos en la oscuridad. Resistentes a la abrasión extrema.



12 120

GUANTES DE NITRILÓ XL

TSP12101

Talla: XL

Uso para trabajadores en entornos con aceite, etc. Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y de textura rugosa.

CE EN388 4121



12 120

GUANTES DE NITRILÓ

TSP12104-L

(Caja 100 piezas)
Guantes de nitrilo.
Medida L.
Alta calidad.
Certificado CE.
50 pares



100 1000

GUANTES DE NITRILÓ REVESTIDO TALLA XL

TSP12105

Talla: 10 (XL)

Uso para el ambiente de aceite (mucho aceite) trabajador etc. Guantes de nitrilo pesado totalmente recubiertos



6 120

GUANTES DE LÁTEX XL

TSP13101

Talla: XL

Uso para trabajador de manipulación de carga pesada, portador de objetos afilados leves, etc. Guantes de látex. Capa de punto de algodón/poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad



6 120

GUANTES DE LÁTEX XL, PALMA TEXTURIZADA

TSP13106-XL

Talla: XL

Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos ligeramente afilados, etc. Desde el prensado, una vida útil más larga que la normal. Guantes de látex. Capa de punto de poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad



12 120

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP402



Filtro de fibra de polipropileno para trabajos de pulido, barrido y lijado

12 240

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP406



Filtro de fibra de polipropileno con carbón activado y válvula para mejorar respiración

120 60

MASCARILLA TIPO FFP2

TSP412



Clase: FFP2
Hecho con grado FFP2 de 4 capas
Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster.

20 120

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP401



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
Material: poliéster

20 400

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP403



Filtro de 4 capas

El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
Material: poliéster

48 24

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

MÁSCARA FACIAL PROTECTOR TRANSPARENTE

TSP631



Visera resistente a los impactos
El borde protege la frente de lesiones externas
Casco con perillas ajustables, con banda de sudor antibacteriana

- 20

CARETA PARA ESMERILAR CON PANTALLA

TSP610



El borde protege la frente de lesiones externas.
Sombrerera con perillas ajustables, con banda antibacteriana para el sudor.

- 20

PONCHO IMPERMEABLE

INDUSTRIAL

Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Longitud: 120 cm
Espesor: 0,33 mm
Talla: M, L, XL
Dos bolsillos con solapa: 0,33 mm
Tira reflectante en la parte posterior



CÓDIGO
THTRC031-M
THTRC031-L
THTRC031-XL
THTRC031-XXL

TALLA
M
L
XL
XXL

5 20

CHAQUETAS

60 Pcs

impermeabilización:
5000 mm H2O
Permeabilidad al aire:
3000g/m²/24 horas,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera
Cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Embalado en bolsa de polietileno



CÓDIGO
TJCTC2282.L
TJCTC2282.XL
TJCTC2282.XXL

TALLA
L
XL
XXL

10 20

PANTALÓN Y PONCHO IMPERMEABLE

Material: PVC + Poliéster
Espesor: 0,33 mm
Dos bolsillos con solapa
Impermeable con orificios de ventilación



CÓDIGO
THTRS031-M
THTRS031-L
THTRS031-XL

TALLA
M
L
XL

5 20

CHALECO REFLECTOR

TSP502

Tira reflectante común + Chaleco
tricot poliéster
Color: Amarillo fluorescente
Embalado en bolsa de polietileno



- 20

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

RODILLERAS

THKPT0201

Tamaño: 215x180 mm
La cubierta exterior de PVC proporciona la máxima resistencia al impacto.
El cuerpo de espuma moldeada brinda mayor comodidad
Dos correas elásticas y hebillas flexibles aseguran un ajuste cómodo
Diseño ergonómico



ARNÉS DE SEGURIDAD

THSH501806

3 punto de Enganche
4 puntos de ajuste
Almohadilla cómoda en la correa del muslo y la cintura
Material: poliéster de alta resistencia
Ancho de cincha: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: €13 mm x 1.8 m
Material de cuerda de seguridad: Poliéster



ARNÉS DE SEGURIDAD

THSH501506

1 punto de Enganche
4 puntos de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia
Ancho de cincha: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: €13 mm x 1.5 m
Material de cuerda de seguridad: Poliéster
Peso: 1.7 Kg



LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

TSP304

Norma: ANSI y CE



LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS N°9

TSP306

Sombra oscura: 9



LENTE DE SEGURIDAD

TSP342

Material: Policarbonato
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes



LENTE DE SEGURIDAD

TSP301

Alta protección
Material: Policarbonato



LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS

TSP305

Sombra oscura: 8

Material: Policarbonato
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.121-126 - ACCESORIOS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

CARETA PARA SOLDADOR

TSP9306

Área de visualización: 92x42 mm
Tamaño del cartucho: 110x90x9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9-13
Control de sombra: externo, variable
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: AUTO
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación:
Células solares + 2 baterías de litio CR2032
Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/15000S
Oscuro a claro (Retraso): 0,1-1,0 Automático
TIG de bajo amperaje: ≈10 amperios (CC), ≈10 amperios (CA)
Función de Esmerilar: Sí
Alarma de volumen bajo: Sí



-

6

CARETA PARA SOLDADOR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

TSP9103

INDUSTRIAL

El área de visión más grande: 100 x 67 mm
Sensores: 4
Estado de la luz: DIN 3
Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
Protección UV/IR: hasta DIN 16
Tiempo de cambio (claro a oscuro): <0.04 ms
Control de sombra: interior y continuo
Control de sensibilidad: interior y continuo
Control de retardo (oscuro a claro): interior y continuo, 0,15-0,80 s
Material del casco: nylon.
Peso: 560 g ± 5%



-

6

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2611



Separada

Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones
Material de revestimiento: Plástico
Correa de barbilla incluida
Color: Rojo
Peso: 330 g
Suspensión de 8 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla

- 20

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2608



Separada

Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones
Material de revestimiento: Plástico
Correa de barbilla incluida
Color: Verde
Peso: 330 g
Suspensión de 8 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla

- 20

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2609



Separada

Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones
Material de revestimiento: Plástico
Correa de barbilla incluida
Color: Blanco
Peso: 330 g
Suspensión de 8 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla

- 20

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2601



Completo

ABS virgen
Ajuste de ratchet
Con 4 puntos de suspensión
Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones
Suspensión de 8 puntos
Color: Verde
Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

- 20

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2602



Completo

ABS virgen
Ajuste de ratchet
Con 4 puntos de suspensión
Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones
Suspensión de 8 puntos
Color: Blanco
Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

- 20

BOTAS DE HULE

100% PVC nuevo
100% impermeable



CÓDIGO TALLA

TSP303L-39	39
TSP303L-40	40
TSP303L-41	41
TSP303L-42	42
TSP303L-43	43
TSP303L-44	44
TSP303L-45	45
TSP303L-46	46

Aceite de alto nivel, ácido,
resistencia a los álcalis
Cara brillante
Embalado en bolsa de polietileno

- 12

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

BOTAS DE HULE



CÓDIGO	TALLA
TSP302LAB-39	39
TSP302LAB-40	40
TSP302LAB-41	41
TSP302LAB-42	42
TSP302LAB-43	43
TSP302LAB-44	44
TSP302LAB-45	45
TSP302LAB-46	46

100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

BOTAS DE HULE



CÓDIGO	TALLA
TSP302L-39	39
TSP302L-40	40
TSP302L-41	41
TSP302L-42	42
TSP302L-43	43
TSP302L-44	44
TSP302L-45	45
TSP302L-46	46

100% Resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

-

6

-

6

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP203SB-39	39
TSP203SB-40	40
TSP203SB-41	41
TSP203SB-42	42
TSP203SB-43	43
TSP203SB-44	44
TSP203SB-45	45
TSP203SB-46	46
TSP203SB-47	47



Botas de seguridad de cuero con soporte de talón/tobillo. Suela de poliuretano de doble densidad.
-Material principal de bota: Cuero.
-Material de punta: Acero.
-Material de suela: Poliuretano (PU) de doble densidad.
-Color: Gris con turquesa.


-

-

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP201SB-39	39
TSP201SB-40	40
TSP201SB-41	41
TSP201SB-42	42
TSP201SB-43	43
TSP201SB-44	44
TSP201SB-45	45
TSP201SB-46	46



4

2

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP201S1P-39	39
TSP201S1P-40	40
TSP201S1P-41	41
TSP201S1P-42	42
TSP201S1P-43	43
TSP201S1P-44	44
TSP201S1P-45	45
TSP201S1P-46	46

Calzado de protección: S1P puntera de acero, entresuela, antiestático, antivibración

Parte superior de piel dividida, suela de poliuretano de doble densidad




4

2

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP202S1P-39	39
TSP202S1P-40	40
TSP202S1P-41	41
TSP202S1P-42	42
TSP202S1P-43	43
TSP202S1P-44	44
TSP202S1P-45	45
TSP202S1P-46	46



Calzado de protección: S1P
Puntera de acero, entresuela, antiestático y antivibraciones

Parte superior de semi cuero, suela de poliuretano de doble densidad



4

2

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP208SB.39	39
TSP208SB.40	40
TSP208SB.41	41
TSP208SB.42	42
TSP208SB.43	43
TSP208SB.44	44
TSP208SB.45	45
TSP208SB.46	46



BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP202SB-39	39
TSP202SB-40	40
TSP202SB-41	41
TSP202SB-42	42
TSP202SB-43	43
TSP202SB-44	44
TSP202SB-45	45
TSP202SB-46	46

Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel dividida
Suela de doble densidad



-

6

ACCESORIOS


TLK32603

BARRA DE ACERO
CROMADO ENDURECIDO

ELABORADOS DE BRONCE
PARA UNA MAYOR RIGIDEZ

RESISTENTES A CORTES O
MANIPULACION POR
CIZALLAS, SIERRA,
TALADROS, ETC.

POSEE 3 JUEGOS DE
LLAVES ELABORADAS
DE LATON



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

CANDADO CUADRADO ANTI-CIZALLA


INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK32603	60 mm	BRONCE	234 gr	6	48
TLK32703	70 mm	BRONCE	411 gr	6	36
TLK32803	80 mm	BRONCE	568 gr	6	24
TLK32903	90 mm	BRONCE	609 gr	6	24

CANDADO DE HIERRO

3 Pcs



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK31381	38 mm	HIERRO	146 gr	6	120
TLK31501	50 mm	HIERRO	289 gr	6	60
TLK31631	63 mm	HIERRO	508 gr	6	48
TLK31751	75 mm	HIERRO	714 gr	6	36

CANDADO DE HIERRO

TLK31T4382

4 Pcs



Funda de candado de hierro
Tamaño: 38mm, 4pcs/set
Peso de la cerradura única: 146g
Material del cuerpo de la cerradura: Hierro
Cilindro de bloqueo de latón
Con teclas de hierro 4pcs
Con cubierta de goma impermeable
Envasado por blister doble

38 mm

CANDADO

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK32302	30 mm	BRONCE	84 gr	12	144
TLK32402	40 mm	BRONCE	142 gr	12	96
TLK32502	50 mm	BRONCE	270 gr	6	48
TLK32602	60 mm	BRONCE	385 gr	6	36
TLK32702	70 mm	BRONCE	542 gr	6	24

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTAS DE MADERA

TLKRL150L

INDUSTRIAL




Mano izquierda.
Instalafácil.
Resistente a la intemperie.
Alto nivel de seguridad.
Tamaño: 50 mm.
Cilindros interiores y exteriores incluidos.
Longitud del bloqueo: 100 mm.
Cilindro: latón.
Perno: latón.
Pestillo: latón.
Mango: latón.
Caja de bloqueo: acero al carbono pintado.
Caja de cerradura: acero al carbono pintado.
Con 3 llaves de respuesto.
Empaquetado en caja de color.
Pueden utilizarse tanto en interior como en exterior.



CABLES AUXILIARES 200 AMP - 2.5 MT

PBCA12001




200A



Corriente: 200 AMP
Tamaño de la Pinza: 14x9 cm
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 8 mm
Longitud del cable: 2,5 m
Adecuado para coche de emisión: 1.8L

CABLES AUXILIARES 600 APM 3TM CON BOMBILLO

PBCA16008L




600A



Corriente: 600 AMP
Tamaño de la Pinza: 18x10 cm
Adecuado para coche de emisión: 4.5L
Material del cable: Recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10 mm
Longitud del cable: 3 m

CABLES AUXILIARES 600 AMP - 3 MT

PBCA16008



600A



Corriente: 600 AMP
Tamaño de la Pinza: 18x10 cm
Material del cable: Recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10mm
Longitud del cable: 3 m
Adecuado para coche de emisión: 4.5L

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

LINTERNA LED RECARGABLE

TCFL186503

LED
400 lm // 18H



6 36

LÁMPARA LED PARA LA CABEZA 100 LM

THL013AAA5

SUPER SELECT



3xAAA



Brillo: 100 lúmenes
Utiliza batería alcalina 3AAA

24

LÁMPARA LED PARA LA CABEZA

THL013AAA6

INDUSTRIAL

Brillo:
Máximo: 200 lúmenes
Bajo: 100 lúmenes
Utiliza batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
Resistente a la lluvia IPX4



3xAAA



6 24

TEIPE NEGRO JUEGO DE 10



CÓDIGO	DIM	ESPESOR	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THPET1102	9.15 m	0.19 mm	10	300
THPET1103	9.15 m	0.13 mm	10	300

PVC puro

24

TIRA LÍNEA DE TIZA

THT661301



Longitud: 30m



10 40

PEGA LOCA TRANSPARENTE

THT3521



Blister de 12 unidades de 3gr

24 72

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág.36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.121-126 - ACCESORIOS

ABRAZADERA PLÁSTICA (TEI WRAP)

CÓDIGO	COLOR	LARGO	ANCHO	CANT.	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THTCT1001	BLANCO	100 mm	2,5 mm	100 pcs	125	500
THTCT2001	BLANCO	200 mm	3,6 mm	100 pcs	50	200
THTCT3001	BLANCO	300 mm	4,8 mm	100 pcs	50	100
THTCT4001	BLANCO	400 mm	7,2 mm	100 pcs	25	50
THTCT5001	BLANCO	500 mm	9,0 mm	100 pcs	12	24
THTCT6001	BLANCO	600 mm	9,0 mm	100 pcs	6	24
THTCT8001	BLANCO	800 mm	9,0 mm	100 pcs	6	12



BATERÍAS ALCALINA AA 1.5V LR06

THAB2A01

1.5V LR6 AA alcalina
Tensión nominal: 1.5V
Tamaño: AA (LR6)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh



128 384

BATERÍAS ALCALINA AAA 1.5V LR03

THAB3A01

1.5V LR03 AAA alcalina
Tensión nominal: 1.5V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh



300 900

RAM PLUG DE METAL GANCHO ABIERTO



CÓDIGO	LONG	CANT.
WJHA0809531	75 mm	8 pzas
WJHA0807521	75 mm	12 pzas
WJHA0607531	95 mm	16 pzas
WJHA0606021	60 mm	24 pzas

10 20

JUEGO DE TORNILLOS DE GANCHO Y TACO

WJSPK5012



6 pzas

20 160

REMACHES



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJRT3200811	3,2 X 8 mm	300 pzas
WJRT3201011	3,2 x 10 mm	300 pzas
WJRT4001011	4 X 10 mm	200 pzas
WJRT4001211	4 X 12 mm	180 pzas
WJRT4801211	4,8 X 12 mm	100 pzas
WJRT4801611	4,8 X 16 mm	100 pzas

10 40

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 11-22 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 23-25 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 26-30 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 31-35 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 36-50 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 51-93 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 94-100 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 101-111 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 112-120 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 121-126 - ACCESORIOS

TORNILLO AUTORROSCANTE DE ESTRÍA



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJPS4202511	St4.2 X 25 mm	180 pzas
WJPS4202521	St4.2 X 25 mm	150 pzas
WJPS4803811	St4.2 X 25 mm	100 pzas
WJPS4201921	St4.2 X 19 mm	200 pzas

10

40

RAMPLUG DE METAL CON TORNILLO



CÓDIGO	LONG	DIÁMETRO	RESISTE	CANT.
WJHA0605511	45 mm	11,5 mm	1000 kgs	180 pzas
WJHA0806511	52 mm	13,5 mm	1200 kgs	150 pzas

10

20

JUEGO DE TORNILLOS Y TACO



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJSPK7006512	ST6.5 X 65 mm	5 pzas
WJSPK5005512	ST5.0 X 50 mm	10 pzas
WJSPK4504512	ST4.0 X 40 mm	12 pzas
WJSPK5022	ST8 X 40 mm	6 pzas

20

160

TORNILLO PARA PANELES DE YESO



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJDS3502521	ST3.5 x 25 mm	250 pzas
WJDS3503221	ST3.5 x 32 mm	200 pzas
WJDS3503821	ST3.5 x 38 mm	150 pzas
WJDS4206321	ST4.2 x 63 mm	100 pzas

10

40

TOTAL[®]

One-Stop Tools Station

info@totaltools.com.ve
www.totaltools.com.ve



@totaltoolsoficial



Total Tools Venezuela