


TOTAL

# TOTAL®

One-Stop Tools Station



Catalogo ver.7.6

# 2023

[www.totaltools.com.ve](http://www.totaltools.com.ve)

***TOTAL***  
One-Stop Tools Station



**SHARE** **300+**

**P20S**



**Una batería para  
+300 herramientas**

# INDICE



Pág. 02-10

**HERRAMIENTAS  
INALÁMBRICAS**



Pág. 11-23

**HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS**



Pág. 24-26

**HERRAMIENTAS  
DE COMBUSTIÓN**



Pág. 27-31

**HERRAMIENTAS  
DE AIRE**



Pág. 32-36

**BOMBAS  
DE AGUA**



Pág. 37-51  
**ACCESORIOS DE  
HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS**



Pág. 52-95

**HERRAMIENTAS  
MANUALES**



Pág. 96-102

**HERRAMIENTAS  
DE MEDICIÓN**



Pág. 103-114

**JARDINERÍA  
Y HOGAR**



Pág. 115-123

**PRODUCTOS  
DE SEGURIDAD**



Pág. 124-129

**ACCESORIOS**



# TOTAL

One-Stop Tools Station

## INDUSTRIAL

# HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

**UTDLI20012**

MANDRIL  
AUTO-AJUSTABLE  
DE FÁCIL USO

SWITCH DE CAMBIO  
DE 2 VELOCIDADES

SELECTOR:  
- MODO ATORNILLADOR  
- MODO DE PERFORACIÓN  
- MODO DE PERCUSIÓN

MANGO  
ANTIRESBALANTE  
PARA UN  
MEJOR AGARRE

BATERÍA DE LITIO  
CARGA RÁPIDA (1.5H)



20V MAX 2.0Ah +SHARE

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág.124-129 - ACCESORIOS

## CARGADOR RÁPIDO PARA BATERÍA DE LITIO

UTFCLI2001

20V



Batería 20V 2.0Ah Carga 1 hora  
 Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas  
 Batería 20V 5.0Ah Carga 2.5 horas  
 Voltaje: 110-240V 50-60 Hz

20

## CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO DE 2 PUERTOS

UTFCLI2082

20V

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50 / 60Hz  
 Corriente de salida: 4A + 4A  
 Acepta hasta 2pcs P20S paquetes de baterías  
 Dos puertos de batería activa para cargar individualmente  
 Embalado por caja de color

5

## BATERÍA DE LITIO DE 2.0 AH

TFBLI20011

20V



Batería 20V 2.0Ah  
 Indicador LED de energía de la batería

20

## BATERÍA DE LITIO DE 4.0 AH

TFBLI2002

20V



Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas  
 Indicador LED de energía de la batería

12

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## BATERÍA DE LITIO DE 5.0 AH

TFBLI2053

20V



Batería 20V 5.0Ah Carga 2.5 horas  
Indicador LED de energía de la batería

12

## DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

UTIRLI2017

20V

SUPER SELECT

P20S BL MOTOR

2.0Ah X2



Motor sin carbones  
punta hexagonal: 1/4"  
Velocidad inicial: 0-1300/0-2100/rpm  
Velocidad de impacto: 0-2000/0-3300/min  
Torque máximo: 170 Nm  
Incluye:  
2 baterías de 2.0Ah  
Con 1 cargador  
Luz de trabajo integrada  
Indicador LED de energía de la batería

5

## LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

UTIWLI2001

20V

2.0Ah



Llave de Impacto  
Inalámbrico de 1/2" dado cuadrado

Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm  
Punta cuadrada: 1/2" (12.5 mm)  
Máximo torque: 300 NM (221.27 ft-lb)  
Velocidad de impacto: 0-3300 bpm  
Tiempo de carga: 1 hora  
Indicador LED de energía de la batería  
Luz integrada  
Motor sin carbones

Incluye 2 baterías de litio, cargador,  
maletín y 3 dados (17mm, 19mm, 21mm)

5

## KITS DE RACHET Y LLAVE DE IMPACTO

UTOSLI23043

20V

P20S

BL MOTOR

2.0Ah X2



Llave de impacto de iones de litio (UTIWLI2038):  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Cuadrado: 1/2"  
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm  
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm  
Par máximo: 300 Nm  
Luz de trabajo LED integrada

Trinquete de accionamiento de iones de litio (TDRLI20601):  
Voltaje: 20V  
Par máx.: 65Nm  
Cuadrado: 3/8"  
Velocidad sin carga: 0-250/min

Incluye:  
10 dados de impacto de 1/2" DR.  
1 adaptador de impacto DR de 3/8" DR a 1/2" DR  
Paquete de batería de 2 piezas 2.0Ah (TFBLI20011)  
1 cargador (UTFCLI2001)  
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



4



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

# 20V

### UTDLI20012

**SUPER  
SELECT**

**P20S**



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
Máximo torque: 45 Nm  
Mandril: 1-3/2" - 3/8"  
Control de Torque: 15+1  
Engranaje mecánico de 2 Velocidades  
Indicador LED de energía de la batería  
Luz integrada

Incluye:  
2 Baterías de 1.5 A/H, 1 Cargador de Carga Rápida 20V, 1 Maletín,  
1 Broca para destornillador y 3 Brocas para mampostería



5

## TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

# 20V

### UTDLI20028

**SUPER  
SELECT**

**P20S**

**1.5Ah**



Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm  
Par máximo: 45NM  
Capacidad del mandril: 1/32-3/8  
Ajustes de par: 15+1  
Engranaje mecánico de 2 velocidades  
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz  
Luz de trabajo integrada  
Indicador LED de carga de batería

INCLUYE:  
2 baterías de 1.5 Ah  
1 cargador  
1 broca Cr-V de 65 mm

5

## KIT COMBINADO INALÁMBRICO

# 20V

### UTOSLI23013

**INDUSTRIAL**

**P20S**

Con 1pcs molinillo de café inalámbrico (KMCF022R)

Con 1pcs taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20022)

Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20022):  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm  
Par máximo: 45NM  
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"  
Ajustes de par: 15+1  
Portabrocas sin llave de bloqueo automático  
Engranaje mecánico de 2 velocidades  
Función de bloqueo del husillo

Molinillo de café inalámbrico (KMCF022R):  
Capacidad: 40g  
Voltaje: DC 7.4V  
Potencia: 90W  
Volumen de la batería: 2000 mAh  
Diseño seguro de protección de la tapa  
Cuchilla de molinillo de acero inoxidable  
Voltios de carga: 110V-120V - 50 / 60Hz  
Con línea de carga USB 1pcs  
Con cepillo de limpieza 1pcs  
Con 1set conjunto de cepillo de limpieza de cerdas medianas  
Embalado por caja de color



5

## KIT COMBINADO INALÁMBRICO DE 2 PIEZAS

# 20V

### UTOSLI23062

**INDUSTRIAL**

**P20S**

**2.0Ah X2**

Con taladro de impacto sin escobillas de iones de litio 1pcs (UTDLI20608)  
Con batidora de mano inalámbrica 1pcs (KMMX06R)  
Taladro de impacto sin escobillas de iones de litio (UTDLI20608):  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm  
Tasa de impacto máxima: 22500/min  
Par máximo: 60NM  
Capacidad del mandril: 1/2"  
Ajustes de par: 23 + 1 + 1  
Portabrocas sin llave de bloqueo automático  
Engranaje mecánico de 2 velocidades  
Función de bloqueo del husillo  
Batidora de mano inalámbrica (KMMX06R):  
Potencia: 90W  
Voltaje: DC 11.1V  
Volumen de la batería: 2000 mAh  
7 velocidades  
Con control de velocidad  
Con botón de expulsión individual  
Con funda de cordón flexible  
Voltios de carga: 110-120V - 50 / 60Hz  
Luz de trabajo integrada  
Indicador LED de carga de la batería  
Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)



Con cargador 1pcs (UTFCLI2001)  
Con accesorios 50pcs  
Con manga de cable flexible 2pcs  
Con ganchos batidores 2pcs  
Con espumador de leche de 1 pieza  
Con diseño de soporte automático para mayor comodidad de almacenamiento  
Con función de almacenamiento  
Embalado por caja de color

4

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 1.5J

TRHLI1601

NO INCLUYE batería ni cargador



20V



4

Velocidad sin carga: 0-900 rpm  
Tasa de impacto: 0-5100 bpm  
Fuerza de impacto único: 1,5J  
Capacidad máxima de perforación:  
Concreto: 15 mm  
Acero: 10 mm  
Madera: 20 mm  
Sistema de Mandril SDS Plus  
Engranaje mecánico de 2 Velocidades  
Indicador LED de energía de la batería  
Luz integrada  
Con 3 Brocas SDS-plus

## ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

TRHLI2201

NO INCLUYE batería ni cargador



20V



4

Velocidad sin carga: 0-1350 rpm  
Tasa de impacto: 0-4700 bpm  
Fuerza de impacto: 2.0J  
Capacidad máx. de perforación:  
Concreto: 22 mm  
Acero: 15 mm  
Madera: 28 mm  
Sistema de mandril SDS plus  
Incluye 3 Brocas SDS y cincos de 1 pieza  
Luz de trabajo integrada

## ESMERIL INALÁMBRICO

UTAGLI201158

**SUPER SELECT**

INDUSTRIAL

NO INCLUYE batería ni cargador



20V

6

Motor sin escobillas  
Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm  
Diámetro del disco: 4-1/2"  
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC  
Disco no incluido  
Embalado por caja de color

## HIDROJET INALÁMBRICO

TPWLI2008

NO INCLUYE batería ni cargador



20V

2

Presión máxima:360 psi  
Caudal:2.2L/min  
Sistema de parada automática  
Batería y cargador no incluidos  
Incluye:  
1 Pistola con 6 Boquillas  
1 Manguera de 5m con conector rapido  
1 Conector de Auto Aspiracion  
1 Recipiente de jabon de 400ml  
1 Bolsa Portatil

## PISTOLA PARA PINTAR INALÁMBRICA DE LITIO

TSGLI2003

**SUPER SELECT**

NO INCLUYE batería ni cargador



20V

8

Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar  
Max.flow: 800 ml/min  
Max.viscosity: 120DIN-s  
Capacidad del envase: 800 ml  
1 taza medidora de viscosidad Pcs

1 Pcs aguja de limpieza de boquillas  
Boquilla de cobre 2 Pcs  
La batería y el cargador se venden por separado  
Embalado por caja de color

## PISTOLA DE CALOR DE IONES DE LITIO

UTBLI20025

**P20S**



20V

5

Voltaje: 20V  
Temperatura: 300/550°C  
Flujo de aire: 100/200 L/min  
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz

Incluir:  
1 Pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)  
1 cargador de piezas (UTFCLI2001)  
Boquilla de reducción de 1 PC  
Boquilla reflectora de 1 PC  
Boquilla plana de 1 PC  
Embalado por caja de plástico

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág.124-129 - ACCESORIOS

## HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN INALÁMBRICO 20V

### TMLI2001

**P20S**



Velocidad en vacío:  
 5000-20000r/min  
 1 Raspador Flexible  
 1 Hoja de Sierra de Corte  
 1 Llave Hexagonal  
 1 Base de lijado  
 3 Papel de lija

No incluye batería ni cargador

8

## RACHET INALÁMBRICO 20V

### UTDRLI206015

**P20S**



Velocidad en vacío: 0-250rpm  
 Accionamiento cuadrado: 3/8  
 Par máximo: 65NM  
 INCLUYE:  
 1 batería de 2.0Ah  
 1 cargador  
 3 Dados (13, 17, 19mm)

8

## LIJADORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA 20V

### TROSLI2001

NO INCLUYE  
 batería ni cargador

Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 10000 rpm  
 Plato inferior: 125 mm  
 Con 5 pliegos de lija:  
 2 de grano P120  
 3 de grano P80

5 pcs



4

## PULIDORA DE IONES DE LITIO 20V

### TAPLI2002

**P20S** **BLMOTOR**  
**Li-Ion Battery** **INDUSTRIAL**

Motor sin escobillas/Velocidad sin carga: 2000-4800 rpm  
 Diámetro de la almohadilla de pulido: 125 mm  
 Control de velocidad variable  
 Pantalla digital  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Embalado por caja de color

7 velocidades

125mm

60

## SOPLADOR INALÁMBRICO 20V

### TABLI20018

NO INCLUYE  
 batería ni cargador

Velocidad sin carga: 9000 / 0-18000 rpm  
 Volumen de aire máx.: 2,7 m³ / min

No incluye batería ni cargador



4

## SOPLADOR INALÁMBRICO 20V

### TABLI20428

Motor sin escobillas  
 Tensión: 20V  
 Velocidad en vacío: 18500 rpm  
 Volumen medio de aire: 8.5 m³/min  
 Velocidad máxima del aire: 42 m/s

No incluye batería ni cargador



2

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI2003

# 40V



Velocidad en vacío: 6000 - 11500/min  
Volumen máximo de aire: 600 m<sup>3</sup>/h  
Velocidad máxima del aire: 190km/h  
Con 1 bolsa de polvo capacidad 45L  
Utiliza 2 Baterías de 20V (Ambas se venden por separado al igual que el cargador)

1

## ASPIRADORA INALÁMBRICA

TVLI2005E

# 20V



Capacidad: 20L  
Presión de vacío: => 8.0Kpa  
Diámetro de Manguera: 32mm  
Longitud de manguera: 1.5m

Incluye:  
1 Manguera Flexible  
1 Cepillo de Piso  
3 Tubos Plásticos  
1 Boquilla de Hendidura  
1 Filtro de HEPA

1

## ASPIRADOR DE IONES DE LITIO

TVLI201261

**P20S**

# 20V



Capacidad de polvo: 0.5L  
Presión de vacío: ≥9kpa  
Con boquilla para hendiduras de 1 pieza  
Con 1 cepillo para polvo  
Embalado por caja de color

8

## SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TJSLI8501

# 20V



NO INCLUYE batería ni cargador



Velocidad sin carga: 2400 rpm  
Capacidad de corte:  
- Madera: 3 1/8" (80 mm)  
- Metal: 5/16" (8 mm)  
Incluye 5 hojas de corte



5

## COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO PARA CARROS

TACLI2002

# 20V



Máxima Presión: 160 psi (11 Bar)  
Rango de Flujo de Aire: 12 L/Min  
Pantalla digital  
Luz LED

Incluye:  
3M Cable para Encendedor de Cigarrillo  
1 Adaptador de Bola  
1 Adaptador de Válvula para Neumático  
1 Adaptador de cama de aire

Encendido por vehículo o por batería de litio 20V

4

## REFLECTOR LED PORTÁTIL

TWLI2025

# 20V

**SUPER SELECT**



Tensión: 20V  
Disipación de energía del LED: 20W  
Lúmenes: Alto: 1800  
Bajo: 900

6

## CORTADORA DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

UTHTLI20461

# 20V

**SUPER SELECT**



Velocidad sin carga: 1400 rpm  
Longitud de la hoja: (18")  
Diámetro máximo de corte: 7/10"  
Con 1 batería de 2.0Ah  
Con 1 cargador  
Con 1 gafa de seguridad  
Con 1 guantes de punta y puntos de PVC  
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz

2

## CORTADOR DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

THTLI20018

# 20V

NO INCLUYE batería ni cargador



Velocidad sin carga: 1400 rpm  
Longitud de la hoja: 450 mm (18")  
Diámetro máximo de corte: 18 mm  
Incluye 5 hojas de corte

2

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág.124-129 - ACCESORIOS

## RECORTADORA Y DESBROZADORA DE LITIO

# 40V

NUEVO

TSTLI20028

**P20S** **BL**MOTOR

INDUSTRIAL

Motor sin escobillas  
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)  
 Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500 rpm  
 Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm  
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm  
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo  
 Longitud de la línea: 5 m  
 Dos funciones: recortadora y corte de casquillos  
 Con cabezal de corte de 1 pieza  
 Con 1 cuchilla 3T  
 Con correa de hombro de 1 pieza  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Embalado por caja de color



330 mm / 255 mm

1

## DESMALEZADORA INALÁMBRICA

# 20V

TGTLI20328

**P20S**

180°



Velocidad en vacío: 8200/min  
 Diámetro de corte: 300 mm  
 Diámetro de la línea: 1.6 mm retorcido  
 Longitud de la línea: 5 m

No incluye batería ni cargador

2

## MOTOSIERRA INALÁMBRICA

# 20V

TGSLI20128



NO INCLUYE  
batería ni cargador



Cadena de sierra  
 Código: TGTSC51202

Potencia máxima: 900W  
 Velocidad de la  
 cadena: 3700-4500 rpm  
 Longitud de la barra: 12"



Espada de sierra de cadena  
 Código: TGTSB51202

2

## SIERRA PODADORA DE IONES DE LITIO

# 20V

TGSLI2058

**P20S**



Longitud de la barra: 5" (13 cm)  
 Velocidad de la cadena: 5 m/s

Incluir:

- 1 Cadena de sierra de 5"
  - 1 barra de motosierra de 5"
  - Botella de aceite de 1 pieza (vacía)
  - 1 Uds. llave inglesa
- La batería y el cargador se venden por separado  
 Embalado por caja de color



5" 13mm

6

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD  
 Pág.124-129 - ACCESORIOS

## CORTAGRAMA INALÁMBRICA UTLMLI20182

# 40V

**P20S** **BLMOTOR**



Motor sin escobillas  
 Voltaje: 40V(20V+20V)  
 Velocidad en vacío: 2800rpm  
 Diámetro máximo de corte: 460mm  
 Rango de altura de corte: 30-80mm  
 Posiciones de hegemonía de corte: 8 marchas  
 Capacidad de la bolsa: 60L  
 3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral  
 Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz

**INCLUYE:**  
 2 Baterías de 5.0Ah  
 1 cargador de doble puerto  
 1 bolsa de césped  
 1 enchufe para triturar el césped  
 1 rampa de descarga lateral



Chasis metálico 30-8mm

1

## BOMBA DE AGUA DE IONES DE LITIO TGWPLI201801

**NUEVO**

**P20S**



Voltaje: 20V  
 Potencia nominal: 180 W (0,2 HP)  
 Max.head: 22m  
 Caudal máx.: 47L/min  
 Control de conmutación de modo dual  
 Lámpara indicadora LED  
 Duración de la batería de 4.0Ah en modo de ahorro de energía: 30min  
 Duración de la batería de 4.0Ah en modo normal: 20min  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Embalado por caja de color

# 0.2HP

50

## VENTILADOR INALÁMBRICO UTFALI2001

# 20V

NO INCLUYE  
 batería ni cargador



Voltaje: 110-220V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidades: 3 niveles  
 Indicador temporizador: 1H/2H/4H



1

## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO VÁSTAGO HEXAGONAL 1/4 TSDLI0403

# 4V



Mango hexagonal: 1/4  
 Velocidad en vacío: 240 rpm  
 Par máximo: 4 Nm  
 Luz de trabajo integrada  
 Indicador de nivel de carga  
 Incluye:  
 40 puntas Cr-V de 25mm+Soporte  
 1 puntas de 50mm Cr-V+Soporte  
 5 porta-puntas magnéticos



20

## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

# 4V

TSDLI0402

**SUPER SELECT**

Vástago hexagonal: 1/4"  
 Velocidad sin carga: 180 rpm  
 Máximo torque: 4 Nm  
 Luz de trabajo integrada  
 Indicador de nivel de carga  
 Con 10 puntas Cr-V de 25 mm  
 Con 1 soporte magnético para puntas  
 Incluye batería integrada y cable para carga



20

## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE LITIO

# 4V

UTSDLI0401




Vástago hexagonal: 1/4"  
 Velocidad sin carga: 180 rpm  
 Máximo torque: 4 Nm  
 Luz de trabajo integrada  
 Indicador de nivel de carga  
 Con 10 puntas Cr-V de 25 mm  
 +con 1 soporte magnético para puntas  
 Incluye batería integrada y cargador



20

# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**UTG111136**



MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE HASTA 24 CM

SELECTOR (PERCUTOR-TALADRO)

CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO

MANDRIL

MANGO AUXILIAR ANTIRESBALANTE PARA UN MEJOR AGARRE

SWITCH DE ENCENDIDO CON CONTROLADOR DE VELOCIDAD VARIABLE

SWICTH BLOQUEO

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TALADRO ELÉCTRICO 3/8"

### 500W

UTD2051026



Velocidad sin carga: 0-3250 rpm  
 Rango de voltaje: 110V-120V  
 Frecuencia: 50/60 HZ  
 Mandril: 3/8"  
 Velocidad de impacto: Variable  
 Interruptor de avance / retroceso  
 Capacidad para perforar:  
 - En acero: 3/8" 10 mm  
 - En madera: 1" 25 mm



5

## TALADRO DE IMPACTO

### 680W

UTG1061356



Voltaje: 110-120V  
 Velocidad sin carga: 0-3000 rpm  
 Mandril: 1/2"  
 Velocidad: Variable  
 Interruptor de Avance  
 Función de martillo  
 Peso: 2.15 Kg



10

## TALADRO DE IMPACTO

### 710W

UTG107136

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50 / 60Hz  
 Potencia de entrada: 710W  
 Velocidad sin carga: 0-3000rpm  
 Max.drilling capacidad: 1/2"  
 Velocidad variable  
 Interruptor Forward/Reverse  
 Función de martillo  
 Embalado por caja de color

## TALADRO DE IMPACTO

### 810W

UTG1081316



Velocidad sin carga:  
 0-2800 rpm  
 Voltaje: 110-120V~50/60Hz  
 Potencia de entrada: 810W  
 Capacidad de perforación máx.: 1/2"  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/retroceso  
 Función de martillo  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales



5

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TALADRO DE IMPACTO 1/2"

### 850W

UTG109136



Velocidad sin carga:  
0-2400 rpm  
Rango de Voltaje:  
110 - 120V  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Mandril: 1/2"  
Velocidad de impacto:  
0-38400 bmp  
Velocidad variable  
Interruptor:  
avance/retroceso  
Función de martillo



5

## TALADRO DE IMPACTO 1/2"

### 1010W

UTG111136



Velocidad sin carga:  
0-2800 rpm  
Rango de Voltaje:  
110 - 120V  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Mandril: 1/2"  
Velocidad de impacto:  
0-44800 bmp  
Peso: 2.4 Kg



5

## LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

### 1050W

UTIW10101



Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Velocidad en vacío: 2300 rpm  
Par máximo: 550 Nm  
Caja de engranajes de aluminio con goma  
Incluye:  
6 Cuadrantes (17, 18, 19, 21, 23, 24) mm  
1 Extension de 5" (127 mm)

## ROTOMARTILLO

### 1050W

UTH110266

**SUPER SELECT**



Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 1050W  
Velocidad sin carga: 1100rpm  
Tasa de impacto: 3800bpm  
Energía de impacto: 4.5J  
Capacidad de perforación máxima:  
- Concreto: 1"  
- Acero: 1/2"  
- Madera: 1-1/2"  
SDS más sistema de mandril  
Con 3 taladros y 2 cincheles

Empaquetado por BMC



2

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

**UTH308268**

**800W**



Velocidad sin carga:  
0-1200/min  
Voltaje:  
110-120V~50/60Hz  
Velocidad de Impacto:  
4400 bpm  
Energía de impacto: 2.5J  
Máximo Diámetro de Perforación: Concreto 26 mm  
Sistema de mandril SDS plus  
Peso: 5.8kg

Incluye: 3 mechas, 2 cinceles, 1 juego de carbones  
Empacado por BMC

## ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

**UTH1153226**

**1500W**



Velocidad sin carga:  
850 rpm  
Voltaje:  
110-120V-50 / 60Hz  
Velocidad de Impacto:  
4400 bpm  
Energía de impacto: 5.5J  
Capacidad máx.  
de perforación:  
- Hormigón: 32 mm  
- Acero: 13 mm  
- Madera: 40 mm  
Sistema de mandril SDS plus  
Peso: 15Kg

Incluye: 3 mechas, 2 cinceles, 1 juego de carbones  
Empacado por BMC



4



2

## MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

**UTH215456**

**1700W**



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50 / 60 Hz  
Velocidad de Impacto: 0 - 1400 bpm  
Fuerza de impacto: 45J  
Peso: 16 Kgs  
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cinceles Hex

## MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

**UTH220502**

**2200W**



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50 - 60 Hz  
Velocidad de impacto: 0-950 bpm  
Fuerza de Impacto: 75 J  
Peso: 30 Kg  
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cinceles Hex



1



1

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ESMERIL DE BANCO 6"

### 150W

**UTBG15015**



Velocidad sin carga: 3450 rpm  
 Voltaje: 110 -120V AC-50/60 Hz  
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 6" (150 mm)  
 Base de aluminio Alta Resistencia  
 Peso Neto: 5 Kg

## ESMERIL DE BANCO 8"

### 350W

**UTBG35020**



Velocidad sin carga: 3450 rpm  
 Voltaje: 110-120V-60 Hz  
 Base de aluminio Resistente  
 Peso Neto: 10.5 Kg  
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 8" (200 mm)



1



1

## MINI MOTOTOOL

### 130W

**UTG501032**



### 100 PCS

Velocidad sin carga:  
 10000-32000 rpm  
 Voltaje:  
 110 -120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Max. Diámetro del cuello: 1/8"  
 Velocidad: Variable  
 Longitud: 230 mm  
 Peso: 600 gr



**INCLUYE ACCESORIOS**



5

## ROTAMIL

### 130W

**UTG513326**



### 110 PCS

Velocidad sin carga:  
 10000 - 35000 rpm  
 Voltaje:  
 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Max. Diámetro del cuello: 1/8"  
 Velocidad: Variable  
 Dimensiones: 29cmx24cmx10cm  
 Peso: 1,75 kg



**INCLUYE ACCESORIOS**



5

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ROTAMIL

### 200W

#### UTG2006



### 149 PCS

Voltaje: 110-120V~50/60Hz  
 Velocidad sin carga: 10000-40000rpm  
 Tamaño de la pinza: 1/8" / 3/32"  
 Pantalla LCD  
 Control de velocidad variable  
 Con eje flexible 1pcs  
 Con 1pcs guardia de seguridad  
 Con guía de corte 1pcs  
 Con escobillas de carbón extra 1set  
 Empaquetado por BMC



**INCLUYE ACCESORIOS**

5

## FRESADORA

### 550W

#### UTG55061

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V~50/60Hz  
 Velocidad sin carga: 29000rpm  
 Tamaño de la pinza: 1/4"  
 Carcasa de engranajes de aluminio  
 Con escobillas de carbón extra 1set  
 Con 3pcs puntos montados  
 Embalado por caja de color

10

## ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

### 750W

#### UTG10711556

**SUPER SELECT**



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 12000 rpm  
 Diámetro del disco: 4-1/2"  
 Eje Enroscado: 5/8" - 11 UNC  
 Peso: 2Kg

10

## ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

### 710W

#### UTG10711576

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz  
 Potencia de entrada: 710W  
 Velocidad sin carga: 12000rpm  
 Diámetro del disco: 4-1/2"  
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC  
 Con mango auxiliar de 1 pieza  
 Disco no incluido  
 Embalado por caja de color

1000



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

### 950W

**UTG1091156**



Velocidad sin carga: 11000 rpm  
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
 Diámetro del disco: 4 1/2"  
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC  
 Peso: 2.75 Kg



6

## ESMERIL ANGULAR 7"

### 2000W

**UTG12018026**



Velocidad sin carga: 8450 rpm  
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
 Diámetro del disco: 7"  
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC  
 Bloqueo de seguridad: Si

Incluye 1 Set de Carbones extra.



2

## ESMERIL ANGULAR 7"

### 2400W

**UTG1251806**



Lijadora angular  
 Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
 Potencia: 2400W  
 Velocidad sin carga: 8500, 6300 /min  
 Diámetro de disco: 7"  
 Eje enroscado: 5/8 - 11UNC

2

## PULIDORA ANGULAR 7"

### 1400W

**UTP11418018**



Velocidad sin carga: 1500 - 3600 rpm  
 Diámetro de la Almohadilla: 7"  
 Voltaje: 110-120V ~ 50/ 60HZ  
 Velocidad: Variable  
 Peso: 4.38 Kg

Incluye: 1 mango de agarre Tipo D, 1 almohadilla de pulido, 1 forro de felpa para pulir auto, 1 set extra de escobillas de carbón.



4

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TRONZADORA 10"

# 1800W

NUEVO

UTS42152557



Potencia de entrada: 1800W  
Velocidad sin carga: 5500rpm  
Tamaño de la hoja: 10"x1-12"/64"  
Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda  
1 set adicional de escobillas de carbón.

2 piezas de barras de extensión.  
1 sierra TCT.  
1 bolsa para polvo.  
Empaquetado en caja de color.

1

## TRONZADORA 14"

# 2350W

UTS92035526



Velocidad sin carga:  
3800 rpm  
Voltaje:  
110 -120V AC  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Disco: 14"  
Peso: 8.5 Kg  
Ángulo de corte:  
15°, 30° y 45°  
Profundidad de corte en diferentes ángulos.



1

## PISTOLA DE CALOR

# 1600W

NUEVO

UTB16056



Temp:350C/550C  
Incluye 3 Boquillas y un Raspador de Metal con Pantalla LCD

10

## PISTOLA DE CALOR

# 2000W

UTB20036



Voltaje: 110V-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Temperatura: 350°C / 550°C  
Flujo de aire: 300/500 L/min  
Con raspador de 1 pieza y boquillas de 3 piezas

10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SIERRA CIRCULAR

# 1400W

UTS11418526



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 4800 rpm  
 Diámetro del Disco: 185 mm (7-1/4")  
 Capacidad de Corte:  
 -Madera: 65 mm  
 -Acero: 8 mm  
 Base de Aluminio  
 1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

2

## SIERRA DE MESA

# 1500W

UTS5152543



Tamaño de la mesa  
430x638 mm

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz  
 Potencia de entrada: 1500W  
 Velocidad sin carga: 4500 rpm  
 Tamaño de la hoja: 10"x5/8"  
 Capacidad máxima de corte: 3-11/32" (90°)x2-3/8" (45°)  
 Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°  
 Tamaño de la mesa principal: 16-59/64"x25-8/64"  
 Tamaño de la mesa de extensión (izquierda / derecha): 25-8 / 64 "x6"  
 Incluir:  
 1 Uds. cerca de corte al hilo  
 1 Pcs pegatina de empuje  
 1 Pcs Calibre de inglete  
 Embalado en caja de cartón

10

## ROUTER

# 2200W

UTR111226



Voltaje:  
110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga:  
9000-23000 rpm  
 Diámetro del collar:  
1/4" y 1/2"  
 Capacidad de Inmersión: 0-60 mm  
 Incluye: 1 Anillo de coping, 1 valla de guía de aluminio,  
1set de guía, 1 juego de escobillas de carbón

2

## SIERRA CALADORA

# 570W

UTS206656



Voltaje: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Velocidad sin carga: 800-3000 rpm  
 Capacidad de Corte:  
 -Madera: 65mm  
 -Acero: 8mm  
 -Aluminio: 13mm  
 Base de Aluminio  
 Incluye:  
 1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

5



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SIERRA CALADORA

# 800W

### UTS2081006



**CÓDIGO:**  
TAC51111C  
Cuchillos para  
Sierra Caladora  
Básico para Madera  
Tamaño: 74mm.  
BTPI



**Voltaje:** 110 -120V  
**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Velocidad sin carga:** 800 - 3000 rpm  
**Rango de corte angular:** 5±45°  
**Profundidad de corte en:**  
- Madera: 100 mm  
- Acero: 100 mm  
Otros materiales para corte: Caucho, plástico, cerámica, aluminio.  
Cantidad de posiciones de corte: 1 recto / 3 pendulares

Set de 5 cuchillos de acero rápido.  
Dos carbones de repuesto.  
Guía paralela. Manual de uso.

**INCLUYE ACCESORIOS**



5

## SIERRA RECÍPROCA

# 750W

### UTS100806



Con hoja de sierra  
de metal 1 pcs  
(TAC52922EF)



Con hoja de sierra  
de madera 1 pcs  
(TAC52644D)

**Voltaje:** 110-120V  
**Frecuencia:** 60 Hz  
**Velocidad sin carga:** 900-3300 rpm  
**Profundidad máx. De corte:**  
- Madera: 4 1/2"  
- Acero: 1/2"  
- Aluminio: 5/16"  
Mandril de cambio de hoja SDS  
Empaquetado por caja de color

4

## CEPILLO ELÉCTRICO

# 1050W

### UTL1108236



**Voltaje:** 110 - 120V AC  
**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Velocidad sin carga:** 16000 rpm  
**Profundidad de Cepillado:** 0 - 1/8" (0-3mm)  
**Ancho de Cepillado:** 3-1/4" (82mm)  
**Medida de cepillado:** 82x3 mm

### UTL1108236

Cuchillas HSS para  
Cepillo de Madera  
(TAC618201)

4

## LIJADORA DE PALMA

# 240W

### UTF2231106



**Voltaje:** 110-120V AC  
**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Velocidad sin carga:** 14000 rpm  
**Base Inferior:**  
4 - 3/8" x 4" (110x100mm)  
**Incluye:**  
- 1 juego de carbones  
- 5 Pliegos de lija:  
- 2 de grano P120  
- 3 de grano P80

### x5Pcs



10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## LIJADORA ORBITAL

### 320W

**UTF2031256**



x5Pcs



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 12000 rpm  
Diámetro de almohadilla: 125 mm (5")  
5 Pliegos de lija:  
2 de grano P120 / 3 de grano P80

8

## LIJADORA

### 320W

**UTF1301826**



x5Pcs



Voltaje: 110-120V AC  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 14000 rpm  
Voltaje: 110-120V AC~50/60 Hz  
Base Inferior: 7" x 3-1/2" (180mm x 90mm)  
Incluye: 1 Juego de Carbones  
5 Pliegos de lija:  
2 de grano P120  
3 de grano P80

6

## SIERRA PARA CONCRETO

### 1500W

**UTWLC1256**



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 9000 rpm  
Profundidad de Corte: 3-29mm  
Ancho de Corte: 8 - 30mm  
Hoja de Sierra: 5"  
Eje enroscado: 5/8 - 11 UNC  
Peso: 5Kg  
Puede usarse con 1, 2, 3 o 4 discos como desee  
Incluye: 1 Mango auxiliar, 1 escobilla de carbón extra, 4 Discos de corte.

2

## HERRAMIENTA MULTIFUNCCIONAL

### 300W

**UTS3006**



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Potencia de entrada: 300W  
Velocidad en vacío: 10000-20000rpm

INCLUYE:

1 hoja de raspado flexible  
1 hoja de sierra de corte  
1 hoja de sierra de segmento  
1 almohadilla de arena delta  
3 piezas de papel de lija

8

## PISTOLA DE SILICÓN

### 100W

**UTT101116**



CÓDIGO:  
TACGT2061  
Repuesto barra  
de pegamento:  
Incluye 6 barras



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Diámetro de barra: 11.2 mm  
Capacidad de encolado: 13/18g/min

36

## PISTOLA DE SILICÓN

### 220W

**UTT301116**



CÓDIGO:  
TACGT2061  
Repuesto barra  
de pegamento:  
Incluye 6 barras



Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Diámetro de barra: 11.2 mm  
Capacidad de encolado: 20-30g/min

24

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CAUTÍN ELÉCTRICO PUNTA CURVA

UTET2606



60W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos  
Cabeza plana y doblada, con soporte  
Punta reemplazable de larga duración

50

## CAUTÍN ELÉCTRICO

UTET1606



60W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos  
Cabeza de punta recta, Con soporte  
Punta reemplazable de larga duración

50

## SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2046



400W

Velocidad sin carga: 14000 rpm  
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
Potencia: 400W  
Capacidad caudal: 3.0m<sup>3</sup> /min

Incluye bolsa para polvo

4

## SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2066



600W

Velocidad sin carga: 16000 rpm  
Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
Potencia: 600W  
Capacidad caudal: 3.5m<sup>3</sup> /min

Incluye bolsa para polvo

4

## PISTOLA SPRAY PARA PINTAR

UTT3506



450W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50 / 60Hz  
Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar  
Flujo máximo: 380ml / min  
Max. viscosidad: 50DIN-s  
longitud del cable: 1.8m  
Accesorios:  
1 Vaso de Medidor de Viscosidad  
1 Aguja de Limpieza de Boquillas

8

## PISTOLA ROCIADORA

UTT5006



550W

Voltaje: 110-220V AC 50/60 Hz  
Presión de pulverización: 0,1 - 0,2 bar  
Flujo máximo: 850 ml / min  
Max. viscosidad: 50 DIN-s  
Capacidad del recipiente: 800 ml  
Longitud del cable de alimentación: 2,0 m  
Accesorios: 1 taza medidora de viscosidad,  
1 aguja de limpieza de boquillas.

4

## MEZCLADOR

UTD614006



1400W

Voltaje: 110-120V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga:  
0-500Rpm / 0-800 rpm  
Rosca de Plato de la Mezcla:  
M14 (5/8"-11UNC)  
Incluye:  
Luz de trabajo Integrada  
1 Paleta Mezcladora de 120 mm

2

## CARGADOR DE BATERÍA 12/24V

UTBC1601



CORRIENTE	PESO
110V/60Hz	5.6 Kg

Carga baterías en 12V y 24V  
Selector para:  
- Carga normal.  
- Carga rápida.  
- Inicio rápido.

4

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS


Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MÁQUINA DE SOLDAR 160 AMP

**UTW21606**



Voltaje y trabajo	110 - 220
Frecuencia Hz	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo (%)	160A@40%
Voltaje sin carga	75V
Tamaño Electrodo	1/16" - 5/32"

Incluye: Porta Electrodo con cable, pinza de tierra con cable, cepillo manual y careta.

**USO  
DOMÉSTICO //  
HERRERIA**



4

## MÁQUINA DE SOLDAR 130 AMP

**UTW213018**

Tecnología  
inversora IGBT

**Mini  
WELDING**



Voltaje de entrada: 110-120/220-240V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Corriente de salida: 110-120V 10-100A  
Corriente de salida: 220-240V 10-130A  
Ciclo de trabajo: 110-120V 100A@30%  
Ciclo de trabajo: 220-240V 130A@30%  
Pantalla LED  
Voltaje sin carga: 76V  
Corriente Max.output: 130A  
Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-2.5mm  
Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-3.2mm  
Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco

1 soporte de electrodo Pcs con cable  
1 abrazadera de tierra Pcs con cable  
1 cepillo de alambre Pcs  
1 casco Pcs  
1 Pcs correa portátil  
1 cable de extensión Pcs  
Con enchufe UL  
Embalado por caja de color

4

## MÁQUINA DE SOLDAR 200 AMP

**UTW22005**

Tecnología  
inversora IGBT



Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240  
Frecuencia (Hz): 50/60  
Corriente de salida (A): 15-200  
Ciclo de trabajo (%): 200A@60%  
Voltaje sin carga (V): 85  
Diámetro del electrodo (mm): 1.6-5.0  
Con soporte de electrodo 1pcs con cable  
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable  
Con cepillo de alambre 1pcs y casco 1pcs

2

## MÁQUINA DE SOLDAR 250 AMP

**UTW225038**

**INDUSTRIAL**

**PROFESSIONAL**



Voltaje de entrada: 110-120/220-240V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Corriente de salida: 110-120V 15-130A  
Corriente de salida: 220-240V 15-250A  
Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%  
Ciclo de trabajo: 220-240V 250A@60%  
Pantalla LCD  
Con función Lift TIG  
Con función VRD  
Voltaje sin carga: 84.5V  
Corriente Max.output: 250A

Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm  
Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-5.0mm  
Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco  
1 soporte de electrodo Pcs con cable  
1 abrazadera de tierra Pcs con cable  
1 cepillo de alambre Pcs  
1 casco Pcs  
1 cable de extensión Pcs  
Con enchufe UL  
Embalado por caja de color


2

# HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

**TP3302**

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE METAL CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LITROS

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO DE 30M



ARRANQUE MANUAL (CUERDA RETRACTIL)

IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

**Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN**


Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## GENERADOR A GASOLINA

**UTP130005**

**3000W**



Rango de Voltaje: 110-220V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Salida maxima: 3.0 Kw  
 Corriente Maxima: 12.5A  
 Regulador de Voltaje AVR  
 Desplazamiento: 210ml  
 Arranque Retractil  
 Capacidad del tanque: 4 Gal (18 L)  
 Duracion Continua de hasta 10 horas

**3 KVA  
7 HP**



1

## GENERADOR A DIESEL SILENCIOSO

**UTP250001**

**5000W**



Rango de Voltaje: 110 - 220V  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Salida Maxima: 5.5Kw  
 Capacidad del tanque: 17L  
 Regulador AVR y panel de Control  
 Sistema de Arranque Eléctrico  
 Motor a Diesel

**5 KVA  
9 HP**



1

## MOTOBOMBA 2" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

**TP3202**



Caudal Maximo: 550L/min  
 Diametro: 50 mm (2")  
 Maxima Altura: 28m  
 Maxima Succion: 8m  
 Desplazamiento: 208cc  
 Tanque de Combustible: 3.6L  
 Sistema de Arranque Retractil

**2" 7 HP**



1

## MOTOBOMBA 3" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

**TP3302**



Caudal Maximo: 1000L/min  
 Diametro: 80mm (3")  
 Maxima Altura: 32 m  
 Maxima Succion: 8 m  
 Desplazamiento: 208 cc  
 Tanque de Combustible: 3.6L  
 Sistema de Arranque Retractil

**3" 7 HP**



1

# HERRAMIENTAS DE AIRE

**UTC125502**

MOTOR  
MONO-PISTON  
DE 2.5 HP


INTERRUPTOR  
DE PRESIÓN

BOTÓN  
ON/OFF

TANQUE CON  
CAPACIDAD  
DE 50L

REGULADOR DE  
SALIDA DE AIRE

INCLUYE MANGO Y  
RUEDAS PARA FACILITAR  
SU MOVILIZACIÓN



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## COMPRESOR DE AIRE

# 2HP

**UTC220248**



Voltaje: 110V, 60 HZ, 1.5KW  
 Velocidad: 3400 rpm  
 Volumen de tanque: 24L  
 Presión de trabajo máxima: 116psi (8 bar)  
 Nivel de ruido: 96 db (decibeles)  
 Peso: 21 Kg



1

## COMPRESOR DE AIRE

# 2.5 HP

**UTC225508**



Voltaje: 110V, 60 HZ, 1.8KW  
 Velocidad: 3400 rpm  
 Volumen de tanque: 50L  
 Presión de trabajo máxima: 116 psi (8 bar)  
 Nivel de ruido: 96db (decibeles)  
 Peso: 28 Kg



1

## JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

# 5 pcs

**TATK053-1**



Incluye:  
 Sólo con conector tipo USA.  
 Manguera de retroceso

Longitud:4m,Diámetro: 8 mm  
 Pistola de aire comprimido  
 Longitud de la boquilla: 16 mm  
 Pistola de aire

Presión de trabajo: 3-4 bar  
 Capacidad de pintura: 600 cc  
 Ancho del patrón: 180-250 mm  
 Pistola de lavado de aire  
 Presión de funcionamiento: 4bar  
 Capacidad de lavado: 750 cc  
 Pistola de inflado de neumáticos  
 Presión máxima: 12Bar



10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD**

**400cc**

**TAT10401**

- Capa base
- Acabado final



Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"  
Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm  
Presion de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)  
Capacidad de Pintura: 400 cc  
Ancho del patron: 180-250 mm  
Peso: 0.5 Kg

**PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD**

**600cc**

**TAT10601**

- Capa base
- Acabado final



Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"  
Diámetro de la Boquilla: 1.4mm  
Presion de aire recomendada: 2.0-3.5 Bar (29 - 50.8 psi)  
Capacidad de Pintura: 600 cc  
Ancho del patron: 180-250 mm  
Peso: 0.59 Kg

180-250mm | 1/4" | 2-3.58Bar (29-58psi) | 119-200 | 600 | 1.4 mm | Caja a color | **10**

140-180mm | 1/4" | 3-48Bar (43.5-58psi) | 119-200 | 1000 | 1.5 mm | Caja a color | **10**

**PISTOLA TRADICIONAL PARA PINTAR**

**1000cc**

**TAT11001**



Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"  
Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm  
Presion de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)  
Capacidad de Pintura: 1000 cc  
Ancho del patron: 140-180 mm  
Peso: 0.6 Kg

**PISTOLA DE LAVADO DE AIRE**

**TAT20751**



Tamaño de la boquilla: 215 mm  
Capacidad de liquido: 0.75 L  
Presion de aire recomendado: 4-7 Bar (60 - 100 Psi)

Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

1 Fase | 120V | 120V | H | IP20C | **10**

1/4" | 128Bar (174psi) | 63.5mm | **10**

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE

**TAT3031.1**



Longitud de la boquilla: 16 mm  
Solo con conector tipo USA.  
Embalado por tarjeta deslizante

10

## PISTOLA INFLADORA DE NEUMÁTICOS

**TAT11601**




Pistola para inflar neumáticos  
Presión máxima: 12Bar (174PSI)

Incluye:  
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

20

## MANGUERA DE AIRE

**THT11101-1**



Material: PU  
Longitud: 10 m

Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
10 m	5/8 mm

25

## CLAVADORA DE AIRE COMBINADA 2 EN 1

**TAT81501**



Capacidad de carga: 100Pcs  
Tamaño de la brada: 15-50 mm  
Ga18,1.25X1.0mm  
Tamaño de la grapa: 16-40 mm  
Ga18,1.25X1.0mm  
Corona grapada: 5,7 mm  
Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)  
Con clavos de clavos de 1000 piezas  
Con 200 grapas  
Embalado por caja de color



NUEVO

100

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MANGUERA DE AIRE

**THT11151-1**



Material: PU  
Longitud: 15 m

Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
15 m	8 mm

25

## COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

**TTAC1406**



Voltaje: 12V DC  
Corriente nominal: 10A  
Presión máx.:  
140PSI (10Bar)  
Flujo de aire máx.: 35 l / min  
Luz LED 1Pieza  
Cable 3M con encendedor  
Clips de batería de 1 pieza  
Adaptadores de boquilla 4 piezas  
accesorios

DC12V  
10 Bar  
(140 psi)

8

## COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

**TTAC2506**



Voltaje: 12V  
Corriente Nominal: 18A  
Presion: 120PSI (8 Bar)  
Flujo de aire Max: 45L/min  
Accesorios:  
Manguera de aire de 5 m con un adaptador de liberación rápida de latón  
Manómetro de alta calidad de 120PSI  
Cable 3M con pinzas para batería con 3PCS LED  
2x diámetro del cilindro: 30 mm

DC12V  
8 Bar  
(120 psi)

4

## LIJADORA DE 6"

**TAT91512**




Velocidad Sin Carga: 10500 rpm  
Diámetro de la Almohadilla: 6" (150 mm)  
Diámetro de Entrada de Aire (PT): 1/4"  
Presion de Aire: 90PSI (6.2Bar)  
Salida de Aire: 3 Cfm (84 L/Min)  
Incluye:  
Conectores Tipo Europeo, USA, Nitto e Italia.  
Manguera de Aire (ID) 3/8"



10

# BOMBAS DE AGUA

**UTWP47506**



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA**

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA DIGITAL

**UTWPS101**



Voltaje nominal: 110-120 V  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Presión inicial: 1.5 Bar (22PSI)  
 Corriente máx: 10A  
 Presión máx: 10bar (145 Psi)  
 Diámetro de la tubería: 1"x1"  
 Grado de protección: IP65  
 Temperatura del agua: 4°C a 35°C  
 Temperatura ambiente recomendada: -10°C a 60°C



12

## CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBAS

**UTWPS102**



Voltaje nominal: 110-120V  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Presión de arranque: 1,5 bar  
 Corriente máx.: 10A  
 Presión máx.: 10bar  
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"  
 Grado de protección: IP65

12

**BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES**

**UTWP87506**



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.  
Potencia nominal: 750W (1.0HP)  
Cabeza máx.: 8m  
Flujo máx.: 217L/min  
Profundidad máx.: 7m  
Diámetro de la tubería: 1"  
motor de alambre de cobre  
cable de 9 m de longitud  
Con interruptor de flotador para agua sucia

**1HP**

2

**BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES**

**UTWP7150026**



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.  
Potencia nominal: 1500W (2.0HP)  
Cabeza máx.: 14,5 m  
máx. flujo: 350L/min  
Diámetro de la tubería: 2"  
motor de alambre de cobre  
Cuerpo de bomba:Inoxidable  
Cuerpo del motor:Hierro fundido  
cable de 9 m de longitud  
Cuchilla de corte incorporada para agua sucia  
Caja de control para protección

**2HP**

1

**BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO**

**UTWP511001**

**Cuerpo de 4"**




Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz  
Altura de elevación: 112m  
Flujo máximo: 6.0 m3/H  
Diámetro de tubo: 1 1/4"  
impulsor: 14 etapas  
Longitud: 1040 mm  
Peso: 21 Kg  
No incluye caja de control

Exterior de bomba de acero inoxidable



**1.5HP**

Curva de rendimiento



Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad igual a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de curva según ISO 9906

**UTWP511001-SB**

Caja de control p/Bomba sumergible 4"



1



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA**

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**BOMBA PERIFÉRICA**

**370W**

**UTWP137016**



**0.5 HP**

Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz  
Flujo máximo: 30 L/min  
Máx. succión: 8 m  
Diámetro del tubo: 1" x 1"



6

**BOMBA PERIFÉRICA AUTOMÁTICA AUTOCEBANTE**

**370W**

**UTWP937016**



**0.5 HP**

Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
Motor con embobinado de aluminio  
Impulsor de bronce  
Protegida contra las salpicaduras de agua



1

**BOMBA PERIFÉRICA**

**370W**

**UTWP13706**



**0.5 HP**

Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 3450 rpm  
Altura de elevación: 30 m  
Máx. Succión: 8 m  
Flujo máximo: 35 L/min  
Diámetro del tubo: 1" x 1"  
Longitud: 250 mm  
Peso: 5 Kg  
Motor con alambre de cobre  
Impulsor de bronce  
Protegida contra las salpicaduras de agua



6

**BOMBA PERIFÉRICA**

**750W**

**UTWP17506**



**1 HP**

Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz  
Potencia: 750W (1HP)  
Altura de elevación: 50M  
Flujo máximo: 60L/min  
Máxima succión: 8M  
Diámetro del tubo: 1" x 1"

Motor con alambre de cobre  
Impulsor de bronce  
Protegida contra las salpicaduras de agua



1

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA**

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**BOMBA CENTRÍFUGA**

**750W**

**UTWP27506**



Voltaje: 110-120V-60 Hz  
 Velocidad sin carga: 3450 rpm  
 Altura de elevación: 30 m  
 Máx. succión: 8 m  
 Flujo máximo: 120 L/min  
 Diámetro del tubo: 1" x 1"  
 Peso: 13Kg

**1HP**



Motor con alambre de cobre  
 Impulsor de bronce  
 Protegida contra las salpicaduras de agua

**BOMBA DE INYECCIÓN**

**750W**

**UTWP37506**



**Autocebante**

Voltaje: 110-120V-60 Hz  
 Velocidad sin carga: 3450 rpm  
 Altura de elevación: 51 m  
 Máx. Succión: 9 m  
 Máx. Flujo: 55 L/min  
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"  
 Peso: 13.2 Kg

**1HP**



Motor con alambre de cobre  
 Impulsor de acero inoxidable  
 Protegida contra las salpicaduras de agua



**1**



**1**

**BOMBA DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA**

**370W**

**UTWP13706A-24**



Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz  
 Potencia: 370W (0.5HP)  
 Altura de elevación: 35M  
 Flujo máximo: 35L/min  
 Máxima succión: 8M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 RPM: 3,450  
 Temperatura máxima del líquido: +50°C  
 Temperatura ambiental máxima: +40°C

**0.5 HP**

Impulsor de bronce  
 Motor con alambre de cobre

**1**

**SISTEMA HIDRONEUMÁTICO AUTOCEBANTE**

**750W**

**UTWP47506**



Voltaje: 110-120V-60 Hz  
 velocidad sin carga: 3450 rpm  
 Altura de elevación: 45 m  
 Máx. Succión: 9 m  
 Máx. Flujo: 60 L/min  
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"  
 Capacidad de tanque: 24 L

**1HP**

Motor con alambre de cobre  
 Impulsor de acero inoxidable  
 Protegida contra las salpicaduras de agua



**1**

# ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


**TAC1001163**

REDUCE  
LA VIRUTA

BORDE  
CORTANTE

TORSIÓN HECHA EN ACERO  
DE ALTA VELOCIDAD  
FABRICADO PARA DIN 339

LARGA DURACIÓN Y ALTA  
RESISTENCIA A LA FRACTURA



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS


Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISPLAY DE MECHAS

**TAKD2688**



Tamaño: 340mmx320mmx430mm.  
Cuatro pisos.  
Ocho divisiones por pisos.  
Con función de calibre de diámetro.

**340mm x 320mm x 430mm**

1

## MECHAS PARA TALADRO



Torsión hecha en acero de alta velocidad fabricado para Din 338.  
Funcionamiento y agujeros extremadamente precisos.  
Larga duración y alta resistencia a la fractura.  
Reduce la viruta.

CÓDIGO	DÍA	N. DE PCS	CAJA GRANDE	CAJA CHICA	NOMBRE
TAC1001163	1/16"	10	8400	200	Mecha para Taladro HSS
TAC1005643	5/64"	10	8400	200	Mecha para Taladro HSS
TAC1003323	3/32"	10	8400	200	Mecha para Taladro HSS
TAC1007643	7/64"	10	5040	120	Mecha para Taladro HSS
TAC1001083	1/8"	10	4200	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1009643	9/64"	10	4200	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1005323	5/32"	10	4200	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1011643	11/64"	10	2100	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1003163	3/16"	10	2100	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1007323	7/32"	10	2100	100	Mecha para Taladro HSS
TAC1015643	15/64"	10	1890	90	Mecha para Taladro HSS
TAC1001043	1/4"	5x10	1100	50	Mecha para Taladro HSS
TAC1009323	9/32"	5x10	1100	50	Mecha para Taladro HSS
TAC1005163	5/16"	5	550	50	Mecha para Taladro HSS
TAC1003083	3/8"	5	440	40	Mecha para Taladro HSS
TAC1015323	15/32"	5	240	40	Mecha para Taladro HSS
TAC1001023	1/2"	5	240	40	Mecha para Taladro HSS
TAC1005083	5/8"	5	200	10	Mecha para Taladro HSS



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE MECHAS PARA METAL

**UTACSD0605**



MILMETROS	PULGADAS
2 mm	5/64"
3 mm	7/64"
4 mm	5/32"
5 mm	3/16"
6 mm	7/32"
8 mm	5/16"

Din 338



80

## JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

**UTACSD5055**



Tamaño: 250 mm  
Material:  
PP y PA66 + 30GF

Con una varilla de extensión de 455 mm



80

## JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

**UTACSD5051**

Medida:  
5/32"x3-3/8"  
3/16"x4"  
1/4"x4-3/4"  
5/16"x4-3/4"  
3/8"x4-3/4"  
5 Piezas



24

## JUEGO DE BROCAS PARA ROTOMARTILLOS

**UTAC190501**

Juego de 5 brocas SDS PLUS  
Tamaño: 1/4"x4 3/8"; 5/16"xX4 3/8"; 5/16"xX6 1/4"; 3/8"xX6 1/4"; 15/32"xX6 1/4 "



30

## BROCA DE PERFORACIÓN TIPO FORSTNER

**TAC180321**



Hoja TCT  
Diámetro: 32 mm

100

## JUEGO DE BROCAS CIRCULARES PARA MADERA

**TACSH1071**

7 piezas  
Tamaños: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8")  
1 Adaptador: 1/2"-20" de rosca  
1 pieza de cenador: 3/8"  
vástago hexagonal, tamaño de ajuste: 9/16"-1-3/16"



40

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SIERRA COPAS BI-METAL

TACSH121



PIEZAS	MEDIDAS (MILÍMETROS)	ADAPTADORES
12	20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50	2



10

## SIERRA COPAS PARA MADERA

TACSH3071



PIEZAS	MEDIDAS (MILÍMETROS)	ALTO
7	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	50 mm (2")



60

## DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CAJA CHICA	CAJA GRANDE
		in	Mm	in	Mm	in	Mm		
TAC22111511	PT42 CÓNCAVO	4-1/2"	115	3/64"	1.20	7/8"	22.2	100	400
TAC2211153	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/16	1.6	7/8"	22.2	100	400
TAC2211152	PT42 CÓNCAVO	4-1/2"	115	1/8	3.0	7/8"	22.2	50	200
TAC2211152F	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/8"	3.0	7/8"	22.2	100	400
TAC2211253	PT41 PLANO	5"	125	3/64	1.2	7/8"	22.2	50	200
TAC2211802	PT41 PLANO	7"	180	1/16	1.6	7/8"	22.2	50	200
TAC2211801	PT42 CÓNCAVO	7"	180	1/8	3.0	7/8"	22.2	50	100
TAC2213551	PT41 PLANO	14"	355	1/8	3.0	1"	25.4	5	25

## DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE DE METAL

CÓDIGO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CAJA CHICA	CAJA GRANDE
	in	Mm	in	Mm	in	Mm		
TAC2231151	4 1/2	115	1/4	6.0	7/8	22.2	25	100
TAC2231801	7	180	1/4	6.0	7/8	22.2	25	50



Para trabajar piezas de metal. Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo. Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil.

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISCOS FLAP CÓNCAVO

CÓDIGO	DIÁMETRO		TIPO DE GRANO	RADIO		EMPAQUE
	in	Mm		in	Mm	
TAC631151	4 1/2	115	P40	7/8	22.2	60
TAC631152	4 1/2	115	P60	7/8	22.2	60
TAC631153	4 1/2	115	P80	7/8	22.2	60



## DISCO DE POLIETILENO

CÓDIGO	DIÁMETRO		RADIO		EMPAQUE
	in	Mm	in	Mm	
TAC651151	4 1/2	115	7/8	22.2	60



Especialmente utilizado para la eliminación de óxido y pintura. Aplicado en el trabajo de la madera, la eliminación de la capa, el hormigón, el metal y las piezas de acero inoxidable



20



200

## DISCO ABRASIVO

TAC1506027



Tamaño de la rueda abrasiva:  
150x12.7x20mm  
Grano de la rueda abrasiva: Grano 60  
Envasado con etiqueta.

5

## HOJA DE LIJA PARA LIJADORA ORBITAL



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA (MILIMETROS)	HOYOS	N. DE GRANO
TAC731251	5	125 mm	8	3xP80, 2P120
TAC731501	5	150 mm	8	3xP80, 2P120
TAC732251	6	225 mm	8	P60, P80, P120, P150, P180, P280

80

## SET DE PLIEGO DE LIJAS (5 PIEZAS)

TAC749241-1



Medida: 90x231 mm  
Numero de grano: 3xp80, 2xp120  
Compatible con la Lijadora UTF1301826

100

## LIJA



CÓDIGO	TAMAÑO	VALDR
TAC760604	11.5x500 cm	60
TAC760804	11.5x500 cm	80
TAC761004	11.5x500 cm	100
TAC761204	11.5x500 cm	120

Adecuado para lijar madera, pared y metal  
Embalado por tarjeta de papel

30

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS


Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE DISCOS DE LIJAS PÚRPURAS

**TAC73125101**



125 mm - P40x2 P60x2 P80x3 P120x3  
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad.  
10 piezas / juego  
8 hoyos  
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio  
TROSLI2001 y TF2031256  
Doble eficacia que la arena roja.

40

## CEPILLO DE ALAMBRE LATONADO 25MM

**THT92102**



Longitud: 250 mm  
Mango de plástico

60

## CEPILLO DE TAZA ACERO AL CARBONO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
UTAC32031	3"x5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm	10	80
UTAC32041	4"x 5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm	10	60

## CEPILLO DE TAZA ACERO LATONADO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
UTAC31031	3"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm	10	80
UTAC31041	4"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm	10	60



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CEPILLO PARA TALADRO ONDULADO

**TAC37011**



Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
24	0,35	6



240

## CEPILLO ONDULADO DE COPA



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC33021	50 (2")	0,35	6,35	12	144
TAC33031	75 (3")	0,35	6,35	10	120

-

## CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR PARA TALADRO



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC34021	50 (2")	0,35	6,35	20	240
TAC34031	75 (3")	0,35	1/4"	12	144



-

## JUEGO DE 2 DISCOS DE CEPILLO DE ALAMBRE 5"

**TAC36051**



125 mm

10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE 2 DISCOS DE CEPILLO DE ALAMBRE 8"

TAC36081



200 mm

NUEVO

6

## CEPILLO DE NYLON

TAC34035



Diámetro: 75 mm, 3"  
 Diámetro del vástago: 1/4"  
 Diámetro del cable: 1,2 mm  
 Longitud del cable: 10 mm  
 RPM: 4500r/min  
 Aplicar sobre: desbaste, estructuración, decapado/despintad

120

## CEPILLO DE NYLON



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC33025	50 (2")	1/4	1.2 mm	10	120
TAC33035	75 (3")	1/4	1.2 mm	10	120

-

## DISCO DE CORTE DE SIERRA PARA MADERA

TAC231410



2Pcs/Set



Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte. Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera. Menor vibración, amortigua el ruido y red



25

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISCO DE CORTE PARA MADERA



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC231255	115 (4 1/2") x 22	25	100
TAC231413	185 (7 1/4") x 20	25	50

Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte.  
Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera.  
Menor vibración, amortigua el ruido y reduce la producción de calor.



## DISCO DE CORTE CONTÍNUO DIAMANTE



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC2121153	115 (4 1/2") x 22	50	100
TAC2121253	125 (5") x 22	50	100
TAC2121803	180 (7") x 22	20	40

Aplicación: Corte húmedo y seco (TAC2121153 solo corte seco)  
Tipo: Baldosa, liso



## DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE SEGMENTADO



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TAC2111153	115 (4 1/2") x 22	50	100
TAC21111532	115 (4 1/2") x 22	25	50
TAC2111253	125 (5") x 22	50	100
TAC2111803	180 (7") x 22	10	40
TAC2112303	230 (9") x 22	10	20
TAC2112303M	230 (9") x 22	5	20
TAC2111253M	125 (5") x 22	10	100



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE TURBO



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	TIPO	VELOCIDAD MÁX.	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
			(MIN <sup>-1</sup> )		
TAC2131153	115 (4 1/2") x 22.2	10	13000	50	100
TAC2131803	180 (7") x 22.2	5	8700	20	40
TAC2132303	230 (9") x 22.2	5	6600	10	20

Aplicación: Corte húmedo y seco  
Tipo: Universal, húmedo, segmentado



## DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE ULTRAFINO 4-1/2"X7/8"

**TAC2131153HT**

Prensadora en caliente  
Ultrafino  
Humeda



115mm (4-1/2") x 22.2mm  
Ancho de la hoja: 8mm  
Grosor de la base de metal: 1.0mm  
Uso universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo  
Prohibido el uso para ladrillo vitrificado (nano vidrio)

100

## DISCO DE DIAMANTE ULTRAFINO

**TAC2131151HT**



115 mm x 22,2 mm  
Ancho de la hoja: 8 mm  
Grosor de la base metálica: 0,8 mm  
Con placa de brida  
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo.  
Prohibido su uso para Ladrillo vitrificado (nano vidrio)

100

## CADENA PARA MOTO SIERRA DE 12"

**TGTSC51202**

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TGSU120128

Cadena de sierra Oregon de 12"  
Envasado en blister doble



50

## CADENA PARA MOTO SIERRA 18"

**TGTSC51801**

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



50

## CADENA PARA MOTO SIERRA DE 24"

**TGTSC52401**

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TG5602411



25

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 12"

TGTSC51201



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TGSLI20128

Cadena de sierra Oregon de 12"  
Envasado en blister doble



50

## ESPADA DE 12" PARA MOTOSIERRA INALÁMBRICA DE LITIO

TGTSB51201



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TGSLI20128



25

## ESPADA PARA MOTO SIERRA 18"

TGTSB51801



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:  
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



25

## ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 24"

TGTSB52401



Compatible con Moto Sierra de gasolina : TG5602411

10

## CINCEL EN PUNTA PLANO

SDS PLUS

TAC15121411



Tamaño: 14x20x250 mm  
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286,  
UTH1153226

50

## CINCEL PLANO SDS

SDS PLUS

TAC15121412



Medida: 14x250x40mm  
Para trabajo de demolición y cincelado general en  
hormigón y mampostería.

50

## CINCEL EN PUNTA

SDS PLUS

TAC1511141



Tamaño: 14x250 mm  
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286,  
UTH1153226

50

## CINCEL EN PUNTA PLANO

TAC1532282



28x35x530mm para Demoledor  
Compatible con: UTH215456 Y UTH220502

5

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CINCEL EN PUNTA

TAC1531282



28x530mm para Demoledor  
Compatible con: UTH215456 Y UTH220502

5

## LLAVE PARA MANDRIL DE 1/2

TAC470131



Longitud: 80 mm

100

## PORTAPUNTA MAGNÉTICO

TAC461601



Medida: 60 mm  
2 Piezas

100

## SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TACSD3091



9 Piezas  
PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2"

100

## JUEGO DE ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

TAKTMT1502



15 pcs

- (1) pieza de hoja de sierra de segmento BIM(M2), Diam.87mm(3-7/16")
- (1) pieza Almohadilla de lijado Delta, tamaño:80mm(3-1/8")
- (10) piezas de papel de lija Delta de óxido de aluminio para madera, tamaño: 80 mm (3-1/8")
- (1) hoja de sierra radial CRV para madera, tamaño:34mm(1-5/16")
- (1) hoja de sierra estándar Bi-Metal para metal, tamaño:34mm(1-5/16")
- (1) pieza Raspador rígido, tamaño:50mm(2")

40

## ACCESORIOS PARA ROTAMIL, FRESADORA, MINI MOTOTOOL

TAKB1001



10 pcs

- 5 piezas de rebabas de molinda para fresadora  
Diámetro del vástago: 6mm  
Adecuado para TG55061
- 5 Pcs rebabas de molinda para rotamil  
Diámetro del vástago: 3mm  
Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011

- Incluir:
- 1 PC cilíndrico 19 \* 26 mm
  - 1 Pcs tipo de bala 14 \* 25 mm
  - 1 cono de piezas 25 \* 38 mm
  - 1 PC tipo T 25 \* 13 mm
  - 1 PC redonda 23 \* 24 mm
  - 1 PC tipo de bala 10 \* 18 mm
  - 1 cono de piezas 13 \* 21 mm
  - 1 PC tipo 12 \* 21 mm
  - 1 PC tipo T 12 \* 13 mm
  - 1 PC redonda 12 \* 12 mm

Embalado por tarjeta deslizable y caja de color

-

## ACCESORIOS PARA MINI AMOLADORA

TAKB1012



100

## JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR 19 PIEZAS

UTACSD1901



- 7pcs HSS Brocas giratorias:  
Medidas: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
- 4pcs Brocas para mampostería  
Medidas:5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 8PCS 25mm Puntas de destornillador  
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30



40

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ACCESORIOS DE MINI TALADRO

**TAKMG4208**

**420Pcs**

420 piezas  
Para Mini Taladro  
Incluye: Discos de corte, lijas, cepillos, brocas, piedras varias, ruedas de pulido, desvaste y gravado.



10

## JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR

**TACSD10306**

**30 pcs**

**25 mm**

Puntas de destornillador  
PZ0-1-2-2-3  
PH0-1-2-2-3-4  
SL3-4-5-6  
T10-15-20-25-27-30-40  
H3-4-5-6  
S1-2-3  
1 portapuntas



40

## JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

**TACSD18306**

**30 pcs**

**25 mm**

Puntas de destornillador de impacto  
PH1-2-2-2-3  
SL3-4-5-6-7  
PZ1-2-2-2-3  
T10-15-20-25-27-30-40  
H3-4-5-6  
S1-2-3  
1 pieza de soporte de broca de liberación rápida



40

## SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

**TAC16PH223**



Medidas: 82x5.5x1.2 mm

100

## SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

**TAC16HL133**

PH2+SL6.0,65mm,10pcs/set  
Broca de doble punta  
Acero industrial S2  
Niquelado magnético



100

## JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR DE IMPACTO

**TACIM16PH163**

**INDUSTRIAL**

Broca de destornillador de impacto  
PH1 150mm  
10pcs/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán  
Embalado por caja de plástico



**150 mm**

25

**NUEVO**

## PUNTAS DE IMPACTO PARA DESTORNILLADOR

**TACIM16PH263**

**INDUSTRIAL**

Broca de destornillador de impacto  
PH2 150mm  
10pcs/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán  
Embalado por caja de plástico



**150 mm**

25

## PUNTAS DE IMPACTO PARA DESTORNILLADOR

**TACIM16PH1103**

**INDUSTRIAL**

Broca de destornillador de impacto  
PH1 \* 250mm  
10pcs/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán  
Embalado por caja de plástico



**250 mm**

15

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CUCHILLA PARA SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DIAMETRO	TIPO	TPI
TAC51111C	75 mm	MADERA	8
TAC51118B	50 mm	METAL	25



250

## HOJA SIERRA SABLE RECIPROCA PARA METALES

TAC52922EF



Flexibles para Metal  
150mm x 19mm x 0.9mm  
18TPI - Bimetal - Fresado  
Adecuado para TS100806  
Vástago de 1/2"  
2 piezas / juego  
conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm),  
acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)



100

Compatible con la sierra sable reciproca CODIGO UTS100806

## NYLON PARA DESMALEZADORA

TGTL52545



DESMALEZADORA

CÓDIGO:  
TP5434421

Diámetro: 2.5mm  
Longitud: 4M

50

## CUCHILLA DE 10" PARA DESMALEZADORA

TGTBCB95



DESMALEZADORA

CÓDIGO:  
TP5434421

Diámetro de la hoja: 255 mm (10")  
Dientes de hoja: tres  
Adecuado para cortadora de césped a gasolina

50

## SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH25032



Fuerza de tracción: 25 libras  
Especificaciones: 3"  
Dimensiones del producto: 120\*83\*14,4mm  
Peso: 304 g  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero.

48

## SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH50042



Fuerza de tracción: 50 libras  
Especificaciones: 4"  
Dimensiones del producto: 55\*102\*17,4 mm  
Peso: 591g  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero

30

## JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH6002



Cantidad: 6 Piezas.  
Características: 2 piezas 3", 4 piezas Mini imán  
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3"), 10Lbs (Mini)  
Ángulos: 45°, 90°, 135°

20

## JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH7006



Cantidad: 7 Piezas.  
Características: 2pcs Mini Imán, 2pcs 3" Imán,  
2pcs 3" Imán multiángulo, 1 imán de 4 pulgadas  
Fuerza de tracción: Mini 10Lbs, 3" 25Lbs,  
3" Multi-ángulo 25Lbs, 4" 50Lbs  
Ángulos: Mini 45°, 90°, 135°, 3" & 4" 45°, 90°, 135°, Multiángulo de 3"  
30°, 45°, 75°, 105°, 120°, 135°

10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS


Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CUCHILLAS HSS PARA CEPILLO DE MADERA

TAC618201



Medidas: 82x5.5x1.2 mm  
Compatible: TL1108236



300

## FILTRO PARA ASPIRADORA DE 30 L

TVCAIHP02

Compatible con Aspiradora



CÓDIGO:  
UTVC14301

HEPA  
Nivel de filtrado F8  
Eficiencia de filtrado > 95%



1

## ALMOHADILLA PARA PULIDORA

TAC721801



Medida: 180 mm

80

## DISCO PAD ALMOHADILLA PARA PULIR CON BRIDA DE 7"

UTAC7111801



Compatible con:  
UTP11418018  
Pulidora para auto 7"

Diámetro: 7"  
Material: Goma  
5/8"-11UNC  
Para el bonete de pulido de lana



60

## JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DE 1/2"

THISTD12101

10 Pcs



Juego de llaves de impacto 10 Piezas 1/2"  
Material: Cromo  
Size:10.12.13.14.15.17.19.21.22.24  
Tratamiento térmico

12

## STAND PARA MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

TH220502-S



Martillo Demoledor Industrial

CÓDIGO:  
UTH220502

Peso: 7.2 Kg



1

## MANDRIL 1/2"

TAC451301-1



Mandril de 13mm (1/2")  
20 UNF

Incluye: Adaptador SDS de 1/2" y llave

25

## MANDRIL 1/2"

TAC451301




Mandril de 13mm (1/2")  
20 UNF

25

# HERRAMIENTAS MANUALES

**THT171006**



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE ELECTRICISTA



**CÓDIGO**    **TAMAÑO**  
 THT110606P    160mm (6")  
 THT110706P    180mm (7")  
 THT110806P    200mm (8")

Acabado de pulido y antioxidante.  
 Mango de dos colores



36

## ALICATES COMBINADOS



**CÓDIGO**    **TAMAÑO**  
 THT210606    160mm (6")  
 THT210706    180mm (7")  
 THT210806    200mm (8")

Acabado negro y pulido  
 Mango de dos colores  
 Embalado por colgador de PP



36

## ALICATE UNIVERSAL 8"

THT210806S



Acabado negro y pulido  
 Mango de TPR de tres colores  
 Ahorro del 30% de la fuerza que los alicates normales

8" 200mm



-

## ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"

THT130606P



6" 160mm



36

## ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7"

THT230706



Acabado negro y pulido  
 Mango de dos colores

7" 180mm



36

## ALICATE CORTE DIAGONAL

THT27716



Alta Resistencia  
 con mango de Caucho

TRABAJO PESADO

7" 180mm



36

## ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTA RESISTENCIA 7"

THT1776P



Acabado negro y pulido  
 Mango de dos colores

7" 180mm



36

## ALICATE CORTE DIAGONAL 7"

THT27716S



Acabado negro y pulido  
 Mango de dos colores

TRABAJO PESADO

7" 180mm



36

Pág. 02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 124-129 - ACCESORIOS

Pág. 24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE PUNTA LARGA

THT120612



Acabado negro y pulido  
Mango de dos colores

6" 160mm



60

## ALICATE PUNTA LARGA

THT220606



6" 160mm



36

## ALICATE DE PUNTA LARGA 6"

THT220606S



Acabado negro y pulido  
Mango de TPR de tres colores  
Ahorro del 30% de la fuerza que  
los alicates normales

36



## ALICATE PUNTA CURVA

THT24616



6" 160mm



36

## JUEGO DE 3 ALICATES DE COMBINACIÓN DE ALTO APALANCAMIENTO

THT2K0301S



Alicate de Punta Larga de 160mm (6")  
Alicate Corte Diagonal de 180mm (7")  
Alicate combinado de 200mm (8")  
Mango de dos colores  
Industrial, Alto Torque.

20



## JUEGO DE ALICATES DE 2 PZAS

THT1K0201



Tamaño:  
Alicates combinados 7"  
Alicates de corte diagonal de 6"  
Pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores

20



## JUEGO DE ALICATES DE 3 PZAS

THT1K0311



Medidas:  
Alicates combinado de 7"  
Alicates de punta larga de 6"  
Alicates de corte diagonal de 6"  
Aceite de pulido y antioxidante  
Mango de un color

20



## JUEGO DE ALICATES DE 6 PZAS

THT1K0511



1 Alicates combinados 4.5"  
1 Alicates de corte diagonal 4.5"  
1 Alicates de corte final 4.5"  
1 Alicates de punta larga 4.5"  
1 Alicates de punta plana 4.5"  
1 Alicates de punta de aguja 4.5"

30



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN


Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## SET DE PINZAS PARA RETENEDORES 7"

THT114041

INDUSTRIAL



Retenedores para circlip de 4 piezas  
2 piezas de 180 °  
2 piezas de 90 °  
Tamaño:7"/180mm  
Acero carbono

7" 180mm

30

## PINZA SACA RETEN RECTA 7"

THTJ21801



Saca Reten para clips o retenedores externos  
Tamaño:7"/180mm  
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180mm

60

## PINZA SACA RETEN INCLINADA 7"

THTJ21802



Saca Reten para clips o retenedores externos  
Tamaño:7"/180mm  
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180mm

60

## PINZA SACA RETEN RECTA 7"

THTJ21803



Saca Reten para clips o retenedores internos  
Tamaño:7"/180mm  
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180mm

60

## PINZA SACA RETEN INCLINADA 7"

THTJ21804



Saca Reten para clips o retenedores internos  
Tamaño:7"/180mm  
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180mm

60

## ALICATE DE ESGRIMA

THT210102

INDUSTRIAL



Acabado y pulido en negro  
Envasado por medio blister doble

10" 250mm

1440

NUEVO

## TENAZA PARA CABILLERO

THT260606

Cr.V



6" 160mm

36

## TENAZA PARA CABILLERO 7"

THT260702

INDUSTRIAL

Cr.V



Acabado negro y pulido  
Embalado por colgador de PP

7" 180mm

36

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TENAZA PARA CABILLERO

THT2881



Max sujeción abierta: 40mm  
Acabado y pulido negros  
TPR mango de dos colores

8" 200mm

36

## ALICATE MECÁNICO

INDUSTRIAL



**CÓDIGO**      **TAMAÑO**  
THT118062      160mm (6")  
THT118082      200mm (8")  
THT118102      250mm (10")

Alicate de 2 posiciones, con mango revestido y acabado en negro y pulido



36

## ALICATE CHANNELLOCK

THT281006



Max sujeción abierta: 40mm  
Acabado y pulido negros  
TPR mango de dos colores

10" 250mm

36



## MINICIZALLA

THT11386



8" 200mm

48

## CIZALLA



**CÓDIGO**      **TAMAÑO**  
THT113126      250mm (12")  
THT113146      350mm (14")  
THT113246      600mm (24")  
THT113366      915mm (36")  
THT113426      1070mm (42")

Acabado y pulido negro  
Mango de Inyección de caucho termoplástico de 2 colores

20

## CIZALLA



**CÓDIGO**      **TAMAÑO**  
THT123186      450mm (18")  
THT123246      600mm (24")  
THT123306      715mm (30")

10

## LLAVE DE TUBO 1" 90 GRADOS

THT172011



Llave de tubo sueca de 90° para trabajos pesados  
Tamaño:1"  
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm  
Material:Acero al carbono  
Tratamiento de inactivación  
Remache sólido

24

## LLAVE DE TUBO



**CÓDIGO**      **TAMAÑO**  
THT171006      250mm (10")  
THT171206      300mm (12")  
THT171146      350mm (14")  
THT171186      450mm (18")

Hierro fundido Ductil  
Mordaza móvil de Acero al carbono de alta calidad  
Acabado y pulido negro  
Remache macizo

-

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE DE PRESIÓN PARA SOLDADOR 10"

THT1921003



Mandíbulas de Sujeción en Forma de "U"  
Acero al carbono  
Tamaño: 10"  
Niquelado  
Peso: 592g



10" 254mm

Carbon-steel

36

## ALICATES DE LLAVE DE FILTRO DE ACEITE DE 10"

THT190905



Tamaño: 10"  
Material: acero al carbono  
Rango de aberturas de mandíbula: 50-110mm  
Aplicación en la posición de bloqueo de la pata del filtro de automóviles pequeños y camiones  
HRC38-HRC48  
Niquelado  
Envasado por medio blister doble

10

## ALICATE DE PRESIÓN DE 10"



CÓDIGO	TAMAÑO
THT191001	254mm (10")
THT191002	250mm (10")
THT191003	250mm (10")
THT191005	250mm (10")



30

## ALICATE DE PRESION TIPO C 11"

THT111113



Acero al carbono  
Tamaño: 11"  
Peso: 710g  
Niquelado

11" 275mm

20

## ALICATE PELA CABLES



CÓDIGO	TAMAÑO
THT15101	250mm (10")
THT15851	215mm (8.5")

Con borde afilado para cortar alambre  
Con función de empujar hacia abajo el cable  
Con función de pelado de cables  
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre

72

## ALICATE PARA TERMINALES ELÉCTRICOS

THCPC0506



Rango de prensado: 0,5-6 mm<sup>2</sup>  
Para lengüetas y receptáculos no aislados  
AWG: 20-10  
Longitud: 9"  
Mango de ABS de diseño único  
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales

40

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE PARA TERMINALES ELÉCTRICOS

**THCPL1506**



Rango de prensado: 1,5-6 mm<sup>2</sup>  
 Para terminales no aislados  
 AWG: 16-10  
 Longitud: 9"  
 Mango de ABS de diseño único  
 La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales

40

## ALICATE PARA TERMINALES ELÉCTRICOS

**THCPJ0506**



Rango de prensado: 0,5-6 mm<sup>2</sup>  
 AWG: 20-10  
 Longitud: 9"  
 Mango de ABS de diseño único  
 Para terminales aislados y conectores a tope  
 La fuerza de presión se puede ajustar

40

## CRIMPEADORA MODULAR DE ENCHUFES

**TMPC4468P**



Se utiliza para ponchar los terminales de la línea de red y la línea telefónica  
 Rango de engaste: RJ10, RJ11 Y RJ45  
 Longitud: 8"  
 Tres funciones: Crimpea, Pela y Corta  
 Mango de PVC de diseño único

36

## PECABLES MULTIFUNCIÓN 3 EN 1

**THT15246**



Multifunción 3 en 1  
 Pelar, cortar y prensar  
 Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm<sup>2</sup>)  
 Función de corte: alambres de cobre y aluminio.  
 Función de prensado:  
 Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm<sup>2</sup> (10-22 AWG);  
 Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm<sup>2</sup> (4-22 AWG);  
 Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm<sup>2</sup>  
 Mango duradero y cómodo.

48

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ALICATE PELACABLES INTELIGENTE DE 4 POSICIONES CON DETECTOR DE VOLTAJE

**THT152429**



Separador inteligente de detección de voltaje  
 Detección de voltaje sin contacto, pelado, corte y prensado  
 Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm<sup>2</sup>)  
 Función de corte: alambres de cobre y aluminio.  
 Función de prensado:  
 Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm<sup>2</sup> (22-10 AWG);  
 Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG);  
 Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm<sup>2</sup>  
 Mango duradero y cómodo.

48

## PRENSA TERMINALES HIDRÁULICO

**THCT070**



Cu4-70mm<sup>2</sup>



Rango de prensado: Cu 4-70 mm<sup>2</sup>  
 Fuerza de prensado: 45KN  
 Tipo de prensado: Prensado hexagonal  
 Carrera: 11 mm  
 Longitud: 310 mm  
 Peso: 1,80 kg



45KN

5

## ALICATE ELECTRICISTA AISLADO



**CÓDIGO**  
 THTIP2161  
 THTIP2181

**TAMAÑO**  
 160mm (6")  
 200mm (8")

36

## CORTADOR DE CABLE AISLADO

6" 160mm

**THTIP2761**



36

## ALICATE PUNTA LARGA AISLADO



**CÓDIGO**  
 THTIP2361  
 THTIP2381

**TAMAÑO**  
 160mm (6")  
 200mm (8")

36

## ALICATE PUNTA CURVA AISLADO

8" 200mm

**THTIP2481**



36

## ALICATE CORTE DIAGONAL



**CÓDIGO**  
 THTIP2261  
 THTIP2571

**TAMAÑO**  
 160mm (6")  
 180mm (7")

36

## ALICATE PELACABLES AISLADO

6" 160mm

**THTIP2661**



36

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DESTORNILLADOR DE ESTRÍA AISLADO

THTISPH2100



Certificado VDE



144

## DESTORNILLADOR DE PALETA AISLADO



Certificado VDE



CÓDIGO  
THTIS4100  
THTIS5125

TAMAÑO  
100mm (4")  
125mm (5")

144

## CUCHILLO PARA PELAR CABLES AISLADO

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)

THICK1801



50x180mm



72

## LLAVE AJUSTABLE AISLADA

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)



CÓDIGO  
THIADW081  
THIADW101

TAMAÑO  
200mm (8")  
250mm (10")



24

## JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADO 6 PIEZAS

THTIS566



ESPECIFICACIONES (mm)

SL3.0x75	PH0x60
SL4.0x100	PH1x80
SL6.5x150	PH2x100



Certificado VDE

24

## JUEGO DE LLAVES AISLADAS 7 PIEZAS

THKISPA0701

Tamaños

8 mm  
10 mm  
12 mm  
13 mm  
14 mm  
17 mm  
19 mm



Certificado VDE

10

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 19 PCS

THKITH1901



- 1 pcs Alicates combinados 200 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 1 pcs Alicates pelacables 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 3 pcs Destornilladores Phillips: PH0x60mm; PH1x80mm; PH2x100mm
- 5 pcs Llaves de extremo abierto: 10, 12, 14, 17, 19 mm
- 1 pcs Probador de voltaje: 3.0x70mm
- 1 pcs Cuchillo de cable de 50x180mm
- 1 pcs Llave ajustable de 250 mm
- 1 pcs Cinta aislante de vinilo



Certificado VDE

4

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS DE 26 PIEZAS

THKITH2601

Certificado VDE 1000V

- 1 pcs Alicates combinados de 180 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados: SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 2 pcs Destornilladores Phillips: PH1x80mm; PH2x100mm
- 14 pcs Vasos hexagonales 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm);
- 1 pcs Llave ajustable de 200 mm
- 2 pcs Barras de extensión: 1/2" x 125 mm; 1/2" x 250 mm
- 1 pcs Llave de trinquete aislada de 1/2"



Certificado VDE

4

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CUCHILLO PELACABLES CURVO

THT51886



Longitud: 180 mm  
Hoja curva  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único

72

## CUCHILLO PELACABLES CURVO

THT51882



Tamaño: 200 mm  
Hoja curva  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único

12

## CUCHILLO PELACABLES

THT51881



Longitud: 200 mm  
Hoja recta  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único

72

## TIJERA DE ELECTRICISTA 7"

THT117871



Tamaño: 178 mm (7")  
Material: Acero inoxidable  
Diseño único  
Hoja con dientes  
Superficie de chorro de arena

72

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS

THTS20206



Acero industrial S2  
Mango redondo  
1 piezas SL6.5 x 6 x 38mm  
1 piezas PH2 x 6 x 38mm

SL6.5x38

PH2x38

72

## DESTORNILLADOR DE PALETA

THT2166



6 X 150mm

144

## DESTORNILLADORES DE ESTRÍAS



**CÓDIGO**  
THTDC2246  
THTDC2266  
40Cr, PH1  
Mango redondo  
Embalado en bolsa de polietileno

**TAMAÑO**  
5x100 mm  
6x150 mm



144

## DESTORNILLADOR PHILLIPS

THT2166



Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza  
Tamaño: PH3 \* 150 mm  
Diámetro: 8,0 mm  
Longitud: 150 mm  
Embalado por percha de plástico

432

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DESTORNILLADORES DE PALETA

THGS82006



SL3 X 200mm

72

## DESTORNILLADOR ESTRÍAS



CÓDIGO	TAMAÑO	
THT26PH1100	5x100 mm	PH1
THT26PH2150	6x150 mm	PH2
THT26PH3150	8x150 mm	PH3

Mango redondo  
Embalado en bolsa de polietileno

144

## DESTORNILLADOR DE PALETA, SL 6.5MM

THT266150



1 destornillador con  
1 colgador de plástico  
S2, mango redondo  
Ranurado:6.5mm  
Diámetro:6.0mm  
Longitud:150mm



150mm

144

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS: ESTRÍAS Y PALETA

THT250201



Hoja redonda  
1 piezas SL6.5 \* 6 \* 125  
1 piezas PH2 \* 6 \* 125



30

## JUEGO DE DESTORNILLADORES VARIADOS DE ACERO INDUSTRIAL

THGS2206



Juego de destornilladores  
Go-Through 2Pcs  
Acero industrial S2  
Mango hexagonal  
1 pieza SL6.5\*6\*125  
1 pieza PH2\*6\*125



30

## DESTORNILLADOR 2 EN 1 ESTRÍA + PALETA

THT250206



PH2 ← 6.35x160mm → SL6

Destornillador con Mango de plásticos  
Juego de destornilladores 2 EN 1  
Tamaño del vástago: 6,35X160MM, PH2 + SL6  
Material: CR-V  
Con mango intercambiable de 1 pieza>

144

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE ESTRELLA 8 EN 1

TACSDS0706



1 pieza de mango  
7 piezas 1/4"\*25mm puntas de destornillador  
Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20



8 pcs

48

## DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 8 PUNTAS

TACSD30086



SL5, SL6 PH1, PH2, PH3 T15, T20

8 pcs

72

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS


Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 EN 1

THT2506076



2 puntas 2 vias:  
6.35x65 mm, PH1+SL5  
8.00x75 mm, PH2+SL6  
Socket: 6, 8 mm

72

## DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON 12 PUNTAS

12 pcs

THT250FL1206



SL5, SL6, SL7  
PH1, PH2, PH3  
T10, T15, T20, T25

48

## JUEGO DESTORNILLADOR RATCHET 13 EN 1

TACSD30136



48

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 7 PCS

7 pcs

THT250726



Diámetros:  
SL2.0x50, SL2.5x50,  
SL3.0x50,PH00x50,  
PH0x50, T6x50, T8x50

120

## JUEGO DE DESTORNILLADORES Y RATCHET

55 pcs

TACSD30556



24

## DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE 9 PIEZAS

THT250906



- SL3X65 SL5X65  
SL6X65
- PH0X65 PH1X65  
PH2X65
- 5X65 tack remover
- 3x65 scratch awl



48

## DESTORNILLADOR DE RATCHET 24 PZAS

TACSD30246

Juego de destornilladores de 24 piezas  
Incluye:  
16 Piezas 6.35X25mm Destornillador bit:  
SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH2  
PH3,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25  
7Pcs 1/4" Power sleeve:  
5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM



24

## JUEGO DE DESTORNILLADOR Y DADOS

24 Pcs

TACSD30186

Incluir:  
15 puntas de destornillador  
CR-V de 6,35 x 25 mm:  
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3  
PZ1,PZ2,T15,T20,H4,H5,H6  
1 portapuntas de 5X100MM con fuerte imán  
Llave de trinquete con mango en T de 1 pieza  
1 adaptador de 4-6 mm (25 mm)  
6 dados de 1/4": 5,6,7,8,9,1



36

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

**THT250PS0321**

**32 Pcs**




1 mango de diseño único.  
1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.  
30 puntas de 4 x 28 mm:  
SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,PH000,  
PH00,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,  
T20,H0.9,H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4,  
Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2  
Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y iPad

48

## JUEGO DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS

**THTDC251001**

**10 Pcs**



Hoja redonda  
Destornillador de 6 piezas:  
1 piezas SL5X75 mm  
1 piezas SL5X100 mm  
1 piezas SL6X150 mm  
1 piezas P



40

## JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS

**THT250606**

**6 Pcs**



1 pcs SLS.5x5x75  
1 pcs SLS.5x5x100  
1 pcs SL6.5x6x150  
1 pcs PH1x5x75  
1 pcs PH1x5x100  
1 pcs PH1x5x150

20

## JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS

**THTDC250601**

**6 Pcs**



Mango de nuevo diseño  
Hoja redonda  
1 pieza SL5X75mm  
1 pieza SL5X100mm  
1 pieza SL6X150mm  
1 pieza PH1X75mm  
1 pieza PH1X100mm  
1 pieza PH2X150mm

20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS DE 24 PIEZAS

TACSD302462

24 Pcs



- Incluye:
- 1 Destornillador SL6.5x150 mm
  - 1 Destornillador PH2x150 mm
  - 1 destornillador de 1/4" x100 mm con mango magnético
  - 10 piezas 1/4" x25 mm
  - 1 Destornillador de precisión mango magnético
  - 10pcs 4x28 mm

HSS

x2



30

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 8 PCS. PUNTA MAGNETICA

THTDC250801




- Material: Cr-V  
Incluye dos destornilladores chicos de 38 mm CR-V. (N1). Blister.
- 1pcs SL3.0\*3\*75
  - 1pcs SL5.5\*5\*100
  - 1pcs SL6.5\*6\*150
  - 1pcs SL6.5\*6\*38
  - 1pcs PH0\*3\*75
  - 1pcs PH1\*5\*75
  - 1pcs PH2\*6\*125
  - 1pcs PH2\*6\*38

20

## JUEGO DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS

THT250610



- 1pcs SL3.0\*3\*75
- 1pcs SL4.0\*4\*100
- 1pcs SL5.5\*5\*125
- 1pcs SL6.5\*6\*150
- 1pcs SL8.0\*8\*200
- 1pcs SL6.5\*6\*38
- 1pcs PH0\*3\*60
- 1pcs PH1\*5\*80
- 1pcs PH2\*6\*100
- 1pcs PH3\*8\*150


10

## JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS

THGSS35061



- Material: 40Cr
- 1 pieza SL5.5 \* 75 mm
  - 1 piezas SL6.5 \* 100 mm
  - 1 pieza SL8.0 \* 150 mm
  - 1 piezas PH1 \* 75 mm
  - 1 piezas PH2 \* 100 mm
  - 1 piezas PH3 \* 150 mm
- con marco de plástico de 1 pieza



20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DESTORNILLADOR DE 18 PIEZAS

**THT250618**




### 8 DESTORNILLADORES:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1 SL 5.5x5x75  | 1 PH 3x8x150 |
| 1 SL 6.5x6x100 | 1 PH 1x5x75  |
| 1 SL 8.0x8x150 | 1 PH 2x6x38  |
| 1 SL 6.5x6x38  | 1 PH 2x6x100 |

### 10 DESTORNILLADORES DE PRECISION:

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1 SL 1.5x50 | 1 T 8x50     |
| 1 SL 2x50   | 1 PH 2x6x100 |
| 1 SI 3x50   | 1 SL 2.5x50  |
| 1 PH 000x50 | 1 PH 0x50    |
| 1 T 6x5     | 1 T 1 0x50   |



10

## JUEGO DESTORNILLADOR DE 26 PIEZAS

**THT250626**



DESTORNILLADOR RANURADO DE 11 PCS:  
SL6X38, SL3X75, SL4X100, SL5.5X75,  
SL5.5X100, SL5.5X125, SL6.5X100,  
L6.5X125, SL6.5X150, SL6.5X150, SL8X150

DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 10 PIEZAS:  
PH2X38, PH0X60, PH0X75, PH1X80,  
PH1X100, PH1X100, PH2X100, PH2X125,  
PH2X150, PH3X150

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PCS:  
SL2.0X50, SL3.0X50, PH000X50, PH00X50,  
T8X50

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PCS:  
SL2.0X50, SL3.0X50, PH000X50, PH00X50,  
T8X50



**26 Pcs/set**



4

## JUEGO DESTORNILLADOR DE 26 PIEZAS

**THTDC252601**



**26 Pcs/set**

DESTORNILLADOR RANURADO DE 7 PIEZAS:  
SL6x38, SL3x75, SL5.5x100, SL5.5x100,  
SL6.5x125, SL6.5x150, SL8x200

DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 11 PIEZAS:  
PH2x38, PH00x75, PH0x75, PH1x75, PH1x100,  
PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH2x150,  
PH3x150, PH3x200

DESTORNILLADOR TORX DE 6 PIEZAS:  
T15x100, T20x100, T25x100, T27x125,  
T30x125, T40x125

DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:  
S1x100, S2x100

DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:  
S1x100, S2x100

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PIEZAS:  
SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5PCS:  
SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50



4

## LLAVE DE CRUZ 1/2"

**THTRCW40231**



**Mayor Torque X2**



Largo: 16"  
Medida: 1/2"

Incluye 4 dados:  
17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm

12

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS


Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## RATCHET

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TAMAÑO
THT106146	1/4" - 158 mm
THT106386	3/8" - 205 mm
THT106126	1/2" - 260 mm

## BARRA DE EXTENSIÓN 1/2"

Cr-V



CÓDIGO	TAMAÑO
THEB12051	127mm (5")
THEB12101	254mm (10")




20

30

## PALANQUIN DE 1/2"

THTFX12151

Cr-V



Tamaño: 15" (375mm)  
Material: 50BV30

## TORQUÍMETRO DE 1/2"

THPTW200N2

Cr-V



Cr-Mo

1/2"  
40-200N.m

Tamaño: 1/2"  
Longitud: 500 mm  
Rango de par: 40-200 Nm  
Tolerancia de par: ± 4%  
Material: CRV + CrMo  
Diseño de fácil ajuste de par



Alta precisión



Liberación rápida

30

HSS



x2

6

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**RATCHET DE 1/4" CON JUEGO DE DADOS**

**THT14114126**

**12 Pcs**



10 Pcs de dados de 1/4":  
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Mm.  
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/4" 45T.  
1Pcs barra de extensión de acero Crv



DIN 3122

1/4"

DIN 3123

DIN 3124

Cr-V 50BV30

**20**

**RATCHET DE 1/2" CON JUEGO DE DADOS Y EXTENSIÓN DE 5"**

**THT141121**



10 Pcs de dados de 1/2" :  
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 Mm.  
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/2"  
1 Pcs barra de extensión de acero 5" Crv



DIN 3122

1/2"

DIN 3123

DIN 3124

Cr-V 50BV30

**10**

**DADOS PARA BUJIA DE 1/2"**



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THSPS12166	16 mm	6	120
THSPS12216	21 mm	5	80

Cr-V

1/2"

-

**DADO HEXAGONAL 1/2"**



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THTST12081	8 mm	10	200
THTST12091	9 mm	10	200
THTST12101	10 mm	10	200
THTST12111	11 mm	10	200
THTST12121	12 mm	10	200
THTST12131	13 mm	10	200
THTST12141	14 mm	10	200
THTST12151	15 mm	10	200
THTST12161	16 mm	10	200
THTST12171	17 mm	8	160
THTST12181	18 mm	8	160
THTST12191	19 mm	8	160
THTST12201	20 mm	8	160
THTST12211	21 mm	8	160
THTST12221	22 mm	8	160
THTST12231	23 mm	6	120
THTST12241	24 mm	6	120
THTST12251	25 mm	5	100
THTST12261	26 mm	5	100
THTST12271	27 mm	5	100



Cr-V

1/2"

-

## ARTICULADOR PARA DADO HEXAGONAL 1/2"

THHUJ1121



Longitud: 73.5 mm

1/2"

Cr-V  
50BV30

60

## JUEGO DE DADOS DE 1/2" 24 PIEZAS

THT121242

**SUPER SELECT**

Cr-V



45T



**INCLUYE:**  
 18 Piezas 1/2 "DR. Cr-V Dados:  
 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm  
 2 Piezas 1/2 "DR. Barra de extensión:125mm&250mm  
 1 Pieza 1/2 "DR. Barra en T deslizante: 250mm  
 1 pieza 1/2 "DR. Junta universal  
 1 Pieza 1/2 "DR. Mango de trinquete rápido  
 1 Pieza 1/2 "DR. Mango flexible:375mm

Tratamiento térmico  
Cromado

4

## SET DE DADOS TIPO E

THKTETS0114

14 Pcs

INDUSTRIAL

Cr-V

1/4" E4-E5-E6  
E7-E8

3/8" E10-E11-E12  
E14-E16

1/2" E18-E20  
E22-E24



Juego de enchufes tipo E de 14 piezas

Incluir:

5 piezas de 1/4 "enchufe: E4-5-6-7-8mm  
 5 piezas de 3/8 "enchufe: E10-11-12-14-16mm  
 4 piezas de 1/2 "enchufe: E18-20-22-24mm

Material: Cr-V  
 Tratamiento térmico  
 Chapado cromado  
 Embalado por BMC

160

## JUEGO DE RATCHET DE 24 PIEZAS

THT141253

Cr-V



**INCLUYE:**  
 18 piezas 1/2" CRV DR  
 Dados: 10,11,12,13,14,15,16,17  
 18,19,20,21,22,23,24,27,30,32

**INCLUYE:**  
 2 piezas 1/2" DR. Barra de extensión  
 1 pieza 1/2" DR. Barra en T deslizante  
 1 pieza 1/2" DR. Junta universal  
 1 pieza 1/2" DR. Llave con abrazadera de velocidad  
 1 pieza 1/2" DR. Mango de trinquete rápido

4

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE RATCHET DE 25 PIEZAS

**THT121251**



**INCLUYE:**  
18 piezas 1/2" CRV DR

**DADOS:**  
10,11,12,13,14,15,16,17  
18,19,20,21,22,23,24,27,30,32  
2 piezas 1/2" Barra de extensión  
1 pieza 1/2" Barra en T deslizante  
1 pieza 1/2" Junta universal  
1 pieza 1/2" Llave con abrazadera de velocidad  
2 piezas 1/2" llaves de bujías

4

## JUEGO DE RATCHET DE 44 PIEZAS

**THT421441**



**Microacabado y Cromado**



**INCLUYE:**  
13 piezas de dados de 1/4"  
1 pieza llave de trinqueta de 1/4"  
1 pieza de junta universal de 1/4"  
2 piezas barra de extensión de 1/4"  
1 pieza barra en T deslizante de 1/4"  
1 pieza barra de extensión flexible de 1/4"  
18 piezas de dados de 1/2"  
1 pieza llave de trinqueta de 1/2"  
1 pieza junta universal 1/2"  
2 piezas barra de extensión de 1/2"  
1 pieza barra en T deslizante de 1/2"  
2 piezas enchufe de bujía



4

## JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 97 PIEZAS

**THPTCS70971**



18 piezas 1/2" DR Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1 junta universal de 1/2"  
1 barra de extensión: 1/2" Dr. x 125 mm  
1 Uds. Barra en T deslizante de 1/2" x 250 mm  
Enchufe de bujía de 2 piezas: 1/2 "Dr 16 mm y 21 mm  
1 llave de carraca: 1/4"  
13 dados de 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  
1 junta universal de 1/4 pulgadas.  
1 barra de extensión: 1/4" Dr. x 100 mm  
1 mango giratorio: 1/4 x 150 mm  
1 soporte para puntas de destornillador  
20 piezas brocas: hexagonal: 3-4-5-6 mm Estrella: T10-T15-T20-T30  
SL: 3-4-5-6 mm, PH0-PH1-PH2-PH3, PZO-PZ1-PZ2-PZ3.  
Llave hexagonal de 9 piezas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10

cajón 1  
Incluido:  
Destornillador de 7 piezas: SL3 \* 75, SL5.5 \* 100, SL6.5 \* 100, SL8 \* 150, PH0 \* 75, PH1 \* 100, PH2 \* 150  
Llave combinada de 11 piezas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

cajón 2  
Incluido:  
1 Uds. Alicates para bomba de agua de 10"  
Alicates combinados de 1 pieza de 6"  
1 alicates de punta larga de 6.0 in.  
1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"  
1 Uds cuchillo utilitario  
1 llave inglesa ajustable de 10.0 in.  
1 Uds. Cinta métrica de acero de 3Mx16mm

1

## CARRO PORTA HERRAMIENTAS

# 162 Pcs



### THPTCS71621

Con 7 cajones para piezas.  
 Tamaño total con ruedas: 765x465x976 mm  
 Tamaño de ruedas: 0.8-1.0 mm  
 Espesor de cajones: 0.7 mm  
 Tamaño de 5 cajones: 536x410x74.5 mm  
 Tamaño de 2 cajones: 536x410x153.5 mm

#### LISTA HERRAMIENTAS DENTRO DE LA CAJA:

#### JUEGO DE HERRAMIENTAS COMBINADAS DE 142 PIEZAS INCLUYE:

1/2" DR.Part: Dados hexagonal de 19 pcs 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm  
 Encaje de estrella de 5 pcs 1/2": E10 12 14 16 20  
 Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2", 375MM 1 Ratchet de 1/2", 45 dientes Barra de extensión de 2 pcs 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")  
 Junta universal 1 pcs 1/2" Adaptador de tres vías 1Pcs 1/2" (F) x 3/8" (M) 2 pcs dado de bujía 1/2" Dr.16 mm y 21 mm Mango de 1 pieza 1/2" x 10" L DR.  
 Part. de 3/8": 15 pcs 3/8" dados de: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22 Ratchet 3/8", 45T 2 pcs de barra de extensión de 3/8": 75 mm (3") 150 mm (6") 1 pcs 3/8" Dr.



Junta universal DR de 1/4" Parte: 26 pcs 1/4" x 25 mm puntas de destornillador: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7, H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10, T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H Soporte para brocas 1 pcs Dado hexagonal de 9 pcs 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10.

Dado de estrella de 5 pcs 1/4": E4 5 6 7 8 1 Ratchet de 1/4", 45 dientes Barra de extensión de 3 pcs 1/4": 50 mm (2") 100 mm (4") 150 mm (6") Junta universal Dr. 1 pcs 1/4" Adaptador de tres vías 1 pcs 3/8" (F) x 1/4" (M) Mango giratorio de 1 pieza 1/4" x 150 mm 1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm Otras herramientas Llave combinada de 17 pcs: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 Llave de tuerca abocinada de 5 pcs: 8 x 10-10 x 12-11 x 13-12 x 14-17 x 19 Llave hexagonal de 10 pcs: 2.5-3-4-5-6-7-8-10-12-14 mm 1 martillo de maquinista de 300 g 1 Alicata de 7" 1 Alicata de presión curvo de 10" Destornillador ranurado 2 pcs S2: SL6.5 x 100 SL6.5 x 150 Destornillador Phillips S2 de 2 pcs: PH2 x 100 PH2 x 150 Destornillador pequeño de 2 pcs: PH2 x 38 SL6.5 x 38



1

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 100 PIEZAS**

**THKTHP21006**

**INDUSTRIAL**

- 1 llave de trinquete de 1/2", 45T
- 18 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") / 250 mm (10")
- 1 junta universal Dr. de 1/2"
- 2 uds enchufe de bujía 1/2 "Dr.16MM y 21 mm
- 1 adaptador de tres vías de 1/2 x 3/8 pulgadas.
- 1 llave de trinquete de 1/4", 45T
- 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 2 barras de extensión de 1/4": 50 mm (2") / 100 mm (4")
- 1 pieza de barra deslizante en "T" de 1/4"
- 1 junta universal Dr. de 1/4"
- Llave combinada de 8 piezas: 6-8-10-12-14-15-17-19MM
- 1 pieza de alicates de corte diagonal de 6 "
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6 "
- 1 destornillador SL6.5\*100.
- 1 destornillador PH2 \* 100.
- Zócalo de 14 piezas: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
- 9 piezas llave hexagonal 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10MM
- 20 puntas de destornillador de 1/4" SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm
- 1 soporte para puntas de destornillador.
- 1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.



**100 Pcs**

2

**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 115 PIEZAS**

**UTHKTHP1152**

**SUPER SELECT**



- Incluye:
- 1 martillo de garra de 8 Oz
  - 1 pieza de alicates combinados de 7
- Martillo de impacto de 1 pieza 680W UTG1061356 110-120V ~ 60Hz, portabrocas de 13 mm

**115 Pcs**

4

**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 130 PIEZAS**

**THKTHP21306**



- Incluye:
- 1 pinza de bomba de 10"
  - 1 Alicate combinados de 7"
  - 1 martillo de garra de 8 oz
  - 1 destornillador SL5.5 \* 100
  - 1 Destornillador PH1 \* 100
  - 1 Lápiz Tse

**130 Pcs**

4

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 142 PIEZAS

**THKTHP21426**

**142 Pcs**

**1/2"**  
**127mm**



Incluye

1/2" Dr.part:  
Dados hexagonal de 19 piezas 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm  
encaje de estrella de 5 piezas 1

1

## JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 59 PIEZAS

**THTCS12591**

**Cr.V**



Incluye:

12Pcs Juego de llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm  
8Pcs Destornilladores: SL3X75 mm, 4x100 mm, 5x125 mm, 6x100 mm, 8x200 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm, PH3X200 mm  
18Pcs 1/2" Juego de dados Hexagonales: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1 Llave de carraca de 1/2", 45T  
2 Piezas de barra de extensión de 1/2": 125 mm(5"), 250 mm(10")  
2 Unas llaves de bujía de 1/2 "Dr.16 mm & 21 mm  
1Pieza 1/2" Dr. Junta universal  
1Pieza 1/2" Dr. Mango flexible,375 mm  
1Pieza 8" Alicates combinados  
1Pieza 6" Alicates de punta larga  
1Pieza 7" Alicates de corte diagonal  
1Pieza 10" Llave ajustable  
1Pieza 10" Llave de boca curva  
9Llaves hexagonales 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1

## CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 3 CAPAS

**THT10702**



Tamaño: 404 x 200 x 205 mm  
3 capas  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm

1

## CAMILLA PLASTICA PARA MECANICO 40"

**THPLCC0405**

**INDUSTRIAL**



Red de enredadera de plástico para coche de 40"  
Peso: 5KG  
Tamaño general: 1010 x 475 x 130 mm  
Embalado en caja de cartón

100

## JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

**THKTV02T071**

**7 Pcs**



10

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

**THKTV02H291**

**29 Pcs**



10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP90096



Alicata punta larga 6"  
Alicata combinación 7"  
Exacto  
Mini martillo



9 Pcs

10

## BOLSA PARA HERRAMIENTAS DE CINTURÓN

THT16P2031

Tamaño:  
2 piezas 26 x 23 cm  
1 piezas 15 x 13 cm  
Cinturón ajustable (92-127 cm)  
Bolsillos 14 pcs  
Soportes de martillo 2pcs  
Carga máxima: 10 kg  
Material: poliéster 600D  
Varios bolsillos para herramientas



20

## CHALECO PARA HERRAMIENTAS

TTVT1601



Medidas: 34 cm x 17 cm x 45 cm

20

## MORRAL PARA HERRAMIENTAS

THBPO201



Medida: 18"x13.6"x6.8"

8

## BOLSO DE HERRAMIENTAS



CÓDIGO LARGO  
THT261325 13"  
THT261625 16"



Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional  
Con 6 Bolsillos exteriores

20

## BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT26161

Marco rígido para una fácil apertura

Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional



20

## BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT561625



25 bolsillos para herramientas  
Construcción geométrica superior redonda  
Material: poliéster 600D y 1680D  
Carga máxima: 20kg  
L\*W\*H: los 46\*23\*33cm  
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad  
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento  
Correa ajustable para el hombro incluida  
Embalado por tarjeta de papel



4

NOUEVO

## CAJA DE HERRAMIENTAS DE 14" PLÁSTICA

TPBX0141



Tamaño: 356mm (14")\*168mm (6.6")\*160mm (6.3")  
Material: PP  
Peso: 720g  
Hebilla de plástico PP  
Carga máxima: 10KG  
Mango de alta resistencia  
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento  
Cubierta superior con función de escala  
Contiene bandeja de plástico 1Pcs  
Envasado por etiqueta



8

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17" PLÁSTICA

TPBX0171



Tamaño : 436mm(17")\*220mm(8.7")\*205mm(8")  
 Material: PP  
 peso:1390g  
 Hebilla de plástico PP  
 Carga máxima : 15KG  
 Asa de alta resistencia  
 Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento  
 Cubierta superior con función de escala  
 Contiene 1 bandeja de plástico

8

## CAJA PARA HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP20326



32 Pcs

Incluye:  
 1 Alicata combinados de 7"  
 1 llave ajustable de 6"  
 1 destornillador SL5,5 \* 100  
 Destornillador PH1 \* 100 de 1 pieza  
 Lápiz de prueba de 1 pieza  
 Voltaje de prueba: 100-500 VAC Mini mar

6

## JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA EMBALDOSAR

THKTTS1106



11 Pcs

NOUEVO

4

## LLAVE COMBINADA CON RACHET



CÓDIGO DIM.  
 TCSPAR081 8 mm  
 TCSPAR101 10 mm  
 TCSPAR111 11 mm  
 TCSPAR121 12 mm  
 TCSPAR131 13 mm  
 TCSPAR141 14 mm  
 TCSPAR151 15 mm



20

## LLAVE COMBINADA



### CÓDIGO

TCSPA081  
 TCSPA101  
 TCSPA111  
 TCSPA121  
 TCSPA131  
 TCSPA141  
 TCSPA151  
 TCSPA171  
 TCSPA191

### DIM.

8 mm  
 10 mm  
 11 mm  
 12 mm  
 13 mm  
 14 mm  
 15 mm  
 17 mm  
 19 mm



72

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

UTHT102286

INDUSTRIAL



8Pcs

### Dimensiones:

1/4"-3/4"  
1/4",5/16",3/8",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4"

10

## JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102286

### Dimensiones:

6 mm  
8 mm  
10 mm  
12 mm  
14 mm  
15 mm  
17 mm  
19 mm



8Pcs

10

## JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102286-I

INDUSTRIAL



8Pcs

### Dimensiones:

6 mm  
8 mm  
10 mm  
13 mm  
14 mm  
15 mm  
17 mm  
19 mm

10

## JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 8 PIEZAS

THT102RK086

Cr-V



Juego de llaves de tuerca de 8 piezas  
Llave de Cr-Mo de alta calidad  
Tamaño (8-19mm):  
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

10

## JUEGO DE LLAVES FLEXIBLES RACHET PULIDO DE 8 PIEZAS

THT102RK586

Cr-V



Llaves Combinadas Flexibles Ratchet  
Juego De 8 A 19Mm  
8 Piezas Flexibles  
Llave con trinquete  
Cr-Mo De Alta Calidad  
Tamaño (8-19mm): 8 Mm, 10 Mm, 12 Mm, 13 Mm, 14 Mm, 15 Mm, 17 Mm, 19 Mm

10

## LLAVE AJUSTABLE INDUSTRIAL

Cr-V

INDUSTRIAL



CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101066	24mm	160mm (6")
THT101086	30mm	200mm (8")
THT101106	35mm	250mm (10")
THT101126	41mm	300mm (12")

24

## LLAVE AJUSTABLE

SUPER SELECT

Cr-V



Máxima apertura

CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101083	24mm	200mm (8")
THT1010103	30mm	250mm (10")
THT1010123	36mm	300mm (12")

36

## JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6", 8" Y 10" 3 PZAS

THTK1013

SUPER SELECT



Longitud:  
150 mm (6")  
200 mm (8")  
250 mm (10")  
Tamaño de la abrazadera ajustable:  
6" 0-19 mm / 8" 0-24 mm / 10" 0-30 mm  
Material: acero al carbono  
Drop

20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE LLAVES DE TUERCA PLEGABLES

THFND061



6 Pcs

Tamaño: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm  
Material: Cr-V+AL  
Tratamiento térmico


24

## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TORX

THT106KT0181



18 Pcs



Hexagonales: 1.5 mm - 10 mm  
TORX: T10-T50

24

## JUEGO DE LLAVES TORX DE 9 PIEZAS

THT106392



Juego de llaves torx de 9 piezas  
Material: Cromo Vanadio  
Tamaño: T10-T50  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y placa de cromo

48

## JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES

THT106191



Juego de llaves hexagonales 9pcs  
Material: Cr-V  
Tamaño: 1,5-10 mm  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y placa de cromo

48

## JUEGO DE LLAVES TORX CON MANGO EN T DE 8 PIEZAS

THHW80836



Tamaño: T10X75, T15X75, T20X100, T25X100, T30X150, T40X150, T45X200, T50X200  
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.  
Estante exclusivo de la marca

10

## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CON MANGO EN T DE 8 PIEZAS

THHW80816



Tamaño: 2X75, 2.5X75, 3X100, 4X100, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200  
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.  
Estante exclusivo de la marca

10

## LLAVES ALLEN HEXAGONAL 8 PIEZAS

THT1061826



8 Pcs



2-8mm

96

## LLAVES TORX 8 PIEZAS

THT1061846



8 Pcs



Longitud: T9-T40

2-8mm

96

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MARTILLO DE ACERO MANGO FIBRA DE VIDRIO

INDUSTRIAL



CÓDIGO	PESO	TAMAÑO
THTCH0166	470 g	16 Oz
THTCH0086	240 g	8 Oz

Función de uña magnética  
Función antideslizante  
Cabeza de martillo forjada por caída  
Tratamiento térmico, acero al carbono #45  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Envasado por etiqueta



Función antideslizante



Función de clavo magnético



Forjado

36

## MARTILLO DE ACERO FORJADO

THTS71300

SUPER SELECT



Peso: 300 g  
Acero al carbono de #45  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio de dos colores

36

## MARTILLO DE ACERO FORJADO



CÓDIGO	PESO	
THT713006	300 gr	36
THT715006	500 gr	24
THT7110006	1000 gr	12

-

## MAZO CUADRADO (MANDARRIA)

THTS721000

SUPER SELECT



Peso: 1000 g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono #45  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

12

## MAZO CUADRADO (MANDARRIA)



CÓDIGO	PESO	
THT7215006	1500 gr	6 12
THT7220006	2000 gr	4 8

Cabeza de martillo forjada por caída  
Tratamiento térmico, acero al carbono #45  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Envasado por etiqueta

-

## MARTILLO CARPINTERO

SUPER SELECT



CÓDIGO	PESO
THTS7308	220 gr
THTS7316	450 gr

18

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MARTILLO DE BOLA



**CÓDIGO PESO**  
 THT74166 450 gr  
 THT74246 660 gr

18

## MARTILLO DE GOMA



**CÓDIGO PESO**  
 THT76816 220 gr  40  
 THT761616 450 gr  24

Cabeza de martillo forjada por caída  
 Tratamiento térmico, acero al carbono #45  
 Mango de fibra de vidrio de diseño único  
 Envasado por etiqueta

-

## HACHA DE MANO

THTS78600



Peso:600g  
 Acero al carbono #45 Forjado en gota  
 Tratamiento térmico  
 Mango de fibra de vidrio de dos colores

12

## HACHA DE MANO



**CÓDIGO PESO**  
 THT7810006 1000 gr  12  
 THT7812506 1250 gr  8

Cabeza de martillo forjada por caída  
 Tratamiento térmico, acero al carbono #45  
 Mango de fibra de vidrio de diseño único  
 Envasado por etiqueta

6

## CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4211226	24	18	300
THT4211026	22	16	250

36

## CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4221226	4	18	300
THT4221026	4	16	250

36

## PRENSA SARGENTO TIPO G



**CÓDIGO TAMAÑO**  
 THT13141 100mm (4")  24  
 THT13151 125mm (5")  18  
 THT13161 160mm (6")  16

Cuerpo de fundición maleable

-

## PRENSA SARGENTO TIPO F



**CÓDIGO TAMAÑO**  
 THT1320502 50x200 mm  80  
 THT1320503 50x250 mm  90  
 THT1320801 80x300 mm  20  
 THT1321201 120x300 mm  10

-

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PRENSA DE BANCO CON YUNQUE


**THT6126**



Base giratoria Tamaño: 60 mm  
Peso: 1,7 kg  
Fuerza de sujeción máxima: 1000 Kgs con yunque

10

## PRENSA DE BANCO



### CÓDIGO FUERZA

THT6146 1300 Kg  
THT6166 1600 Kg

### MEDIDA PESO

4" 6.7 Kg  
6" 11.2 Kg

1

## GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

CÓDIGO	CAP	PESO	
THT109022	2Ton	2.6 Kg	6
THT109042	4Ton	3.3 Kg	6
THT109062	6Ton	4.6 Kg	4
THT109102	10Ton	5.8 Kg	4
THT109202	20Ton	8.7Kg	2
THT109302	30Kg	15.9Kg	1



-

## GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

**THT10821**

Peso:  
8.7 Kg

Longitud:  
450 mm

**2 Toneladas**



1

## GATO TIPO CAIMÁN

**THT10832**

**INDUSTRIAL**

Peso:  
16 Kg

Longitud:  
470 mm

**3 Toneladas**



1

## GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

**THT10833**

**INDUSTRIAL**

Peso:  
37 kg

mín. altura: 145 mm  
máx. altura: 500 mm  
Recorrido: 355 mm

**3 Toneladas**



Elevación rápida

1

## GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

**THT10834**

Elevación rápida, bomba doble  
Altura mínima: 85 mm  
Altura máxima: 515 mm  
Recorrido: 430 mm  
Peso neto:32 kg

**3 Toneladas**



1

## SOPORTE DE GATO

**THJS0301**

**INDUSTRIAL**

Min. altura: 270 mm  
Max. altura: 410 mm  
Peso neto: 6,1 kg  
Sillin grande, más estable

**3 Toneladas**



1

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TRANSPALETA MANUAL

**THT301251**



Capacidad Q: 2500 kg  
 Altura mínima de la horquilla: 85 mm  
 Altura máx. De la horquilla: 200 mm  
 Volante: 200 x 50 mm  
 Material del volante: poliuretano  
 Tandem de rodillos de carga: 80 x 70 mm  
 Tamaño de las tenazas: 550 x 1150 mm  
 Distancia entre tenazas: 230 mm

6

## PATA DE CABRA



**CÓDIGO TAMAÑO (AxBxC)**

THT431242 24" (600 mm) x 1-1/8" (29 mm) x 19/32" (15.0 mm)  
 THT431362 36" (900 mm)x1-1/5"(30 mm)x16/25"(16.0 mm)  
 THT431482 48" (1200 mm) X 1-1/8" (29mm) X 19/32" (15mm)

6

## PISTOLA ENGRASADORA

**THT111051**

**400cc**

INDUSTRIAL



Capacidad: 400CC / 14oz  
 Forma de carga: Cartucho de 140z / 400CC  
 Presión de trabajo: 4500psi  
 Presión max: 10000psi  
 Material: tubo de acero de 1,2 mm



10

## PISTOLA ENGRASADORA

**THT111062**

**600cc**

INDUSTRIAL



Pistola de grasa para trabajos pesados  
 Pistón doble, rendimiento de alto volumen  
 Suministra un mínimo de: 3oz/40 golpes  
 Calidad de Taiwán  
 Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC a granel  
 Presión de trabajo: 3600psi  
 Presión de ruptura: 6000psi



10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO

**THT118302**

**30 L**



Capacidad: 30 L  
 Presión: 50:1 6-8 bar.  
 Longitud: Manguera 5 m  
 Medida: 330 x 430 mm  
 Peso (KG): 16.8 Kg

1

## ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO

**THT118452**

**45 L**



Capacidad: 45 L  
 Presión: 50:1 6-8 bar.  
 Longitud: Manguera 5 m  
 Medida: 365 x 430 mm  
 Peso (KG): 21 Kg

1

## GRAPADORA INDUSTRIAL 2 EN 1

**THT31146**



Pistola grapadora 2 en 1  
 Fuerza motriz ajustable  
 Grapas:  
 Alambre: 1.2 mm, Corona: 10.6 mm, Longitud: 6-14 mm  
 Alambre: 1.2 mm, Corona: 11.3 mm, Longitud: 6-14 mm  
 Clavos Brad: Alambre: 1.2 mm, Tamaño de la cabeza: 2mm  
 Longitud: 10-15 mm  
 Con 500pcs grapas/500pcs clavos

20

## ENGRAPADORA

**THT311425**



Fuerza motriz ajustable  
 Alambre: 0.7mm  
 Corona: 11.3mm  
 Longitud: 4-14mm  
 Envasado por blister doble

20

## ENGRAPADORA 3 EN 1

**THT31143**




Incluye: 200 grapas  
 Medida: 4-14mm

5

## GRAPAS

**THT3982**



1.000 grapas  
 (para THT31143, THT31146)  
 Tamaño: 8 mm  
 Ancho: 1.2 mm

**8 mm**

100

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS


Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## GRAPAS

THT39101

1.000 grapas  
(para THT311425)  
Tamaño: 10 mm  
Ancho: 0.7 mm

10 mm




200

## GRAPAS

THT39102

1.000 grapas  
(para THT31143, THT31146)  
Tamaño: 10 mm  
Ancho: 1.2 mm

10 mm



200

## PERFORADORA DE CUERO

THT33526



Tamaños de agujeros de perforación:  
2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm,  
4 mm, 4,5 mm, 5 mm  
30% de ahorro de energía  
cómodo mango de PVC  
Espesor: 2.0 mm



Punch hole sizes (mm)



48

## MINI SEGUETA AJUSTABLE PARA 250MM

THMHF1504



Marco de mano MiNi  
Incluye 1 hoja de 65 Mn  
Apto para hoja de 10"/250 mm y 12"/300 mm

144

## ARCO DE SEGUETA

THT541036



Diseño único Marco de sierra para metales  
Incluyendo 1pcs 65Mn hoja de sierra  
Embalado por tarjeta de papel

12" 300mm



24

## ARCO DE SEGUETA

THT54166



12" 300mm

6

## JUEGO DE HOJAS PARA MINI SEGUETA 6"

TMHSB1501

Tamaño: 150 mm (6")  
Número de dientes: 24T  
10 piezas / juego  
Material: 65 Mn  
Adecuado para el artículo  
THMHF1501 THMHF1503



288

## HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA

THT571246



DIM. 300 mm  
DIENTES 24T

500

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## HOJA PARA SEGUETA BI-METAL

**THT572188**



Material: M2+D6A  
Número de dientes: 18T  
Tamaño: 300 mm (12")

500

## SERRUCHO PLEGABLE 7"


**THFSW1806**



Material: SK5  
7TPI  
Dientes triples  
(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)  
Corte rápido

48

## SERRUCHO




CÓDIGO	DIM.
THT55166	400 mm
THT55186	450 mm
THT55206	500 mm

24

## SERRUCHO

**THT55206D**




Tamaño: 500mm  
Corte rápido y larga vida  
Número de dientes por pulgadas: 7  
Dientes de precisión de 3 bordes

6

## REMACHADORA DE MANO PLEGABLE

**THT32321**

INDUSTRIAL



ALU

Ø3.2, 4.0,  
4.8, 6, 6.4mm

Tamaño del remache aplicable:  
3.2mm, 4mm, 4.8mm, 6mm, 6.4mm  
Embalado por caja de color



32" 815mm

12

## REMACHADORA

**THT32108S**

SUPER  
SELECT



L: 260mm (10")  
Remache aplicable  
Tamaño: F2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8mm

10.5"

24

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## REMACHADORA 10"

**THT32101**



L: 260mm (10")  
Remache aplicable  
Tamaño: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm

**10" 266mm**

24

## REMACHADORA MANUAL 10.5"

**THT32105**



Tamaño: 10.5"  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Remache aplicable  
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm



24

## LIMA DE ACERO MEDIA LUNA

**THT91286**



Longitud: 200 mm  
Acero T12

60

## LIMA DE ACERO REDONDA

**THT91386**




Longitud: 200 mm  
Acero T12

60

## JUEGO DE LIMAS PARA ACERO

**5 Pcs**

**THT918516**



**8" 200mm**

10

## JUEGO DE LIMAS DELGADAS DE 6 PIEZAS

**6 Pcs**

**THT91462**



**5.5" 140mm**

72

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS


Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## LIMA REDONDA PARA MADERA

THT91786



Longitud: 200 mm

60

## CINCEL PARA MADERA CRV

THT41126




Cinzel de madera - CRV  
Ancho: 12 mm  
Longitud: 140 mm

50

## JUEGO DE LIMAS PARA MADERA (3 PCS)

THT918326



Longitud: 8" 200 mm  
Lima Redonda para madera  
Lima semi circular para madera  
Lima plana para madera

20

## JUEGO DE CINCELES PARA MADERA DE 3 PZAS

THT41K0302



25mm(1")



19mm(3/4")



12mm(1/2")



Juego de cinceles para madera de 3 piezas  
Ancho: 12mm, 19mm, 25mm  
Longitud:140mm  
Cinzel de madera, CRV

30

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE CINCEL DE MADERA DE 4 PZAS

**THT41K0401**



Juego de Cincel de Madera de 4 Pzas 6,12,19,25 mm Cr-V 6

16

## CUCHILLA PARA CEPILLO DE MADERA

**THT9391BL**



Longitud: 80x44  
Material: Plástico  
Compatible con el Cepillo de Madera THT9391

200

## BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT845016	25mm	10mm	1"
THT845026	50mm	11mm	2"
THT845036	75mm	12mm	3"
THT845046	100mm	14mm	4"

Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único

360

## BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT84026	57mm	16 mm	2" / 50mm
THT84036	64mm	25mm	3" / 75mm
THT84046	70mm	25mm	4" / 100mm

120

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## BROCHAS PARA PINTAR



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT846016	45mm	10mm	1"
THT846156	45mm	11mm	1.5"
THT846026	51mm	11mm	2"
THT846036	57mm	12mm	3"
THT846046	57mm	14mm	4"

360

## JUEGO DE BROCHAS DE 3 PZAS

THT8450301



Para pintura a base de aceite  
 1 pieza 1"  
 1 pieza 2"  
 1 pieza 3"  
 Mango de plástico

96

## JUEGO DE BROCHAS DE 8 PZAS

THT8450801



Para pintura a base de aceite  
 2 piezas 1"  
 2 piezas 1.5"  
 2 piezas 2"  
 1 pieza 3"  
 1 pieza 4"  
 Mango de plástico

36

## JUEGO DE BROCHAS 9 PZAS

THT8414091



Incluye:  
 3 piezas 1"  
 2 piezas 1.5"  
 2 piezas 2.0"  
 1 pieza 3.0"  
 1 pieza 4.0"  
 Mango de madera

24

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS


Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## RODILLO PARA PINTAR 9" (SUPERFICIES ASPERA)

THT85096



Material: acrílico  
 Tamaño: 230 mm / 9"  
 Altura de la fibra: 12 mm  
 Adecuado para pared interior  
 Vástago central de 6 mm  
 Con cubierta de rodillo 1 pcs  
 Con vástago auxiliar de 4 piezas



40

## RODILLO PARA PINTAR 9"

THT8594D

Material: Acrílico  
 Altura de la fibra: 7mm  
 Adecuado para la pared interior  
 Vástago central de 6mm  
 Con 1 Pieza de cubierta de rodillo  
 Con 4 Piezas vástago auxiliar

230mm de superficie lisa



40

## FUNDA PARA RODILLO PARA PINTAR 9" (SUPERFICIE MEDIA ASPERA + PARED INTERIOR)

THT85951



Adecuado para THT8592  
 Material: Acrílico  
 Tamaño: 230 mm/9"  
 Altura de la fibra: 12 mm  
 Se utiliza para la pared interior



100

## FUNDA PARA RODILLO

THT85941



230mm de superficie lisa

40

## JUEGO DE RODILLOS 6 EN 1

THT811210061



Micro Fibre

Inner wall + Middle coarse surface

12 mm Fibre height



Material: Microfibra  
 Tamaño: 100mm/4"  
 Adecuado para la pared interior  
 Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas  
 Mango central de 6 mm  
 Con 1 bandeja de pintura de 4"

4" 100mm

20

## JUEGO DE RODILLOS 4 EN 1

THT811223041



Micro Fibre

Inner wall + Middle coarse surface

12 mm Fibre height



Material: Microfibra  
 Tamaño: 230mm/9"  
 Adecuado para la pared interior  
 Con cubierta de rodillo de microfibra de 2 piezas  
 Mango central de 6 mm  
 Con 1 bandeja de pintura de 9"

9" 230mm

10

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS


Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE BANDEJAS DE PINTURA

TCHPTT435105

2 Pcs

Material: PP puro  
Tamaño:  
435\*300m m (10")  
305\*150m m (4")  
Con función de marca de volumen  
Bandeja de pintura de diseño único  
Diseño de canal de flujo especial  
Embalado por retráctil



10

## JUEGO DE RODILLO

THT81121001

12 Pcs

Material: acrílico + espuma de poliéster  
Tamaño: 100 mm / 4"  
Adecuado para pared interior y superficie lisa.  
Vástago central de 6 mm  
Con mini rodillos acrílicos de 5 piezas de 12 mm  
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.  
Envasado en blister doble




40

## MANGO TELESCÓPICO PARA RODILLO

THTEP0201



Material: aluminio  
Tamaño plegable: 110cm  
Longitud extendida: 200cm  
Diseño telescópico de dos secciones  
Con función de conexión de tornillo  
Con función de inserción  
Envasado por etiqueta



12

## PALETA DE ALBAÑIL



CÓDIGO TAMAÑO  
THT836326 2,5" / 63mm  
THT8310026 4" / 100mm

Acero carbono/Tratamiento térmico/Pulido fino

120

## ESPÁTULA METÁLICA



CÓDIGO TAMAÑO  
THT83606 60 mm  
THT83806 80 mm  
THT831006 100 mm  
THT831256 125 mm

120

## PALETA DE ALBAÑIL



CÓDIGO TAMAÑO  
THT826125 6" / 150mm  
THT828125 8" / 200mm

Mango de diseño único

60

## PALETA DE ALBAÑIL (CUCHARA)



CÓDIGO TAMAÑO  
THT82616 150 mm  
THT82716 180 mm  
THT82816 200 mm

60

## PALETA PARA ENYESAR CON DIENTE

THTT952316



Acero al carbono

230x130 mm

40

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PALETA DENTADA

**THT81286**



**230x130 mm**

**40**

## PALETA LISA

**THT952316**

**SUPER SELECT**



Acero al carbono

**230x100 mm**

**40**

## PALETA LISA

**THT81286**



**230x130 mm**

**40**

## ESPÁTULA PARA DRYWALL



**CÓDIGO TAMAÑO**

THPUT78200 200 mm  
THPUT78250 250 mm

**60**

## PALUSTRA DE GOMA FINA

**THT8320106**



Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho)  
Espesor de goma: 15 mm  
Mango de PP puro  
Placa base de aluminio  
Función de limpieza  
Función de pared de cemento de lijado

**230x100 mm**

**40**

## LLANA DE GOMA

**THT8324106**



Tamaño: 240 mm x 100 mm  
Espesor de EVA: 19 mm  
Mango de PP puro  
Placa base de aluminio

**240x100 mm**

**40**

## CORTADORA DE CERÁMICA

**THT576004**



Peso: 4.8 Kg  
Longitud : 600 mm

**4**

## CORTADORA DE AZULEJOS

**THT578004**

**INDUSTRIAL**

Cortadora de azulejos  
Longitud máxima de corte: 800 mm  
Espesor máximo de corte: 14 mm  
Con bolsa de 1 pieza  
Tamaño de la base de acero: 993x165 mm  
Marco de soporte de acero de 2 piezas  
Espesor de la base: 2,5 mm  
Con 1 hoja de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno  
Tamaño de la hoja: 22x10,5x2mm  
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal  
Con manómetro de aluminio  
Embalado en caja de cartón



Rodamiento lineal de bolas

Hoja con rodamiento de bolas

**80**

**NUEVO**

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## HOJA PARA CORTADOR DE CERÁMICA

THT5760048



Medida:  $\phi$  16x  $\phi$  6x3 mm

50

## CUCHILLA CORTADORA DE AZULEJOS

THT5780048

INDUSTRIAL

Cuchilla cortadora de azulejos  
Con rodamiento de bolas  
Material: carburo de tungsteno  
Tamaño de la hoja:  $\phi$ 22x $\phi$ 6x2mm  
Apto para THT578004  
Empaquetado por blister



Hoja con rodamiento de bolas



100

## EXACTO TOTAL

THT511805

SUPER SELECT

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm  
Con 1 hoja (THT519112)  
Longitud: 160 mm  
Hoja: 18 mm (ancho) x 100 mm (largo)  
Con pulsador plano  
Embalado por tarjeta deslizante

18x100 mm



1920

## EXACTO PLEGABLE CON MANGO DE ALUMINIO

THT5136236

SUPER SELECT

Cuchillo plegable  
Mango de aleación de aluminio  
Con 5 cuchillas(THT519001)

Tamaño de la hoja:

61x19mm



12

## EXACTO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

THT5110906



Tamaño: 9x80 mm  
Cuerpo de acero inoxidable  
Con una hoja de 1 pieza, con bloqueo automático  
Longitud:130mm  
Con pulsador plano

576




## EXACTO A PRESIÓN CON AUTOBLOQUEO Y PULSADOR PLANO

THT5110915

SUPER SELECT

Longitud: 135 mm  
Con hoja de 1 pieza  
Bloqueo automático  
Con pulsador plano

9x30 mm



144

## EXACTO DE PARA TRABAJO PESADO

TG5121806

INDUSTRIAL

Aleación de Aluminio



6 PZS SK5 cuchillas

48

178mm

## EXACTO DE ALUMINIO

THT5126128

Tamaño de la cuchilla:  
61mm x19 mm  
Empacado en doble blister  
Cuchilla SK5  
Con cuchillas 6PCS



72

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## EXACTO MULTIUSO

TG5126101



6 piezas cuchillas SK5  
Cuerpo de aleación de zinc  
Tamaño de la cuchilla:  
61mm x19 mm  
Peso neto: 256 g  
Empacado en doble blister



48

## CUCHILLO PLEGABLE

THT5136288



Acero inoxidable



x6 Cuchillas SK5

Longitud: 180 mm  
Peso: 165 g  
Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm  
Material: acero inoxidable, aleación de aluminio  
Envasado en blister doble

72

## SET DE CUCHILLOS

10 Pcs

THT519001



61 x 19mm

200

## SET DE CUCHILLOS

10 Pcs

THT519112



100 x 18mm

120

## TIJERA DE HOJALATERO 10"

THT524101



Tamaño 10"  
Espesor máx. De corte:  
Acero al carbono: 0,8 mm  
Acero inoxidable: 0,6 mm  
Acero forjado en estampa  
Mango de doble agarre sumergido

36

## CORTADOR DE TUBOS PVC

THT534216




Longitud: 193 mm  
Diámetro de corte: 3-42 mm  
Material: Aluminio

193 mm

48

## CORTADOR DE TUBOS PVC

THT53422



Longitud: 225 mm  
Diámetro de corte: 3-42 mm  
Material: Aluminio

225 mm

4

## CORTADOR DE TUBO DE COBRE Y ALUMINIO

THT53321



Corta tubo de cobre y aluminio  
Diámetro de corte: 3-32 mm

48

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PLEGABLE

TFMFT01151

15 Operaciones  
Alicate plegable en acero inoxidable  
Incluye estuche



36

## NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0156

15 operaciones  
Mango de Aluminio Fuerte  
Tamaño: 9.5 cm



48

## NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0126

12 Operaciones  
Mango suave de dos colores  
Tamaño del producto: 9,5 cm



48

## PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21809



Vástago de hierro con dientes  
Espesor: 0.8 mm  
Diámetro: 51 mm  
Hecho de aluminio




24

9" 230mm

## PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21309

9" 228mm



24

## PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICON DE ALUMINIO

THT20109

Pistola de calafateo de aluminio 9"  
Mango de aluminio resistente



16

9" 228mm

## SILICON SELLANTE ACÉTICO

CÓDIGO	COLOR
THT3511	Blanco
THT3512	Transparente
THT3513	Negro

300ml



24

## SILICON EN BARRA

6 Pcs

TACGT2061

Material: resina de petróleo  
Longitud: 20cm  
Embalado por tarjeta blister

11.2mm



120

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## RASPADOR PARA VENTANAS

**THT181751**



Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm  
Peso: 23 g  
Con 1 hoja de cuchillo de corte  
Raspar el exceso de pintura de las ventanas

120

## RASPADOR CON MANGO DE ALUMINIO

**THT183201**



Material: Aleación de aluminio  
Con hoja de cuchillo SK5 de 6 Piezas.  
Tamaño de la hoja: 14\*100 mm  
Longitud: 310 mm

50

## CORTADOR DE VIDRIO

**THT561301**



Mango de madera  
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas  
Longitud total de corte: 3000 x 6 = 18000m  
Longitud: 130 mm

240

## CORTADOR DE VIDRIO DE TRABAJO PESADO

**THT561781**



Cuerpo de hierro  
Cortador de alimentación de aceite automático  
Con tubo de succión de aceite 1pcs  
Longitud total de corte: 5000 m  
Longitud: 178 mm

120

## PORTAVIDRIO MANGO DE ABS

**TSP01251**



Material del mango: ABS  
Max. tirar: 25KG  
Diámetro de la copa: 115 mm

36

## PORTAVIDRIO DOBLE SUCCIÓN

**TSP02501**



Material del mango: ABS  
Max. tirar: 50KG  
Diámetro de la copa: 115 mm

18

## FAJA



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD	ANCHO
THTRS3101	3 TON	10 m	50mm
THTRS5101	5 TON	10 m	50mm

Con trinquete y ganchos de doble J

10

## BLOQUE DE CADENA



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD
THT1611	1 TON	3 m
THT1621	2 TON	3 m
THT1631	3 TON	3 m
THT1651	5 TON	3 m



1

# HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

**THIT010381**

FUNCIÓN DE  
AUTO APAGADO

PANTALLA LED  
INDICADORA DE  
TEMPERATURA

ZONA DE  
INDUCCIÓN  
CON SENSOR DE  
INFRARROJO

ALARMA  
DE LIMITE  
SUPERIOR E  
INFERIOR

MANGO ERGONÓMICO  
QUE OFRECE MAYOR  
AGARRE



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

**Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN**

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CINTA MÉTRICA



Con métrica y pulgada  
Botón doble  
Diseño unico  
Cubierta de material ABS puro



**CÓDIGO TAMAÑO ANCHO**  
TMT126331 3 Metros 16mm  
TMT37519 5 Metros 19mm

**Metros y pulgadas**  
**Hoja de marcado continuo**

60

## CINTA MÉTRICA



**CÓDIGO TAMAÑO ANCHO**  
TMT126031 3 Metros 16mm  
TMT126051 5 Metros 19mm  
TMT126081 8 Metros 25mm  
TMT126101 10 Metros 25mm

36

## CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO



**CÓDIGO TAMAÑO ANCHO**  
TMTF12206 20 Metros 12.5 mm  
TMTF13306 30 Metros 12.5 mm

40

## CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO

**TMTF13506**



**50m 12.5mm**

20

## VERNIER CALIBRADOR

**TMT331501**



Material: Plástico  
Rango: 0-150 mm / 0-6"  
Lectura: 0,1 mm / 0,01"  
Batería 3V  
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición  
Batería 3V

100

## VERNIER CALIBRADOR

**TMT312001**




Rango: 0-200 mm  
Lectura: 0.05 mm  
Material: Acero carbono

30

## ÁNGULO ESCUADRA

**TMT61126**



Longitud: 300 mm (12")  
Ancho de la hoja: 40 mm  
Espesor de la hoja: 1,5 mm  
Hoja de acero inoxidable  
Con repisa de apoyo única  
Mango de polímero de alto impacto  
Hoja de acero inoxidable  
Punta de marcado para lápiz

48

## ESCUADRA DE ÁNGULO ABS

**TMT61201**



Tamaño: 7 pulgadas  
Material: ABS.  
solo pulgadas  
Borde biselado para facilitar la lectura.  
Gradaciones fáciles de leer  
La base permite marcar y cortar fácilmente  
Material estructural ligero y de alto impacto.

60

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

**TMT56016**



Rango de medición: 0,05-60 m  
 Precisión de medición:  $\pm 2,0$  mm  
 Tipo de láser: 635 NM, <1 mW, clase 2  
 Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C  
 Función: distancia, área, volumen, altura  
 Con función de apagado  
 Diseño único  
 Con bolsa de lona 1pcs  
 Empaquetado por caja de color

20

## BASCULA DE GRÚA DIGITAL

**THESA63001**



Peso máximo: 300 kg  
 Con graduación de 100g  
 3\* Baterías AAA  
 Visualización: pantalla LCD  
 Grillete de protección doble

20

## NIVEL

**THESA63001**



**DISEÑO ÚNICO TOTAL**

CÓDIGO	TAMAÑO
TMT24036	40 cm
TMT26036	60 cm
TMT210036	100 cm

Espesor de aluminio: 1 mm

20

## NIVEL DE BURBUJA

**TMT2267**



Longitud: 225 mm (22.5 cm)  
 Magnético  
 Material: aluminio y plástico ABS.

**225mm**

100

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## NIVEL DE BURBUJA MINI

**TMT2235**



Longitud: 225 mm  
Con magnético  
Con 3 viales  
Material: aluminio y plástico ABS

**225mm**

100

## NIVEL DE ALUMINIO ULTRAMAGNÉTICO



**CÓDIGO LONG.**  
TMT28056 80 cm  
TMT212056 120 cm



Con doble cara fresada  
Ampollas de precisión de 0.5mm/m  
2 Pcs potentes imanes  
Diseño de superficies planas dobles

10

## NIVEL DE ALUMINIO IMANTADO

**INDUSTRIAL**

**CÓDIGO LONG.**  
TMT24086M 40 cm  
TMT26086M 60 cm  
TMT28086M 80 cm



2 Pcs potentes imanes  
Fresado de doble cara  
Viales de precisión de 0,5 mm/m  
Espesor del aluminio: 1,5mm  
Diseño de doble superficie plana

20

## NIVEL DE ALUMINIO ULTRAMAGNETICO

**TMT24056**



Longitud: 40cm  
Fresado de doble cara  
Ampollas de precisión de 0.5 mm/m  
2 Pcs potentes imanes  
Diseño de doble superficie plana  
2 piezas de viales de acrílico sólido



20

## NIVEL DIGITAL

**TMT2606D**



Longitud: 60cm  
Rango de medición: 0 ~ 360 ° (4 x 90 °)  
Precisión de medición: ± 0,2  
Imanes potentes de 3 piezas

20

## LÁPIZ TESTER

**THT291908**

**SUPER SELECT**



L (MM)	VOLTAJE
190	AC 100 - 500V

288

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TESTER DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ DC 6-24V

THT414501




Voltaje de prueba: DC 6-24V  
Diámetro del punto: 3 mm  
Mango aislado AS  
Viene con clip de lápiz eléctrico.  
Embalado en tarjeta deslizante.

3mm

NUEVO

## DETECTOR DE VOLTAJE DE AC SIN CONTACTO

THT2910003



VOLTAJE AC: 12V-1000V  
FRECUENCIA: 50Hz - 60Hz  
MODO ALARMA: Luz y sonido

Indicador de batería baja Luz LED

36

40

## INDICADORES DIGITALES DE GAS

TETGA23



Rango: 50 ~ 1000 ppm (metano)  
Detección de gas: Gas combustible  
Sensibilidad de respuesta: <50PPM  
Tiempo de respuesta: <=500PPM: 5 segundos;  
>=500PPM: 2 segundos  
Tiempo de calentamiento: unos 30 segundos  
Modo de alarma: pantalla analógica y campana de viento  
Entorno de uso: 0-50 °C / 20-80% RH  
Entorno de almacenamiento: -10 ~ 60 °C / 20-80% RH  
Con 2 pilas R03 AAA  
Embalado por caja de color



NUEVO

## TERMÓMETRO INFRAROJO

THIT010381



Modo de cuerpo humano:  
32°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F)  
Precisión: ± 0.3  
(temperatura ambiente 18~25)  
Tiempo de respuesta: 1 segundo  
Pantalla de visualización a color D: S = 12: 1  
Apagado automático  
Luz de fondo  
Alarma de límite superior/inferior de temperatura (rojo)

160

30

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ODÓMETRO DE RUEDA CON PANTALLA DIGITAL

**TMT19923**




Resolución de la pantalla: 0,1 m  
Tolerancia: +/- 0,5%.  
Rango de medición: 0-99999,9 m  
Con pantalla digital y memoria  
Con sistema dual métrico y en pulgadas  
Con soporte  
Alimentación: 2 pilas LR03 AAA

**0-99999.9 m**

6

## TRÍPODES PARA NIVELES LÁSER

**TLLT01152**



Rosca de 5/8" y 1/4"  
Trípode de aluminio de 1,2 m  
Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205  
Peso: 1,0 kg

9

## LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE

**TLL306505**



Rango de trabajo: 0-30m  
1 línea horizontal 4 líneas verticales  
Precisión de nivelación: ± 1,0 mm a 5 m  
Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m  
Tiempo de nivelación <3s  
Rango de autonivelación ≤3°  
Tipo de láser: rojo  
Clase de láser 3R, <5mW  
Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152  
Con función de bloqueo cruzado  
Con función de ganancia láser  
Temperatura de funcionamiento 0~+40 °C  
Temperatura de almacenamiento -20~+70 °C  
Pilas AA (1,5 V)\*4  
Peso sin pilas 980 g

8

## MULTÍMETRO DIGITAL

**TMT460002**



Visualización : true RMS 4000 cuentas  
Tensión DC: 4V/40V/400V/600V  
Tensión CA: 4V/40V/400V/600V  
Resistencia:4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  
Frecuencia:4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz  
NCV:Alarma sonora y luminosa  
Live:Alarma de audio y luz  
Rango automático  
retención de fecha  
Indicación de batería baja  
Apagado automático

40

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460012



Otras características  
 Voltaje máximo CA: 600V  
 Voltaje máximo CC: 600V  
 Corriente máxima CC: 10 A  
 Resistencia: 200 Ω  
 Multímetro digital, el paquete viene con 1 juego de cables de prueba y 2 piezas de pilas AAA.  
 Peso: 0,23 kg



40

## MULTÍMETRO DIGITAL

TMT46001

AC/DC  
**600V**

Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ  
 Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V  
 Voltaje AC: 200V/600V  
 Corriente DC: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A



40

## CABLE PARA TESTER

TMT423

Conector curvo negro y rojo.  
 Largo: 143 mm



100

## TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT42002



Retención de datos  
 Pantalla: 2000 Cuentas  
 Voltaje DC: 0.1 ~ 600V ± (0.5% +5)  
 Voltaje AC (V): 0.1 ~ 600V ± (1.0% +5)  
 Corriente AC: 2A / 20A / 200A / ± (2.5% +8)  
 Resistencia: 2kΩ / 20kΩ ± (1.0% +3)  
 Peso (Kg): 0.255 Kg



40

## TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT4100041



INDUSTRIAL

6000 Cuentas  
 Retención de datos  
 Corriente alterna: 60A/600A/1000A± (2.0% +6)  
 Voltaje de CA: 60mV/600mV/6V/60V/600V ± (0.8% +3) 750V± (1% +4)  
 Voltaje de CC: 60mV/600mV/6V/60V/600V ± (0.7% +3) 1000V± (0.8% +2)  
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ± (0.8% +3) 60MΩ± (1.2% +3)  
 Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10<sup>4</sup>F/100<sup>4</sup>F/1000<sup>4</sup>F/10mF/100mF± (4.0% +5)  
 Frecuencia: 0 ~ 10KHz ± (1.5% +5)  
 Luz de fondo  
 Luz de flash  
 Envasado por blister doble



5

## TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT46004

AC/DC



Corriente continua: 60A/600A ±(2,5%+5)  
 Servicio:1%~99% ±(1,0%+2)  
 Prueba de diodo/verdadero RMS/LPF  
 Temperatura: 40°C~1000°C (-40°F~1832°F) ±(1,0%+2)  
 Corriente alterna:6A/60A/600A/±(2,5%+8)  
 Tensión de CA: 600 V ±(0,8% +5)  
 Tensión DC:600V ±(0,5% +3)  
 Resistencia:6kΩ/60kΩ ±(1,0% +3)  
 Capacitance:10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/  
 1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3)  
 6000 cuentas/retención de datos  
 Con función de luz de fondo/luz intermitente/indicación de batería baja



20

# JARDINERÍA Y HOGAR

**UTGT11356**



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PODADORA A GASOLINA 4HP 18"

TGT141181

Potencia: 3.0kW (4 HP)  
Desplazamiento: 141 cc  
Velocidad sin carga: 2600 rpm  
Cesta de recolección: 60 L  
Carcaza de acero



1

## PODADORA A GASOLINA 4.8HP 20"

TGT196202

Potencia: 6 HP  
Desplazamiento: 196 cc  
Velocidad sin carga: 3600 rpm  
Cesta de recolección: 60 L  
Carcaza de acero



1

## TILLER DIESEL 5.2HP

TDC12001

Motor diesel  
Potencia del motor: 4.05kW (5.2HP)  
Alcance de labranza(mm): 1200  
Modelo de conducción: Engranaje  
Profundidad de labranza(mm): 150-300  
Cambio de velocidad: -1,2,0,1  
Par máximo(N.m./rpm): 9/2800  
Capacidad del aceite de la transmisión(L): 1,6  
Accesorios: 4 piezas, 4 grupos 3+1 cuchillas; 3.5-6 ruedas>



1

## MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 18"

TG5451811

Potencia nominal: 1,8 Kw  
Desplazamiento: 46 cc  
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm  
Max. diámetro de corte: 445 mm (18")  
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml  
Potente motor de 2 tiempos



TGTSB51801 Espada para Moto Sierra 18"  
TGTC51801 Cadena para Moto Sierra 18"



2

## MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 24"

TG5602411

Desplazamiento: 62 cc  
Potencia nominal: 2,4 Kw  
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm  
máx. diámetro de corte: 605 mm (24")  
Capacidad del tanque de combustible: 550 ml  
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml  
Potente motor de 2 tiempos



TGTSC52401 Cadena para Moto Sierra 24"

TGTSB52401 Espada para Moto Sierra 18"



2

## DESMALEZADORA A GASOLINA DE 2HP

TP5434421

Velocidad máxima: 8000 rpm  
Potencia nominal: 1,25 Kw (1,7 CV)  
Desplazamiento: 43cc  
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)  
Corte máximo: 420 mm  
Revestimiento de carrete: 2,4 mm x 5.4 m  
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml  
Potente motor de 2 tiempos  
Con 2 funciones: recortadora y cortadora  
Motor monocilindrico refrigerado por aire



2

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## DESMALZADORA A GASOLINA 3.8HP

TP5624421



Desplazamiento: 62cc  
 Potencia nominal: 2.4Kw(3.8HP)  
 Velocidad máxima: 9000rpm  
 Maxima trayectoria de corte: 480mm  
 Línea de carrete: 2.4mmx4m  
 Diámetro de la cuchilla:255mm(3dientes)  
 Capacidad del tanque de combustible:1200ml  
 Potente motor de 2 tiempos  
 Con 2 funciones:recortadora y cortadora  
 Motor refrigerado por aire, de un solo cilindro  
 Con nylon código GTLS2545  
 Cuchilla para desmalzadora TGTBCB95



## HIDROJET

1200W

UTGT113026



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz  
 Motor de escobilla de carbón  
 Potencia de entrada: 1200W  
 Presión máxima: 90Bar (1300PSI)  
 Caudal: 5.5L/min  
 Motor de alambre de aluminio  
 Sistema de parada automática  
 1 pistola de pulverización de agua  
 Manguera de alta presión de 3 m  
 Embalado por caja de cartón



1



1

## HIDROJET

1400W

UTGT11316



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz  
 Potencia: 1400 W  
 Presión máxima: 130 bar [1900 psi]  
 Flujo máximo: 5.5 L/min

Sistema de apagado automático  
 Incluye: pistola y manguera de 5mts



## HIDROJET

1800W

UTGT11356



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz  
 Potencia: 1800W  
 Presión máxima: 150 bar [2200 psi]  
 Flujo máximo: 6.0 L/min

Sistema de apagado automático  
 Incluye: pistola y manguera de 5 mt



1



1



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**HIDROJET**

**UTGT11246**



Voltaje: 110-120V-60Hz  
 Motor de inducción de alambre de cobre  
 Potencia de entrada: 2000W  
 Presión máxima: 170Bar (2465PSI)  
 Caudal: 4.5L/min  
 Sistema de parada automática  
 1pc botella de jabón  
 1 pistola de pulverización de agua (AMSG028 )  
 Manguera de alta presión de 5m ( AHPH5028 )  
 Embalado por caja de color



1

**HIDROJET A GASOLINA 6.0HP**

**TGT250105**

Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio  
 Salida máxima: 6.0HP Max.  
 Presión: 214Bar (3100PSI)  
 Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)  
 Tipo de motor: OHV de 4 tiempos  
 Desplazamiento: 208CC  
 Sistema de arranque: Manual  
 Velocidad del motor: 3600 rpm  
 Volumen de combustible: 3.6L  
 Volumen de aceite: 0.6L  
 Tipo de combustible: Gasolina sin plomo

Lanza de metal de 1 pieza  
 1 pistola de metal piezas  
 Manguera de presión de 7,6 m  
 Tres boquillas



1



**HIDROJET A GASOLINA 8.5HP**

**TGT250306**

**INDUSTRIAL**

Tipo de bomba: bomba triplex  
 Material del cabezal de la bomba: latón  
 Bomba con función de cambio de aceite  
 Salida máxima: 8.5HP  
 Tiempo de vida: 500h  
 Presión máx.: 282Bar (4089psi)  
 Caudal: 13.5L/min (3.5GPM)  
 Cilindrada: 274cc  
 Sistema de arranque: Retroceso  
 Tipo de motor: OHV 4 tiempos  
 Velocidad del motor: 3600rpm  
 Volumen de combustible: 5.0L  
 Volumen de aceite: 0.7L  
 Tipo de combustible: Gasolina  
 1 PC lanza de metal  
 1 PC pistola de metal  
 Manguera de presión de 15,2 m  
 Cinco boquillas  
 Embalado por caja de cartón



1

**MANGUERA DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS**

**TGTPCH751**

Longitud: 7.5m  
 Presión máxima: 150bar (2175psi)  
 Con cabeza de resorte  
 Adecuado para TGT11316 TGT11356  
 TGT11226 UTGT11316 UTGT11356  
 Embalado por caja de color



5

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

TGTHPH526

Longitud de 5 mts  
Material: PVC

Compatible con hidrojeteo  
UTGT11316 y UTGT11356



16

## PISTOLA PARA HIDROJET

TGTSG026

Conector rápido  
Cuerpo de plástico resistente  
Compatible con hidrojeteo  
UTGT11316 y UTGT11356



14

## CEPILLO HORIZONTAL PARA HIDROJET

TGTHB2791

Tamaño: 270 x 95 mm  
Material: Polipropileno y  
poliamida 66 + 30% fibra de vidrio

Compatible con Pistola TGTSG026



20

## CEPILLO CIRCULAR PARA HIDROJET

TGTPB251

Tamaño: 250 mm  
Material: PP y PA66+30GF

Incluye varilla de extensión de 455 mm  
Compatible con Pistola TGTSG026



5

## BOQUILLA CON ENVASE PARA PRODUCIR ESPUMA

TMFP402

400 ML

Capacidad:400 ml  
Con función ajustable  
Adecuado para TGTSG026  
Dimension:125\*85\*196 mm



25

## ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP201502

1.5 L

1.5L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Fuerte palanca de bomba de aluminio  
Presión: 2.5BAR  
Función de prensa y comunicado  
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla  
Embalado por bolsa de polietileno



100

## ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP20202

2L

2L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Fuerte palanca de bomba de aluminio  
Presión: 2.5BAR  
Función de prensa y comunicado  
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla  
Embalado por bolsa de polietileno



20

## ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP30502

5L

5L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Práctica correa de transporte  
Fuerte palanca de bomba de aluminio  
Presión: 2.5BAR  
Manguera flexible de 1,2 m de longitud  
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico  
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo  
Patrón de pulverizador ajustable de niebla a chorro  
Embalado por caja de color



60

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP30802

Volumen del tanque: 8L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Práctica correa de transporte  
Fuerte palanca de bomba de aluminio  
Presión: 2.5Bar  
Manguera flexible de 1,2 m de longitud  
Lanza y boquilla de acero inoxidable  
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo  
Patrón de pulverizador ajustable de niebla a chorro  
Embalado por caja de color



8 L

60

NUEVO

## ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP41602

16L  
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio  
Presión: 4.5BAR  
Boquilla ajustable de chorro a niebla  
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes  
Cómodas correas acolchadas  
Embalado por caja de color



16 L

90

NUEVO

## ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP42002

20L  
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio  
Presión: 4.5BAR  
Boquilla ajustable de chorro a niebla  
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes  
Embalado por caja de color




20 L

1

## SOMBRILLA

TPMAU02

Longitud total del paraguas recto: 98,5 cm,  
Longitud de la tela del paraguas: 73,5 cm  
Tejido: poliéster 190T con recubrimiento UV plateado.  
Mango: Mango de EVA negro



24

## SOMBRILLA DE PLAYA

TPMAU01

Material: Poliéster  
Diámetro: 2.2m  
Altura: 2.2m  
Sin base fija



6

## TIJERA

THSCRS811002

Material: Acero inoxidable  
Espesor de hojas: 2.5mm  
Material: Acero inoxidable  
Espesor de la hoja: 2.5mm  
Mango de diseño único  
Superficie de chorro de arena



8,4" 215mm

100

## TIJERA PARA COCINA MULTIFUNCIONAL

THSCRS822251

Ancho de la Hojilla: 3.0 mm  
Escala de corte, raspador, raja nuez, abridor de botellas y función de abre lata

Diseño de Mango ergonómico de superficie arenada

9" 225mm



15

## TIJERA DE PODAR

THT0201

**SUPER SELECT**

Material: Acero al carbón #55  
Longitud: 630 mm

8" 200mm



6

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## TIJERA PODADORA

**THT15308**



Max. diámetro corte: 12 mm

**8" 205mm**

48

## TIJERA DE PODAR

**THT1516201**



Longitud: 22 "(550 mm)  
Material: acero al carbono #55  
Cuchilla de tratamiento térmico

**22" 550mm**

10

## TIJERA DE PODAR

**THT1516301**

**INDUSTRIAL**



Material: Acero al carbón #55  
Longitud: 630 mm

**24,5" 557mm**

12

## PALA PARA JARDIN

**THFTT858**



Longitud: 340 mm  
Mango de diseño único  
Ancho: 85 mm  
Espesor: 1,5 mm  
Material: Acero al carbono

48

## RASTRILLO PARA JARDIN

**THFTR1008**



Longitud: 270 mm  
Mango de diseño único  
Ancho: 82 mm  
Varilla principal: 8,0 mm  
Material: Acero al carbono

48

## MANGUERA DE RIEGO PVC DE 1/2"

**THPH2001**



Presión máxima: 300 psi

**20 metros**

5

## CONECTOR DE MANGUERA DE 2 VIAS

**THHC1202**



Conector de manguera de plástico de 2 vías de 1"  
Con cierre y tuerca giratoria de plástico  
Reductor de 1" - 3/4"  
Dimensión: 10,5 x 9,5 x 4,8 cm

12

## JUEGO DE BOQUILLAS GIRATORIAS PARA MANGUERA

**THHCS05122**



Incluye:  
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua  
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"  
1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" - 3/4"  
1 Boquilla giratoria a presión de 5"

48

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## JUEGO DE CONECTORES RÁPIDOS 1/2

THWS030301



3 Pzs

Incluye:

- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
- 1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" -3/4"

48

## CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA CON ADAPTADOR DE 1/2"

CÓDIGO  
THHCS01121

PESO  
28 g

CÓDIGO  
THHCS01122

PESO  
24 g



Material: ABS, PP, POM

120

## ASPERSOR GIRATORIO DE PLASTICO DE 3 BRAZOS DE 3/4

THPS23602



Rociador giratorio de plástico de 3 brazos  
Base de plástico con adaptador de herramienta de 3/4"  
Dimensión: 16,5 x 14 x 8 cm

6

## PISTOLA DE RIEGO PARA MANGUERA DE 1/2"

THWS010301



3 Posiciones  
Acople: 1/2"

48

## PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWS010901



9 Posiciones  
Acople: 1/2"

48

# JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA


Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR



Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO DE 30 LITROS

**UTVC14301**



Voltaje: 110 -120V AC - 50/60 Hz  
 Potencia: 1400 W  
 Capacidad de polvo: 30L  
 Flujo de aire: 1.9 m<sup>3</sup>/min  
 Presión de vacío: 16-18 KPa  
 Cable: 1.8 m  
 Tanque de Acero Inoxidable  
 Incluye:  
 1 Manguera flexible  
 1 Cepillo de piso  
 1 Tubo de plástico  
 1 Filtro HEPA

Filtro de repuesto compatible con código: TVCAIHPO2



1

## GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

**TSLBM11501**



**10 años de garantía**

Altura del Chorro: 92 mm  
 Altura Grifería: 158 mm  
 Diámetro exterior: 45 mm  
 Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".  
 Regulador de flujo Confiable  
 Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y acabado cromado

8

## GRIFERÍA PARA FREGADERO

**TSLBM23401**



**10 años de garantía**

Altura del Chorro: 229 mm  
 Altura Grifería: 361 mm  
 Diámetro exterior: 50 mm  
 Conector de entrada de manguera flexible de 1/2"  
 Regulador de flujo Confiable  
 Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y acabado cromado

10

## DUCHA PARA BAÑO

**TSLBM513681**



**10 años de garantía**

Tamaño de grifo: 150x192 mm (LxA)  
 Tamaño externo: 225x506x1710 mm  
 Cabezal de ducha de lluvia: 225 mm  
 Manguera de acero inoxidable de 1,5m  
 Cabezal de ducha de mano Con cabezal de ducha de agua de lluvia  
 Regulador de flujo Confiable  
 Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y Acabado cromado

6

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## ASPIRADORA INALÁMBRICA

**TVCH22091**



Voltaje: 22.2V  
 Potencia: 120W  
 Presión máxima: 150 bar (2200psi)  
 Capacidad: 0.8L  
 Batería de litio 2200 Amh  
 Presión de vacío (KPa): ≈9 Kpa  
 Tiempo de trabajo:  
 - 35 min – nivel de velocidad baja  
 - 18 min – nivel de velocidad alta

6

## ASPIRADORA ROBÓTICA (ESTILO ALEATORIO)

**TVCRR30201**



Estilo aleatorio  
 El camino de limpieza aleatorio  
 Tamaño del producto (D H):  
 φ300 x 75 mm  
 Presión de vacío: 500 ~ 800 Pa  
 Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min  
 Tiempo de carga: 3 ~ 5 H

Batería de litio 2000mAh  
 Solo para limpieza en seco  
 Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz  
 Adaptador de enchufe americano 1pcs  
 Sin recarga automática  
 Cepillos de limpieza 2pcs  
 Con sensores de detección de acantilados

4

## BALANZA DIGITAL

**TESA41802**



Tamaño: 280x280 mm  
 Rango: 0.2-180 Kg  
 unidad: Kg/Lb  
 Valor de la división: 0.1kg  
 fuente de alimentación: 3\*AAA  
 Empaquetado por: caja de color

10

## INTERRUPTOR DOBLE

**THSSH18121**

118 series



1-Way



Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
 Medida de instalación: 84 mm  
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
 Doble de una vía  
 Embalado en bolsa de plástico

100

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**INTERRUPTOR TRIPLE**

**THESSH18131**

118 series



Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
 Medida de instalación: 84 mm  
 Triple de una Vía  
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
 Embalado en bolsa de plástico

100

**TOMACORRIENTE UNIVERSAL CON 2 PUERTOS USB 16V**

**THESST184101US**

118 series



Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
 Medida de instalación: 84 mm  
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
 Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB  
 Embalado en bolsa de plástico

100

**TOMACORRIENTE UNIVERSAL AMERICANO CON PUERTOS USB**

**THESST184101U**



Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
 Medida de instalación: 84 mm  
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
 Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB  
 Embalado en bolsa de plástico

6

**TOMACORRIENTE CON SOCKET UNIVERSAL CON PUERTOS USB**

**THESST181101US**



Tamaño del producto: 118 x 80 mm  
 Medida de instalación: 84 mm  
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V  
 Tomacorriente con socket universal y 2 puertos USB  
 USB: 2.1A max.  
 Embalado en bolsa de plástico

100

# PRODUCTOS DE SEGURIDAD

**TSP201SB**

ACOLCHADO DE MATERIAL SINTÉTICO QUE  
BRINDA COMODIDAD AL USUARIO



PUNTA DE ACERO DE  
ALTA RESISTENCIA

ELABORADAS  
CON CUERO Y  
PÓLIURETANO DE  
DOBLE DENSIDAD

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**GUANTES TIPO CAROLINA  
TALLA 10 XL**

TSP11102



Puntos de PVC

144

**GUANTES RESISTENTES  
A CORTES**

TSP1701-XL



120

**GUANTES PARA  
MECÁNICO (TALLA XL)**

TSP1806-XL

La palma de material de microfibras con cuero PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

El caucho en la parte posterior evita que la mano presente riesgos en la oscuridad. Resistentes a la abrasión extrema.



120

**GUANTES DE  
NITRILO XL**

TSP12101

Talla: XL

Uso para trabajadores en entornos con aceite, etc. Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y de textura rugosa.



CE EN388 4121

120

**GUANTES DE NITRILO**

TSP12104-L

(Caja 100 piezas)  
Guantes de nitrilo.  
Medida L.  
Alta calidad.  
Certificado CE.  
50 pares



1000

**GUANTES DE NITRILO  
REVESTIDO TALLA XL**

TSP12105

Talla: 10 (XL)

Uso para el ambiente de aceite (mucho aceite) trabajador etc. Guantes de nitrilo pesado totalmente recubiertos



120

**GUANTES DE LÁTEX XL**

TSP13101

Talla: XL

Uso para trabajador de manipulación de carga pesada, portador de objetos afilados leves, etc. Guantes de látex. Capa de punto de algodón/poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad



120

**GUANTES DE LATEX XL,  
PALMA TEXTURIZADA**

TSP13106-XL

Talla: XL

Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos ligeramente afilados, etc. Desde el prensado, una vida útil más larga que la normal. Guantes de látex. Capa de punto de poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad



120

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**GUANTES RECUBIERTOS DE NITRILLO ESMERILADO**

**TSP1801**

Tamaño:XL  
 Úselo para el entorno del aceite (menos aceite), trabajador, etc.  
 Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma suave y de textura rugosa. Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil  
 Embalado por bolsa de polietileno



600

NUEVO

**GUANTES DE PVC**

**TSP1801**



Material: PVC de alta calidad  
 Tamaño: L 32cm  
 Úselo para jardinero, limpiador, etc.  
 Peso: 105-110 g / par  
 Embalado por bolsa de polietileno



2880

NUEVO

**MÁSCARA ANTIPOLVO**

**TSP402**



Filtro de fibra de polipropileno para trabajos de pulido, barrido y lijado

240

**MÁSCARA ANTIPOLVO**

**TSP406**



Filtro de fibra de polipropileno con carbón activado y válvula para mejorar respiración

60

**MASCARILLA TIPO FFP2**

**TSP412**



Clase: FFP2  
 Hecho con grado FFP2 de 4 capas  
 Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster.

120

**MÁSCARA ANTIPOLVO**

**TSP401**



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro  
 Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería  
 Material: poliéster

400

**MÁSCARA ANTIPOLVO**

**TSP403**

Filtro de 4 capas



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro  
 Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería  
 Material: poliéster

24

**MÁSCARA FACIAL PROTECTOR TRANSPARENTE**

**TSP631**



Visera resistente a los impactos  
 El borde protege la frente de lesiones externas  
 Casco con perillas ajustables, con banda de sudor antibacteriana

20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## PONCHO IMPERMEABLE

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TALLA
THTRC031-M	M
THTRC031-L	L
THTRC031-XL	XL
THTRC031-XXL	XXL

Material: PVC + Poliéster  
 100% PVC nuevo  
 Longitud: 120 cm  
 Espesor: 0,33 mm  
 Talla: M, L, XL  
 Dos bolsillos con solapa: 0,33 mm  
 Tira reflectante en la parte posterior

20

## CHAQUETAS

60 Pcs

impermeabilización:  
 5000 mm H2O  
 Permeabilidad al aire:  
 3000g/m²/24 horas,  
 buena transpirabilidad  
 Cierre de cremallera  
 Cálido y resistente al viento.  
 Bolsillos espaciosos  
 Embalado en bolsa de polietileno



CÓDIGO	TALLA
TJCTC2282 L	L
TJCTC2282 XL	XL
TJCTC2282.XXL	XXL

20

## PANTALÓN Y PONCHO IMPERMEABLE

CÓDIGO	TALLA
THTRS031-M	M
THTRS031-L	L
THTRS031-XL	XL

Material: PVC + Poliéster  
 Espesor: 0.33 mm  
 Dos bolsillos con solapa  
 Impermeable con orificios de ventilación



20

## CHALECO REFLECTOR

TSP502

Tira reflectante común + Chaleco  
 tricot poliéster  
 Color: Amarillo fluorescente  
 Embalado en bolsa de polietileno



20

## RODILLERAS

THKPT0201

Tamaño: 215x180 mm  
 La cubierta exterior de PVC  
 proporciona la máxima resistencia  
 al impacto.  
 El cuerpo de espuma moldeada brinda  
 mayor comodidad  
 Dos correas elásticas y hebillas  
 flexibles aseguran un ajuste cómodo  
 Diseño ergonómico



20

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

ARNÉS DE SEGURIDAD

THSH501806

3 punto de Enganche  
4 puntos de ajuste  
Almohadilla cómoda en la correa del muslo y la cintura  
Material: poliéster de alta resistencia  
Ancho de cincha: 50 mm  
Tamaño de la cuerda de seguridad:  $\phi$ 13 mm x 1.8 m  
Material de cuerda de seguridad: Poliéster



10

ARNÉS DE SEGURIDAD

THSH501506

1 punto de Enganche  
4 puntos de ajuste  
Material: poliéster de alta resistencia  
Ancho de cincha: 50 mm  
Tamaño de la cuerda de seguridad:  $\phi$ 13 mm x 1.5 m  
Material de cuerda de seguridad: Poliéster  
Peso: 1.7 Kg



10

LENTES DE SEGURIDAD

TSP342



Material: Policarbonato  
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes

90

LENTES DE SEGURIDAD

TSP301



Alta protección  
Material: Policarbonato

48

LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS N°9

TSP306



Sombra oscura: 9

48

LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS

TSP305



Sombra oscura: 8

PC Material: Policarbonato  
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual

48

LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

TSP304



Norma: ANSI y CE



60

LENTES DE SEGURIDAD

TSP309



Gran campo de visión de 180°  
Tiene un marco de PVC flexible y liviano, así como un diseño único de orificio de aire.  
Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia cómoda de usar.  
Embalado por bolsa de plástico

Se adapta al puente nasal alto



-

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN


Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CARETA PARA SOLDADOR

**TSP9306**

Área de visualización: 92x42 mm  
 Tamaño del cartucho: 110x90x9 mm  
 Sensor de arco: 2  
 Clase óptica: 1/1/1/2  
 Estado de luz: DIN 4  
 Estado oscuro: tono variable, 9~13  
 Control de sombra: externo, variable  
 Encendido/apagado: completamente automático  
 Control de sensibilidad: AUTO  
 Protección UV/IR: DIN 16  
 Fuente de alimentación:  
 Células solares + 2 baterías de litio CR2032  
 Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/15000S  
 Oscuro a claro (Retraso): 0,1-1,0 Automático  
 TIG de bajo amperaje: =10 amperios (CC), =10 amperios (CA)  
 Función de Esmerilar: SÍ  
 Alarma de volumen bajo: SÍ




6

## CARETA PARA SOLDADOR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

**TSP9103**

INDUSTRIAL

El área de visión más grande: 100 x 67 mm  
 Sensores: 4  
 Estado de la luz: DIN 3  
 Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13  
 Protección UV/IR: hasta DIN 16  
 Tiempo de cambio (claro a oscuro): <0.04 ms  
 Control de sombra: interior y continuo  
 Control de sensibilidad: interior y continuo  
 Control de retardo (oscuro a claro): interior y continuo, 0,15-0,80 s  
 Material del casco: nylon.  
 Peso: 560 g ± 5%



6

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS  
 Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
 Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE  
 Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA  
 Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES  
 Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
 Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD**  
 Pág.124-129 - ACCESORIOS

**CASCO DE SEGURIDAD**

**TSP2611**



Separada

Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones  
 Material de revestimiento: Plástico  
 Correa de barbilla incluida  
 Color Rojo  
 Peso: 330 g  
 Suspensión de 8 puntos  
 Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla

20

**CASCO DE SEGURIDAD**

**TSP2608**



Separada

Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones  
 Material de revestimiento: Plástico  
 Correa de barbilla incluida  
 Color Verde  
 Peso: 330 g  
 Suspensión de 8 puntos  
 Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla

20

**CASCO DE SEGURIDAD**

**TSP2601**



Completo

ABS virgen  
 Ajuste de ratchet  
 Con 4 puntos de suspensión  
 Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones  
 Suspensión de 8 puntos  
 Color: Verde  
 Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

20

**CASCO DE SEGURIDAD**

**TSP2602**




Completo

ABS virgen  
 Ajuste de ratchet  
 Con 4 puntos de suspensión  
 Carcasa de PE (Polietileno) con ventilaciones  
 Suspensión de 8 puntos  
 Color: Blanco  
 Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

20

**BOTAS DE HULE**



20 cm

100% PVC nuevo  
 100% impermeable

CÓDIGO	TALLA
TSP303L-39	39
TSP303L-40	40
TSP303L-41	41
TSP303L-42	42
TSP303L-43	43
TSP303L-44	44
TSP303L-45	45
TSP303L-46	46

Aceite de alto nivel, ácido,  
 resistencia a los álcalis  
 Cara brillante  
 Embalado en bolsa de polietileno

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**BOTAS DE HULE**



CÓDIGO	TALLA
TSP302LAB-39	39
TSP302LAB-40	40
TSP302LAB-41	41
TSP302LAB-42	42
TSP302LAB-43	43
TSP302LAB-44	44
TSP302LAB-45	45
TSP302LAB-46	46

100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

6

**BOTAS DE HULE**



CÓDIGO	TALLA
TSP302L-39	39
TSP302L-40	40
TSP302L-41	41
TSP302L-42	42
TSP302L-43	43
TSP302L-44	44
TSP302L-45	45
TSP302L-46	46

100% Resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

6

**BOTAS DE SEGURIDAD**



CÓDIGO	TALLA
TSP203SB-39	39
TSP203SB-40	40
TSP203SB-41	41
TSP203SB-42	42
TSP203SB-43	43
TSP203SB-44	44
TSP203SB-45	45
TSP203SB-46	46
TSP203SB-47	47



Botas de seguridad de cuero con soporte de talón/tobillo. Suela de poliuretano de doble densidad.  
 -Material principal de bota: Cuero.  
 -Material de punta: Acero.  
 -Material de suela: Poliuretano (PU) de doble densidad.  
 -Color: Gris con turquesa.

6

**BOTAS DE SEGURIDAD**



CÓDIGO	TALLA
TSP201SB-39	39
TSP201SB-40	40
TSP201SB-41	41
TSP201SB-42	42
TSP201SB-43	43
TSP201SB-44	44
TSP201SB-45	45
TSP201SB-46	46



2

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN


Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**BOTAS DE SEGURIDAD**



Entre suela y punta de acero

CÓDIGO	TALLA
TSP201S1P-39	39
TSP201S1P-40	40
TSP201S1P-41	41
TSP201S1P-43	43
TSP201S1P-44	44
TSP201S1P-45	45
TSP201S1P-46	46

Calzado de protección: S1P puntera de acero, entresuela, antiestático, antivibración

Parte superior de piel dividida, suela de poliuretano de doble densidad



2


**BOTAS DE SEGURIDAD**



Punta de acero

CÓDIGO	TALLA
TSP208SB.39	39
TSP208SB.40	40
TSP208SB.41	41
TSP208SB.42	42
TSP208SB.43	43
TSP208SB.44	44
TSP208SB.45	45
TSP208SB.46	46

**BOTAS DE SEGURIDAD**



Entre suela y punta de acero


CÓDIGO	TALLA
TSP202S1P-39	39
TSP202S1P-40	40
TSP202S1P-41	41
TSP202S1P-42	42
TSP202S1P-43	43
TSP202S1P-44	44
TSP202S1P-45	45
TSP202S1P-46	46

Calzado de protección: S1P Puntera de acero, entresuela, antiestático y antivibraciones

Parte superior de semi cuero, suela de poliuretano de doble densidad



2



Punta de acero



CÓDIGO	TALLA
TSP202SB-39	39
TSP202SB-40	40
TSP202SB-41	41
TSP202SB-42	42
TSP202SB-43	43
TSP202SB-44	44
TSP202SB-45	45
TSP202SB-46	46

Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero Parte superior de piel dividida Suela de doble densidad




6

# ACCESORIOS

**TLK32603**

BARRA DE ACERO  
CROMADO ENDURECIDO

ELABORADOS DE BRONCE  
PARA UNA MAYOR RIGIDEZ



RESISTENTES A CORTES O  
MANIPULACION POR  
CIZALLAS, SIERRA,  
TALADROS, ETC.

POSEE 3 JUEGOS DE  
LLAVES ELABORADAS  
DE LATON

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**CANDADO CUADRADO ANTI-CIZALLA**

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK32603	60 mm	BRONCE	234 gr	6	48
TLK32703	70 mm	BRONCE	411 gr	6	36
TLK32803	80 mm	BRONCE	568 gr	6	24
TLK32903	90 mm	BRONCE	609 gr	6	24

-

**CANDADO DE HIERRO**

**3 Pcs**



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK31381	38 mm	HIERRO	146 gr	6	120
TLK31501	50 mm	HIERRO	289 gr	6	60
TLK31631	63 mm	HIERRO	508 gr	6	48
TLK31751	75 mm	HIERRO	714 gr	6	36

-

**CANDADO DE HIERRO**

**2 Pcs**

NOUEVO

**TLK31T2382**



Funda de candado de hierro  
 Tamaño: 38mm, 2pcs/set  
 Peso de la cerradura única: 146g  
 Material del cuerpo de la cerradura: Hierro  
 Cilindro de bloqueo de latón  
 Con teclas de hierro 4pcs  
 Con cubierta de goma impermeable  
 Envasado por blister doble



**38 mm**

12

**CANDADO DE HIERRO**

**4 Pcs**

**TLK31T4382**



Funda de candado de hierro  
 Tamaño: 38mm, 4pcs/set  
 Peso de la cerradura única: 146g  
 Material del cuerpo de la cerradura: Hierro  
 Cilindro de bloqueo de latón  
 Con teclas de hierro 4pcs  
 Con cubierta de goma impermeable  
 Envasado por blister doble



**38 mm**

12

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

CANDADO

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
TLK32302	30 mm	BRONCE	84 gr	12	144
TLK32402	40 mm	BRONCE	142 gr	12	96
TLK32502	50 mm	BRONCE	270 gr	6	48
TLK32602	60 mm	BRONCE	385 gr	6	36
TLK32702	70 mm	BRONCE	542 gr	6	24

CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTAS DE MADERA

TLKRL150L

INDUSTRIAL



Mano izquierda.  
Instalafácil.  
Resistente a la intemperie.  
Alto nivel de seguridad.  
Tamaño: 50 mm.  
Cilindros interiores y exteriores incluidos.  
Longitud del bloqueo: 100 mm.  
Cilindro: latón.  
Perno: latón.  
Pestillo: latón.  
Mango: latón.  
Caja de bloqueo: acero al carbono pintado.  
Caja de cerradura: acero al carbono pintado.  
Con 3 llaves de respuesto.  
Empaquetado en caja de color.  
Pueden utilizarse tanto en interior como en exterior.




-

12

CABLES AUXILIARES 200 AMP - 2.5 MT

PBCA12001




200A



Corriente: 200 AMP  
Tamaño de la Pinza: 14x9 cm  
Material del cable: recubierto de cobre  
Diámetro exterior del cable: 8 mm  
Longitud del cable: 2,5 m  
Adecuado para coche de emisión: 1.8L

CABLES AUXILIARES 600 APM 3TM CON BOMBILLO

PBCA16008L



600A



Corriente: 600 AMP  
Tamaño de la Pinza: 18x10 cm  
Adecuado para coche de emisión: 4.5L  
Material del cable: Recubierto de cobre  
Diámetro exterior del cable: 10 mm  
Longitud del cable: 3 m

12

8

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

## CABLES AUXILIARES 600 AMP - 3 MT

PBCA16008



Corriente: 600 AMP  
Tamaño de la Pinza: 18x10 cm  
Material del cable: Recubierto de cobre  
Diámetro exterior del cable: 10mm  
Longitud del cable: 3 m  
Adecuado para coche de emisión: 4.5L

8

## LÁMPARA LED PARA LA CABEZA 100 LM

THLO13AAA5



3xAAA



Brillo: 100 lúmenes  
Utiliza batería alcalina 3AAA

24

## LÁMPARA LED PARA LA CABEZA

THLO13AAA6

INDUSTRIAL



3xAAA



Brillo:  
Máximo: 200 lúmenes  
Bajo: 100 lúmenes  
Utiliza batería alcalina 3AAA  
Distancia máxima del haz de 91 m  
Resistente a la lluvia IPX4

24

## TEIPE NEGRO JUEGO DE 10



CÓDIGO	DIM	ESPESOR	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THPET1102	9.15 m	0.19 mm	10	300
THPET1103	9.15 m	0.13 mm	10	300

PVC puro

.

Pág.02-10 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.27-31 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.52-95 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.115-123 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.11-23 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.32-36 - BOMBAS DE AGUA

Pág.96-102 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.124-129 - ACCESORIOS

Pág.24-26 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.37-51 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.103-114 - JARDINERÍA Y HOGAR

**TIRA LÍNEA DE TIZA**

**THT661301**

Longitud: 30m



40

**PEGA LOCA TRANSPARENTE**

**THT3521**



Blister de 12 unidades de 3gr

72

**ABRAZADERA PLÁSTICA (TEI WRAP)**

CÓDIGO	COLOR	LARGO	ANCHO	CANT.	CAJA GRANDE	CAJA CHICA
THTCT1001	BLANCO	100 mm	2,5 mm	100 pcs	125	500
THTCT2001	BLANCO	200 mm	3,6 mm	100 pcs	50	200
THTCT3001	BLANCO	300 mm	4,8 mm	100 pcs	50	100
THTCT4001	BLANCO	400 mm	7,2 mm	100 pcs	25	50
THTCT5001	BLANCO	500 mm	9,0 mm	100 pcs	12	24
THTCT6001	BLANCO	600 mm	9,0 mm	100 pcs	6	24
THTCT8001	BLANCO	800 mm	9,0 mm	100 pcs	6	12



-

**BATERÍAS ALCALINA AA 1.5V LR06**

**THAB2A01**

1.5V LR6 AA alcalina  
Tensión nominal: 1.5V  
Tamaño: AA (LR6)  
Chaqueta de aluminio  
Periodo de caducidad: 5 años  
Capacidad: 2900 mAh



384

**BATERÍAS ALCALINA AAA 1.5V LR03**

**THAB3A01**

1.5V LR03 AAA alcalina  
Tensión nominal: 1.5V  
Tamaño: AAA (LR03)  
Chaqueta de aluminio  
Periodo de caducidad: 5 años  
Capacidad: 1300 mAh



900

**RAM PLUG DE METAL GANCHO ABIERTO**



CÓDIGO	LONG	CANT.
WJHA0809531	75 mm	8 pzas
WJHA0807521	75 mm	12 pzas
WJHA0607531	95 mm	16 pzas
WJHA0608021	60 mm	24 pzas

20

**JUEGO DE TORNILLOS DE GANCHO Y TACO**

**WJSPK5012**

**6 Pcs**



160

**REMACHES**

CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJRT3200811	3,2 X 8 mm	300 pzas
WJRT3201011	3,2 x 10 mm	300 pzas
WJRT4001011	4 X 10 mm	200 pzas
WJRT4001211	4 X 12 mm	180 pzas
WJRT4801211	4,8 X 12 mm	100 pzas
WJRT4801611	4,8 X 16 mm	100 pzas



40

## TORNILLO AUTORROSCANTE DE ESTRÍA



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJPS4202511	St4.2 X 25 mm	180 pzas
WJPS4202521	St4.2 X 25 mm	150 pzas
WJPS4803811	St4.2 X 25 mm	100 pzas
WJPS4201921	St4.2 X 19 mm	200 pzas

40

## RAMPLUG DE METAL CON TORNILLO



CÓDIGO	LONG	DIÁMETRO	RESISTE	CANT.
WJHA0605511	45 mm	11,5 mm	1000 kgs	180 pzas
WJHA0806511	52 mm	13,5 mm	1200 kgs	150 pzas

20

## JUEGO DE TORNILLOS Y TACO



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJSPK7006512	ST6.5 X 65 mm	5 pzas
WJSPK5005512	ST5.0 X 50 mm	10 pzas
WJSPK4504512	ST4.0 X 40 mm	12 pzas
WJSPK5022	ST8 X 40 mm	6 pzas

160

## TORNILLO PARA PANELES DE YESO



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJDS3502521	ST3.5 x 25 mm	250 pzas
WJDS3503221	ST3.5 x 32 mm	200 pzas
WJDS3503821	ST3.5 x 38 mm	150 pzas
WJDS4206321	ST4.2 x 63 mm	100 pzas


40

TOTAL

# TOTAL<sup>®</sup>

One-Stop Tools Station

info@totaltools.com.ve  
www.totaltools.com.ve



@totaltoolsoficial



Total Tools Venezuela