


TOTAL

TOTAL®

One-Stop Tools Station



Catalogo ver.7.8

2024

www.totaltools.com.ve

TOTAL
One-Stop Tools Station

The logo for TOTAL, featuring the word "TOTAL" in a bold, teal, sans-serif font. The letters are slightly slanted to the right. The background of the entire certificate is a light gray geometric pattern of interconnected lines forming a grid of squares and diamonds.

One-Stop Tools Station

TOTAL TOOLS CO.,PTE.LTD.

CERTIFICATE OF AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TOTAL TOOLS VENEZUELA, C.A
is appointed as the authorized distributor for
TOTAL tools in **Venezuela**.

Valid period: From Jan. 1st 2024 to Dec. 31st 2024.

Details for TOTAL TOOLS VENEZUELA, C.A:
Add: AV. 18 LOS HATICOS, LOCAL NRO. 3048000,
SECTOR LOS HATICOS, MARACAIBO, VENEZUELA

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS CO.,PTE.LTD.

Jan. 1th 2024



SHARE **580+**

P20S



**Una batería para
+580 herramientas**

INDICE



Pág. 06-32

**HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS**



Pág. 33-52

**HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**



Pág. 53-57

**HERRAMIENTAS
DE COMBUSTIÓN**



Pág. 58-63

**HERRAMIENTAS
DE AIRE**



Pág. 64-68

**BOMBAS
DE AGUA**



Pág. 69-86

**ACCESORIOS DE
HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**



Pág. 87-136

**HERRAMIENTAS
MANUALES**



Pág. 137-143

**HERRAMIENTAS
DE MEDICIÓN**



Pág. 144-155

**JARDINERÍA
Y HOGAR**



Pág. 156-164

**PRODUCTOS
DE SEGURIDAD**



Pág. 165-170

ACCESORIOS



TOTAL

One-Stop Tools Station

INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

UTDLI20012

MANDRIL
AUTO-AJUSTABLE
DE FÁCIL USO

SWITCH DE CAMBIO
DE 2 VELOCIDADES

SELECTOR:
- MODO ATORNILLADOR
- MODO DE PERFORACIÓN
- MODO DE PERCUSIÓN

MANGO
ANTIRESBALANTE
PARA UN
MEJOR AGARRE

BATERÍA DE LITIO
CARGA RÁPIDA (1.5H)



20V MAX 2.0Ah **+SHARE**

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CARGADOR RÁPIDO PARA BATERÍA DE LITIO

20V

UTFCLI2001



Batería 20V 2.0Ah Carga 1 hora
Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas
Batería 20V 5.0Ah Carga 2.5 horas
Voltaje: 110-240V 50-60 Hz

20

CARGADOR RÁPIDO PARA BATERÍA DE LITIO

20V

UTFCLI20411

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
Voltaje de entrada clasificado: 100V-120V ~ 50 / 60Hz
Corriente de carga: 4A
Carga la batería de 20V 2.0Ah en 0.5Hr
Carga la batería de 20V 4.0Ah en 1Hr
Empaquetado por caja de color



20

CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO DE 2 PUERTOS

20V

UTFCLI2082

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Corriente de salida: 4A + 4A
Acepta hasta 2pcs P20S paquetes de baterías
Dos puertos de batería activa para cargar individualmente
Embalado por caja de color

5

CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO 2 PUERTOS

20V

UTCLI2034

INDUSTRIAL

P20S



100V-120V-50/60Hz
Carga rápida 2.0Amp (0.5Hr) / 4.0Amp (1.0Hr)
Carga mas rápida baterías de 2.0, 4.0, 5.0 y 7.5 Ah
Max potencia de carga 4.0 Ah



20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO DE 6 PUERTOS

20V

NUOVO

UTFCLI2064

INDUSTRIAL

P20S



Cargador de batería 20V con 6 puertos.
(carga 1 batería a la vez) al completar la carga de la primera sigue con la segunda y así sucesivamente

- Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S
- Carga las baterías de manera secuencial.

30

KIT DE BATERÍA Y CARGADOR

20V

UTFBCPK1222

INDUSTRIAL

P20S

2.0Ah x2



Voltaje: 20V
Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBLI20011)
Con cargador de 1 pieza (UTFCLI2001)
Paquete de baterías de iones de litio(TFBLI20011):
Batería de iones de litio de 2,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples del P20S
Cargador(UTFCLI2001 inteligente(s) rápido(s):
Voltaje de entrada: 110-120V - 50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Envasado en doble blister

300

KIT DE BATERÍA Y CARGADOR

20V

UTFBCPK1214

INDUSTRIAL

P20S

4.0Ah x1



Voltaje: 20V
Con paquete de baterías de iones de litio de 1 pieza (TFBLI2002)
Con cargador de 1 pieza (UTFCLI2001)
Paquete de baterías de iones de litio(TFBLI2002):
Batería de iones de litio de 4,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples del P20S
Cargador(UTFCLI2001 inteligente(s):
Voltaje de entrada: 110-120V - 50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Envasado en doble blister

200

KIT DE CARGADOR Y BATERÍA

20V

UTFBCPK1424

INDUSTRIAL

P20S

4.0Ah x2



Baterías y Cargador Rápido 20V 4.0Ah
- Paquete de baterías de ion de litio (TFBLI2002) 2 pares.
- Voltaje: 20V
- Batería de ion de litio de 4.0Ah
- Indicador de energía de la batería con LED
- Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Cargador rápido (UTFCLI20411):
- Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50/60Hz
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Empaquetado en doble blister.

50

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

KIT DE CARGADOR Y BATERÍA

20V

UTFBCPK2425

INDUSTRIAL

P20S

5.0Ah x2



Baterías y Cargador Rápido 20V 5.0Ah
 - Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI2053) 2 pares.
 - Voltaje: 20V
 - Batería de iones de litio de 5.0Ah
 - Indicador de energía de la batería con LED.
 - Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S.

Cargador rápido e inteligente (UTCLI2034):
 - Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
 - Voltaje de salida: 20V
 - Corriente de salida: 4A
 - Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S.
 - Puertos de batería activos duales para cargar simultáneamente.
 - Empacado en doble blister.

40

CARGADOR DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO S12

12V

UTCLI12071

Lithium-ion
S12



Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50/60Hz
 Voltaje de salida: 12V
 Corriente de salida: 0.65A
 Embalado por caja de color

160

KIT DE BATERÍA DE LITIO

20V

TOSLI240464

INDUSTRIAL

P20S

5.0Ah x2



Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBLI20531)
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI20531):
 Batería de iones de litio de 5,0 Ah
 Indicador LED de carga de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples del P20S
 Envasado en doble blister


2 Pcs

200

CARGADOR DE BATERÍAS

5V

UTCLI120502



Cargador
 Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 5V
 Corriente de salida: 2A

200

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

CABLE USB DE TIPO A A TIPO C

TIUCC01



Cable USB tipo A a tipo C
 Longitud del cable: 1 metro
 Corriente máxima de carga: 3A
 Ideal para: transferir datos, cargar dispositivos o conectar periféricos.

360

BATERÍA DE LITIO DE 2.0 AH

TFBLI20011

20V



Batería 20V 2.0Ah
 Indicador LED de energía de la batería

20

BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 1.5 AH

TBLI12153

12V



Voltaje: 12 V
 Batería de iones de litio de 1,5 Ah
 Puerto de carga: USB tipo-C
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples S12

60

BATERÍA DE LITIO DE 4.0 AH

TFBLI2002

20V



Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas
 Indicador LED de energía de la batería

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BATERÍA DE LITIO DE 4.0 AH

20V

TFBLI20021

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
Paquete de baterías de iones de litio de 4.0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Embalado por caja de color



48

BATERÍA DE LITIO DE 5.0 AH

20V

TFBLI2053



Batería 20V 5.0Ah Carga 2.5 horas
Indicador LED de energía de la batería

12

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

UTIWLI2050

INDUSTRIAL

P20S **BLMOTOR**



Motor sin escobillas.
Voltaje: 20V
Dado cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-1900/0-2200 rpm
Tasa de impacto: 0-2600/0-3000/0-3500 bpm
Torque de fijación: 500 Nm
Torque de aflojamiento de tuercas: 650 Nm
Luz de trabajo integrada.

Incluye:
2 Baterías de 4.0Ah (TFBLI2002)
1 Cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
3 dados (21 mm, 22 mm, 24 mm)
Embalado en Maletín BMC.

2

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

UTIWLI2038

P20S **BLMOTOR**

2.0Ah



Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300 Nm
Luz de trabajo LED integrada

Incluye:
2 Pcs sockets (19,21mm)
Paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011) de 2 piezas
1 Pcs cargador (UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
Embalado por estuche de transporte

210

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

NUOVO

UTIWL12040

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par de apriete: 400 Nm
 Par de reventón de tuercas: 550 Nm
 Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
 1 Pcs Cargador(UTFCL12001) de 20V
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 3 zócalos (17,19,21 mm)
 Embalado por estuche de transporte

60

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

20V

NUOVO

UTIRLI2028

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par máximo: 285 Nm
 Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
 2 piezas de puntas de destornillador
 3 Piezas de ajustadores de tuercas
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 Pcs cargador(UTFCL12001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado por estuche de transporte

40

DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

20V

NUOVO

UTIRLI2002

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL

2.0Ah



Motor sin escobillas
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm
 Velocidad de impresión: 0-2000 / 0-3300 bpm
 Par máximo: 170 Nm
 Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
 2 puntas de destornillador
 3 Piezas de ajustadores de tuercas
 Paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
 de 2 piezas
 1 Pcs cargador(UTFCL12001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado en bolsa de lona

60

DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

20V

NUOVO

TIRLI2015

S12

TYPE-C



Llave de Impacto dado hexagonal 1/4"
 -Voltaje: 12V
 -Velocidad sin carga: 0-2000rpm
 -Tasa de impacto: 0-2800bpm
 -Torque máximo: 100Nm
 -Dado hexagonal: 6.35mm (1/4")
 -Luz de trabajo LED integrada.

Incluye:
 -2 puntas de destornillador.
 -3 sujetadores de tuercas.
 -2 baterías de 1.5Ah (TBLI12153)
 -Puerto de carga de batería: USB tipo C
No incluye batería

40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO Y LAMPARA INALÁMBRICA

20V

UTOSLI231004

P20S BL MOTOR



Voltaje: 20V
 1 llave de impacto de iones de litio (UTIWLI2038)
 1 lámpara de trabajo (TWLI35261)
 Llave de impacto de iones de litio (UTIWLI2038):
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad en vacío: 0-1300/0-2300rpm
 Velocidad de impacto: 0-2000/0-3300bpm
 Par máx.: 300Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Luz de trabajo (TWLI35261)
 Utiliza batería recargable de Li-polímero
 Lúmenes:
 Max: 300lx/10%
 Bajo: 75±10%
 Disipación de energía LED 3.5W
 Incluye:
 1 cable de carga USB
 10 piezas 1/2" DR juego de llaves de impacto
 1 destornillador cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4"
 10 piezas PH2-SLB.0 65mm puntas de destornillador
 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
 1 Cargador (UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



14 Pcs

8

KITS DE RACHET Y LLAVE DE IMPACTO 1/2"

20V

UTOSLI23043

P20S BL MOTOR



Llave de impacto de iones de litio (UTIWLI2038):
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
 Par máximo: 300 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Trinquete de accionamiento de iones de litio (TDRLI20601):
 Voltaje: 20V
 Par máx.: 65Nm
 Cuadradillo: 3/8"
 Velocidad sin carga: 0-250/min
 Incluye:
 10 dientes de impacto de 1/2" DR
 1 adaptador de impacto DR de 3/8" DR a 1/2" DR
 Paquete de batería de 2 piezas 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 cargador (UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



4

TALADRO DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS INALÁMBRICO 1/2"

20V

UTDLI20602

INDUSTRIAL

P20S



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 60 Nm
 Mandril metálico
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1
 Mandril sin llave con bloqueo automático
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 47 Piezas de accesorios
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado por estuche de transporte



50

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 1/2"

20V

UTIDLI20602

INDUSTRIAL

P20S



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-550/0-2000rpm
 Tasa de impacto máxima: 30000bpm
 Par máximo: 60 Nm
 Mandril metálico
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Mandril sin llave con bloqueo automático
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 47 Piezas de accesorios
 3 piezas de brocas para mampostería
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado por estuche de transporte



100

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 3/8"

TIDL201455

20V

NUOVO

INDUSTRIAL

P20S

IMPACT FUNCTION

NO INCLUYE
batería ni cargador



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Tasa de impacto máxima: 22500bpm
Par máximo: 45 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Mandril sin llave con bloqueo automático
Luz de trabajo LED integrada

Incluye:
1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
3 piezas de brocas para mampostería
Embalado por caja de color

200

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 3/8"

UTIDL201452

20V

NUOVO

INDUSTRIAL

IMPACT FUNCTION



Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
Velocidad máxima de impacto: 22500bpm
Par máx: 45Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Luz de trabajo LED integrada

Incluye:
47 piezas de accesorios
3 brocas para albañilería
2 baterías de 2.0 Ah (TFBL20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz
Embalado en maletín de transporte

50

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

UTDLI20012

20V

SUPER SELECT

P20S



1.5Ah



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Maximo torque:45 Nm
Mandril: 1-3/2" - 3/8"
Control de Torque:15+1
Engranaje mecánico de 2 Velocidades
Indicador LED de energía de la batería
Luz integrada

Incluye:
2 Baterías de 1.5 A/H, 1 Cargador de Carga Rapida 20V, 1 Maletín,
1 Broca para destornillador y 3 Brocas para mampostería

5

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

TDLI200515

20V

NUOVO

INDUSTRIAL

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
(1/32-3/8")
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada

Incluye:
1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
Embalado por caja de color

150

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

20V

UTDLI200518

INDUSTRIAL

P20S



2.0Ah X1

Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 broca Cr-V de 65 mm
Paquete de baterías de 1 Pcs 2.0Ah(T-FBLI20011)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
Embalado por caja de color



400

TALADRO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS 3/8"

20V

TDLI204531

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
(1/32-3/8")
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
El cargador se vende por separado
Embalado por caja de color



100

TALADRO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS 3/8"

20V

UTDLI20453

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



2.0Ah X2

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Incluir:
47 Piezas de accesorios
Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Embalado por estuche de transporte



300

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

12V

TDLI12202

S12



1.5Ah X2



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 broca Cr-V de 65 mm
Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBLI12153)
Puerto de carga de la batería: USB tipo C
El cargador se vende por separado
Embalado por estuche de transporte

No incluye batería



50

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

12V

TDLI12428

S12

1.5Ah X1

TYPE-C



Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-750 rpm
 Par máximo: 20 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
 Ajustes de par: 15+1
 Luz de trabajo integrada
 Incluir:
 Paquete de baterías de 1,5 Ah (TBLI12153)
 de 1 pieza
 Puerto de carga de la batería: USB tipo C
 El cargador se vende por separado
 Embalado por caja de color

No incluye batería

250

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

12V

TIDLI12202

S12

1 IMPACT FUNCTION

1.5Ah X2

TYPE-C



Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 400/0-1500rpm
 Velocidad máxima de impacto: 22500bpm
 Par máximo: 20 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
 Ajustes de par: 18+1+1
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluir:
 1 broca Cr-V de 65 mm
 3 brocas para mampostería
 Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah(TBLI12153)
 Puerto de carga de la batería: USB tipo C
 El cargador se vende por separado
 Embalado por estuche de transporte

No incluye batería

200

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

12V

TOSLI240205

S12

TYPE-C



Voltaje: 12V
 Con taladro inalámbrico de iones de litio de 1 pieza (TDLI12202)
 Con atornillador de impacto de iones de litio (TIRLI12015)
 Con batidora de mano inalámbrica (TMK018N)
 Taladro inalámbrico de iones de litio (TDLI12202):
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 20 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades (TMK018N)
 Luz de trabajo LED integrada
 Atornillador de impacto de iones de litio (TIRLI12015):
 Velocidad sin carga: 0-2000rpm
 Tasa de impacto: 0-2800bpm
 Par máximo: 100 Nm
 Vástago hexagonal: 8,35 mm (1/4")
 Luz de trabajo LED integrada
 Batidora de mano inalámbrica(TMK018N):
 Potencia: 25W
 Voltaje: DC 3.7V
 Volumen de la batería: 1500mAh
 3 velocidades

No incluye cargador

3 Pcs

200

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

20V


UTOSLI231003

INDUSTRIAL

P20S

1 IMPACT FUNCTION

2.0Ah X2



Taladro De Impacto De Iones De Litio (Utidi200215)
 -Velocidad Sin Carga:0-400/0-1500 Rpm
 -Tasa Máxima De Impacto:22500 Rpm
 -Par Máximo: 45 Nm
 -Capacidad De Portabrocas: 1/32-3/8"
 -Configuraciones De Par: 18+1+1
 -Engranaje Mecánico De 2 Velocidades.

Batidora De Mano Inalámbrica (Kmmx018G1)
 -Potencia:25W-Voltaje: Dc 3.7V
 -Volumen De La Batería:1500mAh
 -3 Velocidades Con Control De Velocidad.
 -Luz De Trabajo Integrada.
 -Indicador De Energía De La Batería Led
 -Diseño Autosoportante.

Incluye: 1 Broca Cr-V De 65 Mm
 -3Brocas Para Mampostería
 -2 Baterías De 2.0Ah (Tfbl20011)
 -1Cargador (Utfc2001)
 -Voltaje De Carga: 110-120V-50/60Hz
 -2 Varillas Batidoras
 -1 Cable De Carga Usb

2 Pcs

2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

UTOSLI23062

20V

INDUSTRIAL

P20S



Con taladro de impacto sin escobillas de iones de litio 1pcs (UTIDL20608)
 Con batidora de mano inalámbrica 1pcs (KM-MX006R)
 Taladro de impacto sin escobillas de iones de litio (UTIDL20608):
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm
 Tasa de impacto máxima: 22500/min
 Par máximo: 60NM
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 23 + 1 + 1
 Portabrocas sin llave de bloqueo automático
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Batidora de mano inalámbrica (KM-MX006R):
 Potencia: 90W
 Voltaje: DC 11.1V
 Volumen de la batería: 2000 mAh
 7 velocidades
 Con control de velocidad
 Con botón de expulsión individual

2 Pcs



Con funda de cordón flexible
 Voltios de carga: 110-120V - 50 / 60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de carga de la batería
 Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
 Con cargador 1pcs (UTFCLI2001)
 Con accesorios 50pcs
 Con manga de cable flexible 2pcs
 Con ganchos batidores 2pcs
 Con espumador de leche de 1 pieza
 Con diseño de soporte automático para mayor comodidad de almacenamiento
 Con función de almacenamiento
 Embalado por caja de color

decakila
 Making Your Life Easier

4

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 1.5J

TRHLI20168

20V

P20S BL MOTOR



NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-850 rpm
 Tasa de impacto: 0-5100bpm
 Energía de impacto: 1.5J
 Capacidad máxima de perforación: Ø16 en hormigón
 Sistema de mandril SDS plus
 Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
 Taladros de 3 piezas
 Embalado por caja de color



40

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

TRHLI2201

20V

NO INCLUYE batería ni cargador



Velocidad sin carga: 0-1350 rpm
 Tasa de impacto: 0-4700 bpm
 Fuerza de impacto: 2.0J
 Capacidad máx. de perforación: Concreto: 22 mm
 Acero: 13 mm
 Madera: 28 mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Incluye 3 Brocas SDS y cinceles de 1 pieza
 Luz de trabajo integrada



4

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

TRHLI20208

20V

P20S BL MOTOR



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-1100rpm
 Tasa de impacto: 0-5400bpm
 Energía de impacto: 2.0J
 Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 22mm
 Acero: 13mm
 Madera: 28mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de mandril SDS Plus
 Brocas de 3 piezas (6,8,10 mm)
 1 Uds. cinzel
 Embalado por caja de color



20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

20V

NOVO

UTRHLI202081

P20S **BL**MOTOR

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
 Tensión: 20V
 Velocidad en vacío: 0-1100rpm
 Velocidad de impacto: 0-5400bpm
 Energía de impacto: 2.0J
 Capacidad de perforación máx:
 Hormigón: 22mm
 Acero: 13mm
 Madera: 28mm
 Sistema de portabrocas SDS Plus
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 piezas de brocas (6,8,10mm)
 1 cincel
 1 batería de 4.0Ah (TFBLI2002)
 1 pieza de carga (UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



20

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.5J

20V

NOVO

UTRHLI202287

P20S **BL**MOTOR

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
 Tensión:20V
 Velocidad en vacío:0-1100rpm
 Velocidad de impacto:0-5000bpm
 Energía de impacto:2.5J
 Capacidad de perforación máx:
 Hormigón: 26mm
 Acero: 13mm
 Madera: 30mm
 Sistema de portabrocas SDS plus
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 Brocas (6,8,10mm)
 1 cincel
 2 baterías de 4.0Ah (TFBLI2002)
 1 pieza de carga (UTFCLI2001)
 Voltios de carga:110-120V-50/60Hz



80

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 4.5J

20V

NOVO

TRHLI20288

P20S **BL**MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-930 rpm
 Tasa de impacto: 0-4400bpm
 Fuerza de impacto único: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 28mm
 Acero: 13 mm
 Madera: 40mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Incluir:
 3 brocas (8,10,12 mm)
 1 Uds. cincel
 1 Uds. tubo de grasa
 Llave de 1 pieza
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado por caja de color



32

PISTOLA DE CLAVOS INALÁMBRICA

20V

NOVO

TCBNLI5005

P20S **BL**MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador
 Voltaje: 20V
 Tipo de clavo: F15 ~ F50
 Velocidad de accionamiento: 3 clavos/s
 Capacidad del cargador: 105 piezas
 Motor sin escobillas
 Incluir:
 1000 clavos de clavo (50 mm)
 1 boquilla de aire
 Pin de 1 pieza
 Embalado en caja de plástico



40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

KIT DE CLAVADORA INALÁMBRICA

20V

TCBNLI2028

P20S

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
Sin batería ni carga
Tipo de clavo: F15 ~ F50
Velocidad de conducción: 2.5 clavos / s
Capacidad del cargador: 100 piezas
Tiempo de aceleración: 80 ms



50

REMACHADORA INALÁMBRICA

20V

TRTLI2005

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Fuerza de tracción: 20kN
La carrera de 25 mm establece la mayoría de los remaches en una sola carrera
Luz de trabajo integrada
Embalado por caja de color

40

ESMERIL INALÁMBRICO

20V

UTAGLI201158

SUPER SELECT

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8" - 11UNC
Disco no incluido
Embalado por caja de color

6

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA

20V

UTAGLI21154

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8" - 11UNC
Disco no incluido
Embalado por caja de color

60

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA

20V

UTAGLI211541

P20S **BLMOTOR**
INDUSTRIAL



115mm(4-1/2")



x10PCS

Motor: sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 3000/6000/9000rpm
 Control de velocidad variable
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Incluir:
 1 juego de discos abrasivos de corte de metal de 4-1/2"
 (10 piezas)
 Paquete de baterías de 1 Ah de 4.0Ah (TFBLI20021)
 1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
 Embalado por estuche de transporte



40

MINI HERRAMIENTA DE CORTE DE IONES DE LITIO

20V

TAGLI7601

P20S
INDUSTRIAL
 NO INCLUYE
 batería ni cargador



76mm(3")

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 19500rpm
 Diámetro del disco: 76 mm (3")
 Rosca del husillo: M6
 Ubicación del disco: izquierda

Incluir:
 Disco abrasivo de corte de metal de 4
 piezas
 2 piezas de disco abrasivo de metal
 abrasivo
 1 Pcs disco de diamante húmedo
 1 Pcs llave hexagonal
 Embalado por caja de color



x4Pcs x2Pcs x1Pcs

50

TRINQUETE DE ACCIONAMIENTO 3/8"

20V

TDRLI2060151

P20S



3/8"

NO INCLUYE
 batería ni cargador

Voltaje: 20V
 Par máximo: 65 Nm
 Cuadrado: 3/8"
 Velocidad sin carga: 250 rpm
 Incluir:
 3 zócalos (13, 17, 19 mm)
 Embalado por caja de color



40

PISTOLA DE ENGRASE INALÁMBRICA

20V

TGGLI2010

INDUSTRIAL
P20S



NO INCLUYE
 batería ni cargador

Voltaje: 20V
 Presión: 10.000 psi (690 bar)
 Volumen/Flujo: 282 g/min
 Longitud de la manguera: 30" (76 cm)
 Peso de la herramienta: 3,45 kg
 Capacidad de grasa: 16 oz a granel (453 g)
 Cartucho de 14,5 oz (411 g)
 Embalado por caja de color



20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PISTOLA PARA PINTAR INALÁMBRICA DE LITIO

20V

TSGLI2003

SUPER SELECT

NO INCLUYE batería ni cargador

Li-Ion Battery



Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar
Max.flow: 800 ml/min
Max.viscosity: 120DIN-s
Capacidad del envase: 800 ml
1 taza medidora de viscosidad Pcs

1 Pcs aguja de limpieza de boquillas
Boquilla de cobre 2 Pcs
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

8

PISTOLA PARA PINTAR INALÁMBRICA

20V

UTSGLI20406

P20S

20V MAX
2.0Ah X1



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Caudal máx.: 800 ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del envase : 800ml
Voltios de carga: 110V-120V ~ 50/60Hz
Con taza medidora de viscosidad de 1 pieza
Con aguja de limpieza de boquilla de 1 pieza
Con boquilla de cobre de 2 piezas
Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah (TFBLI20011)
Con paquete de batería de 1 pieza
Con cargador rápido de 1 pieza (UTFCLI2001)
Embalado por caja de color



40

PISTOLA DE CALOR DE IONES DE LITIO

20V

TBLI2002

P20S

INDUSTRIAL

NO INCLUYE batería ni cargador



Voltaje: 20V
Temperatura:300/550°C
Caudal de aire:100/200 L/min

Incluir:
Boquilla de reducción de 1 pieza
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

50

PISTOLA DE CALOR DE IONES DE LITIO

20V

UTBLI20025

P20S

Li-Ion Battery

4.0Ah X1



Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz

Incluir:
1 Pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)
1 cargador de piezas (UTFCLI2001)
Boquilla de reducción de 1 PC
Boquilla reflectora de 1 PC
Boquilla plana de 1 PC
Embalado por caja de plástico

5

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PISTOLA DE SILICONE

20V

TGGLI2001

P20S



11,2 mm
x 3PCS

NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Capacidad de pegado: 13-18 g / min
Barra de pegamento, diámetro: 11,2 mm
Tiempo de calentamiento: 60 segundos
Con 3 barras de pegamento de 150 mm
Envasado en doble blister



144

PISTOLA DE SILICÓN INALÁMBRICA

20V

TCGLI2001

INDUSTRIAL

P20S



NO INCLUYE
batería ni cargador

Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10 ")
Velocidad de encolado: 0,5-4,4 mm/s
Gatillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0,35 A
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color



60

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN INALÁMBRICO

20V

TMLI2001

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad en vacío:
5000-20000r/min
1 Raspador Flexible
1 Hoja de Sierra de Corte
1 Llave Hexagonal
1 Base de lijado
3 Papel de lija

8

MEZCLADOR PARA MORTERO

20V

TMXLI2001

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-650 rpm
Rosca de la almohadilla mezcladora:
M14
Caja de cambios de aluminio
Control de velocidad variable
Con 1 almohadilla de mezcla
La batería y el cargador se venden
por separado
Embalado por caja de color

40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

LIJADORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA

20V

TSHSLI2014

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Tamaño de la base: 110mm x 100mm

Incluye: 5 hojas de papel de lija.



5 Pcs

60

LIJADORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA

20V

TROSLI2001

NO INCLUYE
batería ni cargador



Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 10000 rpm
 Plato inferior: 125 mm
 Con 5 pliegos de lija:
 2 de grano P120
 3 de grano P80



5 Pcs

4

PULIDORA DE IONES DE LITIO

20V

TAPLI2002

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



7 velocidades

125mm

NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
 Velocidad sin carga: 2000-4800 rpm
 Diámetro de la almohadilla de pulido: 125 mm
 Control de velocidad variable
 Pantalla digital
 Embalado por caja de color

60

PULIDORA DE IONES DE LITIO

20V

UTAPLI2001

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



7 velocidades

6"

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 500-2800 rpm
 Diámetro de la almohadilla de pulido: 6"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Control de velocidad variable
 Pantalla digital
 Embalado por caja de color

60

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

MÁQUINA VIBRADORA INALÁMBRICA PARA BALDOSAS

20V

NUOVO

TTVLI2010

P20S



NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
 Frecuencia vibratoria: 0-10000rpm
 Adsorbabilidad: 50 kg
 Embalado por caja de color



50

SOPLADOR INALÁMBRICO

20V

TABLI20018



NO INCLUYE batería ni cargador

Velocidad sin carga: 9000 / 0-18000 rpm
 Volumen de aire máx.: 2,7 m³ / min

No incluye batería ni cargador

4

SOPLADOR INALÁMBRICO

20V

TABLI20428



Motor sin escobillas
 Tensión: 20V
 Velocidad en vacío: 18500 rpm
 Volumen medio de aire: 8.5 m³/min
 Velocidad máxima del aire: 42 m/s

No incluye batería ni cargador

2

SOPLADOR INALÁMBRICO

40V

TABLI2003



NO INCLUYE batería ni cargador

Velocidad en vacío: 6000 - 11500/min
 Volumen máximo de aire: 600 m³/h
 Velocidad máxima del aire: 190km/h
 Con 1 bolsa de polvo capacidad 45L
 Utiliza 2 Baterías de 20V

1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ASPIRADORA INALÁMBRICA

TVLI2005E

20V



Capacidad: 20L
Presión de vacío: => 8.0kpa
Diámetro de Manguera: 32mm
Longitud de manguera: 1.5m

Incluye:
1 Manguera Flexible
1 Cepillo de Piso
3 Tubos Plásticos
1 Boquilla de Hendidura
1 Filtro de HEPA

1

ASPIRADOR DE IONES DE LITIO

TVLI2026

11.1V



Voltaje: 12V
Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: >7kpa
Tipo de batería: ISR18650-2000mAh
Batería no extraíble
Sistema de cargador USB tipo C: 5V 2A
Incluir:
Cargador de 1 pieza
1 boquilla para hendiduras
1 Pcs cepillo para polvo con cerdas suaves
Embalado por caja de color

Batería incluida

80

ASPIRADOR DE IONES DE LITIO

TVLI201261

20V

P20S



Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: ≥9kpa
Con boquilla para hendiduras de 1 pieza
Con 1 cepillo para polvo
Embalado por caja de color

8

REFLECTOR LED PORTATIL

TWLI2025

20V

SUPER SELECT



Tensión:20V
Disipación de energía del LED: 20W
Lúmenes:
Alto:1800
Bajo:900

6

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTOMOVILES

20V

TACLI2018

SUPER SELECT



NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
Presión máxima: 150 PSI / 10,34 BAR
Luz LED
Diseño portátil inalámbrico
Con adaptadores de 3 piezas
Embalado por caja de color



80

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO PARA CARROS

20V

TACLI2002



NO INCLUYE batería ni cargador

Maxima Presión: 160 psi (11 Bar)
Rango de Flujo de Aire: 12 L/Min
Pantalla digital
Luz LED
Incluye:
3M Cable para Encendedor de Cigarrillo
1 Adaptador de Bola
1 Adaptador de Valvula para Neumatico
1 Adaptador de cama de aire

Encendido por vehiculo o por bateria de litio 20V



6

COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

12V

TTAC1406



Voltaje: 12V DC
Corriente nominal: 10A
Presión máx.: 140PSI (10Bar)
Flujo de aire máx.: 35 l / min
Luz LED 1Pieza
Cable 3M con encendedor
Clips de batería de 1 pieza
Adaptadores de boquilla 4 piezas
accesorios



8

COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

12V

TTAC2506



Voltaje: 12V
Corriente Nominal: 18A
Presion: 120PSI (8 Bar)
Flujo de aire Max: 45L/min
Accesorios:
Manguera de aire de 5 m con un adaptador de liberación rápida de latón
Manómetro de alta calidad de 120PSI
Cable 3M con pinzas para batería con 3PCS LED
2x diámetro del cilindro: 30 mm



4

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO

20V

TACL12003

P20S



NO INCLUYE batería ni cargador

Alimentado por dos baterías de 20V
 Voltaje: 20 Vx2 (40 V)
 Volumen del tanque: 6L
 Presión máxima: 120 PSI
 Tasa de flujo: 98L / min
 Con juego de boquillas de 3 piezas
 Con adaptador de 5 piezas
 Embalado en caja de cartón



COMPRESOR DE AIRE

12V

TTAC1601

INDUSTRIAL



Voltaje: 12V
 Presión máxima: 160PSI/11 Bar/1100Kpa
 Max.flujo de aire: 35L/min
 Con 1PCS luz LED
 Con cable de 3M con encendedor de cigarrillos
 1 adaptador de bola
 Con 1pcs Tire vale adaptadores
 Con 1 adaptador de cama de aire

20

40

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

20V

TJSLI8501

NO INCLUYE batería ni cargador



Velocidad sin carga:
 2400 rpm
 Capacidad de corte:
 - Madera: 3 1/8" (80 mm)
 - Metal: 5/16" (8 mm)
 Incluye 5 hojas de corte

5

CORTADORA DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

20V

UTHTLI20461

SUPER SELECT



Corta con doble hoja



Velocidad sin carga: 1400 rpm
 Longitud de la hoja: [18"]
 Diámetro máximo de corte: 7/10"
 Con 1 batería de 2.0Ah
 Con 1 cargador
 Con 1 gafa de seguridad
 Con 1 guantes de punto y puntos de PVC
 Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz

2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CORTADOR DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

20V

THTLI20018

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad sin carga:
1400 rpm
Longitud de la hoja: 450 mm (18")
Diámetro máximo de corte: 18 mm

Incluye 5 hojas de corte

2

TIJERA DE PODAR INALÁMBRICA

20V

TSSLI20308

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL

NO INCLUYE
batería ni cargador



0-20mm
0-30mm

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20 mm / 30 mm
Incluir:
Botella de aceite de 1 pieza (vacía)
1 Pieza de piedra de afilar
Embalado por caja de color



20 mm / 30 mm

60

RECORTADORA Y DESBROZADORA DE LITIO

40V

TSTLI20028

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL

Motor sin escobillas
Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500 rpm
Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm
Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
Longitud de la línea: 5 m
Dos funciones: recortadora y corte de casquillos
Con cabezal de corte de 1 pieza
Con 1 cuchilla 3T
Con correa de hombro de 1 pieza
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color



255 mm / 330 mm

1

DESMALIZADORA INALÁMBRICA

20V

TGTLI20328

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad en vacío: 8200/min
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1.6 mm retorcido
Longitud de la línea: 5 m

330 mm

2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PODADORA Y DESMALEZADORA INALÁMBRICA

40V

NOUEVO

TSTLI20018

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



Control de potencia y velocidad



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
 Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500rpm
 Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
 Longitud de la línea: 5 m
 Dos funciones: recortadora y corte de casquillos

Incluir:

- 1 Pcs cabezal de corte
- 1 Pieza Cuchilla 3T
- 1 Pcs correa para el hombro
- Embalado por caja de color

255 mm / 330 mm

20

SIERRA CIRCULAR DE IONES DE LITIO

20V

TSLI1851

P20S BL MOTOR



NO INCLUYE batería ni cargador



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 4800 rpm
 Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1 / 4 ")
 Tamaño del eje: 20 mm
 Capacidad de corte:
 Grado 45°: 45mm
 Grado de 90°: 65 mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Incluir:
 1 hoja de sierra de 185 mm
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado por caja de color



40

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

20V

NOUEVO

TSLI1402

P20S BL MOTOR



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 6300 rpm
 Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1 / 2")
 Tamaño del eje: 20 mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable

Capacidad de corte:
 45° grado: 33 mm
 90° grados: 50 mm

Incluir:
 1 hoja de 140 mm
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado por caja de color

40

KIT COMBINADO INALÁMBRICO DE IONES DE LITIO

20V

NOUEVO

UTOSLI231002

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



Sierra Circular de Batería 20V.
 -Motor sin escobillas.
 -Voltaje: 20V
 -Velocidad sin carga: 4800rpm
 -Diámetro de la hoja: 185mm (7-1/4")
 -Capacidad de corte:
 45° grado: 45mm
 90° grado: 65mm
 -Profundidad de corte ajustable.
 -Corte biselado ajustable.

Incluir:

- 1 hoja de sierra de 185mm
- Lijadora Laminar 20V
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Tamaño de la base: 110mm x 100mm
- Incluye: 5 hojas de papel de lija.

Batidora Decakila 20V

3 Pcs



110x100mm

5PCS

Decakila
 Making Fun Life Easier

2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

SIERRA RECÍPROCA DE IONES DE LITIO

20V

TRSLI6506

P20S



Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-3200rpm
 Capacidad de corte:
 -Metal: 8 mm
 -Madera: 65mm
 Luz de trabajo integrada
 Embalado por caja de color

50

SIERRA PODADORA DE IONES DE LITIO

20V

TGSLI2058

P20S



NO INCLUYE batería ni cargador



Longitud de la barra: 5" (13 cm)
 Velocidad de la cadena: 5 m/s
 Incluir:
 1 Cadena de sierra de 5"
 1 barra de motosierra de 5"
 Botella de aceite de 1 pieza (vacía)
 1 Uds. llave inglesa
 Embalado por caja de color

5" 13 mm

6

MINI MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO

20V

TGSLI2068

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 6" (15 cm)
 Velocidad de la cadena: 11 m/s
 Lubricación automática
 Incluir:
 1 Pcs Cadena de sierra de 6"
 1 barra de motosierra de 6"
 1 Uds. llave inglesa
 Embalado por caja de color

6" 15 cm

50

MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO

20V

TGSLI2085

P20S **BLMOTOR**



NO INCLUYE batería ni cargador



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 8" (20cm)
 Velocidad de la cadena: 7,5 m/s
 Incluir:
 1 Cadena de sierra de 8"
 1 barra de motosierra de 8"
 1 Uds. llave inglesa
 Botella de aceite de 1 pieza (vacía)
 Embalado por caja de color

8" 20 cm

36

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

MOTOSIERRA INALÁMBRICA

20V

TGSLI20128

P20S BL MOTOR



NO INCLUYE batería ni cargador



Cadena de sierra
Código: TGTSC51202

Potencia máxima: 900W
Velocidad de la cadena: 3700-4500 rpm
Longitud de la barra: 12"



ESPAÑA OREGON 12" TOTAL

Espada de sierra de cadena
Código: TGTSB51202

2

MOTOSIERRA INALÁMBRICA

40V

TGSLI40168

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

14.5m/s

40V by 2x20V

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V + 20V)
Longitud de la barra: 16" (40cm)
Velocidad de la cadena: 14,5 m/s
Función de freno Quick Chain
Lubricación automática

Incluir:
1 Pieza de cadena de sierra de 16"
1 Pieza de barra de motosierra de 16"
Embalado por caja de color



10

CORTAGRAMA INALÁMBRICA

40V

UTLMLI20182

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad en vacío: 2800rpm
Diámetro máximo de corte: 460mm
Rango de altura de corte: 30-80mm
Posiciones de hegemonía de corte: 8 marchas
Capacidad de la bolsa: 60L
3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz

INCLUYE:
2 Baterías de 5.0Ah
1 cargador de doble puerto
1 bolsa de césped
1 enchufe para triturar el césped
1 rampa de descarga lateral



Chasis metalico 30-8mm



1

HIDROJET INALÁMBRICO

20V

TPWLI2008

NO INCLUYE batería ni cargador



Presión máxima: 360 psi
Caudal: 2.2L/min
Sistema de parada automática
Batería y cargador no incluidos
Incluye:
1 Pistola con 6 Boquillas
1 Manguera de 6m con conector rapido
1 Conector de Auto Aspiracion
1 Recipiente de jabon de 400ml
1 Bolsa Portatil



2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

HIDROJET INALÁMBRICO

TPWLI4006

40V

P20S **BL** MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V
Presión máxima: 80Bar
Flujo máximo: 4L / min
Capacidad del contenedor: 15L
Tres niveles
Sistema de parada automática
La batería y el cargador se venden por separado
Tirante metálico telescópico
Almacenamiento en el patio trasero
Panel de control táctil
Pulverizador de forma de 1 pieza
1pcs pasador de limpieza de boquillas
1 manguera de presión de PVC 5M
Adaptador de entrada de 1 pieza
Pistola de pulverización de 1 pieza
Embalado por caja de color



Tres niveles



Diseño separado



Tirante metálico telescópico

80

BOMBA DE AGUA DE IONES DE LITIO

TGWPLI201801

20V

P20S



NO INCLUYE
batería ni cargador



Voltaje: 20V
Potencia nominal: 180 W (0,2 HP)
Max.head: 22m
Caudal máx.: 47L/min
Control de conmutación de modo dual
Lámpara indicadora LED
Duración de la batería de 4.0Ah en modo de ahorro de energía: 30min
Duración de la batería de 4.0Ah en modo normal: 20min
Embalado por caja de color



0.2 HP

50

BOMBA DE TRANSFERENCIA

TTPLI2001

20V

P20S



NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4500 rpm
Corriente máxima: 21A
Capacidad: 45L/min
Tamaño de la conexión: 3/4"
Prohibido: combustible, alcohol
Permitido: agua, gasóleo, queroseno.
Embalado por caja de color



30

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO VÁSTAGO HEXAGONAL 1/4"

TSDLI0406

4V



Punta hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 5Nm
Luz de trabajo integrada.
Indicador de nivel de carga.
Carga a través de cable USB tipo C (cable se vende por separado)

Incluir:
- 40 piezas de puntas Cr-V de 25mm + Soporte.
- 1 pieza de puntas Cr-V de 50mm + Soporte.
- 1 pieza de conector.



80

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 1/4"

TSDLI0442

4V



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 4 Nm
Mango ajustable en dos posiciones
Carga a través de un cable USB tipo C (el cable se vende por separado)
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
15 piezas de brocas Cr-V de 25 mm + soporte
2 piezas de brocas Cr-V de 50 mm + soporte
Conector de 1 pieza
Embalado por estuche de transporte



180

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE LITIO 1/4"

UTSDLI0401

4V



Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 180 rpm
Máximo torque: 4 Nm
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 10 puntas Cr-V de 25 mm
+ con 1 soporte magnético para puntas
Incluye batería integrada y cargador



20

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

UTG111136



Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TALADRO ELÉCTRICO 3/8"

500 W

UTD2051026



Velocidad sin carga: 0-3250 rpm
 Rango de voltaje: 110V-120V
 Frecuencia: 50/60 HZ
 Mandril: 3/8"
 Velocidad de impacto: Variable
 Interruptor de avance / retroceso
 Capacidad para perforar:
 - En acero: 3/8" 10 mm
 - En madera: 1" 25 mm

5

TALADRO DE IMPACTO

680 W

UTG1061356



Voltaje: 110-120V
 Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
 Mandril: 1/2"
 Velocidad: Variable
 Interruptor de Avance
 Función de martillo
 Peso: 2.15 Kg

10

TALADRO DE IMPACTO

710 W

UTG107136

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50 / 60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 0-3000rpm
 Max.drilling capacidad: 1/2"
 Velocidad variable
 Interruptor Forward/Reverse
 Función de martillo
 Embalado por caja de color

10

TALADRO DE IMPACTO

810 W

UTG1081316



Velocidad sin carga:
 0-2800 rpm
 Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 810W
 Capacidad de perforación máx.: 1/2"
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Función de martillo
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

5

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TALADRO DE IMPACTO 1/2"

UTG109136

850 W



Velocidad sin carga:
0-2400 rpm
Rango de Voltaje:
110 - 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Mandril: 1/2"
Velocidad de impacto:
0-38400 bmp
Velocidad variable
Interruptor:
avance/retroceso
Función de martillo

5

TALADRO DE IMPACTO 1/2"

UTG111136

1010 W



Velocidad sin carga:
0-2800 rpm
Rango de Voltaje:
110 - 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Mandril: 1/2"
Velocidad de impacto:
0-44800 bpm
Peso: 2.4 Kg

5

TALADRO DE BANCO

UTDP133501

350 W



13 mm



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 760-3070 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Mesa de trabajo ajustable
Ajustes de velocidad del husillo: 5
Recorrido del husillo: 2"
Diámetro de la columna: 1-52/64"
Tamaño de la mesa: 6-5 / 16 ** 6-5 / 16"
Tamaño de la base: 11-29 / 64 *** 7-1 / 4"
Peso neto: 41.8lbs
Altura de la máquina: 23-15/64"
Embalado por caja de color

20

LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

UTIW10101

1050 W



Voltage: 110-120V-50/60Hz
Velocidad en vacío: 2300 rpm
Par máximo: 550 Nm
Caja de engranajes de aluminio con goma
Incluye:
6 Cuadrantes (17, 18, 19, 21, 23, 24) mm
1 Extension de 5" (127 mm)

2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ROTOMARTILLO

1050 W

UTH110266

**SUPER
SELECT**



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad de perforación máxima:
- Concreto: 1"
- Acero: 1/2"
- Madera: 1-1/2"
SDS más sistema de mandril
Con 3 taladros y 2 cincelos

Empaquetado por BMC



2

ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

800 W

UTH308268



Velocidad sin carga:
0-1200/min
Voltaje:
110-120V-50/60Hz
Velocidad de Impacto:
4400 bpm
Energía de impacto: 2.5J
Máximo Diámetro de Perforación: Concreto 26 mm
Sistema de mandril SDS plus
Peso: 5.8kg

Incluye: 3 mechas, 2 cincelos, 1 juego de carbones
Empacado por BMC

4

ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

1500 W

UTH1153226



Velocidad sin carga:
850 rpm
Voltaje:
110-120V-50 / 60Hz
Velocidad de Impacto:
4400 bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máx.
de perforación:
- Hormigón: 32 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 40 mm
Sistema de mandril SDS plus
Peso: 15Kg

Incluye: 3 mechas, 2 cincelos, 1 juego de carbones
Empacado por BMC

2

MARTILLO DE DEMOLICIÓN

1300 W

UTH2130016

**SUPER
SELECT**

INDUSTRIAL

**SDS
HEX**



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1300W
Tasa de impacto: 3800bpm
Fuerza de impacto: 20J
Sistema antivibración
Sistema de mandril hexagonal
Martillo de demolición de 7Kg (15.4 lbs)
Con cincelos de 2 piezas
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por BMC



50

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DEMOLEDOR

1500 W

UTH215002

INDUSTRIAL

SDS MAX



Voltaje: 110-120V - 50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Tasa de impacto: 1000-1900bpm
Fuerza de impacto: 8-25J
Sistema anti-vibración
Escobillas de carbón de parada automática
Potencia electrónica constante
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema de mandril SDS-MAX
Rompedor de demolición de 22 libras
Con cincelos de 2 piezas
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por BMC



20

MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

1700 W

UTH215456



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Velocidad de Impacto: 0 - 1400 bpm
Fuerza de impacto: 45J
Peso: 16 Kgs
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cincelos Hex

1

MARTILLO DEMOLEDOR 1700 W

UTH217068

INDUSTRIAL

SDS HEX



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Tasa de impacto: 1900bpm
Fuerza de impacto: 50J
Sistema de portabrocas HEX
Rompedor de demolición de 30.8lbs
1 paquete de cincelos



20

MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

2200 W

UTH220502



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Velocidad de impacto: 0-950 bpm
Fuerza de Impacto: 75 J
Peso: 30 Kg
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cincelos Hex

1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ESMERIL DE BANCO 6"

150 W

UTBG15015



Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Voltaje: 110 -120V AC~50/60 Hz
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 6" (150 mm)
 Base de aluminio Alta Resistencia
 Peso Neto: 5 Kg

1

ESMERIL DE BANCO 8"

350 W

UTBG35020



Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Voltaje: 110-120V-60 Hz
 Base de aluminio Resistente
 Peso Neto: 10.5 Kg
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 8" (200 mm)

1

MINI MOTOTOOL

130 W

UTG501032



Velocidad sin carga:
 10000-32000 rpm
 Voltaje:
 110 -120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Max. Diámetro del cuello: 1/8"
 Velocidad: Variable
 Longitud: 230 mm
 Peso: 600 gr

100 Pcs

INCLUYE ACCESORIOS

5

ROTAMIL

130 W

UTG513326



Velocidad sin carga:
 10000 - 35000 rpm
 Voltaje:
 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Max. Diámetro del cuello: 1/8"
 Velocidad: Variable
 Dimensiones: 29cmx24cmx10cm
 Peso: 1,75 kg

110 Pcs

INCLUYE ACCESORIOS

5

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ROTAMIL

200 W

UTG2006



149 Pcs

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Velocidad sin carga: 10000-40000rpm
 Tamaño de la pinza: 1/8" / 3/32"
 Pantalla LCD
 Control de velocidad variable
 Con eje flexible 1pcs
 Con 1pcs guardia de seguridad
 Con guía de corte 1pcs
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Empaquetado por BMC



149Pcs Accessories:

INCLUYE ACCESORIOS

5

ROTAMIL

550 W

UTG55061

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Velocidad sin carga: 29000rpm
 Tamaño de la pinza: 1/4"
 Carcasa de engranajes de aluminio
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Con 3pcs puntos montados
 Embalado por caja de color

10

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

750 W

UTG10711556

SUPER SELECT



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Eje Enroscado: 5/8" - 11 UNC
 Peso: 2Kg

10

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

710 W

UTG10711576

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 12000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar de 1 pieza
 Disco no incluido
 Embalado por caja de color

1000

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

UTG1091156

950 W



Velocidad sin carga: 11000 rpm
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
 Diámetro del disco: 4 1/2"
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC
 Peso: 2.75 Kg

6

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

UTG10911576

960 W



INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 960W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar de 1 pieza
 Disco no incluido
 Embalado por caja de color

102

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

UTG110125563

1100 W



INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1100W
 Velocidad sin carga: 12000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar de 1 pieza
 Disco no incluido
 Embalado por caja de color

714

ESMERIL ANGULAR 7"

UTG12018026

2000 W



Velocidad sin carga: 8450 rpm
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
 Diámetro del disco: 7"
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC
 Bloqueo de seguridad: Si

Incluye 1 Set de Carbones extra.

2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ESMERIL ANGULAR 7" **2400 W**

UTG1251806



Lijadora angular
 Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia: 2400W
 Velocidad sin carga: 8500, 6300 /min
 Diámetro de disco: 7"
 Eje enroscado: 5/8 - 11UNC

2

PULIDORA ANGULAR 7" **1400 W**

UTP11418018



Velocidad sin carga: 1500 - 3600 rpm
 Diámetro de la Almohadilla: 7"
 Voltaje: 110-120V ~ 50/ 60HZ
 Velocidad: Variable
 Peso: 4.38 Kg

Incluye: 1 mango de agarre Tipo D, 1 almohadilla de pulido, 1 forro de felpa para pulir auto, 1 set extra de escobillas de carbón.

4

SIERRA INGLETEADORA **1400 W**

UTS42142107



Voltaje: 110-120V - 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 5000 rpm
 Tamaño de la hoja: 8" * 1"
 Capacidad máxima de corte: 2-3 / 8" * 4-3 / 4"
 Cortes a inglete de 0 a 45° a la izquierda y a la derecha
 Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda

Incluir:
 1 Juego de escobillas de carbón adicionales
 2 Pcs barras de extensión
 1 Pcs Cuchilla TCT
 1 Pcs bolsa de polvo
 Embalado por caja de color

30

SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA **1800 W**

UTS421825517



Voltaje: 110-120V - 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1800W
 Velocidad sin carga: 5300 rpm
 Tamaño de la hoja: 10"x1"
 Rieles deslizantes dobles paralelos
 Capacidad máxima de corte: 3-32/64"x12-5/8"
 Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AltAncho
 0"x0":H3-32/64"xW12-5/8"
 45"x0":H1-5/8"xW12-5/8"
 0"x45":H3-32/64"xW8-1/4"

45"x45":H1-5/8"xW8-1/4"
 Cortes a inglete de 0 a 45° izquierda y derecha
 Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda
 Incluir:
 1 Juego de escobillas de carbón adicionales
 2 Piezas de barras de extensión
 1 Pieza de cuchilla TCT
 1 Uds. Bolsa de polvo
 Embalado por caja de color

30

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

SIERRA INGLETEADORA

UTS42152557

1800 W



Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5500rpm
Tamaño de la hoja: 10 "x1-12"/64"
Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda
1 set adicional de escobillas de carbón.

2 piezas de barras de extensión.
1 sierra TCT.
1 bolsa para polvo.
Empaquetado en caja de color.

1

SIERRA CIRCULAR

UTS11418526

1400 W

SUPER SELECT



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro del Disco: 185 mm (7-1/4")
Capacidad de Corte:
-Madera: 65 mm
-Acero: 8 mm
Base de Aluminio
1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

2

SIERRA CIRCULAR

UTS1161856

1600 W

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 7-1 / 4 "x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4 "
90 grados: 2-9/16 "
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con cuchilla de 1 pieza de 7-1 / 4 "
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por caja de color

150

SIERRA CORTADORA DE MARMOL

UTS3141102

1400 W

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 13000 rpm
Diámetro de la hoja: 4-3 / 8 "x25 / 32"
Capacidad máxima de corte: 1-3/8"
Profundidad de corte ajustable
Incluye 1 disco de diamante seco
Embalado por caja de color

40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

SIERRA PARA CONCRETO

1500 W

UTWLC1256



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 9000 rpm
 Profundidad de Corte: 3-29mm
 Ancho de Corte: 8 - 30mm
 Hoja de Sierra: 5"
 Eje enroscado: 5/8 - 11 UNC
 Peso: 5Kg
 Puede usarse con 1 ,2, 3 o 4 discos como desee
 Incluye: 1 Mango auxiliar, 1 escobilla de carbón extra, 4 Discos de corte.

2

SIERRA DE MESA

1500 W

UTS5152548



Tamaño de la mesa
730x640 mm

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 4500rpm
 Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
 Capacidad máxima de corte: 3-11/32" (90°)x2-3/8" (45°)
 Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
 Tamaño de la mesa principal: 16-59/64"x25-8/64"
 Tamaño de la mesa de extensión (izquierda / derecha): 25-8 / 64"x6"
 Incluir:
 Embalado en caja de cartón

20

SIERRA DE MESA

1500 W

UTS5152543



Tamaño de la mesa
430x638 mm

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 4500 rpm
 Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
 Capacidad máxima de corte: 3-11/32" (90°)x2-3/8" (45°)
 Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
 Tamaño de la mesa principal: 16-59/64"x25-8/64"
 Tamaño de la mesa de extensión (izquierda / derecha): 25-8 / 64 "x6"
 Incluir:
 1 Uds. cerca de corte al hilo
 1 Pcs pegatina de empuje
 1 Pcs Calibre de inglete
 Embalado en caja de cartón

10

TRONZADORA 14"

2400 W

UTS9243558

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 2400W
 Tamaño de la hoja: 13-62/64 ** 1" x1/8 "
 Velocidad sin carga: 3800 rpm
 Capacidad máxima de corte:
 4" en tubo redondo

4"x4" en acero cuadrado
 4-3/4"x4" en rectángulo
 Barra de acero de corte máximo: 1-12 / 64 "
 Con disco de corte de 13-62/64"
 Embalado por caja de color

40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

SIERRA CALADORA

570 W

UTS206656

**SUPER
SELECT**



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de Corte:
-Madera: 65mm
-Acero: 8mm
-Aluminio: 13mm
Base de Aluminio
Incluye:
1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

5

SIERRA CALADORA

800 W

UTS2081006



CÓDIGO:
TAC51111C
Cuchillos para
Sierra Caladora
Básico para Madera
Tamaño: 74mm.
8TPI



Voltaje:
110 -120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga:
800 - 3000 rpm
Rango de corte angular: 5±45°
Profundidad de corte en:
- Madera: 100 mm
- Acero: 100 mm
Otros materiales para corte: Caucho, plástico, cerámica, aluminio.
Cantidad de posiciones de corte: 1 recto / 3 pendulares

Set de 5 cuchillas de acero rápido.
Dos carbones de repuesto.
Guía paralela. Manual de uso.

INCLUYE ACCESORIOS

5

SIERRA CALADORA DE DESPLAZAMIENTO

85 W

UTS88501

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 85W
Velocidad sin carga: 0-1650 rpm
Tamaño de la hoja: 5-15 / 64" * 3 / 32" * 5 / 508" (18TPI)
Profundidad máxima de corte: 2"
Ancho máximo de corte: 16-9/64"
Tamaño de la mesa: 14-49/64"x10"
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
La mesa de acero se inclina 45° hacia la izquierda y hacia la derecha
Embalado por caja de carbono

20

SIERRA RECÍPROCA

750 W

UTS100806



Con hoja de sierra
de metal 1 pcs
(TAC52922EF)



Con hoja de sierra
de madera 1 pcs
(TAC52644D)

Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad sin carga: 900-3300 rpm
Profundidad máx. De corte:
- Madera: 4 1/2"
- Acero: 1/2"
- Aluminio: 5/16"
Mandril de cambio de hoja SDS
Empaquetado por caja de color

4

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ROUTER

600 W

UTLT6001

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 600W
 Velocidad sin carga: 34500rpm
 Tamaño de la pinza: 1/4"
 Incluir:
 Llaves de 2 piezas
 Guía de plantillas de 1 pieza
 Carril guía horizontal de 1 pieza
 Guía lineal de 1 pieza
 1Fije los componentes del rodillo
 Embalado por caja de color

120

ROUTER

2200 W

UTR111226



Voltaje:
 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga:
 9000-23000 rpm
 Diámetro del collar:
 1/4" y 1/2"
 Capacidad de Inmersión: 0-60 mm
 Incluye: 1 Anillo de coping, 1 valla de guía de aluminio,
 1set de guía, 1 juego de escobillas de carbón

2

CEPILLO ELÉCTRICO

1050 W

UTL1108236



Voltaje: 110 - 120V AC
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 16000 rpm
 Profundidad de Cepillado: 0 - 1/8" (0-3mm)
 Ancho de Cepillado: 3-1/4" (82mm)
 Medida de cepillado: 82x3 mm

UTL1108236

Cuchillas HSS para
 Cepillo de Madera
 (TAC618201)

4

LIJADORA ORBITAL

320 W

UTF2031256



x5 Pcs



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro de almohadilla: 125 mm (5")
 5 Pliegos de lija:
 2 de grano P120 / 3 de grano P80

8

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

LIJADORA

320 W

UTF1301826



x5 Pcs

Voltaje: 110-120V AC
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 14000 rpm
 Voltaje: 110-120V AC~50/60 Hz
 Base Inferior: 7" x 3-1/2" (180mm x 90mm)
 Incluye: 1 Juego de Carbones
 5 Pliegos de lija:
 2 de grano P120
 3 de grano P80



6

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL

300 W

UTS3006



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Potencia de entrada: 300W
 Velocidad en vacío: 10000-20000rpm

INCLUYE:

- 1 hoja de raspado flexible
- 1 hoja de sierra de corte
- 1 hoja de sierra de segmento
- 1 almohadilla de arena delta
- 3 piezas de papel de lija

8

PISTOLA DE CALOR

1600 W

UTB16056



Temp:350C/550C
 Incluye 3 Boquillas y un Raspador de Metal con Pantalla LCD

10

PISTOLA DE CALOR

1600 W

UTB16078



Voltaje: 110V-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1600W
 Temperatura: 50/450/550°C
 Caudal de aire: 450/300/450 L/min
 3 ajustes de temperatura
 Longitud del cable: 2M

Incluir:
 Boquilla de reducción de 1 pieza
 1 boquilla reflectora
 1 boquilla plana
 1 Pcs raspador
 Embalado por caja de color



600

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PISTOLA DE CALOR

1600 W

NUOVO

UTB16045

INDUSTRIAL



Voltaje: 110V-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1600W
 Temperatura: 50/450/550°C
 Caudal de aire: 450/300/450 L/min
 3 ajustes de temperatura
 Longitud del cable: 2M
 Incluir:
 Boquilla de reducción de 1 pieza
 1 boquilla reflectora
 1 boquilla plana
 1 Pcs raspador
 Embalado por caja de color

200

PISTOLA DE SILICÓN

100 W

UTT101116



CÓDIGO:
TACGT2061
Repuesto barra
de pegamento:
Incluye 6 barras



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Diámetro de barra: 11.2 mm
 Capacidad de encolado: 13/18g/min

36

PISTOLA DE SILICÓN

220 W

UTT301116



CÓDIGO:
TACGT2061
Repuesto barra
de pegamento:
Incluye 6 barras

Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Diámetro de barra: 11.2 mm
 Capacidad de encolado: 20-30g/min

24

ESTACIÓN DE SOLDAR

60 W

NUOVO

UTET160911

SUPER
SELECT



Calentador
cerámico de larga
duración



Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos.
 Cabezal recto con punta.
 Temperatura ajustable.
 Elemento calefactor de cerámica incorporado.
 Con una pieza de soporte.
 Punta reemplazable de larga duración.

72

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ESTACIÓN DE SOLDAR

60 W

UTET160923



Calentador cerámico de larga duración

Pantalla digital

Voltaje: 110V-120V 50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1 minuto.
Diseño recto con punta en forma de cono.
Pantalla digital.
Temperatura ajustable mediante control giratorio y termostático.
Elemento calefactor de cerámica incorporado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar.
Incluye un soporte.
Punta reemplazable de larga duración.

72

CAUTÍN ELÉCTRICO

60 W

UTET1606



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta, Con soporte
Punta reemplazable de larga duración

50

CAUTÍN ELÉCTRICO

60 W

UTET160831



Larga vida útil

La temperatura se puede ajustar girando

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada:60W
Tiempo de precalentamiento:1~2minutos
Cabezal recto
Temperatura ajustable por rotación
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de sustituir
Con un pedazo de soporte
Punta reemplazable de larga duración

400

PISTOLA CON ALIMENTADOR DE SOLDADURA

90 W

UTET160732



La temperatura se puede ajustar girando

Voltaje: 110 ~ 120V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 90W
Precalentamiento.tiempo:20 segundos
Cabeza recta y puntiaguda
con alimentador de alambre de soldadura
La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Punta reemplazable de larga duración
Embalado por tarjeta deslizante

240

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2046

400 W



Velocidad sin carga: 14000 rpm
 Voltaje: 110-120V AC~50/60 Hz
 Potencia: 400W
 Capacidad caudal: 3.0m³ /min

Incluye bolsa para polvo

4

SOPLADORA Y ASPIRADORA

UTB2066

600 W



Velocidad sin carga: 16000 rpm
 Voltaje: 110-120V AC~50/60 Hz
 Potencia: 600W
 Capacidad caudal: 3.5m³ /min

Incluye bolsa para polvo

4

PISTOLA SPRAY PARA PINTAR

UTT3506

450 W



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50 / 60Hz
 Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar
 Flujo máximo: 380ml / min
 Max. viscosidad: 50DIN-s
 longitud del cable: 1.8m
 Accesorios:
 1 Vaso de Medidor de Viscosidad
 1 Aguja de Limpieza de Boquillas

8

PISTOLA ROCIADORA

UTT5006

550 W



Voltaje: 110-220V AC 50/60 Hz
 Presión de pulverización: 0,1 - 0,2 bar
 Flujo máximo: 850 ml / min
 Max. viscosidad: 50 DIN-s
 Capacidad del recipiente: 800 ml
 Longitud del cable de alimentación: 2,0 m
 Accesorios: 1 taza medidora de viscosidad,
 1 aguja de limpieza de boquillas.

4

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

MEZCLADOR

1400 W

UTD614006



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 0-500Rpm / 0-800 rpm
 Rosca del Plato de la Mezcla: M14 (5/8"-11UNC)
 Incluye:
 Luz de trabajo Integrada
 1 Paleta Mezcladora de 120 mm

2

CARGADOR DE BATERÍA 12/24V

UTBC1601



CORRIENTE	PESO
110V/60Hz	5.6 Kg

Carga baterías en 12V y 24V
 Selector para:
 - Carga normal.
 - Carga rápida.
 - Inicio rápido.

4

MÁQUINA DE SOLDAR 100 AMP

UTW210049



Pantalla LED



Máquina de soldadura MMA inversora
 Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-100A
 Ciclo de trabajo: 30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 74V
 Corriente máxima de salida: 100A

Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 Antiadherente/Inicio caliente/Fuerza de arco
 1 portaelectrodos con cable
 1 abrazadera de tierra con cable
 1 cepillo de alambre
 1 casco
 1 correa portátil
 Con enchufe UL

60

MÁQUINA DE SOLDAR 130 AMP

UTW213028



Pantalla LED

MMA LIFT TIG



Máquina de Soldar Inverter Modelo medium duty 45% ciclo de trabajo. 130A. 110-120V. LED Display Función de TIG.
 -Tecnología de inversor IGBT
 -Voltaje de entrada: 110-120V
 -Frecuencia: 50/60Hz
 -Corriente de salida: 10-130A
 -Ciclo de trabajo: 45%
 -Pantalla LED.
 -Con función de TIG de elevación.
 -Voltaje sin carga: 67V

-Corriente máxima de salida: 130A
 -Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 -Anti-adherente/Arranque en caliente/ Fuerza del Arco.
 -1 pieza de portaelectrodos con cable.
 -1 pieza de pinza de tierra con cable.
 -1 pieza de cepillo de alambre.
 -1 casco.
 -1 correa portátil.
 -Con enchufe UL.

60

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

MÁQUINA DE SOLDAR 130 AMP

UTW213049



INVERTER IGBT TECHNOLOGY

MINI WELDING

Fuerza de arco / Antiadherente / Arranque en caliente

Tecnología inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-110A
 Corriente de salida: 220-240V 15-130A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 110A@30%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 130A@30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 76V
 Corriente de salida máx.: 130A
 Diámetro del electrodo: 110-120

1.6-3.2mm
 Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-5.0mm
 Antiadherente / Arranque en caliente / Fuerza de arco
 1 Uds. portaelectrodos con cable
 1 Uds. abrazadera de tierra con cable
 1 Pieza de cepillo de alambre
 Casco de 1 pieza
 1 Pcs cable de extensión
 Con enchufe UL
 Embalado por caja de color

40

MÁQUINA DE SOLDAR 160 AMP

UTW216069



INDUSTRIAL

INVERTER IGBT TECHNOLOGY

PROFESSIONAL

Fuerza de arco / Antiadherente / Arranque en caliente

Tecnología inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-160A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 160A@60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD
 Voltaje sin carga: 81V

Corriente de salida máx.: 160A
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2 mm (110-120 V)
 Diámetro del electrodo: 1.6-4.0 mm (220-240 V)
 Antiadherente / Arranque en caliente / Fuerza de arco
 1 Uds. portaelectrodos con cable
 1 Uds. abrazadera de tierra con cable
 1 Pieza de cepillo de alambre
 Casco de 1 pieza
 1 Pcs cable de extensión
 Con enchufe UL
 Embalado por caja de color

80

MÁQUINA DE SOLDAR 200 AMP

UTW2200691



INDUSTRIAL

INVERTER IGBT TECHNOLOGY

PROFESSIONAL

Fuerza de arco / Antiadherente / Arranque en caliente

Máquina de soldadura MMA/TIG Lift Inverter
 Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120 / 220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-200A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A @ 60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 200A @ 60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD

Voltaje en vacío: 81V
 Corriente de salida máxima: 200A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm
 Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-4.0mm
 Anti-stick / Hot start / Arc-force
 1 portaelectrodos con cable
 1 abrazadera de tierra con cable
 1 cepillo de alambre
 1 casco
 1 cable de extensión
 Con enchufe UL

40

MÁQUINA DE SOLDAR 250 AMP

UTW225069



INDUSTRIAL

INVERTER IGBT TECHNOLOGY

PROFESSIONAL

Fuerza de arco / Antiadherente / Arranque en caliente

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-250A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 250A@60%
 Pantalla LCD
 Con función de soldadura TIG Lift
 Con función VRD
 Voltaje en vacío: 85V

Corriente máxima de salida: 250A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm
 Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-5.0mm
 Antiadherente / Arranque en caliente / Fuerza de arco
 1 portaelectrodos con cable
 1 pinza de tierra con cable
 1 cepillo metálico
 1 casco
 1 cable de extensión.
 Con enchufe UL.
 Empacado en caja de color.

40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

HIDROJET

1400 W

UTGT11316



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz
Potencia: 1400 W
Presión máxima: 130 bar [1900 psi]
Flujo máximo: 5.5 L/min

Sistema de apagado automático
Incluye: pistola y manguera de 5mts

1

HIDROJET

1800 W

UTGT11356



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz
Potencia: 1800W
Presión máxima: 150 bar [2200 psi]
Flujo máximo: 6.0 L/min

Sistema de apagado automático
Incluye: pistola y manguera de 5 mt

1

HIDROJET

2000 W

UTGT11246



Voltaje: 110-120V-60Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 2000W
Presión máxima: 170Bar (2465PSI)
Caudal: 4.5L/min
Sistema de parada automática
1pcs botella de jabón
1 pistola de pulverización de agua (AMSG028)
Manguera de alta presión de 5m (AHPH5028)
Embalado por caja de color


1

HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

TP3302

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE METAL CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LITROS

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO DE 30M



ARRANQUE MANUAL (CUERDA RETRACTIL)

IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

GENERADOR A GASOLINA

UTP18001

800 W



Capacidad nominal: 0.65Kw /Max 0.8Kw
Cilindrada: 63 cc
Fase: Monofásico
Capacidad Tanque: 4 L
Frecuencia: 50/60Hz
HP: 2.0 HP
Motor: Gasolina de 2.0 HP de Dos Tiempos
Potencia Nominal: 650W
Potencia Máxima: 800W
Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz
Recomendaciones: Usar aceite de 2 tiempos, Mezcla 50:1

Advertencia: Conectar aparatos que estén al 30% debajo de la capacidad del generador, ya que si no se quema, ejemplo un dispositivo de 700 watt no puedes conectarlo con un generador de 800 watt porque debe estar 30% abajo es de decir 650 watts máximo.

Observaciones: Recuerde que los generadores portátiles no están diseñados para operar de forma continua durante 24 horas. Se recomienda un uso no mayor de 4 horas continuas.



2 HP

80

GENERADOR A GASOLINA

UTP130005

3000 W



Rango de Voltaje: 110-220V
Frecuencia: 50/60 Hz
Salida máxima: 3.0 Kw
Corriente Máxima: 12.5A
Regulador de Voltaje AVR
Desplazamiento: 210ml
Arranque Retractiv
Capacidad del tanque: 4 Gal (18 L)
Duracion Continua de hasta 10 horas

7 HP

1

GENERADOR A GASOLINA

UTP130005-1

3000 W



Rated voltage(V):110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima (kW): 3.0
Potencia nominal (kW): 2.8
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor:4 tiempos,OHV
Cilindrada(ml):210
Sistema de refrigeración:Refrigerado por aire
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Recoil+Eléctrico
Alternador de bobina de aluminio
Depósito de combustible(L):15
Peso en seco (kg):47



7 HP

12

GENERADOR A GASOLINA INVERSOR

UTP535006

3200 W

INDUSTRIAL

LOW THD



6,5 horas de tiempo de ejecución al 50% de carga



Tecnología Inverter
Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máx: 3,2 kW
Potencia nominal: 3.0kW
Sistema de arranque: retroceso
Corriente nominal: 26A
Potencia estable a menos del 3% THD
Ruido(7m) @50% carga <-68.3dB
Tiempo de funcionamiento@50%carga 6h
Velocidad de salida: 3300-4800rpm
Desconexión por bajo nivel de aceite
Alternador de bobina de cobre
Motor:monocilindrico,4 tiempos,OHV, refrigerado por aire
Cilindrada: 140cc
Deposito de combustible 6.3L
Capacidad aceite motor: 0.4L
Tipo de aceite de motor: SAE 10W-30
Peso neto: 25kg



12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

GENERADOR A GASOLINA

UTP140006

INDUSTRIAL



Rated voltage(V):110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima (kW): 4,65
Potencia nominal (kW): 3,5
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor:4 tiempos,OHV
Cilindrada(mL):208
Sistema de refrigeración:Refrigerado por aire
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Bobinado
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible(L):15
Peso en seco (kg):42,5

4650 W

6.2 HP



12

GENERADOR A DIESEL SILENCIOSO

UTP250001



Rango de Voltaje: 110 - 220V
Frecuencia: 50/60 Hz
Salida Maxima: 5.5Kw
Capacidad del tanque: 17L
Regulador AVR y panel de Control
Sistema de Arranque Eléctrico
Motor a Diesel

5000 W

9 HP

1

MOTOBOMBA 2" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

TP3202

INDUSTRIAL



Caudal Maximo: 550L/min
Diametro: 50 mm (2")
Maxima Altura: 28m
Maxima Succion: 8m
Desplazamiento: 208cc
Tanque de Combustible: 3.6L
Sistema de Arranque Retractil

7 HP

1

MOTOBOMBA 3" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

TP3302

INDUSTRIAL



Caudal Maximo: 1000L/min
Diametro: 80mm (3")
Maxima Altura: 32 m
Maxima Succion: 8 m
Desplazamiento: 208 cc
Tanque de Combustible: 3.6L
Sistema de Arranque Retractil

7 HP

1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DESMALIZADORA A GASOLINA

TP5434421



Velocidad máxima: 8000 rpm
Potencia nominal: 1,25 Kw (1,7 CV)
Desplazamiento: 43cc
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Corte máximo: 420 mm
Revestimiento de carrete: 2,4 mm x 5,4 m
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor monocilindrico refrigerado por aire

2 HP

2

DESMALIZADORA A GASOLINA

TP5524421



Inicio rápido Buja NGK

Desmontable



Cilindrada:52cc
Potencia nominal: 1.4Kw (2.2HP)
Velocidad máxima: 8000 rpm
Recorrido de corte máximo: 420 mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble piso
Comienzo fácil
Buja:NGK
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortador
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTLS2545
Cuchilla de corte de casquillo TGTBCB95
Embalado por caja de color

2.2 HP

100

MULTI-HERRAMIENTA DESMALIZADORA PARA PODAR

TMT55211



Cilindrada: 52cc
Potencia nominal: 1.4Kw (2.2HP)
Velocidad máxima: 10000 rpm
Trayectoria máxima de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
Comienzo fácil

Buja: NGK
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con recortadora de césped de 1 pieza
Con 1 cortador de arbustos (TGTBCB95)
Con cortasetos de 1 pieza
Con 1pc motosierra
Embalado por caja de color

2.2 HP

40

DESMALIZADORA A GASOLINA

TP5624421



Retirable

Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4Kw(3.8HP)
Velocidad máxima: 9000rpm
Maxima trayectoria de corte: 480mm
Línea de carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la cuchilla:255mm(3dientes)
Capacidad del tanque de combustible:1200ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones:recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, de un solo cilindro
Con nylon código TGTLS2545
Cuchilla para desmalezadora TGTBCB95



3.8 HP

1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PODADORA A GASOLINA 18"

4 HP

TGT141181



Potencia: 3.0kW (4 HP)
Desplazamiento: 141 cc
Velocidad sin carga: 2600 rpm
Cesta de recolección: 60 L
Carcaza de acero

1

PODADORA A GASOLINA 20"

4.8 HP

TGT196202



Potencia: 6 HP
Desplazamiento: 196 cc
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Cesta de recolección: 60 L
Carcaza de acero

1

TILLER DIESEL

5.2 HP

TDC12001



Motor diesel
Potencia del motor: 4.05kW (5.2HP)
Alcance de labranza(mm): 1200
Modelo de conducción: Engranaje
Profundidad de labranza(mm): 150-300
Cambio de velocidad: -1,2,0,1
Par máximo(N.m/rpm): 9/2800
Capacidad del aceite de la transmisión(L): 1.6
Accesorios: 4 piezas,4 grupos 3+1 cuchillas;3,5-6 ruedas>

1

MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 18"

TG5451811



Potencia nominal: 1,8 Kw
Desplazamiento: 46 cc
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
Max. diámetro de corte: 445 mm (18")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Potente motor de 2 tiempos

TGTSB51801 Espada para Moto Sierra 18"
TGTSC51801 Cadena para Moto Sierra 18"

2

MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 24"

TG5602411



TGTSC52401
Cadena para
Moto Sierra 24"

TGTSB52401
Espada para
Moto Sierra 18"

Desplazamiento: 62 cc
Potencia nominal: 2,4 Kw
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
máx. diámetro de corte: 605 mm (24")
Capacidad del tanque de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos

2

HIDROJET A GASOLINA

TGT250105

6.0 HP



Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
Salida máxima: 6.0HP Max.
Presión: 214Bar (3100PSI)
Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208CC
Sistema de arranque: Manual
Velocidad del motor: 3600 rpm
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo

Lanza de metal de 1 pieza
1 pistola de metal piezas
Manguera de presión de 7,6 m
Tres boquillas

1

HERRAMIENTAS DE AIRE

UTC125502

**BOTÓN
ON/OFF**


**INTERRUPTOR
DE PRESIÓN**

**MOTOR
MONO-PISTON
DE 2.5 HP**

**TANQUE CON
CAPACIDAD
DE 50L**

**INCLUYE MANGO Y
RUEDAS PARA FACILITAR
SU MOVILIZACIÓN**

**REGULADOR DE
SALIDA DE AIRE**



Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

COMPRESOR DE AIRE

24 L

UTC220248



Voltaje: 110V, 60 HZ, 1.5KW
 Velocidad: 3400 rpm
 Volumen de tanque: 24L
 Presión de trabajo máxima: 116psi (8 bar)
 Nivel de ruido: 96 db (decibeles)
 Peso: 21 Kg

2 HP

1

COMPRESOR DE AIRE

50 L

UTC225508



Voltaje: 110V, 60 HZ, 1.8KW
 Velocidad: 3400 rpm
 Volumen de tanque: 50L
 Presión de trabajo máxima: 116 psi (8 bar)
 Nivel de ruido: 96db (decibeles)
 Peso: 28 Kg

2.5 HP

1

COMPRESOR DE AIRE

50 L

UTC2200506

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 1,5 kW (2 CV)
 Velocidad sin carga: 950 rpm
 Presión de funcionamiento: máx.8bar
 Tanque: 50L (13.2Gal)
 Ruido: 92dB
 Motor de inducción de alambre de cobre
 Sistema de transmisión por correa
 Bomba lubricada con aceite
 Embalado en caja de madera

2 HP

21

COMPRESOR DE AIRE

100 L

UTC2301006

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 2,2 kW (3 CV)
 Tanque: 100L (26.4Gal)
 Ruido: 92dB
 Velocidad sin carga: 950 rpm
 Presión de funcionamiento: máx.8bar
 Motor de inducción de alambre de cobre
 Sistema de transmisión por correa
 Bomba lubricada con aceite
 Embalado en caja de madera

3 HP

72

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

5 Pcs

TATK053-1

SUPER SELECT



Incluye:
Sólo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso

Longitud:4m,Diámetro: 8 mm
Pistola de aire comprimido
Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de aire

Presión de trabajo: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de funcionamiento: 4bar
Capacidad de lavado: 750 cc
Pistola de inflado de neumáticos
Presión máxima: 12Bar

10

PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

400 CC

TAT10401

- Capa base
- Acabado final



Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm
Presión de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)
Capacidad de Pintura: 400 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Peso: 0.5 Kg



10

PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

600 CC

TAT10601

- Capa base
- Acabado final



Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.4mm
Presión de aire recomendada: 2.0-3.5 Bar (29 - 50.8 psi)
Capacidad de Pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Peso: 0.59 Kg



10

PISTOLA TRADICIONAL PARA PINTAR

1000 CC

TAT11001

Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm
Presión de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)
Capacidad de Pintura: 1000 cc
Ancho del patrón: 140-180 mm
Peso: 0.6 Kg



10

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PISTOLA DE LAVADO DE AIRE

TAT20751



Tamaño de la boquilla: 215 mm
 Capacidad de líquido: 0.75 L
 Presión de aire recomendado: 4-7 Bar (60 - 100 Psi)

Incluye:
 Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano



10

PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE

TAT3031.1



Longitud de la boquilla: 16 mm
 Solo con conector tipo USA.
 Embalado por tarjeta deslizante

10

PISTOLA INFLADORA DE NEUMÁTICOS

TAT11601



Pistola para inflar neumáticos
 Presión máxima: 12Bar (174PSI)

Incluye:
 Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

20

MANGUERA DE AIRE

THT11101.1



Material: PU
 Longitud: 10 m
 Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
10 m	5/8 mm

25

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

MANGUERA DE AIRE

THT11151-1



Material: PU
Longitud: 15 m

Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
15 m	8 mm

25

BOMBA MANUAL DE AIRE

TMPP3811



Tamaño: ø38 * 500mm
Manguera duradera de alta presión
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles Bar y PSI
Diámetro del medidor: 50mm
Mango de plástico
Tubo de acero
Base de plástico
Con tanque
Embalado con etiqueta.



200

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1" DADO CUADRADO

TAT40111

INDUSTRIAL



Punta cuadrada: 1" (25mm)
Velocidad sin carga: 3600/min
Máx. torque: 3100 Nm (2300ft)
Capacidad del perno: 45 mm (1- 3/4)
Flujo de aire: 1019 L /min (36 cfm)
Entrada de aire: 1/2"
Manguera de aire: 1/2"

20

CLAVADORA DE AIRE COMBINADA 2 EN 1

TAT81501



Capacidad de carga: 100Pcs
Tamaño de la brada: 15-50 mm
Ga18, 1.25X1,0mm
Tamaño de la grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25X1,0mm
Corona grapada: 5,7 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de clavos de 1000 piezas
Con 200 grasas
Embalado por caja de color



100

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO

30 L

THT118302



Capacidad: 30 L
 Presión: 50:1 6-8 bar.
 Longitud: Manguera 5 m
 Medida: 330 x 430 mm
 Peso (KG): 16.8 Kg

1

ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO

45 L

THT118452



Capacidad: 45 L
 Presión: 50:1 6-8 bar.
 Longitud: Manguera 5 m
 Medida: 365 x 430 mm
 Peso (KG): 21 Kg

1

RACHET NEUMATICO DE AIRE 1/2"

TAT10121



Accionamiento cuadrado: 12,7 mm (1/2")
 Velocidad sin carga: 160 RPM
 Par máximo: 68 Nm (50 pies-lb)
 Con conector tipo Europa, conector tipo EE.UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Escape delantero
 Tamaño del perno de capacidad: 1/2" (13 mm)
 Entrada de aire (NPT): 1/4"
 Manguera de aire (ID): 3/8"
 Aire Acondicionados: 3cfm (85.5 / min)
 Embalado por caja de color



50

LIJADORA DE 6"

TAT91512



Velocidad Sin Carga: 10500 rpm
 Diametro de la Almohadilla: 6" (150 mm)
 Diametro de Entrada de Aire (PT): 1/4"
 Presion de Aire: 90PSI (6.2Bar)
 Salida de Aire: 3 Cfm (84 L/Min)
 Incluye:
 Conectores Tipo Europeo, USA, Nitto e Italia.
 Manguera de Aire (ID) 3/8"



10

BOMBAS DE AGUA

UTWP47506



CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA DIGITAL

UTWPS101



Voltaje nominal: 110-120 V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión inicial: 1.5 Bar (22PSI)
 Corriente máx: 10A
 Presión máx: 10bar (145 Psi)
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 Grado de protección: IP65
 Temperatura del agua: 4°C a 35°C
 Temperatura ambiente recomendada: -10°C a 60°C

12

CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBAS

UTWPS102



Voltaje nominal: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión de arranque: 1,5 bar
 Corriente máx.: 10A
 Presión máx.: 10bar
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"
 Grado de protección: IP65

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES

UTWP87506



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.
 Potencia nominal: 750W (1.0HP)
 Cabeza máx.: 8m
 Flujo máx.: 217L/min
 Profundidad máx.: 7m
 Diámetro de la tubería: 1"
 motor de alambre de cobre
 cable de 9 m de longitud
 Con interruptor de flotador para agua sucia

1 HP

2

BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES

UTWP7150026



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.
 Potencia nominal: 1500W (2.0HP)
 Cabeza máx.: 14,5 m
 máx. flujo: 350L/min
 Diámetro de la tubería: 2"
 motor de alambre de cobre
 Cuerpo de bomba:Inoxidable
 Cuerpo del motor:Hierro fundido
 cable de 9 m de longitud
 Cuchilla de corte incorporada para agua sucia
 Caja de control para protección

2 HP

1

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO

UTWP511001

Cuerpo de 4"



Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz
 Altura de elevación: 112m
 Flujo máximo: 6.0 m3/H
 Diámetro de tubo: 1 1/4"
 impulsor: 14 etapas
 Longitud: 1040 mm
 Peso: 21 Kg
 No incluye caja de control

Exterior de bomba de acero inoxidable



Curva de rendimiento



Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad igual a 1000 kg/m³. Tolerancia de curva según ISO 9906

UTWP511001-SB

Caja de control p/Bomba sumergible 4"

1.5 HP

1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

**BOMBA PERIFÉRICA
AUTOMÁTICA AUTOCEBANTE**

370 W

UTWP937016



Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Motor con embobinado de aluminio
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua

0.5 HP

1

BOMBA PERIFÉRICA

370 W

UTWP137016



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Cabeza máxima: 30 m
Caudal máximo: 30L/min
Max.succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1 "x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0,3 m de longitud
Embalado en caja de cartón

0.5 HP

504

BOMBA PERIFÉRICA

370 W

UTWP13706



Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Velocidad sin carga: 3450 rpm
Altura de elevación: 30 m
Máx. Succión: 8 m
Flujo máximo: 35 L/min
Diámetro del tubo: 1" x 1"
Longitud: 250 mm
Peso: 5 Kg
Motor con alambre de cobre
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua

0.5 HP

6

BOMBA PERIFÉRICA

750 W

UTWP17506



Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz
Potencia: 750W (1HP)
Altura de elevación: 50M
Flujo máximo: 60L/min
Máxima succión: 8M
Diámetro del tubo: 1" x 1"

Motor con alambre de cobre
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BOMBA CENTRÍFUGA

750 W

UTWP27506



Voltaje: 110-120V-60 Hz
 Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Altura de elevación: 30 m
 Máx. succión: 8 m
 Flujo máximo: 120 L/min
 Diámetro del tubo: 1" x 1"
 Peso: 13Kg

Motor con alambre de cobre
 Impulsor de bronce
 Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

BOMBA DE INYECCIÓN

750 W

UTWP37506



Autocebante

Voltaje: 110-120V-60 Hz
 Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Altura de elevación: 51 m
 Máx. Succion: 9 m
 Máx.Flujo: 55 L/min
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"
 Peso: 13.2 Kg

Motor con alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable
 Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

BOMBA DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA

370 W

UTWP13706A-24



Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz
 Potencia: 370W (0.5HP)
 Altura de elevación: 35M
 Flujo máximo: 35L/min
 Máxima succión: 8M
 Diámetro del tubo: 1"x1"
 RPM: 3,450
 Temperatura máxima del líquido: +50°C
 Temperatura ambiental máxima:+40°C

Impulsor de bronce
 Motor con alambre de cobre

0.5 HP

1

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO AUTOCEBANTE

750 W

UTWP47506



Voltaje: 110-120V-60 Hz
 velocidad sin carga: 3450 rpm
 Altura de elevación: 45 m
 Máx. Succion: 9 m
 Máx.Flujo: 60 L/min
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"
 Capacidad de tanque: 24 L

Motor con alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable
 Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


TAC1001163

REDUCE
LA VIRUTA

BORDE
CORTANTE

TORSIÓN HECHA EN ACERO
DE ALTA VELOCIDAD
FABRICADO PARA DIN 339

LARGA DURACIÓN Y ALTA
RESISTENCIA A LA FRACTURA



Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS


Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DISPLAY DE MECHAS

TAKD2688



Tamaño: 340mmx320mmx430mm.
Cuatro pisos.
Ocho divisiones por pisos.
Con función de calibre de diámetro.

340 mm x 320 mm x 430 mm

1

MECHAS PARA TALADRO



Torsión hecha en acero de alta velocidad fabricado para Din 338.
Funcionamiento y agujeros extremadamente precisos.
Larga duración y alta resistencia a la fractura.
Reduce la viruta.

CÓDIGO	DÍA	N. DE PCS	NOMBRE
TAC1001163	1/16"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1005643	5/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1003323	3/32"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1007643	7/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1001083	1/8"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1009643	9/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1005323	5/32"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1011643	11/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1003163	3/16"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1007323	7/32"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1015643	15/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1001043	1/4"	5x10	Mecha para Taladro HSS
TAC1009323	9/32"	5x10	Mecha para Taladro HSS
TAC1005163	5/16"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1003083	3/8"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1015323	15/32"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1001023	1/2"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1005083	5/8"	5	Mecha para Taladro HSS

200

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BROCA M2 HSS

INDUSTRIAL



M2

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
TAC1201043	1/4"	130°
TAC1201082	1/8"	130°
TAC1203161	3/16"	130°
TAC1205321	5/32"	130°
TAC1207321	7/32"	130°
TAC1211641	11/64"	130°

1pcs/ampolla doble
Envasado en doble blíster

1000

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

UTACSD5055



Tamaño: 250 mm
Material:
PP y PA66 + 30GF

Con una varilla de extensión de 455 mm

80

BROCA M2 HSS

2 Pcs

M2

INDUSTRIAL



M2 HSS
2pcs/ampolla doble
Envasado en doble blíster

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
TAC1201162	1/16"	130°
TAC1203322	3/32"	130°
TAC1205642	5/64"	130°

1000

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES HSS

8 Pcs

UTACSD0801

SUPER SELECCIÓN



8 PIEZAS/JUEGO
Tamaño: 5/64", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
Juego de brocas helicoidales de 8 piezas HSS
Envasado en doble blíster

800

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

UTACSD5051



Medida:
5/32"x3-3/8"
3/16"x4"
1/4"x4-3/4"
5/16"x4-3/4"
3/8"x4-3/4"
5 Piezas

24

JUEGO DE BROCAS PARA ROTOMARTILLOS

UTAC190501



Juego de 5 brocas SDS PLUS
Tamaño: 1/4"x4 3/8";5/16"x4 3/8";5/16"x6 1/4";3/8"x6 1/4";15/32"x6 1/4"

30

JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS

TACSE0056

5 Pcs

INDUSTRIAL

Cr-V



Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Embalado en caja de plástico

240

JUEGO DE EXTRACTOR TORNILLO

TACSE0061

6 Pcs

INDUSTRIAL

Cr-V



Tamaño: Tamaño: 3 ~ 6 mm (#1), 6 ~ 8 mm (#2), 8 ~ 11 mm (#3), 11 ~ 14 mm (#4), 14 ~ 18 mm (#5), 18 ~ 25 mm (#6)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Envasado en doble blíster

600

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE BROCAS PLANAS PARA MADERA

TACSDL1201

INDUSTRIAL



Tamaño (mm): 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32
 Vástago: hexagonal de 1/4"
 Longitud: 152 mm
 Envasado por doble blister

12 Pcs

NUOVO

BROCA DE PERFORACIÓN TIPO FORSTNER

TAC180321



Hoja TCT
 Diámetro: 32 mm

240

100

JUEGO DE BROCAS CIRCULARES PARA MADERA

TACSH1071



7 piezas
 Tamaños: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"),
 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8")
 1 Adaptador: 1/2"-20" de rosca
 1 pieza de encañador: 3/8" vástago hexagonal,
 tamaño de ajuste: 9/16"-1-3/16"

40

SIERRA COPAS PARA MADERA

TACSH3071



PIEZAS	MEDIDAS (MILÍMETROS)	ALTO
7	26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	50 mm (2")



60

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CANTIDAD
		in	Mm	in	Mm	in	Mm	
TAC2211153	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/16"	1.6	7/8"	22.2	100
TAC2211152	PT42 CÓNCAVO	4-1/2"	115	1/8"	3.0	7/8"	22.2	50
TAC2211152F	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/8"	3.0	7/8"	22.2	100
TAC2211253	PT41 PLANO	5"	125	3/64"	1.2	7/8"	22.2	50
TAC2211802	PT41 PLANO	7"	180	1/16"	1.6	7/8"	22.2	50
TAC2211801	PT42 CÓNCAVO	7"	180	1/8"	3.0	7/8"	22.2	50
TAC2213551	PT41 PLANO	14"	355	1/8"	3.0	1"	25.4	5
TAC2121152	CÓNCAVO	4-1/2"	115	3/64"	1.2	7/8"	22.2	6400
TAC2161801	PLANO	7"	180	1/16"	1.6	7/8"	22.2	7200
TAC2211151	PLANO	4-1/2"	115	3/64"	1.2	7/8"	22.2	6000

DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE DE METAL



CÓDIGO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CANTIDAD
	in	Mm	in	Mm	in	Mm	
TAC2231151	4 1/2	115	1/4	6.0	7/8	22.2	25
TAC2231801	7	180	1/4	6.0	7/8	22.2	25
TAC2161802	7	180	1/16	1.6	7/8	22.2	20400

Centro deprimido
Disco de corte para metal e inox
Empaquetado por etiqueta

DISCOS FLAP CÓNCAVO



CÓDIGO	DIÁMETRO		TIPO DE GRANO	RADIO		EMPAQUE
	in	Mm		in	Mm	
TAC631151	4 1/2	115	P40	7/8	22.2	60
TAC631152	4 1/2	115	P60	7/8	22.2	60
TAC631153	4 1/2	115	P80	7/8	22.2	60

DISCO DE POLIETILENO



CÓDIGO	DIÁMETRO		RADIO		EMPAQUE
	in	Mm	in	Mm	
TAC651151	4 1/2	115	7/8	22.2	60

Especialmente utilizado para la eliminación de óxido y pintura. Aplicado en el trabajo de la madera, la eliminación de la capa, el hormigón, el metal y las piezas de acero inoxidable

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DISCO FLAP DE ZIRCONIO



CÓDIGO	DIÁMETRO		RADIO		GRANO
	in	Mm	in	Mm	
TAC641151	4 1/2	115	7/8	22	P40
TAC641152	4 1/2	115	7/8	22	P60
TAC641153	4 1/2	115	7/8	22	P80

Especialmente indicado para acero inoxidable
Material: abrasivo de óxido de circonio
Aprobado por MPA
Empaquetado por etiqueta

600

DISCO ABRASIVO

TAC1506027



Tamaño de la rueda abrasiva: 150x12.7x20mm
Grano de la rueda abrasiva: Grano 60
Envasado con etiqueta.

5

SET DE PLIEGO DE LIJAS

5 Pcs

TAC749241-1



Medida: 90x231 mm
Numero de grano: 3xp80, 2xp120
Compatible con la Lijadora UTF1301826

100

JUEGO DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

30 Pcs

TAC97630



Lo mejor para herramientas inalámbricas

30Pcs/set
20Pcs Disco abrasivo de corte de metal: 76mm(3") x 1.2mm(3/64") x 10mm(25/64")
4Pzs disco abrasivo para metal: 76mm(3") x 4.0mm(5/32") x 10mm(25/64")
4Pcs disco de diamante húmedo: Tamaño: 76(3"),abor:10mm, ancho de la hoja: 7mm
2Pcs flap rueda de disco: 76(3"), abor:10mm, p80
Adecuado para TAGL7601 - TAGL76017 - UTAGL76017

200

HOJA DE LIJA PARA LIJADORA ORBITAL



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA (MILIMETROS)	HOYOS	N. DE GRANO
TAC731251	5	125 mm	8	3xP80, 2P120
TAC732251	6	225 mm	8	P60, P80, P120, P150, P180, P280

80

SET DE LIJAS

20 Pcs

TAC78080201



Delta de 80 mm
P40x4, P60x4, P80x6, P120x6
Óxido de aluminio
Coincidencia con TS3006 y TMLI2001
20% más eficaz que la arena roja normal
Embalado con tarjeta blister

200

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

LIJA



CÓDIGO	TAMAÑO	VALOR
TAC760604	11.5x500 cm	60
TAC760804	11.5x500 cm	80
TAC761004	11.5x500 cm	100
TAC761204	11.5x500 cm	120

Adecuado para lijar madera, pared y metal
Embalado por tarjeta de papel



30

JUEGO DE LIJAS CIRCULARES

50 Pcs



P40x10 P80x15
P120x15 P180x10

CÓDIGO	TAMAÑO
TAC7312511	(5") 125 mm
TAC7315011	(6") 150 mm

P40 x 10pcs, P80 x 15pcs, P120 x 15pcs,
P180 x 10pcs.
Adecuado para moler madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Envasado en doble blíster

200

JUEGO DE LIJAS

50 Pcs

TAC749141121



P40x10 P80x15
P120x15 P180x10



Tamaño: 145X114mm
P40 x 10pcs, P80 x 15pcs, P120 x 15pcs,
P180 x 10pcs.
Adecuado para moler madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Envasado en doble blíster

400

PAPEL DE LIJA RESISTENTE AL AGUA

50 Pcs

INDUSTRIAL

P60

P80

P100

P120



CÓDIGO	TAMAÑO	GRANO
TACO06016	230x280mm	P60
TACO08016	230x280mm	P80
TACO10016	230x280mm	P100
TACO12016	230x280mm	P120

Material: carburo de silicio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura,
plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

200

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS


Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE DISCOS DE LIJAS PÚRPURAS

TAC73125101



125 mm - P40x2 P60x2 P80x3 P120x3
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad.
10 piezas / juego
8 hoyos
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
TROSLI2001 y TF2031256
Doble eficacia que la arena roja.

40

JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS DE 3 PIEZAS

TAC38033



Tamaño: 7"
Mango de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nylon, latón y alambre
Embalado por tarjeta deslizante

7" 180 mm

720

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO

TAC38051



Longitud:340 mm.
Mango de plástico: 3 filas.
Con un cuchillo de pala.
Embalado en colgador de papel.

720

CEPILLO DE ALAMBRE LATONADO 25MM

THT92102



Longitud: 250 mm
Mango de plástico

60

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CEPILLO DE TAZA ACERO AL CARBONO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL
UTAC32031	3"x5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm
UTAC32041	4"x 5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm

80

CEPILLO DE TAZA ACERO LATONADO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL
UTAC31031	3"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm
UTAC31041	4"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm

80

CEPILLO PARA TALADRO ONDULADO

TAC37011



Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
24	0,35	6

240

CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR PARA TALADRO



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
TAC34021	50 (2")	0,35	6,35
TAC34031	75 (3")	0,35	1/4"

244

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CEPILLO ONDULADO DE COPA



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
TAC33021	50 (2")	0,35	6,35
TAC33031	75 (3")	0,35	6,35

144

JUEGO DE 2 DISCOS DE CEPILLO DE ALAMBRE 5"

TAC36051



125 mm

10

JUEGO DE 2 DISCOS DE CEPILLO DE ALAMBRE 8"

TAC36081



200 mm

6

DISCO DE CORTE DE SIERRA PARA MADERA

2 Pcs

TAC231410

SUPER SELECT



Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte. Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera. Menor vibración, amortigua el ruido y red



25

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DISCO DE CORTE PARA MADERA



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)
TAC231255	115 (4 1/2") x 22
TAC231413	185 (7 1/4") x 20

Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte. Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera. Menor vibración, amortigua el ruido y reduce la producción de calor.



50

DISCO DE CORTE CONTÍNUO DIAMANTE



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)
TAC2121153	115 (4 1/2") x 22
TAC2121253	125 (5") x 22
TAC2121803	180 (7") x 22

Aplicación: Corte húmedo y seco (TAC2121153 solo corte seco)
Tipo: Baldosa, liso

100

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE SEGMENTADO

CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)
TAC2111153	115 (4 1/2") x 22
TAC21111532	115 (4 1/2") x 22
TAC2111253	125 (5") x 22
TAC2111803	180 (7") x 22
TAC2112303	230 (9") x 22
TAC2112303M	230 (9") x 22



100

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE

INDUSTRIAL



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)
TAC2111101	110 (4 3/8")x20 x 12 mm
TAC2111251	125 (5")x20,2 x 12 mm



600

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE ULTRAFINO 4-1/2"X7/8"

TAC2131153HT

CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	TIPO	VELOCIDAD MÁX. (MIN ⁻¹)
TAC2131153	115 (4 1/2") x 22.2	10	13000
TAC2131803	180 (7") x 22.2	5	8700
TAC2132303	230 (9") x 22.2	5	6600



100

Aplicación: Corte húmedo y seco
Tipo: Universal, húmedo, segmentado

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE ULTRAFINO 4-1/2"X7/8"

TAC2131153HT

Prensadora en caliente
Ultrafino
Húmeda



100

115mm (4-1/2") x 22.2mm
Ancho de la hoja: 8mm
Grosor de la base de metal: 1.0mm
Uso universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido el uso para ladrillo vitrificado (nano vidrio)

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DISCO DE DIAMANTE ULTRAFINO

TAC2131151HT



115 mm x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 8 mm
Grosor de la base metálica: 0,8 mm
Con placa de brida
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para Ladrillo vitrificado (nano vidrio)

100

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE

TAC2111301

INDUSTRIAL



130 (5") x 20 mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Espesor de la base de metal: 1,6 mm
Universal
Partido con TWLC1301
Diamante de alta concentración
Envasado por doble blíster

5" 130 mm

600

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 5"

TGTSC50501



Paso de la cadena: 1/4"
Calibre de la cadena: 0,043"
Enlaces de unidad: 32 enlaces
Envasado por doble blíster

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI2058/TGSLI20581/UTGSLI20581

50

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 12"

TGTSC51202



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128

Cadena de sierra Oregon de 12"
Envasado en blíster doble

50

CADENA PARA MOTO SIERRA 18"

TGTSC51801



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"

50

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 24"

TGTSC52401



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5602411

25

ESPADAS PARA MOTO SIERRA DE 12"

TGTSC51201



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128

Cadena de sierra Oregon de 12"
Envasado en blíster doble

50



ESPADAS DE 12" PARA MOTOSIERRA INALÁMBRICA

TGTSC51201



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128

25



Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ESPADA DE 16" PARA MOTOSIERRA INALÁMBRICA

TGTSB51603



Longitud de la barra: 16"
Paso de la cadena: 3/8"
Calibre de la cadena: 0.043"
Enlaces de unidad: 56 enlaces
Envasado por doble blister

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
GSLI401682/UTGSLI401682

25

ESPADA PARA MOTO SIERRA 18"

TGTSB51801



Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



25

ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 24"

TGTSB52401



Compatible con Moto Sierra de gasolina : TG5602411

10

CINCEL EN PUNTA PLANO

SDS PLUS

TAC15121411



Tamaño: 14x20x250 mm
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286, UTH1153226

50

CINCEL PLANO SDS

SDS PLUS

TAC15121412



Medida: 14x250x40 mm
Para trabajo de demolición y cincelado general en hormigón y mampostería.

50

CINCEL EN PUNTA

SDS PLUS

TAC1511141



Tamaño: 14x250 mm
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286, UTH1153226

50

CINCEL EN PUNTA

TAC15342811



SDS HEX

Medida: 28 x 520 mm
Compatible con: UTH215456 Y UTH220502

20

LLAVE PARA MANDRIL DE 1/2

TAC470131



Longitud: 80 mm

100

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PORTAPUNTA MAGNÉTICO

TAC461601



Medida: 60 mm
2 Piezas



100

SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TACSD3091



9 Piezas
PH1,PH2,PH3,SL4.0,SL5.5,SL6.5,PZ1,PZ2"



100

PUNTAS DE DREMEL PARA MADERA

TAKC0651

Archivo giratorio de 5 piezas
Diámetro del vástago: 6 mm
Diámetro del cabezal de la herramienta: 8 mm
Cabezal de herramienta de carburo YG7, varilla de herramienta 40 Cr
Las fresas de carburo se utilizan para dar forma, esmerilar y para eliminar bordes afilados, rebabas y exceso de material (desbarbado)
Se utiliza en amoladoras de troqueles neumáticas o eléctricas
Embalado en caja de plástico



15 Pcs

Punta de carburo

6 mm

120

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

TAKTMT1502



(1) pieza de hoja de sierra de segmento BIM(M2), Diam.87mm(3-7/16")
(1) pieza Almohadilla de lijado Delta, tamaño:80mm(3-1/8")
(10) piezas de papel de lija Delta de óxido de aluminio para madera, tamaño: 80 mm (3-1/8")
(1) hoja de sierra radial CRV para madera, tamaño:34mm(1-5/16")
(1) hoja de sierra estándar Bi-Metal para metal, tamaño:34mm(1-5/16")
(1) pieza Raspador rígido, tamaño:50mm(2")

15 Pcs

40

ACCESORIOS PARA ROTAMIL, FRESADORA, MINI MOTOTOOL

TAKB1001

5 piezas de rebabas de molenda para fresadora
Diámetro del vástago: 6mm
Adecuado para TG55061
Incluir:
1 PC cilindrico 19 * 26 mm
1 Pcs tipo de bala 14 * 25 mm
1 cono de piezas 25 * 38 mm
1 PC tipo T 25 * 13 mm
1 PC redonda 23 * 24 mm

5 Pcs rebabas de molenda para rotamil
Diámetro del vástago: 3mm
Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011
Incluir:
1 Pcs tipo de bala 10 * 18 mm
1 cono de piezas 13 * 21 mm
1 cono de piezas 13 * 21 mm
1 PC tipo T 12 * 13 mm
1 PC redonda 12 * 12 mm



10 Pcs

25

ACCESORIOS PARA MINI AMOLADORA

TAKB1012



100

JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR 19 PIEZAS

UTACSD1901



7pcs HSS Brocas giratorias:
Medidas: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
4pcs Brocas para mampostería
Medidas:5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
8PCS 25mm Puntas de destornillador
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30



40

SET DE BROCAS ESCALONADAS

TACSD2041

INDUSTRIAL

Broca escalonada de 3 piezas con punzón central automático de 1 pieza
1 pieza 4-12 mm, 2 mm / paso
1 pieza 4-20 mm, 2 mm / paso
1 pieza 4-32 mm, 2 mm / paso
Material: HSS 4341
Embalado en caja de plástico



120

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE USO GENERAL PARA MINI TALADRO

TAKMG7072

73 Pcs

73Pcs juego de uso general
Banda de lijado de 4 piezas
2 piezas de piedra de moler
1 cepillo de nailon
Mandril de 2 piezas
Contador de alta velocidad de 1 pieza
Rueda de pulido de 4 piezas
Disco de corte reforzado de 1 pieza
1 pieza de compuesto de pulido
Disco de corte de 36 piezas
Disco de lijado de 20 piezas
1 tambor de lijado con mandril
Embalado en caja de plástico



200

ACCESORIOS DE MINI TALADRO

TAKMG4208

420 Pcs

420 piezas
Para Mini Taladro
Incluye: Discos de corte, lijas, cepillos, brocas, piedras varias, ruedas de pulido, desvaste y gravado.



10

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

TACSD18306

30 Pcs

Puntas de destornillador de impacto
PH1-2-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1 pieza de soporte de broca de liberación rápida



40

25 mm

SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TAC16HL133

10 Pcs

PH2+SL6. 0,65mm, 10pcs/set
Broca de doble punta
Acero industrial S2
Niquelado magnético



100

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM16PH163

10 Pcs

INDUSTRIAL

Broca de destornillador de impacto
PH1 150mm
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado por caja de plástico



25

150 mm

PUNTAS DE IMPACTO PARA DESTORNILLADOR

TACIM16PH263

10 Pcs

INDUSTRIAL

Broca de destornillador de impacto
PH2 150mm
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado por caja de plástico



25

150 mm

PUNTAS DE IMPACTO PARA DESTORNILLADOR

TACIM16PH1103

10 Pcs

INDUSTRIAL

Broca de destornillador de impacto
PH1* 250mm
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado por caja de plástico



15

250 mm

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM71PH250

2 Pcs

INDUSTRIAL

IMPACT S2 C

PH2, 50mm, 2pcs/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Envasado en doble blister



400

50 mm

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

TAC273651

IMPACT

3 piezas/set
1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Material: 50BV30
Longitud I: 65 mm (1/4", 3/8")
Longitud II: 73 mm (1/2")
Embalado por tarjeta deslizante



3 Pcs

300

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADORES DE IMPACTO

TACSDL24502

INDUSTRIAL

Juego de puntas de destornillador de impacto de 45 piezas
Juego de puntas de destornillador de impacto de 8 piezas de 50 mm
Juego de puntas de destornillador de impacto de 23 piezas de 25 mm
Adaptador de 1 pieza
Juego de 2 puntas de destornillador de impacto de 89 mm
5 brocas HSS
2,3,4,5,6 mm
5 tuercas magnéticas de 48 mm
6,7,8,9,10mm
1 pieza de soporte de puntas de destornillador
Envasado por doble blister



45 Pcs


240

HOJA DE SIERRA CALADORA PARA MADERA

TJSBT111C

INDUSTRIAL

Básico para madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, fresado
Ideal para madera blanda (4-50 mm),
tableros de aglomerado, madera
contrachapada con núcleo de madera,
tableros de fibra, corte rápido.
Empaquetado por blister



5 Pcs


500

HOJAS PARA SIERRA CALADORA TIPO T PARA METAL

TJSBT118B

INDUSTRIAL

Básico para metal
Longitud del diente: 50mm
Espacio entre dientes: 1,9-2,3mm
Ondulado fresado de HSS
Chapa metálica de grosor medio (2,5-6 mm)



5 Pcs

500

HOJA SIERRA SABLE RECÍPROCA PARA METALES

TAC52922EF

Flexibles para Metal
150mm x 19mm x 0.9mm
18TPI - Bimetal - Fresado
Adecuado para TS100806
Vástago de 1/2"
2 piezas / juego
conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm),
acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)

Compatible con la sierra sable recíproca CODIGO UTS100806



100

SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH25032

Fuerza de tracción: 25 libras
Especificaciones: 3"
Dimensiones del producto: 120*83*14,4mm
Peso: 304 g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero.



48

SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH50042

Fuerza de tracción: 50 libras
Especificaciones: 4"
Dimensiones del producto: 55*102*17,4 mm
Peso: 591g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero



30

JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH6002

Cantidad: 6 Piezas.
Características: 2 piezas 3", 4 piezas Mini imán
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3"), 10Lbs (Mini)
Ángulos: 45°, 90°, 135°



6 Pcs

20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH7006

7 Pcs




Cantidad: 7 Piezas.

Características: 2pcs Mini Imán, 2pcs 3" Imán, 2pcs 3" Imán multiángulo, 1 imán de 4 pulgadas
Fuerza de tracción: Mini 10Lbs, 3" 25Lbs, 3" Multi-ángulo 25Lbs, 4" 50Lbs
Ángulos: Mini 45°,90°,135°, 3" & 4" 45°,90°,135°, Multiángulo de 3" 30°,45°,75°,105°,120°,135°

10

CUCHILLAS HSS PARA CEPILLO DE MADERA

TAC618201



Medidas: 82x5.5x1.2 mm
Compatible: TL1108236



300

FILTRO PARA ASPIRADORA DE 30 L

TVCAIHP02

Compatible con Aspiradora

CÓDIGO: UTVIC14301

HEPA
Nivel de filtrado F8
Eficiencia de filtrado > 95%



1

ALMOHADILLA PARA PULIDORA

TAC721801



Medida: 180 mm

80

DISCO PAD ALMOHADILLA PARA PULIR CON BRIDA DE 7"

UTAC7111801



Compatible con: UTP11418018
Pulidora para auto 7"

Diámetro: 7"
Material: Goma
5/8"-11UNC
Para el bonete de pulido de lana



60

STAND PARA MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

TH220502-S

Martillo Demoledor Industrial

CÓDIGO: UTH220502

Peso: 7.2 Kg



1

MANDRIL 1/2"

TAC451301.1



Mandril de 13mm (1/2")
20 UNF

Incluye: Adaptador SDS de 1/2" y llave

300

MANDRIL 1/2"

TAC451301



Mandril de 13mm (1/2")
20 UNF

25

HERRAMIENTAS MANUALES

THT171006



ENSAMBLAJE CON
REMACHES SÓLIDOS

SUJECIÓN
MÁXIMA DE
35MM

FORJADA EN
ACERO DE ALTA
CALIDAD

MANGO DE TEXTURA
SUAVE PARA FÁCIL
MANEJO

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ALICATE ELECTRICISTA



CÓDIGO **TAMAÑO**
 THT110606P 160mm (6")
 THT110706P 180mm (7")
 THT110806P 200mm (8")

Aceite de pulido y antioxidante.
 Mango de dos colores



36

ALICATES COMBINADOS



CÓDIGO **TAMAÑO**
 THT210706 180mm (7")
 THT210806 200mm (8")

Acabado negro y pulido
 Mango de dos colores
 Embalado por colgador de PP



36

ALICATE COMBINADO 8"

THTC510806



Ahorro de energía del 65% que los alicates normales
 Tratamiento de la superficie: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Con función de soporte de clavos
 Con función de llave inglesa
 Con función de desbarbado
 Envasado por medio blister doble

8" 200 mm



180

ALICATES COMBINADOS DE ALTO APALANCAMIENTO

THT210706S



Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores para mayor agarre y comodidad
 Con función de crimpado
 Con función porta clavos
 Con función de llave
 Con función de desbarbado

7" 180 mm



180

ALICATE UNIVERSAL

THT210806S



Acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores
 Ahorro del 30% de la fuerza que los alicates normales

8" 200 mm



36

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

THT130606P



6" 160 mm



36

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

THT230706



Acabado negro y pulido
 Mango de dos colores

7" 180 mm



36

ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTA RESISTENCIA

THT1776P



Acabado negro y pulido
 Mango de dos colores

7" 180 mm



36

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ALICATE CORTE DIAGONAL

THT27716S



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

TRABAJO PESADO

7" 180 mm

36



ALICATE CORTE DIAGONAL

THTC510956

INDUSTRIAL



Ahorro de energía del 65% que los alicates normales
Tratamiento de la superficie: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Envasado por medio blister doble

9,5" 240 mm

180



ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO

THT230606S

INDUSTRIAL



Ahorro de energía 30% que los alicates normales
Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de prensado
Con función de desbarbado
Envasado por medio blister doble

6" 160 mm

180



ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO

THT230706S

INDUSTRIAL



Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para mayor agarre y comodidad
Con función de crimpado
Con función de desbarbado

7" 180 mm

360



ALICATE PUNTA LARGA

THT220606



6" 160 mm

36

ALICATE DE PUNTA LARGA

THT220606S



Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Ahorro del 30% de la fuerza que los alicates normales

6" 160 mm

36

ALICATE DE PUNTA LARGA

THT120606P



Aceite pulidor y antioxidante
Mango de dos colores
Embalado por tarjeta deslizante

6" 160 mm

360



ALICATE DE PUNTA LARGA MULTIFUNCIÓN 6 EN 1


THTMF286

INDUSTRIAL



Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Construido multipropósito le permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Envasado por medio blister doble

8" 200 mm



180

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ALICATE PUNTA CURVA

THT24616



6" 160 mm

36

ALICATES DE PUNTA CURVA DE ALTO APALANCAMIENTO

THT24616S



Ahorro de energía 30% que los alicates normales
 Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Con función de prensado
 Con función de soporte de clavos
 Con función de llave inglesa
 Envasado por medio blister doble

6" 160 mm

180

JUEGO DE 3 ALICATES DE COMBINACIÓN DE ALTO APALANCAMIENTO

THT2K0301S



Alicate de Punta Larga de 160mm (6")
 Alicate Corte Diagonal de 180mm (7")
 Alicate combinado de 200mm (8")
 Mango de dos colores
 Industrial, Alto Torque.

20

JUEGO DE ALICATES DE 2 PZAS

THT1K0201



Tamaño:
 Alicates combinados 7"
 Alicates de corte diagonal de 6"
 Pulido y aceite antioxidante
 Mango de dos colores

20

JUEGO DE ALICATES DE 3 PZAS

THT1K0311



Medidas:
 Alicates combinado de 7"
 Alicates de punta larga de 6"
 Alicates de corte diagonal de 6"
 Aceite de pulido y antioxidante
 Mango de un color

20

JUEGO DE ALICATES DE 3 PZAS

THT1K0301



Tamaño:
 Alicates combinados de 8"
 Alicates de punta larga de 6"
 Alicates de corte diagonal de 6"
 Aceite pulidor y antioxidante
 Mango de dos colores
 Embalado por tarjeta deslizando

200

JUEGO DE 3 ALICATES DE ACCIÓN COMPUESTA

THT2CK231S



Alicates combinados de acción compuesta de 8"
 Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8"
 Alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5"
 Ahorro de energía del 65% que los alicates normales
 Tratamiento de la superficie: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Con función de soporte de clavos
 Con función de llave inglesa
 Con función de desbarbado
 Envasado por medio blister doble

180

JUEGO DE ALICATES DE 4 PZAS

THT2K0456



Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
 Alicates de corte diagonal de 6" de alto apalancamiento
 Alicates de punta larga de 6" de alto apalancamiento
 Ahorra un 30% de fuerza respecto a los alicates normales
 7" Alicates combinados aislados
 Soporta alta presión:1000V

-

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS


Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE ALICATES DE 6 PZAS

THT1K0511



- 1 Alicates combinados 4.5"
- 1 Alicates de corte diagonal 4.5"
- 1 Alicates de corte final 4.5"
- 1 Alicates de punta larga 4.5"
- 1 Alicates de punta plana 4.5"
- 1 Alicates de punta de aguja 4.5"

30

SET DE PINZAS PARA RETENEDORES 7"

THT114041



- Retenedores para circlip de 4 piezas
- 2 piezas de 180 °
- 2 piezas de 90 °
- Tamaño:7"/180mm
- Acero carbono

7" 180 mm

30

PINZA SACA RETEN RECTA

THTJ21801



Saca Reten para clips o retenedores externos
Tamaño:7"/180mm
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180 mm

60

PINZA SACA RETEN INCLINADA

THTJ21802




Saca Reten para clips o retenedores externos
Tamaño:7"/180mm
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180 mm

60

PINZA SACA RETEN RECTA

THTJ21803



Saca Reten para clips o retenedores internos
Tamaño:7"/180mm
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180 mm

60

PINZA SACA RETEN INCLINADA

THTJ21804



Saca Reten para clips o retenedores internos
Tamaño:7"/180mm
Diámetro de la cabeza:1,8mm

7" 180 mm

60

ALICATE DE ESGRIMA

THT210102



Acabado y pulido en negro
Envasado por medio blister doble

10" 250 mm

1440

TENAZA PARA CABILLERO

THT260606



6" 160 mm

36

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TENAZA PARA CABILLERO

THT260702




Acabado negro y pulido
Embalado por colgador de PP

7" 180 mm

36

ALICATES DE CORTE COMPUESTO

THTC560806



Ahorro de energía del 65% que los alicates normales
Tratamiento de la superficie: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Envasado por medio blister doble

8,5" 215 mm

180

TENAZA PARA CABILLERO

THT2881



Max sujeción abierta: 40mm
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores

8" 200 mm

36

ALICATE MECÁNICO



CÓDIGO	TAMAÑO
THT118062	160mm (6")
THT118082	200mm (8")
THT118102	250mm (10")

Alicate de 2 posiciones, con mango revestido y acabado en negro y pulido



36

ALICATE CHANNELLOCK

THT281006



Max sujeción abierta: 40mm
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores

10" 250 mm

36



CIZALLA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT123246	600mm (24")
THT123146	350mm (14")
THT123306	715mm (30")

640

CIZALLA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT113126	250mm (12")
THT113146	350mm (14")
THT113186	450mm (18")
THT113246	600mm (24")
THT113366	915mm (36")
THT113426	1070mm (42")

Acabado y pulido negro
Mango de Inyección de caucho termoplástico de 2 colores

20

MINICIZALLA

THT11386



8" 200 mm

48

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

LLAVE DE TUBO 1" 90 GRADOS

THT172011



Llave de tubo sueca de 90° para trabajos pesados
 Tamaño:1"
 Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
 Material:Acero al carbono
 Tratamiento de inactivación
 Remache sólido

24

LLAVE DE TUBO



CÓDIGO	TAMAÑO
THT171006	250mm (10")
THT171206	300mm (12")
THT171146	350mm (14")
THT171186	450mm (18")

Hierro fundido Ductil
 Mordaza móvil de Acero al carbono de alta calidad
 Acabado y pulido negro
 Remache macizo


24

EXTRACTOR DE TRES MORDAZAS

THTGP366



Tamaño: 6"
 3 Mandíbulas
 Fuerza Máxima: 6000KG
 Material: Cr-v, tratado térmicamente
 Tratamiento superficial: Cromado
 Rango de aplicación:
 A=175MM,L1=170MM,L1+50MM,L2=135MM,L3=50MM,L4=95MM



36

ALICATE DE PRESIÓN DE 10"



CÓDIGO	TAMAÑO
THT191001	254mm (10")
THT191002	250mm (10")
THT191003	250mm (10")
THT191005	250mm (10")



THT191001 THT191002 THT191003 THT191005

300

ALICATE DE PRESION TIPO C 11"

THT111113



Acero al carbono
 Tamaño: 11"
 Peso: 710g
 Niquelado

11" 275 mm

20

ALICATE DE PRESIÓN CON CADENA 10.5"

THT1941003



Acero al carbono
 Tamaño: 10"
 Tamaño de la cadena: 18,5"/470 mm
 Niquelado
 Peso: 700g
 Misma función que THT1941001
 Embalado por caja de color



400

ALICATE PELA CABLES



CÓDIGO	TAMAÑO
THT15101	250mm (10")
THT15851	215mm (8.5")

Con borde afilado para cortar alambre
 Con función de empujar hacia abajo el cable
 Con función de pelado de cables
 Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre

72

CRIMPEADORA MODULAR DE ENCHUFES

TMPC4468P



Se utiliza para ponchar los terminales de la línea de red y la línea telefónica
 Rango de engaste:RJ10, RJ11 Y RJ45
 Longitud:8"
 Tres funciones: Crimpea , Pela y Corta
 Mango de PVC de diseño único

36

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PECABLES MULTIFUNCIÓN 3 EN 1

THT15246



Multifunción 3 en 1
Pelar, cortar y prensar
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm²)
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (10-22 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (4-22 AWG);
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm²
Mango duradero y cómodo.



48

ALICATE PELACABLES INTELIGENTE DE 4 POSICIONES CON DETECTOR DE VOLTAJE

THT152429



Separador inteligente de detección de voltaje
Detección de voltaje sin contacto, pelado, corte y prensado
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm²)
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (22-10 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (24-10 AWG);
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm²
Mango duradero y cómodo.



48

PRENSA TERMINALES HIDRÁULICO

THCT070



Cu4-70mm²

Rango de prensado: Cu 4-70 mm²
Fuerza de prensado: 45KN
Tipo de prensado: Prensado hexagonal
Carrera: 11 mm
Longitud: 310 mm
Peso: 1,80 kg



45KN

5

ALICATE DE CARRACA

THCPG2510

INDUSTRIAL

Rango de prensado: 0,25-10 mm²
Para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados
AWG:23-7
Longitud:6"
Mango de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales
Embalaje por tarjeta deslizando



Terminales tubulares desnudos y terminales preaislados.

6" 160 mm

240

ALICATE ELECTRICISTA AISLADO

Cr.V



CÓDIGO
THTIP2161
THTIP2181

TAMAÑO
160mm (6")
200mm (8")

36

CORTADOR DE CABLE AISLADO

6" 160 mm

THTIP2761



36

ALICATE PUNTA LARGA AISLADO



CÓDIGO
THTIP2361
THTIP2381

TAMAÑO
160mm (6")
200mm (8")

36

ALICATE PUNTA CURVA AISLADO

8" 200 mm

THTIP2481



36

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ALICATE CORTE DIAGONAL



CÓDIGO
THTIP2261
THTIP2571

TAMAÑO
160mm (6")
180mm (7")

36

ALICATE PELACABLES AISLADO

6" 160 mm

THTIP2661



36

DESTORNILLADOR DE ESTRÍA AISLADO

THTISPH2100



Certificado VDE



144

DESTORNILLADOR DE PALETA AISLADO



Certificado VDE



CÓDIGO
THTIS4100
THTIS5125

TAMAÑO
100mm (4")
125mm (5")

144

CUCHILLO PARA PELAR CABLES AISLADO

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)

THICK1801



50x180 mm



1000V

72

LLAVE AJUSTABLE AISLADA

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)



CÓDIGO
THIADW081
THIADW101

TAMAÑO
200mm (8")
250mm (10")



1000V

24

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADO 6 PIEZAS

THTIS566



ESPECIFICACIONES (mm)

SL3.0x75	PH0x60
SL4.0x100	PH1x80
SL6.5x150	PH2x100



Certificado VDE

24

JUEGO DE LLAVES AISLADAS 7 PIEZAS

THKISPA0701



Tamaños

8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm



1000V

Certificado VDE

10

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 19 PCS

THKITH1901

- 1 pcs Alicates combinados 200 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 1 pcs Alicates pelacables 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 3 pcs Destornilladores Phillips: PH0x60mm; PH1x80mm; PH2x100mm
- 5 pcs Llaves de extremo abierto: 10, 12, 14, 17, 19 mm
- 1 pcs Probador de voltaje: 3.0x70mm
- 1 pcs Cuchillo de cable de 50x180mm
- 1 pcs Llave ajustable de 250 mm
- 1 pcs Cinta aislante de vinilo



Certificado VDE 4

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS DE 26 PIEZAS

THKITH2601

- 1 pcs Alicates combinados de 180 mm
- 1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
- 1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
- 3 pcs Destornilladores ranurados: SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
- 2 pcs Destornilladores Phillips: PH1x80mm; PH2x100mm
- 14 pcs Vasos hexagonales 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm);
- 1 pcs Llave ajustable de 200 mm
- 2 pcs Barras de extensión: 1/2" x 125 mm; 1/2" x 250 mm
- 1 pcs Llave de trinquete aislada de 1/2"



Certificado VDE 4

CUCHILLO PELACABLES CURVO

THT51886



- Longitud: 180 mm
- Hoja curva
- Material: Acero inoxidable
- Con funda protectora de plástico
- Mango de diseño único

72

CUCHILLO PELACABLES CURVO

THT51882



- Tamaño: 200 mm
- Hoja curva
- Material: Acero inoxidable
- Con funda protectora de plástico
- Mango de diseño único

12

CUCHILLO PELACABLES

THT51881



- Longitud: 200 mm
- Hoja recta
- Material: Acero inoxidable
- Con funda protectora de plástico
- Mango de diseño único

72

DESTORNILLADOR DE PALETA

S2

THT2166

INDUSTRIAL



SL 6.5 x 150 mm

144

DESTORNILLADOR PLANO

S2

TSDSL6150

INDUSTRIAL



- Material de la hoja: S2
- Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
- Tamaño de la punta: 6.5mm
- Longitud de la hoja: 150mm
- Diámetro de la hoja: 6.0mm
- Tipo de mango: redondo
- Material del mango: ergonómico de tres colores
- 1 destornillador con 1 gancho de plástico
- Con imán fuerte

SL 6.5 x 150 mm

720

DESTORNILLADOR DE PALETA

S2

THGS82006



SL 8 x 200 mm

72

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DESTORNILLADOR DE ESTRÍAS

THTDC2246



TAMAÑO
5x100 mm

40Cr, PH1
Mango redondo
Embalado en bolsa de polietileno

144

DESTORNILLADOR ESTRÍAS

S2

THT26PH3150



S2, PH3, mango redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado en bolsa de polietileno

144

DESTORNILLADOR PHILLIPS

THT2166



Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Tamaño: PH3 * 150 mm
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado por percha de plástico

432

DESTORNILLADOR PHILLIPS

S2

TSDPH2150



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips Ph2 (Magnético)
Longitud de la hoja: 150Mm
Diámetro de la hoja: 6.0Mm
Tipo de vástago: Redondo
Material del mango: Ergonómico tricolor
1 Destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Embalado por la percha de plástico

720

DESTORNILLADOR PHILLIPS

S2

TSDPH1100



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH1 (magnético)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con fuerte imán
Embalado por percha de plástico

1440

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS: ESTRÍAS Y PALETA

2 Pcs

THT250201



Hoja redonda
1 piezas SL6.5 x 6 x 125
1 piezas PH2 x 6 x 125

5" 125mm

30

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS: ESTRÍAS Y PALETA

2 Pcs

TKSDS2226



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL6.5 x 6 x 38mm
1 pieza PH2 x 6 x 38 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con fuerte imán
Envasado por doble blister

792

JUEGO DE DESTORNILLADORES VARIADOS DE ACERO INDUSTRIAL

2 Pcs

THGSS2206



Juego de destornilladores Go-Through 2Pcs
Acero industrial S2
Mango hexagonal
1 pieza SL6.5x6x125
1 pieza PH2x6x125

30

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

DESTORNILLADOR 2 EN 1 ESTRÍA + PALETA

THT250206



Destornillador con Mango de plásticos
Juego de destornilladores 2 EN 1
Tamaño del vástago: 6,35X160 mm, PH2 + SL6
Con mango intercambiable de 1 pieza

144

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE ESTRELLA 8 EN 1

TACSDS0706



1 pieza de mango
7 piezas 1/4"x25mm puntas de destornillador
Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20

48

8 Pcs

DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 8 PUNTAS

TACSD30086



SL5, SL6 PH1, PH2, PH3 T15, T20

72

8 Pcs


JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 EN 1

THT2506076



2 puntas 2 vías:
6.35x65 mm, PH1+SL5
8.00x75 mm, PH2+SL6
Socket: 6, 8 mm

72



DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON 12 PUNTAS

THT250FL1206



SL5, SL6, SL7
PH1, PH2, PH3
T10, T15, T20, T25

48

12 Pcs

DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE

THT250906



- SL3X65 SL5X65
SL6X65
- PH0X65 PH1X65
PH2X65
- 5X65 tack remover
- 3x65 scratch awl



48

9 Pcs

JUEGO DESTORNILLADOR RATCHET 13 EN 1

TACSD30136



48

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE TRINQUETE

TACSD30266



Incluir:
Soporte de trinquete de 1 pieza
18 piezas de punta de destornillador de 65 mm
PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4,
SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Manguito de potencia de 6 piezas
5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Embalado por caja de color de pantalla



480

26 Pcs

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y RATCHET

TACSD30556



55 Pcs

24

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

THT250726



Diámetros:
SL2.0x50, SL2.5x50,
SL3.0x50,PH00x50,
PH0x50, T6x50, T8x50

7 Pcs

120

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

THT250PS0321



1 mango de diseño único.
1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.
30 puntas de 4 x 28 mm:
SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,PH000,
PH00,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,
T20,H0.9,H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4,
Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2
Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado
para iPhone y iPad

32 Pcs

48

JUEGO DE DESTORNILLADORES

THT250606



1 pcs SLS.5x5x75
1 pcs SLS.5x5x100
1 pcs SL6.5x6x150
1 pcs PH1x5x75
1 pcs PH1x5x100
1 pcs PH1x5x150



6 Pcs

20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE DESTORNILLADORES

6 Pcs

THGSS35061



Material: 40Cr
 1 pieza SL5.5x75 mm
 1 piezas SL6.5x100 mm
 1 pieza SL8.0x150 mm
 1 piezas PH1x75 mm
 1 piezas PH2x100 mm
 1 piezas PH3x150 mm
 con marco de plástico de 1 pieza

20

JUEGO DE DESTORNILLADORES

8 Pcs

THT250608



Mango de nuevo diseño
 Hoja redonda
 1 pieza SL3.5x75
 1 pieza SL5.5x100
 1 pieza SL6.5x150
 1 pieza SL6.5x38
 1unidad PH0x75
 1unidad PH1x75
 1unidad PH2x125
 1unidad PH2x38

200

JUEGO DE DESTORNILLADORES

10 Pcs

THTDC251001



Hoja redonda
 Destornillador de 6 piezas:
 1 piezas SL5x75 mm
 1 piezas SL5x100 mm
 1 piezas SL6x150 mm
 1 piezas P

40

JUEGO DE DESTORNILLADORES

10 Pcs

THT250610



1pcs SL3.0x3x75
 1pcs SL4.0x4x100
 1pcs SL5.5x5x125
 1pcs SL6.5x6x150
 1pcs SL8.0x8x200
 1pcs SL6.5x6x38
 1pcs PH0x3x60
 1pcs PH1x5x80
 1pcs PH2x6x100
 1pcs PH3x8x150

10

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE DESTORNILLADORES

18 Pcs

THT250618



8 DESTORNILLADORES:

- 1 SL 5.5x5x75
- 1 PH 3x8x150
- 1 SL 6.5x6x100
- 1 PH 1x5x75
- 1 SL 8.0x8x150
- 1 PH 2x6x38
- 1 SL 6.5x6x38
- 1 PH 2x6x100

10 DESTORNILLADORES DE PRECISION:


- 1 SL 1.5x50
- 1 T 8x50
- 1 SL 2x50
- 1 PH 2x6x100
- 1 SI 3x50
- 1 SL 2.5x50
- 1 PH 000x50
- 1 PH 0x50
- 1 T 6x5
- 1 T 1 0x50



10

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS

TACSD302462



Incluye:

- 1 Destornillador SL6.5x150 mm
- 1 Destornillador PH2x150 mm
- 1 destornillador de 1/4" x100 mm con mango magnético
- 10 piezas 1/4" x25 mm
- 1 Destornillador de precisión mango magnético
- 10pcs 4x28 mm



24 Pcs

30

JUEGO DE DESTORNILLADORES

26 Pcs

THT250626



DESTORNILLADOR RANURADO DE 11 PCS:
SL6X38, SL3X75,SL4X100, SL5.5X75, SL5.5X100,SL5.5X125, SL6.5X100, L6.5X125, SL6.5X150, SL6.5X150, SL8X150

DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 10 PIEZAS:
PH2X38, PH0X60, PH0X75, PH1X80, PH1X100, PH1X100, PH2X100, PH2X125, PH2X150, PH3X150

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PCS:
SL2.0X50, SL3.0X50, PH000X50, PH00X50, T8X50

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PCS:
SL2.0X50, SL3.0X50, PH000X50, PH00X50, T8X50



4

JUEGO DE DESTORNILLADORES

26 Pcs

THTDC252601



DESTORNILLADOR RANURADO DE 7 PIEZAS:
SL6x38, SL3x75, SL5.5x100, SL5.5x100, SL6.5x125, SL6.5x150, SL8x200

DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 11 PIEZAS:
PH2x38, PH00x75, PH0x75, PH1x75, PH1x100, PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH2x150, PH3x150, PH3x200

DESTORNILLADOR TORX DE 6 PIEZAS:
T15x100, T20x100, T25x100, T27x125, T30x125, T40x125

DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:
S1x100, S2x100

DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:
S1x100, S2x100

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PIEZAS:
SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8X50

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5PCS:
SL2.0x50,SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50



4

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE DESTORNILLADORES

100 Pcs

NUOVO

THT2506100



Incluir:

Destornillador plano de 8 piezas: SL3x75; SL4x100; SL5x75; SL5x100; SL5x125; SL6x100; SL6x150; SL8x150.
Destornillador Philips de 8 piezas: PH0x75; PH0x100; PH1x75; PH1x100; PH1x150; PH2x150; PH3x150.
Destornillador Torx de 3 piezas: T10x100x3; T15x100x3.5; T20x100x4.
Destornillador Pozidriv de 3 piezas: PZ0x100; PZ1x100; PZ2x100
1 pieza de vástago magnético de destornillador: 7x100
1 punzón de rascuño: 3x75.
Destornillador de precisión de 8 piezas: SL1.5x50; SL2.5x50; PH00x50; PH0x50; T6x50; T8x50; T10x50.
60 piezas de puntas de destornillador:
2 piezas SL3; 2 piezas SL4; 3 piezas SL5; 3 piezas SL6;

2 piezas SL7; 2 piezas PH0; 3 piezas PH1; 3 piezas PH2; 2 piezas PH3; 2 piezas PZ0; 3 piezas PZ1; 3 piezas PZ2; 2 piezas PZ3; 1 pieza H1.5; 1 pieza H2; 1 pieza H2.5; 1 pieza H3; 2 piezas H4; 1 pieza H5; 1 pieza H5.5; 2 piezas H6; 2 piezas T8; 2 piezas T9; 2 piezas T10; 2 piezas T15; 2 piezas T20; 2 piezas T25; 2 piezas T27; 2 piezas T30; 2 piezas T40
Destornillador bidireccional en forma de Z: SL5xPH1; SL6xPH2
6 piezas de 1/4" Manguito de potencia: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Con marco de plástico de 1 pieza
Hoja redonda
Envasado por doble blister


80

JUEGO DE LLAVES DE VASO ACODADAS EN L

9 Pcs

TLASWT0901

INDUSTRIAL



Caída de cuerpo entero forjada sin soldadura

Tamaño: 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
Estructura de una pieza, forjado

200

RATCHET

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TAMAÑO
THT106146	1/4" - 158 mm
THT106386	3/8" - 205 mm
THT106126	1/2" - 260 mm

20

RACHET INTERCAMBIABLE

THT1061438

INDUSTRIAL



72T



Tamaño: 1/4 y 3/8"
72T
Longitud: 140 mm
Material: Cr-V+CrMo
Embalado por caja de color de pantalla

240

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BARRA DE EXTENSIÓN 1/2"



CÓDIGO	TAMAÑO
THEB12051	127mm (5")
THEB12101	254mm (10")

30

LLAVE DE TRINQUETE EXTENSIBLE DE 1/2"

THT106128L

INDUSTRIAL



72T



Liberación rápida


Tamaño: 1/2" 72T
 Longitud: 340-450 mm
 Material: Cr-V+CrMo
 Tratamiento térmico cromado
 Embalado por percha de plástico



128

PALANQUIN DE 1/2"

THTFX12151



Tamaño: 15" (375mm)
 Material: 50BV30

30

TORQUÍMETRO DE 1/2"

THPTW200N2



Tamaño: 1/2"
 Longitud: 500 mm
 Rango de par: 40-200 Nm
 Tolerancia de par \pm 4%
 Material: CRV + CrMo
 Diseño de fácil ajuste de par

1/2" 40-200 N.m



Alta precisión



Liberación rápida

6

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

RATCHET DE 1/4" CON JUEGO DE DADOS

12 Pcs

THT14114126



10 Pcs de dados de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Mm.
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/4" 45T.
1 Pcs barra de extensión de acero Crv

20

RATCHET DE 1/2" CON JUEGO DE DADOS Y EXTENSIÓN DE 5"

THT141121



10 Pcs de dados de 1/2" :
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 Mm.
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/2"
1 Pcs barra de extensión de acero 5" Crv

10

DADOS PARA BUJIA DE 1/2"



CÓDIGO	TAMAÑO
THTST12133L	13 mm
THSPS12166	16 mm
THSPS12216	21 mm

Material: 50BV30, calor tratamiento, niquelado negro
Embalado por percha de plástico

480

DADO HEXAGONAL 1/2"



CÓDIGO	TAMAÑO
THTST12081	8 mm
THTST12091	9 mm
THTST12101	10 mm
THTST12111	11 mm
THTST12121	12 mm
THTST12131	13 mm
THTST12141	14 mm
THTST12151	15 mm
THTST12161	16 mm
THTST12171	17 mm
THTST12181	18 mm
THTST12191	19 mm
THTST12201	20 mm
THTST12211	21 mm
THTST12221	22 mm
THTST12231	23 mm
THTST12241	24 mm
THTST12251	25 mm
THTST12261	26 mm
THTST12271	27 mm



200

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

**ARTICULADOR PARA DADO
HEXAGONAL 1/2"**

THHJ1121



Longitud: 73.5 mm

60

**JUEGO DE DADOS DE
IMPACTO DE 1/2"**

THISTD12101

10 Pcs



Juego de llaves de impacto 10 Piezas 1/2".
Material: Cromo.
Size:10.12.13.14.15.17.19.21.22.24.
Tratamiento térmico.

12

**JUEGOS DE DADOS DE
PUNTA DE TORX**

THT1438121

12 Pcs

S2

INDUSTRIAL



Incluir:
7 piezas de 1/4 "Dr. bit socket: T8-10-15-20-25-27-30
5 piezas de 3/8 "Dr. bit socket: T40-45-47-50-55
Material de la broca: S2
Material del zócalo: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado
Embalado por retráctil



200

**JUEGO DE DADOS DE
IMPACTO DE 1/2"**

THKISD12102L

10 Pcs

INDUSTRIAL

Cr-Mo



78 mm

Tamaño:10.12.13.14.15.17.19.21.22.24 mm.
Longitud: 78 mm.
Tratamiento térmico.
Embalado por percha de plástico.



100

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE ENCHUFES DE 1/2"

10 Pcs

THT121101

INDUSTRIAL

Cr-Mo



Incluir:
10 zócalos de piezas:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24 mm.
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratamiento térmico.
Chapado cromado.
Embalado por percha de plástico.

100

JUEGO DE DADOS DE 1/2"

24 Pcs

THT121242

SUPER SELECT

Cr-V



45T



INCLUYE:
18 Piezas 1/2 "DR. Cr-V Dados:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
2 Piezas 1/2 "DR. Barra de extensión:125mm&250mm
1 Pieza 1/2 "DR. Barra en T deslizante: 250mm
1 pieza 1/2 "DR. Junta universal
1 Pieza 1/2 "DR. Mango de trinquete rápido
1 Pieza 1/2 "DR. Mango flexible:375mm

Tratamiento térmico
Cromado

4

JUEGO DE ENCHUFES DE 3/4"

15 Pcs

THT341151

INDUSTRIAL

Cr-V



Incluir:
10 piezas de vasos de 3/4": 30-32-34-36-38-41-46-50-55-60mm
1 pieza de mango de trinquete de 3/4"
24T

12

JUEGO DE RATCHET

24 Pcs

THT141253

Cr-V



INCLUYE:
18 piezas 1/2" CRV DR
Dados: 10,11,12,13,14,15,16,17
18,19,20,21,22,23,24,27,30,32

INCLUYE:
2 piezas 1/2" DR. Barra de extensión
1 pieza 1/2" DR. Barra en T deslizante
1 pieza 1/2" DR. Junta universal
1 pieza 1/2" DR. Llave con abrazadera de velocidad
1 pieza 1/2" DR. Mango de trinquete rápido

4

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE RATCHET

25 Pcs

THT121251



INCLUYE:

18 piezas 1/2" CRV DR

DADOS:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 2 piezas 1/2" Barra de extensión
- 1 pieza 1/2" Barra en T deslizante
- 1 pieza 1/2" Junta universal
- 1 pieza 1/2" Llave con abrazadera de velocidad
- 2 piezas 1/2" llaves de bujías

4

JUEGO DE RATCHET

44 Pcs

THT421441



Microacabado
y Cromado

INCLUYE:

- 13 piezas de dados de 1/4"
- 1 pieza llave de trinquete de 1/4"
- 1 pieza de junta universal de 1/4"
- 2 piezas barra de extensión de 1/4"
- 1 pieza barra en T deslizante de 1/4"
- 1 pieza barra de extensión flexible de 1/4"
- 18 piezas de dados de 1/2"
- 1 pieza llave de trinquete de 1/2"
- 1 pieza junta universal 1/2"
- 2 piezas barra de extensión de 1/2"
- 1 pieza barra en T deslizante de 1/2"
- 2 piezas enchufe de bujía

4

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE HERRAMIENTAS

THKTHP21476

INDUSTRIAL



Incluir:

- 1 pinza combinada de 7" (CR-V)
- 1 pinza de punta larga de 6" (CR-V)
- 1 pinza de corte diagonal de 6" (CR-V)
- Destornillador plano S2 de 4 piezas (mango de dos colores): SL8 * 150 / SL6 * 125 / SL5 * 100 / SL6.5 * 38
- Destornillador Phillips S2 de 3 piezas (mango de dos colores): P H2 * 150 / PH1 * 100 / PH2 * 38
- 1 lima de acero semicircular de 200 mm
- 1 pieza de 40 cm Nivel de burbuja
- 1 pieza de martillo de maquinista de 300 g
- 1 marco de sierra para metales de 300 mm
- 1 cinta métrica de acero 5M
- 1 juego de 9 piezas Tamaño de la llave hexagonal: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- 1 pelacables de 8.5"
- 1 pinza de bomba de 10"
- 1 llave ajustable de 8"
- 1 llave de bloqueo de mordaza curva de 10"
- 1 tijera eléctrica de 5.5"
- Llave combinada de 9 piezas: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22
- 1 vástago magnético de 1/4"
- Destornillador aislado de 2 piezas: SL5 * 125 / PH2 * 100
- 1 lápiz de prueba
- 1 llave de trinqueta de 1/2", 45T
- 1 llave de trinqueta de 1/4", 45T



- 1 mango giratorio de 1/4" * 150 mm
- 1 barra de extensión flexible de 1/4" * 150 mm
- 1 pieza de adaptador de tres vías de 1/2" (F) * 3/8" (M)
- 1 pieza de 1/2" Dr. Junta universal
- 1 pieza de 1/4" Dr. Junta universal
- 2 piezas de barra de extensión de 1/2": 150 mm (5") 250 mm (10")
- 2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50 mm (2") 100 mm (4")
- 18 piezas de zócalo hexagonal de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 13 piezas de zócalo hexagonal de 1/4": 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 2 casquillos de bujía Dr. de 1/2": 16 mm / 21 mm
- 1 cuchillo de hoja a presión
- 1 juego de cuchillas de 10 piezas
- Barra flexible de extensión de 1 pieza: 1/4" * 150 mm
- 1 pieza de portabrocas de 1/4"
- 10 puntas de destornillador de 1" (25 mm): SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / PH0 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ0 / PZ1
- Tornillos de 36 piezas:
 - Tornillo de tablero de fibra 5 mm * 8 piezas / 2.5 mm * 8 piezas
 - Tornillo autorroscante 2.5 mm * 10 piezas / 5 mm * 10 piezas
- 1 pieza Soporta de puntas magnéticas
- Caja de aluminio de 1 pieza
- Embalado por caja de aluminio + caja de cartón



147 Pcs

NUOVO

40

CARRO DE HERRAMIENTAS

THPTC201

INDUSTRIAL



- Con 2 cajones
- Tamaño de las ruedas: 4" x 2"
- Espesor del gabinete: 0.6-0.8 mm
- Grosor del cajón: 0.6 mm
- Con 2 cajones de 570x395x60 mm
- Tamaño total: 712x440x894 mm
- En general, con ruedas, tamaño: 712x440x814 mm
- Cajón de rodamientos de bolas
- Embalado en caja de cartón

50

CARRO DE HERRAMIENTAS

THPTC301

INDUSTRIAL



- Tamaño total: 719x365x663 mm
- Tamaño general con ruedas: 719x365x780 mm
- Tamaño de las ruedas: 3x2"
- Espesor del gabinete: 0.6 - 0.8 mm
- Espesor de las bandejas: 0.6 mm
- Con 3pcs 719x365x85 mm Bandejas

100

CARRO PORTA HERRAMIENTAS

162 Pcs



THPTCS71621

Con 7 cajones para piezas.
 Tamaño total con ruedas: 765x465x976 mm
 Tamaño de ruedas: 0.8-1.0 mm
 Espesor de cajones: 0.7 mm
 Tamaño de 5 cajones: 536x410x74.5 mm
 Tamaño de 2 cajones: 536x410x153.5 mm

LISTA HERRAMIENTAS DENTRO DE LA CAJA:

JUEGO DE HERRAMIENTAS COMBINADAS DE 142 PIEZAS INCLUYE:

1/2" DR.Part: Dados hexagonal de 19 pcs 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm
 Encaje de estrella de 5 pcs 1/2": E10 12 14 16 20
 Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2", 375MM 1 Ratchet de 1/2", 45 dientes Barra de extensión de 2 pcs 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")
 Junta universal 1 pcs 1/2" Adaptador de tres vías 1Pcs 1/2" (F) x 3/8" (M) 2 pcs dado de bujía 1/2" Dr.16 mm y 21 mm Mango de 1 pieza 1/2" x 10" L DR.
 Part de 3/8": 15 pcs 3/8" dados de: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22 Ratchet 3/8", 45T 2 pcs de barra de extensión de 3/8": 75 mm (3") 150 mm (6") 1 pcs 3/8" Dr.



Junta universal DR de 1/4" Parte: 26 pcs 1/4" x 25 mm puntas de destornillador: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7, H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10, T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H Soporte para brocas 1 pcs Dado hexagonal de 9 pcs 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10.

Dado de estrella de 5 pcs 1/4": E4 5 6 7 8 1 Ratchet de 1/4", 45 dientes Barra de extensión de 3 pcs 1/4": 50 mm (2") 100 mm (4") 150 mm (6") Junta universal Dr. 1 pcs 1/4" Adaptador de tres vías 1 pcs 3/8" (F) x 1/4" (M) Mango giratorio de 1 pieza 1/4" x 150 mm 1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm Otras herramientas Llave combinada de 17 pcs: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 Llave de tuerca abocinada de 5 pcs: 8 x 10-10 x 12-11 x 13-12 x 14-17 x 19 Llave hexagonal de 10 pcs: 2.5-3-4-5-6-7-8-10-12-14 mm 1 martillo de maquinista de 300 g 1 Alicata de 7" 1 Alicata de presión curvo de 10" Destornillador ranurado 2 pcs S2: SL6.5 x 100 SL6.5 x 150 Destornillador Phillips S2 de 2 pcs: PH2 x 100 PH2 x 150 Destornillador pequeño de 2 pcs: PH2 x 38 SL6.5 x 38



1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE HERRAMIENTAS

100 Pcs

THKTHP21006

INDUSTRIAL

- 1 llave de trinquete de 1/2", 45T
- 18 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") / 250 mm (10")
- 1 junta universal Dr. de 1/2"
- 2 uds enchufe de bujía 1/2 "Dr. 16MM y 21 mm
- 1 adaptador de tres vías de 1/2 x 3/8 pulgadas.
- 1 llave de trinquete de 1/4", 45T
- 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 2 barras de extensión de 1/4": 50 mm (2") / 100 mm (4")
- 1 pieza de barra deslizante en "T" de 1/4"
- 1 junta universal Dr. de 1/4"
- Llave combinada de 8 piezas: 6-8-10-12-14-15-17-19MM
- 1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6"
- 1 destornillador SL6.5*100.
- 1 destornillador PH2 * 100.
- Zócalo de 14 piezas: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
- 9 piezas llave hexagonal 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10MM
- 20 puntas de destornillador de 1/4" SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm
- 1 soporte para puntas de destornillador.
- 1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.



2

JUEGO DE HERRAMIENTAS

142 Pcs

THKTHP21426



Incluye

- 1/2" Dr.part:
- Dados hexagonal de 19 piezas 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm
- encaje de estrella de 5 piezas 1

1/2" 127 mm

1

JUEGO DE HERRAMIENTAS

168 Pcs

THKTHP21686



Incluye:

- 1 pieza de martillo de garra de 8 onzas
- 1 pieza de alicates combinados de 7 pulgadas
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6 pulgadas
- 1 pieza de alicates de bomba de 10 pulgadas
- 1 pieza de pelacables de 8.5 pulgadas
- 1 pieza de destornillador SL5.5x100
- 1 pieza de destornillador PH1x100
- 2 piezas de destornillador corto: PH2x38 SL6.5x38
- 4 piezas de destornillador de precisión (SL2.Dx50mm, SL2.5x50mm, PH00x50mm, PH0x30mm)
- 1 pieza de lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500V CA)
- 1 pieza de llave ajustable de 8 pulgadas
- 1 pieza de cinta métrica de acero de 3 metros
- 1 pieza de mini marco de sierra
- 8 piezas de llave hexagonal: 1.5/2.5/3/4/5/5.5/6mm
- 1 pieza de vástago magnético de 1/4" de 100mm
- 40 piezas de puntas de destornillador: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7

- 1 pieza de cuchillo de hoja desmontable de 18 mm
- 10 piezas de hojas de cuchillo
- 9 piezas de llave hexagonal de 1/4" de 4mm 5mm 6mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm
- 1 pieza de adaptador de enchufe de 4-6mm (25mm)
- 1 pieza de nivel de burbuja de 225mm
- 40 piezas de tornillos (22 piezas x ST3.5, 10 piezas x ST4, 8 piezas x ST5)
- 40 piezas de tacos de plástico (22 piezasx5mm, 10 piezasx6mm, 8 piezasx8mm)
- Empaquetado en un estuche de transporte.

80

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 3 CAPAS

THT10702




Tamaño: 404 x 200 x 205 mm
3 capas
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm

1

ORGANIZADOR DE PLÁSTICO

TPBX1151



Se pueden apilar juntas
Material: PP
Divisores desmontables
Embalado por caja de cartón
Tamaño: 370 mm (15") x 290 mm (11.4") x 65 mm (2.5")

200

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP90096

9 Pcs



Alicate punta larga 6"
Alicate combinación 7"
Exacto
Mini martillo



10

BOLSA PARA HERRAMIENTAS CON CINTURON

THT16P40125



Tamaño: 245 x 130 mm
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 5 kg
Con bolsillos de 7 piezas
Varios bolsillos para herramientas
Embalado en tarjeta de papel

400

CHALECO PARA HERRAMIENTAS

TTVT1601



Medidas: 34 cm x 17 cm x 45 cm

20

MORRAL PARA HERRAMIENTAS

THBPO2025

INDUSTRIAL



Carga máxima: 8kg
Material: poliéster oxford 1680D
Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empacado en tarjeta de papel

Medida: 38cm x 17cm x 46cm

8

BOLSO DE HERRAMIENTAS



CÓDIGO LARGO
THT261325 13"
THT261625 16"



Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 Bolsillos exteriores

20

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT26161

Marco rígido para una fácil apertura

Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional



20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 24"

THT16242

INDUSTRIAL

Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 25 kg
Medidas: 60 x 23 x 35 cm
Bastidor rígido para facilitar la apertura y el acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa de hombro ajustable incluida
Embalado en tarjeta de papel



80

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT561625

SUPER SELECT

25 bolsillos para herramientas
Construcción geométrica superior redonda
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 20kg
L*W*H: los 46*23*33cm
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa ajustable para el hombro incluida
Embalado por tarjeta de papel



4

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT66L12

INDUSTRIAL

25 bolsillos para herramientas
Construcción geométrica superior redonda
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 20kg
Medidas: 46x23x33cm
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa ajustable para el hombro incluida
Embalado por tarjeta de papel



40

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 14" PLÁSTICA

TPBX0141

SUPER SELECT

Material: PP
Peso: 720g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 10KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene bandeja de plástico 1Pcs
Envasado por etiqueta
Tamaño: 356mm (14")*168mm (6.6")*160mm (6.3")



8

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17" PLÁSTICA

TPBX0171

SUPER SELECT

Tamaño : 436mm(17")*220mm(8.7")*205mm(8")
Material: PP
peso:1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima : 15KG
Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico




8

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 14" PLÁSTICA

TPBX0142

Material: PP
Peso: 720g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 10KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene bandeja de plástico 1Pcs
Envasado por etiqueta
Tamaño: 356mm (14") x 168mm (6.6") x 160mm (6.3")



160

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17" PLÁSTICA

TPBX0172

Material: PP
peso: 1430g
Carga máxima: 15KG
Hebilla metálica
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 Pcs bandeja de plástico
Tamaño: 436mm (17") x 220mm(8.7") x 205mm(8")



160

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA EMBALDOSAR

THKTTS1106

11 Pcs



4

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

TESF2001

11 L



12x8" (20x31x20 cm)
 Volumen: 11L
 Espesor (panel de la puerta / cuerpo de la caja): 4/2 mm
 Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
 Peso neto: 6.4kg
 Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
 Incluye: 1 caja fuerte, 2 llave mecánica, 1 manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 pernos de expansión
 Embalado por caja de color

50

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

TESF2501

19 L



19 L.
 200 X 310 X 200 Mm.
 Registra 3 a 8 dígitos.
 Misma calidad que yale.
 Grosor: 3/1.5mm.
 Se puede fijar a la pared o al suelo.

50

LLAVE COMBINADA



CÓDIGO

DIM.

TCSPA081	8 mm
TCSPA101	10 mm
TCSPA111	11 mm
TCSPA121	12 mm
TCSPA131	13 mm
TCSPA141	14 mm
TCSPA151	15 mm
TCSPA161	16 mm
TCSPA171	17 mm
TCSPA191	19 mm
TCSPA211	21 mm
TCSPA221	22 mm
TCSPA241	24 mm
TCSPA271	27 mm
TCSPA301	30 mm

Cromado, acabado mate
 Embalado en tarjeta de papel



720

LLAVE COMBINADA CON RACHET



CÓDIGO

DIM.

TCSPAR081	8 mm
TCSPAR101	10 mm
TCSPAR111	11 mm
TCSPAR121	12 mm
TCSPAR131	13 mm
TCSPAR141	14 mm
TCSPAR151	15 mm

20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

UTHT102286

INDUSTRIAL



8 Pcs

Dimensiones:

1/4"-3/4", 1/4",5/16",3/8",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4"

10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102286

8 Pcs

Dimensiones:

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm



10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102286-I

8 Pcs

INDUSTRIAL

Dimensiones:

6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm



10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT102RK086

8 Pcs

Cr-V
Cr-Mo

Juego de llaves de tuerca de 8 piezas
Llave de Cr-Mo de alta calidad
Tamaño (8-19mm):
8mm, 10mm, 12mm, 13mm,
14mm, 15mm, 17mm, 19mm



10

JUEGO DE LLAVES FLEXIBLES RACHET PULIDO

THT102RK586

8 Pcs

Cr-V
Cr-Mo

8 Piezas Flexibles
Llave con trinquete
Cr-Mo De Alta Calidad
Tamaño (8-19mm): 8 Mm, 10 Mm,
12 Mm, 13 Mm, 14 Mm, 15 Mm,
17 Mm, 19 Mm



10

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE DE 6 PIEZAS

THT102RK566



6 Pcs

Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 9-17 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
Pulido fino
Envasado por medio blister doble

168

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT1022122



12 Pcs

Tamaño: 6-32 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,
14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm,
24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona

224

JUEGO DE LLAVES DE BOCA DOBLES

THT1023121



12 Pcs

Tamaño: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm, 21x23mm, 24x27mm,
25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona

288

JUEGO DE LLAVES DE ANILLO DESPLAZADO

THT1024121



12 Pcs

Tamaño: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm, 21x23mm, 24x27mm,
25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona

288

LLAVE AJUSTABLE INDUSTRIAL



CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101066	24mm	160mm (6")
THT101086	30mm	200mm (8")
THT101106	35mm	250mm (10")
THT101126	41mm	300mm (12")

24

LLAVE AJUSTABLE



CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101083	24mm	200mm (8")
THT1010103	30mm	250mm (10")
THT1010123	36mm	300mm (12")

36

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6", 8" Y 10"

THTK1013



3 Pcs

Longitud:
150 mm (6")
200 mm (8")
250 mm (10")
Tamaño de la abrazadera ajustable:
6" 0-19 mm / 8" 0-24 mm / 10" 0-30 mm
Material: acero al carbono
Drop

20

JUEGO DE LLAVES DE TUERCA PLEGABLES

THFND061



6 Pcs

Tamaño: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Material: Cr-V+AL
Tratamiento térmico

24

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TORX

THT106KT0181



18 Pcs

Hexagonales: 1.5 mm - 10 mm
TORX: T10-T50

24

JUEGO DE LLAVES TORX

THT106392



9 Pcs

Juego de llaves torx de 9 piezas
Material: Cromo Vanadio
Tamaño: T10-T50
Brazo largo
Tratamiento térmico y placa de cromo

48

JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES

THT106191



Tamaño: 1,5-10 mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y placa de cromo

48


9 Pcs

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y LLAVES DE TORX

THT106KT0271



Brazo extralargo
Incluir:
9 piezas de llave hexagonal
Tamaño: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10mm
Juego de llaves hexagonales de punta de bola de 9 piezas
Tamaño: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10mm.
9 piezas de llave Torx
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Tratamiento térmico y placa cromada
Envasado en doble blister



9 Pcs

S2

640

JUEGO DE LLAVES TORX CON MANGO EN T

THHW80836



Tamaño: T10X75, T15X75, T20X100, T25X100, T30X150, T40X150, T45X200, T50X200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.
Estante exclusivo de la marca

10

8 Pcs

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CON MANGO EN T

THHW80816



Tamaño: 2X75, 2.5X75, 3X100, 4X100, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.
Estante exclusivo de la marca

10

8 Pcs

LLAVES ALLEN HEXAGONAL 8 PIEZAS

THT1061826




2-8 mm

96

8 Pcs

LLAVES TORX 8 PIEZAS

THT1061846



Longitud: T9-T40

2-8 mm

96

8 Pcs

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

MAZO CUADRADO (MANDARRIA)

THTS721000



Peso: 1000 gr
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único

12

MAZO FORJADO

THSTH61500



PESO: 1500 gr
Cabeza de martillo forjada innc
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta



Forjado

240

MARTILLO DE GOMA

THT761616



Peso: 450 gr
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta

40

MARTILLO DE GOMA

THRUH6816



PESO: 16 Oz / 450 gr
Martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Proteger la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta



Goma

240

MARTILLO DE MECÁNICO

THMH62300



Mango de fibra de vidrio

PESO: 300 gr
Cabeza de martillo forjada innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta



Forjado

360

JUEGO DE MARTILLOS PARA CARROCERÍA Y GUARDABARROS

7 Pcs

TBAFO712



Mango de nogal genuino
1Pcs Martillo de extremo de cincel
1Pcs Martillo de pico
1Pcs Martillo de choque
1Pcs Carro retráctil
1Pcs Plataforma rodante de doble extremo
1Pcs Carro curvo
1Pcs Tacón donny
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Embalado por BMC



50

HACHA DE MANO

THTS78600



390mm

600g

Peso: 600 gr
Acero al carbono #45 Forjado en gota
Tratamiento térmico
Mango de fibra de vidrio de dos colores

12

HACHA DE MANO

THT7812506



PESO: 1250 gr
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4211226	24	18	300
THT4211026	22	16	250

36

CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4221226	4	18	300
THT4221026	4	16	250

36

PRENSA SARGENTO TIPO G



CÓDIGO	TAMAÑO
THT13141	100mm (4")
THT13151	125mm (5")
THT13161	160mm (6")

Cuerpo de fundición maleable

24

PRENSA SARGENTO TIPO F



CÓDIGO	TAMAÑO
THT1320502	50x200 mm
THT1320503	50x250 mm
THT1320801	80x300 mm
THT1321201	120x300 mm

50

PRENSA DE BANCO CON YUNQUE


THT6126



Base giratoria Tamaño: 60 mm
Peso: 1,7 kg
Fuerza de sujeción máxima: 1000 Kgs con yunque

10

PRENSA DE BANCO



CÓDIGO	FUERZA
THT6146	1300 Kg
THT6166	1600 Kg
THT6186	2500 Kg

MEDIDA	PESO
4"	6.7 Kg
6"	11.2 Kg
8"	21 Kg

24

GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA



CÓDIGO	CAP	PESO
THT109022	2Ton	2.6 Kg
THT109042	4Ton	3.3 Kg
THT109062	6Ton	4.6 Kg
THT109102	10Ton	5.8 Kg
THT109202	20Ton	8.7Kg
THT109302	30Kg	15.9Kg

6

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10821

Peso:
8.7 Kg

Longitud:
450 mm



1

2 Toneladas

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

GATO TIPO CAIMÁN

THT10832

INDUSTRIAL

Peso:
16 Kg

Longitud:
470 mm



3 Toneladas

1

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10833

INDUSTRIAL

Peso:
37 kg

mín. altura: 145 mm
máx. altura: 500 mm
Recorrido: 355 mm



Elevación rápida

3 Toneladas

1

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10834

Elevación rápida, bomba doble
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto: 32 kg



3 Toneladas

1

SOPORTE DE GATO

THJS0301

INDUSTRIAL

Min. altura: 270 mm
Max. altura: 410 mm
Peso neto: 6,1 kg
Sillín grande, más estable



3 Toneladas

1

TRANSPALETA MANUAL

THT301251

Capacidad Q: 2500 kg
Altura mínima de la horquilla: 85 mm
Altura máx. De la horquilla: 200 mm
Volante: 200 x 50 mm
Material del volante: poliuretano
Tándem de rodillos de carga: 80 x 70 mm
Tamaño de las tenazas: 550 x 1150 mm
Distancia entre tenazas: 230 mm



6

PATA DE CABRA

CÓDIGO TAMAÑO (AxBxC)

THT431242 24" (600 mm) x 1-1/8" (29 mm) x 19/32" (15.0 mm)
THT431362 36" (900 mm) x 1-1/5" (30 mm) x 16/25" (16.0 mm)
THT431482 48" (1200 mm) X 1-1/8" (29mm) X 19/32" (15mm)



6

SOPORTE DE GATO

400 CC

THJS0301

INDUSTRIAL

Capacidad: 400CC / 14oz
Forma de carga: Cartucho de 140z / 400CC
Presión de trabajo: 4500psi
Presión max: 10000psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm



10

PISTOLA ENGRASADORA

600 CC

THT111062

INDUSTRIAL

Pistola de grasa para trabajos pesados
Pistón doble, rendimiento de alto volumen
Suministra un mínimo de: 5oz/40 golpes
Calidad de Taiwán
Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC a granel
Presión de trabajo: 3600psi
Presión de ruptura: 6000psi



10

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

GRAPADORA INDUSTRIAL 2 EN 1

THT31146



Pistola grapadora 2 en 1
 Fuerza motriz ajustable
 Grapas:
 Alambre: 1.2 mm, Corona: 10.6 mm, Longitud: 6-14 mm
 Alambre: 1.2 mm, Corona: 11.3 mm, Longitud: 6-14 mm
 Clavos Brad: Alambre: 1.2 mm, Tamaño de la cabeza: 2mm
 Longitud: 10-15 mm
 Con 500pcs grapas/500pcs clavos

20

ENGRAPADORA

THT311425




Fuerza motriz ajustable
 Alambre: 0.7mm
 Corona: 11.3mm
 Longitud: 4-14mm
 Envasado por blister doble

20

ENGRAPADORA 3 EN 1

THT31143



Incluye: 200 grapas
 Medida: 4-14mm

5

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS


Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

GRAPAS

THT3982




1.000 grapas
(para THT31143, THT31146)
Tamaño: 8 mm
Ancho: 1.2 mm

8 mm

100

GRAPAS

THT39101




1.000 grapas
(para THT311425)
Tamaño: 10 mm
Ancho: 0.7 mm

10 mm

200

GRAPAS

THT39102



1.000 grapas
(para THT31143, THT31146)
Tamaño: 10 mm
Ancho: 1.2 mm

10 mm

200

CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918201



Longitud de Brad: 20 mm
5000pcs/caja de color


Adecuado para:
TAT81501 TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNLI2028, TCBNLI2001,
TAT83301-3, TCBNLI2001 -4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016.

Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color

200

CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918251



Longitud de Brad: 25 mm
5000pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNLI2028, TCBNLI2001,
TAT83301-3, TCBNLI2001 -4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016

Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color

200

CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918351



Longitud de Brad: 35 mm
5000pcs/caja de color


Adecuado para:
TAT81501, TAT83501, TCBNLI2028, TCBNLI2001, TCBNLI2001-4,
TCBNLI2016, UTCBNLI2016

Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color

200

CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918381



Longitud de Brad: 38 mm
5000pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501, TAT83501, TCBNLI2028, TCBNLI2001, TCBNLI2001-4,
TCBNLI2016, UTCBNLI2016


Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color

100

CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

TAC918356

INDUSTRIAL



Longitud de Brad: 35 mm
6000pcs/caja de color
Adecuado para: TCBNLI3505, TCBNLI3508, TCBNLI5005, TCBNLI5008
Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color

384

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN


Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

TAC918506

INDUSTRIAL



Longitud de Brad: 50 mm
6000pcs/caja de color
Apto para TCBNLI5005,TCBNLI5008


Cal 18,1.25x1.0mm
Embalado por caja de color



100

GRAPA DE CORONA DE CALIBRE 18

TAC918352



Tamaño de la grapa: 35 mm
2500pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501

Cal 18, 1.25x1.0mm
Corona grapada: 5.7 mm
Embalado por caja de color



160

PERFORADORA DE CUERO

THT33526

SUPER SELECT



Tamaños de agujeros de perforación:
2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm,
4 mm, 4,5 mm, 5 mm
30% de ahorro de energía
cómodo mango de PVC
Espesor: 2.0 mm

Punch hole sizes (mm)



48

MINI SEGUETA AJUSTABLE PARA 250MM

THMHF1504



Marco de mano MiNi
Incluye 1 hoja de 65 Mn
Apto para hoja de 10"/250 mm y 12"/300 mm

144

SEGUETA INDUSTRIAL PARA METAL

THT54106

INDUSTRIAL



Para trabajo pesado.
Incluye 1 Hoja de Sierra de 65 Mn.
Marco de acero resistente con Mango de aluminio + ABS + TPR, confortable.
Tensión ajustable.
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida.



360

12" 300 mm

ARCO DE SEGUETA

THT541036

SUPER SELECT



Diseño único Marco de sierra para metales
Incluyendo 1pcs 65Mn hoja de sierra
Embalado por tarjeta de papel

24

12" 300mm

ARCO DE SEGUETA

THT54166



Posee mango plástico ergonómico de agarre suave, cómodo y de fácil manejar

12" 300mm

6

JUEGO DE HOJAS DE SIERRA BIMETÁLICAS

THTKT57245

INDUSTRIAL



5 Pcs



Material: M42 + D6A
Número de dientes: 24T

Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/THT54106

12" 300 mm

900

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE HOJAS DE SIERRA BIMETÁLICAS

THTKT57185

INDUSTRIAL

Material: M42 + D6A
Número de dientes:18T

Tamaño: 300 mm (12")
Adecuado para : Bastidor de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/THT54106
Embalado por tarjeta de suspensión PP

12" 300 mm

5 Pcs



1800

JUEGO DE HOJAS PARA MINI SEGUETA 6"

TMHSB1501

Tamaño: 150 mm (6")
Número de dientes: 24T
10 piezas / juego
Material: 65 Mn
Adecuado para el artículo
THMHF1501 THMHF1503



288

MINI SEGUETA INDUSTRIAL PARA METAL

THMHF1503

Para trabajo pesado.
Incluye 1 hoja de sierra, BI-metal M2+6150
Marco con mango cómodo de aluminio 800Y.
Tensión ajustable.
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida.
Adecuado para cortar plástico, madera, acero
Material: 65Mn
Diseño de agarre suave
Embalado en cartón de papel



6" 150 mm



288

JUEGO CAJA PLASTICA CORTE INGLETE

THTK591262

Incluye:
Caja de inglete de plástico de 1 pieza
Tamaño: 300x140x80mm 20mm
1 Pieza de sierra trasera
Tamaño: 300 mm / 12", 11TPI
Material: 65Mn
Mango suave de diseño único
Embalado en tarjeta de papel



12" 300 mm

240

SERRUCHO PLEGABLE 7"

THFSW1806



Material: SK5
7TPI
Dientes triples
(Dientes rectificadicos de precisión 3 filos)
Corte rápido

48

SERRUCHO




CÓDIGO DIM.
THT55186 450 mm
THT55206 500 mm

24

SERRUCHO

THT55206D




Tamaño: 500mm
Corte rápido y larga vida
Número de dientes por pulgadas: 7
Dientes de precisión de 3 bordes

6

REMACHADORA DE MANO PLEGABLE

THT32321

INDUSTRIAL



Tamaño del remache aplicable: 3.2mm,
4mm, 4.8mm, 6mm, 6.4mm
Embalado por caja de color

32" 815 mm

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

REMACHADORA

THT32108S



Remache aplicable
Tamaño: F2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8mm

10,5" 260 mm

24

REMACHADORA 10"

THT32101



Remache aplicable
Tamaño: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm

10" 260 mm

24

REMACHADORA MANUAL 10.5"

THT32105



Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

10,5" 260 mm

24

REMACHADORA MANUAL 13"

THT32131



Aluminio y Acero
3.2mm, 4.0mm, 4.8mm,
6.0mm, 6.4mm


Tamaño: 13"
Aplicable a remache de acero inoxidable, aluminio y acero.
Remache de acero inoxidable: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm
Remache de aluminio y acero: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 5.0mm, 6.4mm
Material de la remachadora manual: Acero+Aluminio

Cuerpo de aluminio

200

REMACHADORA MANUAL 17"

THT32176



Aluminio
3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

Cuerpo de aluminio

Tamaño de remache aplicable:
3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero+Aluminio
Con diseño único Mano de g.

17" 420 mm

120

LIMA DE ACERO MEDIA LUNA

THT91286



Longitud: 200 mm
Acero T12

60

LIMA DE ACERO REDONDA

THT91386




Longitud: 200 mm
Acero T12

60

JUEGO DE LIMAS PARA ACERO

5 Pcs

THT918516



8" 200mm

10

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE LIMAS DELGADAS

6 Pcs

THT91462



5.5" 140 mm

72

LIMA REDONDA PARA MADERA

THT91786




Longitud: 200 mm

60

JUEGO DE LIMAS PARA MADERA

3 Pcs

THT918326



Longitud: 8" 200 mm
Lima Redonda para madera
Lima semi circular para madera
Lima plana para madera

20

CINCEL PARA MADERA

THT41126




Cinzel de madera - CRV
Ancho: 12 mm
Longitud: 140 mm

50

JUEGO DE CINCELES PARA MADERA

3 Pcs

THT41K0302



Juego de cinceles para madera de 3 piezas
Ancho: 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV

30

JUEGO DE CINCEL DE MADERA

4 Pcs

THT41K0401



Juego de Cinzel de Madera de 4
Pzas 6,12,19,25 mm Cr-V 6

16

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT845016	25mm	10mm	1"
THT845026	50mm	11mm	2"
THT845036	75mm	12mm	3"
THT845046	100mm	14mm	4"

Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

360

BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT84026	57mm	16 mm	2" / 50mm
THT84036	64mm	25mm	3" / 75mm
THT84046	70mm	25mm	4" / 100mm

120

BROCHAS PARA PINTAR



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT846016	45mm	10mm	1"
THT846156	45mm	11mm	1.5"
THT846026	51mm	11mm	2"
THT846036	57mm	12mm	3"
THT846046	57mm	14mm	4"

360

JUEGO DE BROCHAS

3 Pcs

THT8450301



Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 2"
1 pieza 3"
Mango de plástico

96

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE BROCHAS

8 Pcs

THT8450801



Para pintura a base de aceite
 2 piezas 1"
 2 piezas 1,5"
 2 piezas 2"
 1 pieza 3"
 1 pieza 4"
 Mango de plástico

324

JUEGO DE BROCHAS

9 Pcs

THT8414091



Incluye:
 3 piezas 1"
 2 piezas 1,5"
 2 piezas 2.0"
 1 pieza 3.0"
 1 pieza 4.0"
 Mango de madera


24

RODILLO PARA PINTAR 9"
 (SUPERFICIES ASPERA)

THT85096



Material: acrílico
 Tamaño: 230 mm / 9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Vástago central de 6 mm
 Con cubierta de rodillo 1 pcs
 Con vástago auxiliar de 4 piezas



40

RODILLO PARA PINTAR 9"

THT8594D

Material: Acrílico
 Altura de la fibra: 7mm
 Adecuado para la pared interior
 Vástago central de 6mm
 Con 1 Pieza de cubierta de rodillo
 Con 4 Piezas vástago auxiliar



40

230 mm
 de superficie lisa

FUNDA PARA RODILLO PARA PINTAR 9"
 (SUPERFICIE MEDIA ASPERA + PARED INTERIOR)

THT85951



Adecuado para THT8592
 Material: Acrílico
 Tamaño: 230 mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Se utiliza para la pared interior



100

FUNDA PARA RODILLO

THT85941

Superficie lisa Paredes interiores
 Superficie media áspera
 Superficie áspera Acrílico



40

230 mm
 de superficie lisa

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE RODILLOS 6 EN 1

THT811210061



Material: Microfibra
 Tamaño: 100mm/4"
 Adecuado para la pared interior
 Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas
 Mango central de 6 mm
 Con 1 bandeja de pintura de 4"

4" 100 mm

20

JUEGO DE RODILLOS 4 EN 1

THT811223041




Material: Microfibra
 Tamaño: 230mm/9"
 Adecuado para la pared interior
 Con cubierta de rodillo de microfibra de 2 piezas
 Mango central de 6 mm
 Con 1 bandeja de pintura de 9"

9" 230 mm

10

JUEGO DE RODILLOS 14 EN 1

THT862302




Apto para pared interior
 3 Cubiertas de rodillo de 12 mm de 230 mm (9")
 5 fundas de rodillo de 100 mm (4") y 12 mm de grosor
 2 piezas de espuma de poliéster de 100 mm (4")
 1 Soporte de cepillo cilíndrico de 230 mm (9")
 1 soporte de cepillo cilíndrico de 100 mm (4")
 1 brocha de 25mm (1")
 Tamaño de la bandeja de pintura : 435x300 mm
 Productos relacionados

100

JUEGO DE BANDEJAS DE PINTURA

TCHPTT435105

2 Pcs



Material: PP puro
 Tamaño:
 435*300m m (10")
 305*150m m (4")
 Con función de marca de volumen
 Bandeja de pintura de diseño único
 Diseño de canal de flujo especial
 Embalado por retráctil

10

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE RODILLO

12 Pcs

THT81121001

Material: acrílico + espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm / 4"
Adecuado para pared interior y superficie lisa.
Vástago central de 6 mm
Con mini rodillos acrílicos de 5 piezas de 12 mm
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Envasado en blister doble



40


MANGO TELESCÓPICO PARA RODILLO

THTEP0201




Aluminum

Material: aluminio
Tamaño plegable: 110cm
Longitud extendida: 200cm
Diseño telescópico de dos secciones
Con función de conexión de tornillo
Con función de inserción
Envasado por etiqueta



12

PALETA DE ALBAÑIL



CÓDIGO
THT836326

TAMAÑO
2,5" / 63mm

Acero carbono/Tratamiento térmico/Pulido fino

120

ESPÁTULA METÁLICA



CÓDIGO
THT83606
THT83806
THT831006
THT831256

TAMAÑO
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm

120

PALETA DE ALBAÑIL

THT826125



Mango de diseño único

6" 150 mm

60

PALETA DE ALBAÑIL (CUCHARA)



CÓDIGO
THT82616
THT82716
THT82816

TAMAÑO
150 mm
180 mm
200 mm

60

PALETA PARA ENYESAR CON DIENTE

THT683606M



Espesor: 1,8 mm
Tratamiento térmico
Pulido fino
NO.1 Cubierta del rodillo de limpieza
NO.2 Rascador plano
NO.3 Rascador de bayoneta
NO.4 Rasqueta
NO.5 Golpeador
NO.6 Rascador convexo
NO.7 Rascador cóncavo
NO.8 Destornillador hexagonal pequeño
NO.9 Destornillador hexagonal grande



NO.10 Quita grasas
NO.11 Abrebotellas
NO.12 Agujero para colgar

3" 75 mm

600

PALETA PARA ENYESAR CON DIENTE

THTT952316



Acero al carbono

280 x 130 mm

40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PALETA DENTADA

THTT81286



280 x 130 mm

40

PALETA LISA

THT81286



280 x 130 mm

40

ESPÁTULA PARA DRYWALL



CÓDIGO TAMAÑO

THPUT78200 200 mm
THPUT78250 250 mm

60

PALUSTRA DE GOMA FINA

THT8320106



Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho)
Espesor de goma: 15 mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Función de limpieza
Función de pared de cemento de lijado

230 x 100 mm

40

LLANA DE GOMA

THT8324106



Tamaño: 240 mm x 100 mm
Espesor de EVA: 19 mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio

240 x 100 mm

40

CORTADORA DE AZULEJOS

THT578004

INDUSTRIAL

Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Con bolsa de 1 pieza
Tamaño de la base de acero: 993x165 mm
Marco de soporte de acero de 2 piezas
Espesor de la base: 2,5 mm
Con 1 hoja de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: 22x10,5x2mm
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal
Con manómetro de aluminio
Embalado en caja de cartón



Rodamiento lineal de bolas

Hoja con rodamiento de bolas

80

CORTADOR DE AZULEJOS

THT57120

INDUSTRIAL



Longitud máxima de corte: 1200 mm
Espesor máximo de corte: 12 mm
Espesor de la base: 2 mm
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Embalado por caja de cartón

100

HOJA PARA CORTADOR DE CERÁMICA

THT576004B



Medida: ø 16x ø 6x3 mm

50

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CUCHILLA CORTADORA DE AZULEJOS

THT5780048

INDUSTRIAL

Cuchilla cortadora de azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm
Apto para THT578004
Empaquetado por blister



Hoja con rodamiento de bolas



100

EXACTO PLEGABLE CON MANGO DE ALUMINIO

THT5136236

SUPER SELECT

Cuchillo plegable
Mango de aleación de aluminio
Con 5 cuchillas(THT519001)



Tamaño de la hoja:

61 x 19 mm



12

EXACTO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

THT5110906

Tamaño: 9x80 mm
Cuerpo de acero inoxidable
Con una hoja de 1 pieza, con bloqueo automático
Longitud:130mm
Con pulsador plano



576

EXACTO A PRESION CON AUTOBLOQUEO Y PULSADOR PLANO

THT5110925

Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con 1 cuchilla (THT5190901)
Bloqueo automático
Longitud: 140 mm
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizante



140 mm

1152

EXACTO DE HOJA A PRESIÓN

THT511815

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 cuchilla SK4 (THT519112)
Longitud: 179 mm
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizante



1920

179 mm

EXACTO DE PARA TRABAJO PESADO

TG5121806

INDUSTRIAL

178 mm

Aleación de Aluminio



6 PZS SK5 cuchillas

48

EXACTO DE ALUMINIO

THT5126128

Tamaño de la cuchilla:
61mm x19 mm
Empacado en doble blister
Cuchilla SK5
Con cuchillas 6PCS



72

EXACTO MULTIUSO

TG5126101

6 piezas cuchillas SK5
Cuerpo de aleación de zinc
Tamaño de la cuchilla:
61mm x19 mm
Peso neto: 256 g
Empacado en doble blister



48

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CUCHILLO PLEGABLE

THT5136288

Acero inoxidable



x6 Cuchillos SK5

Longitud: 180 mm
Peso: 165 g
Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm
Material: acero inoxidable, aleación de aluminio
Envasado en blister doble

72

SET DE CUCHILLOS

10 Pcs

THT519001

SUPER SELECT



61 x 19 mm

200

SET DE CUCHILLOS

10 Pcs

THT519112



120

100 x 18 mm

TIJERA DE HOJALATERO 10"

THT524101

SUPER SELECT



Tamaño 10"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono: 0,8 mm
Acero inoxidable: 0,6 mm
Acero forjado en estampa
Mango de doble agarre sumergido

36


TIJERA DE HOJALATERO 10"

THTJ534101

INDUSTRIAL



Tamaño: 10"
Max. espesor de corte:
Acero al carbono ≤ 0.8mm
Acero inoxidable ≤ 0.6mm
Acero forjado



216

TIJERA

THTSCRS812108

INDUSTRIAL



Material: acero inoxidable chapado en titanio
Espesor de la hoja: 3,2 mm
Especialmente adecuado para tela/plástico/cartón ancho
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable chapada en titanio de borde largo
Bueno en telas livianas, plásticos o cartón
Embalado por tarjeta blister

Cuchillas de alta resistencia recubiertas de titanio



240

8" 210 mm

TIJERAS RESISTENTES DE HOJA LARGA CON MANGO DE GOMA

THTSCRS832558

INDUSTRIAL



Material: Acero inoxidable chapado en titanio.
Espesor de la hoja: 3.6mm
Hoja de acero inoxidable chapada en titanio de alta resistencia.
Hoja inferior: dentada.
Diseño de carga por resorte.
Diseño ergonómico optimiza el mango.
Diseño del mango en ángulo desplazado para mayor comodidad.
Ideal para tareas de corte textil, plástico y cartón.



24

10" 255 mm

TIJERA DE HOJA LATERO

THT521106

SUPER SELECT



Mango suave de dos tonos de diseño único
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤ 1,2 mm
Acero inoxidable ≤ 0,7 mm
Envasado por medio blister doble



240

10" 250 mm

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TIJERA DE HOJA LATERO

THT522106

Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (recto)
Longitud: 250 mm (10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Envasado por medio blister doble

10" 250 mm



400

NOVEDAD


CORTADOR DE TUBOS PVC

THT534216

SUPER SELECT

Longitud: 193 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio

193 mm



48

CORTADOR DE TUBOS PVC

THT53422



Longitud: 225 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio

225 mm



4

CORTADOR DE TUBO DE COBRE Y ALUMINIO

THT53321



Corta tubo de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32 mm

48

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PLEGABLE

TFMFT01151

15 Operaciones
Alicate plegable en acero inoxidable
Incluye estuche

36



NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0156

15 operaciones
Mango de Aluminio Fuerte
Tamaño: 9.5 cm

48



NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0126

12 Operaciones
Mango suave de dos colores
Tamaño del producto: 9,5 cm

48



PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21809

SUPER SELECT

Vástago de hierro con dientes
Espesor: 0.8 mm
Diámetro: 51 mm
Hecho de aluminio

9" 230 mm



24

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS


Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21309



9" 228 mm

24

PISTOLA PARA SILICÓN

THT21509

INDUSTRIAL

Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio resistente
Con función giratoria
Espesor: 1,8 mm
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Varilla lisa: 8,0 mm
Embalado en tarjeta de papel



9" 230 mm

480

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICON DE ALUMINIO

THT20109



Pistola de calafateo de aluminio 9"
Mango de aluminio resistente

9" 228 mm

16

SILICON SELLANTE ACÉTICO

CÓDIGO	COLOR
THT3511	Blanco
THT3512	Transparente
THT3513	Negro

300 ml




24

SILICON EN BARRA

6 Pcs

TACGT2061



Material: resina de petróleo
Longitud: 20cm
Embalado por tarjeta blister

11.2 mm

120

RASPADOR CON MANGO DE ALUMINIO

THT183201



Material: Aleación de aluminio
Con hoja de cuchillo SK5 de 6 Piezas.
Tamaño de la hoja: 14*100 mm
Longitud: 310 mm

50

REMOVEDOR DE LECHADA

TACHS20021



Material de la hoja: YG8C
con 1 cuchilla extra
Longitud total: 200 mm (8")
Envasado por doble blister

150

CORTADOR DE VIDRIO

THT561301



Mango de madera
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas
Longitud total de corte: 3000 x 6 = 18000m
Longitud: 130 mm

240

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CORTADOR DE VIDRIO DE TRABAJO PESADO

THT561781



Cuerpo de hierro
Cortador de alimentación de aceite automático
Con tubo de succión de aceite 1pcs
Longitud total de corte: 5000 m
Longitud: 178 mm

120

PORTAVIDRIO MANGO DE ABS

TSP01251



Material del mango: ABS
Max. tirar: 25KG
Diámetro de la copa: 115 mm

36

PORTAVIDRIO DOBLE SUCCIÓN

TSP02501



Material del mango: ABS
Max. tirar: 50KG
Diámetro de la copa: 115 mm

18

JUEGO DE 4 SUJETADORES TIPO MATRACA

THTRS065606



Carga: 0.65T
Longitud:6m
Ancho: 25 mm
S.F.:2:1
4Pcs/set
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
4 piezas con trinquete y gancho en S
Embalado en caja de plástico

135

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

FAJA

THTRS065606



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD	ANCHO
THTRS3101	3 TON	10 m	50mm
THTRS5101	5 TON	10 m	50mm

Con trinquete y ganchos de doble J

10

BLOQUE DE CADENA



CÓDIGO	CARGA	LONGITUD
THT1611	1 TON	3 m
THT1621	2 TON	3 m
THT1631	3 TON	3 m
THT1651	5 TON	3 m

1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

THIT010381

FUNCIÓN DE
AUTO APAGADO

PANTALLA LED
INDICADORA DE
TEMPERATURA

ZONA DE
INDUCCIÓN
CON SENSOR DE
INFRARROJO

ALARMA
DE LIMITE
SUPERIOR E
INFERIOR

MANGO ERGONÓMICO
QUE OFRECE MAYOR
AGARRE



Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CINTA MÉTRICA DE ACERO



Impresión a doble cara

Cuchilla de marcado continuo

3000

CÓDIGO TAMAÑO ANCHO
TMT34316 3 Metros 16mm
TMT34519 5 Metros 19mm

Un botón
Con sistema métrico y en pulgadas
Cubierta de material ABS puro
Embalado por percha de plástico

CINTA MÉTRICA



36

CÓDIGO TAMAÑO ANCHO
TMT126031 3 Metros 16mm
TMT126051 5 Metros 19mm
TMT126081 8 Metros 25mm
TMT126101 10 Metros 25mm

CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO

TMTF13306



30 m x 12.5 mm

40

CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO

TMTF13506



50 m x 12.5 mm

20

VERNIER CALIBRADOR

TMT331501



Calibrador digital de plástico

Material: Plástico
Rango: 0-150 mm / 0-6"
Lectura: 0,1 mm / 0,01"
Batería 3V
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición
Batería 3V

100

VERNIER CALIBRADOR

TMT312001




Rango: 0-200 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: Acero carbono

30

ÁNGULO ESCUADRA

TMT61126



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Espesor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de apoyo única
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punta de marcado para lápiz

48

VERNIER CALIBRADOR

TMT311501



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0,05 mm
Material: Acero al carbono
Con sistema métrico y en pulgadas
Embalado en caja de plástico

300

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

TMT56016



Rango de medición: 0,05-60 m
 Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
 Tipo de láser: 635 NM, <math><1\text{ mW}</math>, clase 2
 Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
 Función: distancia, área, volumen, altura
 Con función de apagado
 Diseño único
 Con bolsa de lona 1pcs
 Empaquetado por caja de color

20

BASCULA DE GRÚA DIGITAL

THESA63001



Peso máximo: 300 kg
 Con graduación de 100g
 3* Baterías AAA
 Visualización: pantalla LCD
 Grillete de protección doble

20


NIVEL DE MANO

TMT20105M

INDUSTRIAL



Longitud: 10cm
 Con imán fuerte
 Vial arcílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m
 Espesor: 1,5 mm
 Tapas finales a prueba de golpes
 Envasado por etiqueta



Solidx1 0.5mm/m

200

NIVEL DE BURBUJA MINI

TMT2235



Longitud: 225 mm
 Con magnético
 Con 3 viales
 Material: aluminio y plástico ABS


225 mm

100

NIVEL

THESA63001

SUPER SELECT



CÓDIGO TAMAÑO
 TMT24036 40 cm
 TMT26036 60 cm



DISEÑO ÚNICO TOTAL

Espesor de aluminio: 1 mm

20

NIVEL DE ALUMINIO ULTRAMAGNÉTICO



CÓDIGO LONG.
 TMT28056 80 cm
 TMT212056 120 cm



Con doble cara fresada
 Ampollas de precisión de 0.5mm/m
 2 Pcs potentes imanes
 Diseño de superficies planas dobles

10

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

NIVEL DE ALUMINIO IMANTADO

INDUSTRIAL

CÓDIGO **LONG.**
TMT26086M 60 cm
TMT28086M 80 cm

2 Pcs potentes imanes
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Espesor del aluminio: 1,5mm
Diseño de doble superficie plana



20

NIVEL DIGITAL

TMT2606D



Longitud: 60cm
Rango de medición: 0 ~ 360° (4 x 90°)
Precisión de medición: ± 0,2
Imanes potentes de 3 piezas

20

LÁPIZ TESTER

THT291908

SUPER SELECT



L (MM)	VOLTAJE
190	AC 100 - 500V

288

DETECTOR DE VOLTAJE DE AC SIN CONTACTO

THT2910003



VOLTAJE AC 12V-1000V AC
FRECUENCIA 50Hz - 60Hz
MODO ALARMA Luz y sonido

Indicador de batería baja Luz LED

40

INDICADORES DIGITALES DE GAS

TETGA23



Combustible Gas

Rango: 50 ~ 1000 ppm (metano)
Detección de gas: Gas combustible
Sensibilidad de respuesta: <50PPM
Tiempo de respuesta: <=500PPM: 5 segundos; >=500PPM: 2 segundos
Tiempo de calentamiento: unos 30 segundos
Modo de alarma: pantalla analógica y campana de viento
Entorno de uso: 0-50 °C / 20-80% RH
Entorno de almacenamiento: -10 ~ 60 °C / 20-80% RH
Con 2 pilas R03 AAA
Embalado por caja de color



40

Pág. 06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 165-170 - ACCESORIOS

Pág. 53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TERMÓMETRO INFRAROJO

THIT010381



Modo de cuerpo humano:
32°C~42,9°C (89,6°F~109,2°F)
Precisión: ± 0.3
(temperatura ambiente 18~25)
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Pantalla de visualización
a color D: S = 12: 1
Apagado automático
Luz de fondo
Alarma de límite superior/inferior
de temperatura (rojo)

30

ODÓMETRO DE RUEDA CON PANTALLA DIGITAL

TMT19923



Resolución de la pantalla: 0,1 m
Tolerancia: +/- 0,5%.
Rango de medición: 0-99999,9 m
Con pantalla digital y memoria
Con sistema dual métrico y en pulgadas
Con soporte
Alimentación: 2 pilas LR03 AAA

0-99999.9 m

6

TRÍPODES PARA NIVELES LÁSER

TLLT01152



Rosca de 5/8" y 1/4"
Tripode de aluminio de 1,2 m
Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205
Peso: 1,0 kg

9

LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE

TLL306505



Rango de trabajo: 0~30m
1 línea horizontal 4 líneas verticales
Precisión de nivelación: ± 1,0 mm a 5 m
Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación <3s
Rango de autonivelación ≤3°
Tipo de láser: rojo
Clase de láser 3R, <5mW
Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia láser
Temperatura de funcionamiento 0~+40 °C
Temperatura de almacenamiento -20~+70 °C
Pilas AA (1,5 V) *4
Peso sin pilas 980 g



8

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN


Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE

TLL156506

15m



Rango de trabajo: 0 - 15 m
 Precisión de línea $\pm 1,5$ mm a 5 m
 Tiempo de nivelación < 4s
 Ángulo de autonivelación $\leq 4^\circ$
 Tipo de láser 650nm
 Láser Clase II, < 1mW
 Con imán
 Con orificio para colgar
 Sin trípodes, combina con TLLT01152 trípodes
 Con función de líneas horizontal y vertical
 Con función de bloqueo cruzado
 Con función de ganancia láser
 Temperatura de funcionamiento 0 ~ + 40 °C
 Temperatura de funcionamiento -20 ~ + 70 °C
 Pilas AA (1,5 V) x 3
 Peso sin pilas: 305 g
 Dimensiones (alto x profundo x ancho): 98x58x96 mm
 Embalado por caja de color



80

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460002



Visualización : true RMS 4000 cuentas
 Tensión DC: 4V/40V/400V/600V
 Tensión CA: 4V/40V/400V/600V
 Resistencia: 40000/40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω
 Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
 NCV: Alarma sonora y luminosa
 Live: Alarma de audio y luz
 Rango automático
 retención de fecha
 Indicación de batería baja
 Apagado automático

40

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460011



Pantalla: True RMS 2000 recuentos
 Función inteligente
 Voltaje de CA / CC: 0.8 - 600V
 Resistencia: 600k Ω
 NCV
 Continuidad
 Rango automático
 Apagado automático
 Con 2 pilas RD3 AAA
 Embalado por caja de color



240

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460012



Otras características
 Voltaje máximo CA: 600V
 Voltaje máximo CC: 600V
 Corriente máxima CC: 10 A
 Resistencia: 200 Ω
 Multímetro digital, el paquete viene con
 1 juego de cables de prueba y 2 piezas de pilas AAA.
 Peso: 0,23 kg

40

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT46001



AC/DC 600V
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 200V/600V
Corriente DC: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A

40

CABLE PARA TESTER

TMT423



Conector curvo negro y rojo.
Largo: 143 mm

100

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT4100041



6000 Cuentas
Retención de datos
Corriente alterna: 80A/600A/1000A±(2,0%+8)
Voltaje de CA: 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0,8%+3) 750V±(1%+4)
Voltaje de CC: 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0,7%+3) 1000V±(0,8%+2)
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0,8%+3) 60MΩ±(1,2%+3)
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF/10mF/100mF±(4,0%+5)
Frecuencia: 0 - 10KHz ±(1,5%+5)
Luz de fondo
Luz de flash
Envasado por blister doble

5

TESTER MULTÍMETRO DIGITAL AC/DC

TMT46003



Retención de datos
Pantalla: 6000 cuentas
Pantalla LCD con retroiluminación de doble color
Corriente alterna: 4A / 40A / 400A / 600A
Voltaje de CA: 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Voltaje de DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 6nF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodos
Retención de datos
Apagado automático
Con función de retroiluminación
Con función de luz de flash
Con función de indicación de batería inferior
Con 2 pilas LR03 AAA
Embalado por caja de color

240

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT46004

AC/DC



Corriente continua: 60A/600A ±(2,5%+5)
Servicio: 1%~99% ±(1,0%+2)
Prueba de diodo/verdadero RMS/LPF
Temperatura: -40°C~1000°C [-40°F~1832°F] ±(1,0%+2)
Corriente alterna: 6A/60A/600A ±(2,5%+8)
Tensión de CA: 600 V ±(0,8%+5)
Tensión DC: 600V ±(0,5%+3)
Resistencia: 6kΩ/60kΩ ±(1,0%+3)
Capacitancia: 10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF ±(4,0%+3)
6000 cuentas/retención de datos
Con función de luz de fondo/luz intermitente/indicación de batería baja

20

KIT DE PRUEBAS ELÉCTRICAS

TMT43028



3 piezas/juego, incluyendo lo siguiente:
Pinza amperimétrica digital de CA de 1 pieza
1 multímetro digital
Detector de voltaje de CA de 1 pieza
1 pieza de cable de prueba
Con 6 pilas R03 AAA
Envasado por doble blister



160

JARDINERÍA Y HOGAR

UTGT11356

PISTOLA DE ALTA PRESIÓN
(MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN CON UNA
LONGITUD DE 5M)

GATILLO DE
PRESIÓN

SWITCH DE ENCENDIDO
GIRATORIO Y SISTEMA DE
APAGADO AUTOMÁTICO

MOTOR DE EM-
BOBINADO DE
COBRE

BOMBA DE
METAL DE
ALTA CALIDAD

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
ELECTRICA
110 VOLT.

CONECTOR DE
MANGUERA
SALIDA DE AGUA



Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

HIDROJET A GASOLINA 8.5HP

TGT250306

INDUSTRIAL

Tipo de bomba: bomba triplex
 Material del cabezal de la bomba: latón
 Bomba con función de cambio de aceite
 Salida máxima: 8.5HP
 Tiempo de vida: 500h
 Presión máx.: 282Bar (4089psi)
 Caudal: 13.5L/min (3.5GPM)
 Cilindrada: 274cc
 Sistema de arranque: Retroceso
 Tipo de motor: OHV 4 tiempos
 Velocidad del motor: 3600rpm
 Volumen de combustible: 5.0L
 Volumen de aceite: 0.7L
 Tipo de combustible: Gasolina
 1 PC lanza de metal
 1 PC pistola de metal
 Manguera de presión de 15,2 m
 Cinco boquillas
 Embalado por caja de cartón



1

MANGUERA DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS

TGTPCH751



Longitud: 7.5m
 Presión máxima: 150bar (2175psi)
 Con cabeza de resorte
 Adecuado para TGT11316 TGT11356
 TGT11226 UTGT11316 UTGT11356
 Embalado por caja de color

5

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

TGTHPH526

Longitud de 5 mts
 Material: PVC

Compatible con hidrojete
 UTGT11316 y UTGT11356



16

PISTOLA PARA HIDROJET

TGTSG026

Conector rápido
 Cuerpo de plástico resistente
 Compatible con hidrojete
 UTGT11316 y UTGT11356



14

CEPILLO HORIZONTAL PARA HIDROJET

TGTHB2791

Tamaño: 270 x 95 mm
 Material: Polipropileno y poliamida 66 + 30% fibra de vidrio

Compatible con Pistola TGTSG026



20

CEPILLO CIRCULAR PARA HIDROJET

TGTBP251

Tamaño: 250 mm
 Material: PP y PA66+30GF

Incluye varilla de extensión de 455 mm
 Compatible con Pistola TGTSG026



5

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS


Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CEPILLO CIRCULAR PARA HIDROJETS

THFB4301



Tamaño: 420x130 mm
 Material: PP, PA66
 Adecuado para TGT11316, UTGT11316,
 TGT11356, UTGT11356, TGT11226,
 TGT11246
 Embalado en tarjeta de papel

80

BOQUILLA PARA HIDROJET DE 360° GIRATORIA INTEGRADA

TGTRN360



Boquilla de 360°
 Boquilla rotativa integrada
 Presión máx.: 18MPa/180bar
 Adecuado para TGT11316/UTGT11316/
 TGT11356/UTGT11356/TGT11356/
 UTGT11356/TGT11376/UTGT11376/
 TGT11226/TGT11246/UTGT11246
 Embalado por caja de color

100

NYLON PARA DESMALEZADORA

TALS2001



Diámetro de la línea: 2,0 mm
 Peso de la línea: 1 libra
 Tipo de línea: Redonda

Adecuado para:
 TSTLI20018, TSTLI202521, UTSTLI202521,
 TSTLI20028, TSTLI200285, UTSTLI200285
 Recortadora y desbrozadora de iones de litio
 Envasado por doble blister

60

NYLON PARA DESMALEZADORA

TGTL2545



Diámetro: 2.5mm
 Longitud: 4M

50

JUEGO DE NYLON

TALS1601



Recortadora de césped de iones de litio
 Diámetro de la línea: 1,6 mm
 Tipo de línea: línea en espiral
 Longitud de la línea: 5 m
 Bobina de línea de 2 piezas

Adecuado para
 TGTLI20018, TGTLI20301, UTGTLI20301,
 TGTLI20328, TGTLI203285, UTGTLI203285
 Empaquetado por blister doble

100

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CUCHILLA DE 10" PARA DESMALEZADORA

TGTBCB95



DESMALEZADORA

CÓDIGO:
TP5434421

Diámetro de la hoja: 255 mm (10 ")
Dientes de hoja: tres
Adecuado para cortadora de césped a gasolina

50

CUBO PLEGABLE

TGTFB15



15 L



Especificaciones del producto:
15L / 250x320 mm
Material: mango de metal /
mango antideslizante de EVA
Revestimiento impermeable Oxford /
PVC 1200D
Rango de temperatura: 0 °C a 65 °C
Empaquetado por etiqueta

200

JUEGO DE CEPILLOS MULTIUSOS

TACB0301

INDUSTRIAL



Vástago: hexagonal de 1/4"

Incluir:

1 pieza de cepillo de cerdas duras de 2.5"

1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 3.5" 360 grados

1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 4"

Ideal para limpiar bañeras, duchas, porcelana, granito, estufas, alfombras, vinilo, laminados y madera dura, ladrillo, concreto

Emvasado por doble blister

144

BOQUILLA CON ENVASE PARA PRODUCIR ESPUMA

TMFP402



400 ML

Capacidad:400 ml
Con función ajustable
Adecuado para TGTSG026
Dimension:125*85*196 mm

25

ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP201502



1.5 L

1.5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Fuerte palanca de bomba de aluminio
Presión: 2.5BAR
Función de prensa y comunicado
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
Embalado por bolsa de polietileno

100

ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP20202



2 L

2L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Fuerte palanca de bomba de aluminio
Presión: 2.5BAR
Función de prensa y comunicado
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
Embalado por bolsa de polietileno

20

ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP30502



5 L

5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctica correa de transporte
Fuerte palanca de bomba de aluminio
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Patrón de pulverizador ajustable de niebla a chorro
Embalado por caja de color

60

ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP30802



8 L

Volumen del tanque: 8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctica correa de transporte
Fuerte palanca de bomba de aluminio
Presión: 2.5Bar
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza y boquilla de acero inoxidable
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Patrón de pulverizador ajustable de niebla a chorro
Embalado por caja de color

60

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ROCIADOR DE PRESIÓN

16 L

THSPP41602

16L
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Cómodas correas acolchadas
Embalado por caja de color



90

ROCIADOR DE PRESIÓN

20 L

THSPP42002

20L
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Embalado por caja de color



1

SOMBRILLA

TPMAU02



Longitud total del paraguas recto: 98,5 cm,
Longitud de la tela del paraguas: 73,5 cm
Tejido: poliéster 190T con recubrimiento UV plateado.
Mango: Mango de EVA negro

24

SOMBRILLA DE PLAYA

TPMAU01



Material: Poliéster
Diámetro: 2.2m
Altura: 2.2m
Sin base fija

6

TIJERA

THSCRS811002

Material: Acero inoxidable
Espesor de hojas: 2.5mm
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2.5mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena



8,4" 215 mm

100

TIJERA PARA COCINA MULTIFUNCCIONAL

THSCRS822251

Ancho de la Hojilla: 3.0 mm
Escala de corte, raspador, raja nuez, abridor de botellas y función de abre lata

Diseño de Mango ergonómico de superficie arenada



9" 225 mm

15

TIJERA DE PODAR

THT0201

SUPER SELECT



Material: Acero al carbón #55
Longitud: 630 mm

8" 200 mm

6

TIJERA PODADORA

THT15308

Max. diámetro corte: 12 mm

8" 205 mm



48

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TIJERA DE PODAR

THT1516201

SUPER SELECT



Longitud: 22 "(550 mm)
Material: acero al carbono #55
Cuchilla de tratamiento térmico

22" 550 mm

10

TIJERA DE PODAR

THT1516001

INDUSTRIAL



Longitud: 22-7/8" (557 mm)
Material: acero al carbono #55
Para una forma exacta y resultados de corte precisos
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja pintada en teflón
Embalado por percha de papel



Max.Ø10mm

22" 557 mm

240

TIJERA DE PODAR

THT1516301

INDUSTRIAL



Material: Acero al carbón #55
Longitud: 630 mm

24,5" 557 mm

12

PALA PARA JARDIN

THFTT858



Longitud: 340 mm
Mango de diseño único
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: Acero al carbono




48

SIERRA Y TIJERA DE PODAR EXTENSIBLE

THEPS25281

INDUSTRIAL



Diámetro máximo de corta: 25 mm
Longitud del tubo telescópico de acero: 2,4 m
Longitud total de dos partes: 2,8 m

Hoja de sierra SK5 y dientes triples
Cuerdas de nylon de 2,7 m con 7 mm de diámetro

Diseño de ruedas dobles
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja pintada en teflón
Envasado por medio blister doble



160

RASTRILLO PARA JARDIN

THFTR1008



Longitud: 270 mm
Mango de diseño único
Ancho: 82 mm
Varilla principal: 8.0 mm
Material: Acero al carbono



48

MANGUERA DE RIEGO PVC DE 1/2"

THPH2001



Presión máxima: 300 psi

20 m

5

CONECTOR DE MANGUERA DE 2 VIAS

THHC1202



Conector de manguera de plástico de 2 vías de 1"
Con cierre y tuerca giratoria de plástico
Reductor de 1" - 3/4"
Dimensión: 10,5 x 9,5 x 4,8 cm

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

JUEGO DE BOQUILLAS GIRATORIAS PARA MANGUERA

THHCS05122



Incluye:

- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
- 1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" -3/4"
- 1 Boquilla giratoria a presión de 5"

48

JUEGO DE CONECTORES RÁPIDOS 1/2

THWS030301



3 Pcs

Incluye:

- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
- 1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
- 1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" -3/4"

48

CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA CON ADAPTADOR DE 1/2"

CÓDIGO
THHCS01121

PESO
28 g

CÓDIGO
THHCS01122

PESO
24 g



Material: ABS, PP, POM

120

ASPERSOR GIRATORIO DE PLASTICO DE 3 BRAZOS DE 3/4"

THPS23602



Rociador giratorio de plástico de 3 brazos
Base de plástico con adaptador de herramienta de 3/4"
Dimensión: 16,5 x 14 x 8 cm

6

PISTOLA DE RIEGO PARA MANGUERA DE 1/2"

THWS010301



3 Posiciones
Acople: 1/2"

48

PISTOLA DE RIEGO DE 3 POSICIONES

THWSG6031



Boquilla de pulverización ajustable de 3 vías de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"
El patrón de rociado ajustable se ajusta desde una niebla fina hasta un chorro potente.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido/apagado estilo "U".
Cómoda empuñadura de goma
Embalado por percha de papel

3 Posiciones
Acople: 3/4"

480

PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWS010901



9 Posiciones
Acople: 1/2"

48

PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWSG6091



Boquilla de pulverización de doble color de 9 patrones con adaptador de herramienta de 3/4"
9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, ventilador, cono, chorro, niebla, empapador, plano.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido/apagado estilo "U".
Cámara empuñadura de goma.
Embalado por percha de papel

9 Posiciones
Acople: 3/4"

480

JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA


Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR



Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CARRETE PORTAMANGUERAS

THHR40122



El máximo se puede envolver alrededor de una tubería de agua de 1/2" a 40 metros
Asa plegable para un fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
Se suministra completamente ensamblado
Mango alargado y agrandado, diseño antipellizco
Soportes gruesos, interior de gran capacidad, que utilizan tuberías de agua, que hacen que las tuberías de agua desordenadas estén limpias y ordenadas, fáciles de usar y almacenar
Material: PP, aluminio
Embalado por caja de color

50

ASPIRADORA HUMEDO Y SECO

UTVC10101

10 L



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1000W
Capacidad de polvo: 10L
Presión de vacío: ≥ 15 KPa
Limpieza en seco y húmedo
Filtro de esponja y bolsa de tela
Flujo de aire: ≥ 1.3 m³/min
Tamaño del producto: 270*255*342mm
Con fusible térmico
1.2m manguera flexible
1 cepillo pequeño
1 bolsa de tela para el polvo
1 esponja
1 bolsa de papel para el polvo
1 cepillo de tapicería
Cable de alimentación de 4 m de longitud

100

ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO

UTVC14122

12 L



Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 800W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad de polvo: 12L
Flujo de aire: 1,7 m³ / min
Presión de vacío: 16KPa
Enchufe UL
Manguera flexible de 1,5 m
Tubo de plástico de tres partes
1 cepillo de plástico para pisos
1set Pincel 2 en 1
Longitud del cable de 2,3 m
Volante HEPA
Limpieza en seco y en húmedo
Embalado en caja de cartón

50

ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO

UTVC14301

30 L



Voltaje: 110 -120V AC ~ 50/60 Hz
Potencia: 1400 W
Capacidad de polvo: 30L
Flujo de aire: 1.9 m³ /min
Presión de vacío: 16-18 KPa
Cable: 1.8 m
Tanque de Acero Inoxidable
Incluye:
1 Manguera flexible
1 Cepillo de piso
1 Tubo de plástico
1 Filtro HEPA

Filtro de repuesto compatible con código: TVCAIHP02

1

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

TSLBM11501

Accesorios incluidos:



10 años de garantía

Altura del Chorro: 92 mm
 Altura Grifería: 158 mm
 Diámetro exterior: 45 mm
 Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".
 Regulador de flujo Confiable
 Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y acabado cromado



8

GRIFERÍA PARA FREGADERO

TSLBM23401

10 años de garantía

Altura del Chorro: 229 mm
 Altura Grifería: 361 mm
 Diámetro exterior: 50 mm
 Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".
 Regulador de flujo Confiable
 Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y acabado cromado



10

DUCHA PARA BAÑO

TSLBM513681

10 años de garantía

Tamaño de grifo: 150x192 mm (LxA)
 Tamaño externo: 225x506x1710 mm
 Cabezal de ducha de lluvia: 225 mm
 Manguera de acero inoxidable de 1,5m
 Cabezal de ducha de mano Con cabezal de ducha de agua de lluvia
 Regulador de flujo Confiable
 Cartucho cerámico de alta calidad
 Pulido múltiple y Acabado cromado



6

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

ASPIRADORA INALÁMBRICA

TVCH22091



Voltaje: 22.2V
 Potencia: 120W
 Presión máxima: 150 bar (2200psi)
 Capacidad: 0.8L
 Batería de litio 2200 Amh
 Presión de vacío (KPa): ≈9 Kpa
 Tiempo de trabajo:
 - 35 min – nivel de velocidad baja
 - 18 min – nivel de velocidad alta

6

ASPIRADORA ROBÓTICA (ESTILO ALEATORIO)

TVCRR30201



Estilo aleatorio
 El camino de limpieza aleatorio
 Tamaño del producto (D H):
 φ300 x 75 mm
 Presión de vacío: 500 ~ 800 Pa
 Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min
 Tiempo de carga: 3 ~ 5 H

Batería de litio 2000mAh
 Solo para limpieza en seco
 Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
 Adaptador de enchufe americano 1pcs
 Sin recarga automática
 Cepillos de limpieza 2pcs
 Con sensores de detección de acantilados

4

INTERRUPTOR DOBLE

THESSH18121

118 series



1-Way



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Doble de una vía
 Embalado en bolsa de plástico

100

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

INTERRUPTOR TRIPLE

THESSH18131

118 series



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Triple de una Vía
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Embalado en bolsa de plástico

100

TOMACORRIENTE UNIVERSAL CON 2 PUERTOS USB 16V

THESST184101US

118 series



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB
 Embalado en bolsa de plástico

100

TOMACORRIENTE UNIVERSAL AMERICANO CON PUERTOS USB

THESST184101U



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB
 Embalado en bolsa de plástico

6

TOMACORRIENTE CON SOCKET UNIVERSAL CON PUERTOS USB

THESST181101US



Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Tomacorriente con socket universal y 2 puertos USB
 USB: 2.1A max.
 Embalado en bolsa de plástico

100

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

TSP201SB

ACOLCHADO DE MATERIAL SINTÉTICO QUE
BRINDA COMODIDAD AL USUARIO



PUNTA DE ACERO DE
ALTA RESISTENCIA

ELABORADAS
CON CUERO Y
PÓLIURETANO DE
DOBLE DENSIDAD

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

**GUANTES TIPO CAROLINA
TALLA 10 XL**

TSP11102



Puntos de PVC

144

**GUANTES PARA
MECÁNICO (TALLA XL)**

TSP1806-XL



La palma de material de microfibra con cuero PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

El caucho en la parte posterior evita que la mano presente riesgos en la oscuridad. Resistentes a la abrasión extrema.

120

GUANTES DE LÁTEX XL

TSP13101



Talla: XL

Uso para trabajador de manipulación de carga pesada, portador de objetos afilados leves, etc. Guantes de látex. Capa de punto de algodón/poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.

120

GUANTES DE LÁTEX XL

TSP13103



Talla: XL

Úselo para trabajadores de manejo de carga pesada, portadores de objetos ligeramente afilados, etcétera. El poliéster es más flexible y transpirable. Dip texturizado en la palma para mayor agarre y durabilidad. Embalado por bolsa de polietileno.

CE EN388 2132X

1200

**GUANTES DE LATEX XL,
PALMA TEXTURIZADA**

TSP13106-XL



Talla: XL

Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos ligeramente afilados, etc. Desde el prensado, una vida útil más larga que la normal. Guantes de látex. Capa de punto de poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.

120

GUANTES DE NITRILO

TSP12102



Talla:XL

Material del revestimiento: poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección:4121X
12 pares/papel
Uso para el entorno petrolero (menos aceite), trabajador, etcétera.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de la palma suave y de textura rugosa.
Embalado por bolsa de polietileno.

CE EN388 4121X

1800

**GUANTES DE NITRILO (XL)
CON REVESTIMIENTO**

TSPUG01



Talla: XL

Uso para el entorno de petróleo (menos aceite), etcétera de trabajo. Adhesivo de PU por inmersión en la palma, conveniente para usar en el trabajo. Embalado por bolsa de polietileno.

CE EN388 3131X

900

**GUANTES RECUBIERTOS DE
NITRILO ESMERILADO**

TSPTG01



Tamaño: XL

Úselo para el entorno del aceite (menos aceite), trabajador, etc. Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma suave y de textura rugosa. Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil. Embalado por bolsa de polietileno

CE EN388 4121X

600

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

GUANTES DE POLIURETANO EN DEDOS

TSPUG02



Talla: XL
 Uso para el entorno de petróleo (menos aceite), etcétera de trabajo. Pegamento de inmersión con la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos.
 Embalado por bolsa de polietileno.



960

GUANTES DE PVC

TSP1801



Material: PVC de alta calidad
 Tamaño: L 32cm
 Úselo para jardinero, limpiador, etc.
 Peso: 105-110 g / par
 Embalado por bolsa de polietileno

2880

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP402



Filtro de fibra de polipropileno para trabajos de pulido, barrido y lijado

240

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP406



Filtro de fibra de polipropileno con carbón activado y válvula para mejorar respiración

60

MASCARILLA TIPO FFP2

TSP412



Clase: FFP2
 Hecho con grado FFP2 de 4 capas
 Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster.

120

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP401



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
 Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
 Material: poliéster

400

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP403

Filtro de 4 capas



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
 Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
 Material: poliéster

24

MÁSCARA FACIAL PROTECTOR TRANSPARENTE

TSP631



Visera resistente a los impactos
 El borde protege la frente de lesiones externas
 Casco con perillas ajustables, con banda de sudor antibacteriana

20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

PONCHO IMPERMEABLE

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TALLA
THTRC031-M	M
THTRC031-L	L
THTRC031-XL	XL
THTRC031-XXL	XXL

Material: PVC + Poliéster
 100% PVC nuevo
 Longitud: 120 cm
 Espesor: 0,33 mm
 Talla: M, L, XL
 Dos bolsillos con solapa: 0,33 mm
 Tira reflectante en la parte posterior

20

CHAQUETAS



impermeabilización:
 5000 mm H2O
 Permeabilidad al aire:
 3000g/m²/24 horas,
 buena transpirabilidad
 Cierre de cremallera
 Cálido y resistente al viento.
 Bolsillos espaciosos
 Embalado en bolsa de polietileno

CÓDIGO	TALLA
TJCTC2282.L	L
TJCTC2282.XL	XL
TJCTC2282.XXL	XXL

20

PANTALÓN Y PONCHO IMPERMEABLE



CÓDIGO	TALLA
THTRS031-M	M
THTRS031-L	L
THTRS031-XL	XL

Material: PVC + Poliéster
 Espesor: 0.33 mm
 Dos bolsillos con solapa
 Impermeable con orificios de ventilación

20

CHALECO REFLECTOR

TSP502



Tira reflectante común + chaleco
 tricot poliéster
 Color: Amarillo fluorescente
 Embalado en bolsa de polietileno

20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

RODILLERAS

THKPT0201

Tamaño: 215x180 mm
 La cubierta exterior de PVC proporciona la máxima resistencia al impacto.
 El cuerpo de espuma moldeada brinda mayor comodidad
 Dos correas elásticas y hebillas flexibles aseguran un ajuste cómodo
 Diseño ergonómico



48

LENTE DE SEGURIDAD

TSP342



Material: Policarbonato
 La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes

90

LENTE DE SEGURIDAD

TSP301



Alta protección
 Material: Policarbonato

48

LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS N°9

TSP306



Sombra oscura: 9

48

LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS

TSP305



Sombra oscura: 8

PC Material: Policarbonato
 Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual

48

LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

TSP304



Norma: ANSI y CE

PC

60

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

LENTES PARA SOLDAR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

TSP9405

ON/OFF
Potencia automática



Área de visualización: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 108 x 51 x 6 mm
Sensores:2
Estado de luz:3
Estado oscuro:11
Protección UV/IR: hasta DIN 13
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de cambio (luz a oscuridad): 0,4-1ms
Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C
Fuente de alimentación: panel solar y batería de litio 2xCR1025
Embalado por bolsa de polietileno de color

200

CARETA PARA SOLDADOR

TSP9306



Área de visualización: 92x42 mm
Tamaño del cartucho: 110x90x9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9~13
Control de sombra: externo, variable
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: AUTO
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación:
Células solares + 2 baterías de litio CR2032
Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/15000S
Oscuro a claro (Retraso): 0,1-1,0 Automático
TIG de bajo amperaje: =10 amperios (CC), =10 amperios (CA)
Función de Esmerilar: Sí
Alarma de volumen bajo: Sí



6

CARETA PARA SOLDADOR

TSP9309

ON/OFF
Apagado automático



Área de visualización: 90x35 mm
Tamaño del cartucho: 110x90x10 mm
Sensor de arco:2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono fijo 11
Control de sombra: no ajustable
Encendido / apagado: totalmente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares. Batería recargable.
No es necesario cambiar la batería
Tiempo de conmutación: 1/5000s, de claro a oscuro
De oscuro a claro: 0.15-0.45s automático
TIG de bajo amperaje: ≥20 amperios (CC), ≥20 amperios (CA)
Tep de funcionamiento: -5 °C ~ + 55 °C
Almacenamiento de tep: -20 °C ~ + 70 °C
Embalado por caja de color



120

CARETA PARA SOLDADOR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

TSP9103

INDUSTRIAL



El área de visión más grande: 100 x 67 mm
Sensores: 4
Estado de la luz: DIN 3
Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
Protección UV/IR: hasta DIN 16
Tiempo de cambio (claro a oscuro): <0.04 ms
Control de sombra: interior y continuo
Control de sensibilidad: interior y continuo
Control de retardo (oscuro a claro): interior y continuo, 0,15-0,80 s
Material del casco: nylon.
Peso: 560 g ± 5%



6

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.165-170 - ACCESORIOS

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2611



Carcasa de PE (Poliétileno) con ventilaciones
 Material de revestimiento: Plástico
 Correa de barbilla incluida
 Color Rojo
 Peso: 330 g
 Suspensión de 8 puntos
 Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla

20

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2601



Completo

ABS virgen
 Ajuste de ratchet
 Con 4 puntos de suspensión
 Carcasa de PE (Poliétileno) con ventilaciones
 Suspensión de 8 puntos
 Color: Verde
 Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

20

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2602



Completo

ABS virgen
 Ajuste de ratchet
 Con 4 puntos de suspensión
 Carcasa de PE (Poliétileno) con ventilaciones
 Suspensión de 8 puntos
 Color: Blanco
 Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

20

BOTAS DE HULE



CÓDIGO	TALLA
TSP303L-39	39
TSP303L-40	40
TSP303L-41	41
TSP303L-42	42
TSP303L-43	43
TSP303L-44	44
TSP303L-45	45
TSP303L-46	46

100% PVC nuevo
 100% impermeable

Aceite de alto nivel, ácido,
 resistencia a los álcalis
 Cara brillante
 Embalado en bolsa de polietileno

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BOTAS DE HULE



CÓDIGO	TALLA
TSP302LAB-39	39
TSP302LAB-40	40
TSP302LAB-41	41
TSP302LAB-42	42
TSP302LAB-43	43
TSP302LAB-44	44
TSP302LAB-45	45
TSP302LAB-46	46

100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

6

BOTAS DE HULE



CÓDIGO	TALLA
TSP302L-39	39
TSP302L-40	40
TSP302L-41	41
TSP302L-42	42
TSP302L-43	43
TSP302L-44	44
TSP302L-45	45
TSP302L-46	46

100% Resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

6

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP203SB-39	39
TSP203SB-40	40
TSP203SB-41	41
TSP203SB-43	43
TSP203SB-44	44
TSP203SB-45	45
TSP203SB-46	46
TSP203SB-47	47



Botas de seguridad de cuero con soporte de talón/tobillo.Suela de poliuretano de doble densidad.
 -Material principal de bota: Cuero.
 -Material de punta: Acero.
 -Material de suela: Poliuretano (PU) de doble densidad.
 -Color: Gris con turquesa.

6

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP201SB-39	39
TSP201SB-40	40
TSP201SB-41	41
TSP201SB-42	42
TSP201SB-43	43
TSP201SB-44	44
TSP201SB-45	45
TSP201SB-46	46



2

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN


Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

BOTAS DE SEGURIDAD



Entre suela y punta de acero

CÓDIGO	TALLA
TSP201S1P-39	39
TSP201S1P-43	43
TSP201S1P-46	46

Calzado de protección: S1P puntera de acero, entresuela, antiestático, antivibración

Parte superior de piel dividida, suela de poliuretano de doble densidad

2

BOTAS DE SEGURIDAD




Punta de acero

CÓDIGO	TALLA
TSP208SB.39	39
TSP208SB.40	40
TSP208SB.41	41
TSP208SB.42	42
TSP208SB.43	43
TSP208SB.44	44
TSP208SB.45	45
TSP208SB.46	46

6

BOTAS DE SEGURIDAD



Entre suela y punta de acero


CÓDIGO	TALLA
TSP202S1P-41	41
TSP202S1P-42	42
TSP202S1P-44	44
TSP202S1P-45	45
TSP202S1P-46	46

Calzado de protección: S1P Puntera de acero, entresuela, antiestático y antivibraciones

Parte superior de semi cuero, suela de poliuretano de doble densidad

2

BOTAS DE SEGURIDAD



Punta de acero



CÓDIGO	TALLA
TSP202SB-39	39
TSP202SB-41	41
TSP202SB-42	42
TSP202SB-43	43
TSP202SB-44	44
TSP202SB-45	45
TSP202SB-46	46

Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero Parte superior de piel dividida Suela de doble densidad

6

ACCESORIOS

TLK32603

BARRA DE ACERO
CROMADO ENDURECIDO

ELABORADOS DE BRONCE
PARA UNA MAYOR RIGIDEZ



RESISTENTES A CORTES O
MANIPULACION POR CIZALLAS,
SIERRA, TALADROS, ETC.

POSEE 3 JUEGOS DE
LLAVES ELABORADAS
DE LATON

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CANDADO CUADRADO ANTI-CIZALLA

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO
TLK32603	60 mm	BRONCE	234 gr
TLK32703	70 mm	BRONCE	411 gr
TLK32803	80 mm	BRONCE	568 gr
TLK32903	90 mm	BRONCE	609 gr

48

CANDADO DE HIERRO

3 Pcs



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO
TLK31381	38 mm	HIERRO	146 gr
TLK31501	50 mm	HIERRO	289 gr
TLK31631	63 mm	HIERRO	508 gr
TLK31751	75 mm	HIERRO	714 gr

120

CANDADO DE HIERRO

4 Pcs

TLK31T4382



Funda de candado de hierro
 Tamaño: 38mm, 4pcs/set
 Peso de la cerradura única: 146g
 Material del cuerpo de la cerradura: Hierro
 Cilindro de bloqueo de latón
 Con teclas de hierro 4pcs
 Con cubierta de goma impermeable
 Envasado por blister doble



38 mm

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CANDADO

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO
TLK32302	30 mm	BRONCE	84 gr
TLK32402	40 mm	BRONCE	142 gr
TLK32502	50 mm	BRONCE	270 gr
TLK32602	60 mm	BRONCE	385 gr
TLK32702	70 mm	BRONCE	542 gr

144

CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTAS DE MADERA

TLKRL150L

INDUSTRIAL



Mano izquierda.
Instalafácil.
Resistente a la intemperie.
Alto nivel de seguridad.
Tamaño: 50 mm.
Cilindros interiores y exteriores incluidos.
Longitud del bloqueo: 100 mm.
Cilindro: latón.
Perno: latón.
Pestillo: latón.
Mango: latón.
Caja de bloqueo: acero al carbono pintado.
Caja de cerradura: acero al carbono pintado.
Con 3 llaves de respuesto.
Empaquetado en caja de color.
Pueden utilizarse tanto en interior como en exterior.



12

CADENA DE SEGURIDAD PARA BICICLETA

TBK21012

NUOVO




Tamaño: 10x1200 mm
Trenzado recubierto de PVC
Cable de acero de alta calidad
Estante de candado para cuadro de bicicleta
Con 4 ruedas de código
Se puede enrollar para facilitar el almacenamiento
Embalado en tarjeta de papel



360

CABLES AUXILIARES 200 AMP - 2.5 MT

PBCA12001



200A



Corriente: 200 AMP
Tamaño de la Pinza: 14x9 cm
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 8 mm
Longitud del cable: 2,5 m
Adecuado para coche de emisión: 1.8L

12

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS


Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

CABLES AUXILIARES 600 APM 3TM CON BOMBILLO

PBCA16008L



Corriente: 600 AMP
Tamaño de la Pinza: 18x10 cm
Adecuado para coche de emisión: 4.5L
Material del cable: Recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10 mm
Longitud del cable: 3 m

8

CABLES AUXILIARES 600 AMP - 3 MT

PBCA16008



Corriente: 600 AMP
Tamaño de la Pinza: 18x10 cm
Material del cable: Recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10mm
Longitud del cable: 3 m
Adecuado para coche de emisión: 4.5L

8

LÁMPARA LED PARA LA CABEZA 100 LM

THLO13AAA5



Brillo: 100 lúmenes
Utiliza batería alcalina 3AAA

24

LÁMPARA LED PARA LA CABEZA

THLO13AAA6

INDUSTRIAL



Brillo:
Máximo: 200 lúmenes
Bajo: 100 lúmenes
Utiliza batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
Resistente a la lluvia IPX4

24

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA

Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.165-170 - ACCESORIOS

Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

TEIPE NEGRO JUEGO DE 10



CÓDIGO	DIM	ESPESOR
THPET1102	9.15 m	0.19 mm
THPET1103	9.15 m	0.13 mm

PVC puro

300

CINTA AISLANTE DE PVC

10 Pcs



CÓDIGO	COLOR	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO
THPET1010	AZUL	20 m	0,13 mm	18 mm
THPET1011	AMARILLO	20 m	0,13 mm	18 mm
THPET1012	ROJO	20 m	0,13 mm	18 mm

PVC Ignifugo Envasado por etiqueta

3000

TIRA LÍNEA DE TIZA

THT661301



Longitud: 30m



40

PEGA LOCA TRANSPARENTE

THT3521



Blister de 12 unidades de 3gr

72

ABRAZADERA PLÁSTICA (TEI WRAP)



CÓDIGO	COLOR	LARGO	ANCHO	CANT.
THTCT1001	BLANCO	100 mm	2,5 mm	100 pcs
THTCT2001	BLANCO	200 mm	3,6 mm	100 pcs
THTCT3001	BLANCO	300 mm	4,8 mm	100 pcs
THTCT4001	BLANCO	400 mm	7,2 mm	100 pcs
THTCT6001	BLANCO	600 mm	9,0 mm	100 pcs
THTCT8001	BLANCO	800 mm	9,0 mm	100 pcs

500

BATERÍAS ALCALINA AA 1.5V LR6

THAB2A01



1.5V LR6 AA alcalina
Tensión nominal: 1.5V
Tamaño: AA (LR6)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh



384

BATERÍAS ALCALINA AAA 1.5V LR03

THAB3A01



1.5V LR03 AAA alcalina
Tensión nominal: 1.5V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh



900

RAM PLUG DE METAL GANCHO ABIERTO

WJHA0607531



LONG	CANT.
95 mm	16 pzas

20

Pág.06-32 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.33-52 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Pág.53-57 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.58-63 - HERRAMIENTAS DE AIRE
 Pág.64-68 - BOMBAS DE AGUA
 Pág.69-86 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.87-136 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.137-143 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
 Pág.144-155 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.156-164 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
Pág.165-170 - ACCESORIOS

REMACHES



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJRT3200811	3,2 X 8 mm	300 pzas
WJRT3201011	3,2 x 10 mm	300 pzas
WJRT4001011	4 X 10 mm	200 pzas
WJRT4001211	4 X 12 mm	180 pzas
WJRT4801211	4,8 X 12 mm	100 pzas
WJRT4801611	4,8 X 16 mm	100 pzas

40

TORNILLO AUTORROSCANTE DE ESTRÍA



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJPS4202511	St4.2 X 25 mm	180 pzas
WJPS4803811	St4.2 X 25 mm	100 pzas


40

TOTAL

TOTAL®

One-Stop Tools Station

info@totaltools.com.ve
www.totaltools.com.ve



 @totaltoolsoficial



 Total Tools Venezuela