


TOTAL

TOTAL®

One-Stop Tools Station



20V MAXSHARE LITHIUM-ION

P20S SAME BATTERY 580+ TOOLS

Catalogo ver.8.0
2025

www.totaltools.com.ve

TOTAL
One-Stop Tools Station



TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

CERTIFICATE OF AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TOTAL TOOLS VENEZUELA, C.A
is appointed as the authorized distributor for
TOTAL tools in Venezuela.

Valid period: From Jan.1st 2025 to Dec.31st 2025.

Details for TOTAL TOOLS VENEZUELA, C.A:
Add: AV. 18 LOS HATICOS. LOCAL NRO.3048000,
SECTOR LOS HATICOS, MARACAIBO, VENEZUELA

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.



TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

www.totalbusiness.com

Jan. 1st 2025


P20S

TOTAL

One-Stop Tools Station

MAX SHARE

580+ Tools



INDICE



Pág. 06-10

COMBOS



Pág. 11-38

**HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS**



Pág. 39-59

**HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**



Pág. 60-65

**HERRAMIENTAS
DE COMBUSTIÓN**



Pág. 66-71

**HERRAMIENTAS
DE AIRE**




Pág. 72-76

**BOMBAS
DE AGUA**



Pág. 77-98
**ACCESORIOS DE
HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**



Pág. 99-148

**HERRAMIENTAS
MANUALES**



Pág. 149-155

**HERRAMIENTAS
DE MEDICIÓN**



Pág. 156-167

**JARDINERÍA
Y HOGAR**



Pág. 168-176

**PRODUCTOS
DE SEGURIDAD**



Pág. 177-181

ACCESORIOS



COMBOS

UTOSLI23043

LLAVE DE IMPACTO
DE IONES DE LITIO
(UTIWLI2038)



DADOS DE
IMPACTO DE 1/2"



TRINQUETE DE
ACCIONAMIENTO
DE IONES DE LITIO

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

TOSLI240205



Voltaje: 12V
 Con taladro inalámbrico de iones de litio de 1 pieza (TDLI12202)
 Con atornillador de impacto de iones de litio (TIRLI12015)
 Con batidora de mano inalámbrica (TMK018N)
 Taladro inalámbrico de iones de litio (TDLI12202):
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 20 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Luz de trabajo LED integrada
 Atornillador de impacto de iones de litio (TIRLI12015):
 Velocidad sin carga: 0-2000rpm
 Tasa de impacto: 0-2800bpm
 Par máximo: 100 Nm
 Vástago hexagonal: 6,35 mm (1/4")
 Luz de trabajo LED integrada
 Batidora de mano inalámbrica (TMK018N):
 Potencia: 25W
 Voltaje: DC 3.7V
 Volumen de la batería: 1500mAh
 3 velocidades



Con control de velocidad
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador LED de carga de la batería
 Diseño portable
 Incluir:
 1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
 Puerto de carga de la batería: USB tipo C
 2 piezas de puntas de destornillador
 3 Piezas de ajustadores de tuercas
 Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBLI12153)
 Puerto de carga de la batería: USB tipo C
 2 piezas de palitos para bati-
 Lina de carga USB de 1 pieza
 Embalado por estuche de transporte

No incluye cargador

3 Pcs

200

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

UTOSLI240467



Voltaje: 12V
 Velocidad en vacío: 400/0-1500rpm
 Tasa de impacto máxima: 22500bpm
 Par máximo: 20 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 18+1+1
 Luz de trabajo LED integrada



Incluir:
 Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBLI12153)
 1 juego de 45 piezas de puntas de destornillador de torsión (UTACSDL24501)
 1 Juego de 16 piezas de brocas para metal, concreto y madera (UTACSDL11601)
 Puerto de carga de la batería: USB tipo C
 Embalado por caja de color

No incluye cargador

400

TALADRO INALÁMBRICO CON ACCESORIOS 1/2"

UTOSLI240786



Motor sin escobillas
 Voltaje: 16V
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 60 Nm
 Mandril metálico
 Capacidad del mandril: 13 mm
 Ajustes de par: 22+1
 Mandril sin llave de bloqueo automático
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada



Incluir:
 1 juego de 11 piezas de cepillo de limpieza (TACB1101).
 Paquete de baterías M16 2.0Ah de 2 piezas (TFBLI1620).
 1 Pcs Cargador (UTFCLI1613)
 Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
 Embalado por caja de color

300

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

UTCKLI20271



Voltaje: 20V
 Con taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio de 1 pieza (TDLI204531)
 Con llave de impacto de iones de litio de 1 pieza (UTWLI2040)
 Taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (TDLI204531):
 Motor sin escobillas
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 52 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 10 mm
 Ajustes de par: 22+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Llave de impacto de iones de litio (UTWLI2040):
 Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
 Par máximo: 400 Nm
 Par de reventón de tuercas: 550 Nm



No incluye cargador

2 Pcs

Incluir:
 1 Pcs Cargador (UTFCLI2001) de 20V
 Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 47 Piezas de accesorios
 3 zócalos (17, 19, 21 mm)
 Embalado por estuche de transporte

200

Pág.06-10 - COMBOS
 Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
 Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN
 Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AGUA
 Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS
 Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES
 Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR
 Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD
 Pág.177-181 - ACCESORIOS

KIT COMBINADO INDUSTRIAL INALÁMBRICO

UTCKLI2098

20V



Voltaje: 20V
 1 sierra circular de iones de litio (TSLI1402)
 1 pieza de martillo perforador de iones de litio (TRHLI20208)
 1 amoladora angular de iones de litio (UTAGLI21154)
 1 pieza de taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UTDLI20453)
 1 lijadora de láminas de iones de litio (TSHSLI2014)
 1 Pcs Pistola de calor de iones de litio(TBLI2002)
 1 Pcs Lámpara de trabajo de iones de litio(TWLI2023)
 Soplador de iones de litio (TABLI20028)
 1 llave de impacto de iones de litio (UTWLI2040)
 Sierra circular de iones de litio (TSLI1402):
 Motor sin escobillas
 Velocidad sin carga: 6300 rpm
 Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1/2")
 Tamaño del eje: 20 mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Capacidad de corte:
 Grado 45°: 33mm
 Grado de 90°: 50 mm
 Martillo perforador de iones de litio (TRHLI20208):
 Motor sin escobillas
 Velocidad sin carga: 0-1100rpm
 Tasa de impacto: 0-5400bpm
 Energía de impacto: 2.0J



x10PCS 5PCS

Capacidad máx. de perforación:
 Hormigón: 22mm
 Acero: 13 mm
 Madera: 28mm
 Sistema de mandril SDS Plus
 Luz de trabajo LED integrada
 Amoladora angular de iones de litio (UTAGLI21154):
 Motor sin escobillas
 Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
 Par máximo: 52 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 22+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades

Función de bloqueo del husillo
 Lijadora de láminas de iones de litio (TSHSLI2014):
 Velocidad sin carga: 12000rpm
 Tamaño del fondo: 110x100mm
 Pistola de calor de iones de litio (TBLI2002):
 Temperatura: 300/550°C
 Caudal de aire: 100/200 L/min
 Lámpara de trabajo de iones de litio (TWLI2023):
 Disipación de potencia del LED: 1,5 W
 Lúmenes: 150±10%
 Soplador de iones de litio (TABLI20028):
 Velocidad sin carga: 18000rpm
 Volumen máx. de aire: 2,7 m³/min
 Llave de impacto de iones de litio (UTWLI2040):
 Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par de apriete: 400 Nm
 Par de reventón de tuercas: 550 Nm



Incluir:
 3 zócalos (17,19,21 mm)
 3 Piezas de taladros
 1 Piezas de cincel
 5 piezas de papel de lija
 47 Piezas de accesorios
 1 juego de discos de corte de metal abrasivos (10 piezas)
 1 hoja de 140 mm
 Boquilla de reducción de 1 pieza
 Boquilla reflectora de 1 pieza
 1 boquilla plana
 Paquete de baterías de 2 piezas de 4.0Ah (TFBLI20021)
 1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
 Embalado en bolsa de lona

9 Pcs

104

KIT DE RACHET Y LLAVE DE IMPACTO 1/2"

UTOSLI23043

20V



Llave de impacto de iones de litio (UTWLI2038):
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
 Par máximo: 300 Nm
 Luz de trabajo LED integrada

Trinqueta de accionamiento de iones de litio (TDRLI20601):
 Voltaje: 20V
 Par máx.: 65Nm
 Cuadradillo: 3/8"
 Velocidad sin carga: 0-250/min

Incluye:
 10 dientes de impacto de 1/2" DR.
 1 adaptador de impacto DR de 3/8" DR a 1/2" DR
 Paquete de batería de 2 piezas 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 cargador (UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



4

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

UTOSLI23062

20V

INDUSTRIAL

P20S



Con taladro de impacto sin escobillas de iones de litio 1pcs (UTIDL2060B)
 Con batidora de mano inalámbrica 1pcs (KMMX006R)
 Taladro de impacto sin escobillas de iones de litio(UTIDL2060B)
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm
 Tasa de impacto máxima: 22500/min
 Par máximo: 60NM
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 23 + 1 + 1
 Portabrocas sin llave de bloqueo automático
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Batidora de mano inalámbrica(KMMX006R):
 Potencia: 30W
 Voltaje: DC 11.1V
 Volumen de la batería: 2000 mAh
 7 velocidades
 Con control de velocidad
 Con botón de expulsión individual
 Con funda de corchón flexible
 Voltios de carga: 110-120V - 50 / 60Hz



Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de carga de la batería
 Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
 Con cargador 1pcs (UTFCLI2001)
 Con accesorios 50pcs
 Con manga de cable flexible 2pcs
 Con ganchos batidores 2pcs
 Con espumador de leche de 1 pieza
 Con diseño de soporte automático para mayor comodidad de almacenamiento
 Con función de almacenamiento
 Embalado por caja de color

2 Pcs

4

KIT COMBINADO INALÁMBRICO DE IONES DE LITIO

UTOSLI231002

20V

P20S BLMOTO

INDUSTRIAL



Sierra Circular de Batería 20V.
 Motor sin escobillas.
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 4800rpm
 Diámetro de la hoja: 185mm (7-1/4")
 Capacidad de corte:
 45° grado: 45mm
 90° grado: 65mm
 Profundidad de corte ajustable.
 Corte biselado ajustable.

110x100mm

Incluye:
 1 hoja de sierra de 185mm
 Lijadora Laminar 20V
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Tamaño de la base: 110mm x 100mm
 Incluye: 5 hojas de papel de lija.

Batidora Decakila 20V

3 Pcs

2

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

UTOSLI231003

20V

INDUSTRIAL

P20S



Taladro De Impacto De Iones De Litio (Utiki200215)
 -Velocidad Sin Carga: 0-400/0-1500 Rpm
 -Tasa Máxima De Impacto: 22500 Rpm
 -Par Máximo: 45 Nm
 -Capacidad De Portabrocas: 1/32-3/8"
 -Configuraciones De Par: 18+1+1
 -Engranaje Mecánico De 2 Velocidades.



Batidora De Mano Inalámbrica (Kmmx018G)
 -Potencia: 25W-Voltaje: DC 3.7V
 -Volumen De La Batería: 1500Mah
 -3 Velocidades Con Control De Velocidad.
 -Luz De Trabajo Integrada.
 -Indicador De Energía De La Batería Led
 -Diseño Autosoportante.

Incluye: 1 Broca Cr-V De 65 Mm
 -3Brocas Para Mampostería
 -2 Baterías De 2.0Ah (TFBLI20011)
 -1Cargador (UTFCLI2001)
 -Voltaje De Carga: 110-120V-50/60Hz
 -2 Varillas Batidoras
 -1 Cable De Carga Usb

decakila
 Making Fun Life Easier

2 Pcs

2

JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO Y LAMPARA INALÁMBRICA

UTOSLI231004

20V

P20S BLMOTOR



Voltaje: 20V
 1 llave de impacto de iones de litio (UTIWLI2038)
 1 lámpara de trabajo (TWLI35261)
 Llave de impacto de iones de litio (UTIWLI2038):
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad en vacío: 0-1300/0-2300rpm
 Velocidad de impacto: 0-2000/0-3300bpm
 Par máx: 300Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Luz de trabajo(TWLI35261)
 Utiliza batería recargable de Li-polímero
 Lúmenes:
 Max: 300±10%
 Bajo: 75±10%
 Disposición de energía LED 3.5W
 Incluye:
 1 cable de carga USB
 10 piezas 1/2" DR juego de llaves de impacto
 1 destornillador cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4"
 10 piezas PH2+SL.0 65mm puntas de destornillador
 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
 1 Cargador (UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



2 Pcs

8

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

KIT COMBINADO DE PISTOLA DE CALOR

20V

UTOSLI240201



P20S
INDUSTRIAL

Voltaje: 20V
Con pistola de calor de iones de litio (UTBLI20025)
Con pistola de calor de 1 pieza (UTB16056)
Pistola de calor de iones de litio (UTBLI20025):
Temperatura:300/550°C
Caudal de aire:100/200 L/min
Pistola de calor (UTB16056):
Voltaje: 110V-120V - 50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Caudal de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Incluir:
Boquilla de reducción de 1 pieza
Boquilla reflectora de 1 pieza
1 boquilla plana
1 Pieza de raspador
Paquete de baterías de 1 TFBLI20021 de 4.0 Ah.
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
Embalado por estuche de transporte

200

KIT COMBINADO DE PISTOLA DE CALOR

20V

UTOSLI250801



P20S
INDUSTRIAL

Voltaje: 20V
Con pistola de calor inalámbrica (TBLI2002)
Con pistola de calor (UTB16056)
Pistola de calor inalámbrica(TBLI2002):
Temperatura:300/550°C
Caudal de aire:100/200 L/min
Pistola de calor (UTB20056):
Voltaje: 110V-120V - 50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Caudal de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Incluir:
Boquilla de reducción de 2 piezas
Boquilla reflectora de 2 piezas
2 piezas de boquilla plana
1 Pieza de raspador
1 Pcs cuchillo de hoja a presión(THT511805)
1 Uds. lana de masilla(THT83406)
1 Pcs destornillador(TSDRSSL5100)
1 paquete de tubo termorretráctil
Paquete de baterías de 2 piezas de 5.0Ah(TFBLI20531)
1 Pcs Cargador(UTFCLI2001) de 20V
Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
Embalado por estuche de transporte

150

KIT COMBINADO INALÁMBRICO

20V

UTOSLI240582



P20S
INDUSTRIAL

Voltaje: 20V
Con 1 lijadora de hoja inalámbrica (TSHSLI2014)
Con 1 lijadora de palma (UTF2241108)
Lijadora de lámina inalámbrica(TSHSLI2014):
Velocidad sin carga: 12000rpm
Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm (4.3 / 8" x4")
Lijadora de palma(UTF2241108):
Voltaje: 110-120V - 50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 110 mm x 100 mm (4.3 / 8" x4")
Incluir:
50 piezas de papel de lija
1 Juego de escobillas de carbón adicionales
Paquete de baterías de 1 Ah de 2.0Ah(TFBLI20011)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
Embalado por caja de color

2 Pcs



50PCS
P40x10
P80x15
P120x15
P180x10



100

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

TDLI200515

MANDRIL
AUTO-AJUSTABLE
DE FÁCIL USO

SWITCH DE CAMBIO
DE 2 VELOCIDADES

SELECTOR:
- MODO ATORNILLADOR
- MODO DE PERFORACIÓN
- MODO DE PERCUSIÓN

MANGO
ANTIRESBALANTE
PARA UN
MEJOR AGARRE

BATERÍA DE LITIO
CARGA RÁPIDA (2.0H)



Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA


Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CARGADOR DE BATERÍAS

5V

UTCLI120502



Cargador
 Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 5V
 Corriente de salida: 2A

200

CARGADOR DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO S12

12V

UTCLI12071



Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50/60Hz
 Voltaje de salida: 12V
 Corriente de salida: 0.65A
 Embalado por caja de color

160

CARGADOR DE BATERIAS

16V

UTFCLI1613

INDUSTRIAL

M16



Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50/60Hz
 Voltaje de salida: 16V
 Corriente de salida: 1.3A
 Embalado por caja de color

20

CARGADOR RÁPIDO PARA BATERÍA DE LITIO

20V

UTFCLI2001



Batería 20V 2.0Ah Carga 1 hora
 Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas
 Batería 20V 5.0Ah Carga 2.5 horas
 Voltaje: 110-240V 50-60 Hz

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CARGADOR RÁPIDO PARA BATERÍA DE LITIO

20V

UTFCLI20411

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
 Voltaje de entrada clasificado: 100V-120V ~ 50 / 60Hz
 Corriente de carga: 4A
 Carga la batería de 20V 2.0Ah en 0.5Hr
 Carga la batería de 20V 4.0Ah en 1Hr
 Empaquetado por caja de color



20

CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO DE 2 PUERTOS

20V

UTFCLI2082

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50 / 60Hz
 Corriente de salida: 4A + 4A
 Acepta hasta 2pcs P20S paquetes de baterías
 Dos puertos de batería activa para cargar individualmente
 Embalado por caja de color

5

CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO 2 PUERTOS

20V

UTCLI2034

INDUSTRIAL

P20S



100V-120V~50/60Hz
 Carga rápida 2.0Amp (0.5Hr) / 4.0Amp (1.0Hr)
 Carga mas rápido baterías de 2.0, 4.0, 5.0 y 7.5 Ah
 Max potencia de carga 4.0 Ah



20

CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO DE 6 PUERTOS

20V

UTFCLI2064

INDUSTRIAL

P20S



Cargador de batería 20V con 6 puertos.
 (carga 1 batería a las vez) al completar la carga de la primera sigue con la segunda y así sucesivamente

Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A
 Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S
 Carga las baterías de manera secuencial.

30

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CABLE USB DE TIPO A A TIPO C

TIUCC01



Cable USB tipo A a tipo C
 Longitud del cable: 1 metro
 Corriente máxima de carga: 3A
 Ideal para: transferir datos, cargar dispositivos o conectar periféricos.

360

BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 1.5 AH

TBLI12153

12V



Voltaje: 12 V
 Batería de iones de litio de 1,5 Ah
 Puerto de carga: USB tipo-C
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples S12

60

BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 2.0 AH

TFBLI1620

16V

INDUSTRIAL

M16



Voltaje: 16V
 Batería de iones de litio de 2,0 Ah
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples M16
 Embalado por caja de color

80

BATERÍA DE LITIO DE 2.0 AH

TFBLI20011

20V



Batería 20V 2.0Ah
 Indicador LED de energía de la batería

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BATERÍA DE LITIO DE 4.0 AH

20V

TFBLI2002



Batería 20V 4.0Ah Carga 2 horas
Indicador LED de energía de la batería

12

BATERÍA DE LITIO DE 4.0 AH

20V

TFBLI20021

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
Paquete de baterías de iones de litio de 4.0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Embalado por caja de color



48

BATERÍA DE LITIO DE 5.0 AH

20V

TFBLI20531

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
Paquete de baterías de iones de litio de 5.0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Embalado por caja de color



60

KIT DE BATERÍA Y CARGADOR

20V

UTFBCPK1222

INDUSTRIAL

P20S

2.0Ah x2



Voltaje: 20V
Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBLI20011)
Con cargador de 1 pieza (UTFCLI2001)
Paquete de baterías de iones de litio(TFBU20011):
Batería de iones de litio de 2,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples del P20S
Cargador(TFCLI2001 inteligente(s) rápido(s):
Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Envasado en doble blister

300

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

KIT DE BATERÍA Y CARGADOR

20V

UTFBCPK1214

INDUSTRIAL

P20S

4.0Ah x1



Voltaje: 20V
 Con paquete de baterías de iones de litio de 1 pieza (TFBLI2002)
 Con cargador de 1 pieza (UTFCLI2001)
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI2002):
 Batería de iones de litio de 4,0 Ah
 Indicador LED de carga de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples del P20S
 Cargador (UTFCLI2001 inteligente):
 Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 2A
 Envasado en doble blister

200

KIT DE CARGADOR Y BATERÍA

20V

UTFBCPK2425

INDUSTRIAL

P20S

5.0Ah x2



Baterías y Cargador Rápido 20V 5.0Ah
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI2053) 2 pares.
 Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio de 5.0Ah
 Indicador de energía de la batería con LED.
 Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S.

Cargador rápido e inteligente (UTFCLI2034):
 Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S.
 Puertos de batería activos duales para cargar simultáneamente.
 Empacado en doble blister.

40

KIT DE CARGADOR Y BATERÍA

20V

UTFBCPK1424

INDUSTRIAL

P20S

4.0Ah x2



Baterías y Cargador Rápido 20V 4.0Ah
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI2002) 2 pares.
 Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio de 4.0Ah
 Indicador de energía de la batería con LED
 Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S

Cargador rápido (UTFCLI20411):
 Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A
 Empaquetado en doble blister.

50

KIT DE BATERÍA DE LITIO

20V

TOSLI240464

INDUSTRIAL

P20S

5.0Ah x2



Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBLI20531)
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI20531):
 Batería de iones de litio de 5,0 Ah
 Indicador LED de carga de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples del P20S
 Envasado en doble blister

2 Pcs

200

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

TIWLI20401

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par de apriete: 400 Nm
 Par de reventón de tuercas: 550 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluir:
 3 zócalos (17,19,21 mm)
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado por caja de color



60

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

UTIWLI2050

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas.
 Voltaje: 20V
 Dado cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-1900/0-2200 rpm
 Tasa de impacto: 0-2600/0-3000/0-3500 bpm
 Torque de fijación: 500 Nm
 Torque de aflojamiento de tuercas: 650 Nm
 Luz de trabajo integrada.

Incluye:
 2 Baterías de 4.0Ah (TFBLI2002)
 1 Cargador (UTFCLI2001)
 Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
 3 dados (21 mm, 22 mm, 24 mm)
 Embalado en Maletín BMC.



2

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

UTIWLI2040

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par de apriete: 400 Nm
 Par de reventón de tuercas: 550 Nm
 Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
 1 Pcs Cargador(UTFCLI2001) de 20V
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 3 zócalos (17,19,21 mm)
 Embalado por estuche de transporte



60

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/2"

20V

UTIWLI2085

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400rpm
 Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200bpm
 Par de apriete: 850 Nm
 Par de reventón de tuercas: 1000 Nm
 Incluir:
 3 zócalos profundos (22,24,27 mm)
 1 Uds. Pinza para cinturón
 Luz de trabajo LED integrada
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado por caja de color



30

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

12V

TIRLI12015

S12

TYPE-C



1.5Ah X2



Clave de Impacto dado hexagonal 1/4"
 Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-2000rpm
 Tasa de impacto: 0-2800bpm
 Torque máximo: 100Nm
 Dado hexagonal: 6.35mm (1/4")
 Luz de trabajo LED integrada.

Incluir:
 2 puntas de destornillador.
 3 sujetadores de tuercas.
 2 baterías de 1.5Ah (TBLI12153)
 Puerto de carga de batería: USB tipo C

40

DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

20V

UTIRLI2002

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL

2.0Ah



Motor sin escobillas
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm
 Velocidad de impresión: 0-2000 / 0-3300 bpm
 Par máximo: 170 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluir:
 2 puntas de destornillador
 3 Piezas de ajustadores de tuercas
 Paquete de baterías de 2.0 Ah (TFBLI2001)
 de 2 piezas
 1 Pcs cargador (UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado en bolsa de lona

60

DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 1/4"

20V

UTIRLI2028

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



2.0Ah X2



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par máximo: 285 Nm
 Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
 2 piezas de puntas de destornillador
 3 Piezas de ajustadores de tuercas
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 Pcs cargador (UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado por estuche de transporte

40

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

12V

TDLI12428

S12

1.5Ah X1

TYPE-C



Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-750 rpm
 Par máximo: 20 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
 Ajustes de par: 15+1
 Luz de trabajo integrada
 Incluir:
 Paquete de baterías de 1,5 Ah (TBLI12153)
 de 1 pieza
 Puerto de carga de la batería: USB tipo C
 El cargador se vende por separado
 Embalado por caja de color

No incluye batería

250

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

12V

TDLI12202

20 Nm

S12



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 broca Cr-V de 65 mm
Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBLI12153)
Puerto de carga de la batería: USB tipo C
El cargador se vende por separado
Embalado por estuche de transporte

No incluye batería

50

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

12V

TIDLI12202

20 Nm

S12

1 IMPACT FUNCTION



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 400/0-1500rpm
Velocidad máxima de impacto: 22500bpm
Par máximo: 20 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 18+1+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 broca Cr-V de 65 mm
3 brocas para mampostería
Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBLI12153)
Puerto de carga de la batería: USB tipo C
El cargador se vende por separado
Embalado por estuche de transporte

No incluye batería

200

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 3/8"

20V

UTIDLI201452

45 Nm

INDUSTRIAL

1 IMPACT FUNCTION



Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
Velocidad máxima de impacto: 22500bpm
Par máx: 45Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
47 piezas de accesorios
3 brocas para albañilería
2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz
Embalado en maletín de transporte

50

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

20V

TDLI200515

45 Nm

INDUSTRIAL

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
Embalado por caja de color

150

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TALADRO INALÁMBRICO 3/8"

UTDLI200518

20V

45 Nm

INDUSTRIAL

P20S



Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 broca Cr-V de 65 mm
Paquete de baterías de 1 Pcs 2.0Ah (TFBLI20011)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
Embalado por caja de color



400

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 3/8"

TIDLI201455

20V

45 Nm

INDUSTRIAL

P20S

IMPACT
FUNCTION

NO INCLUYE
batería ni cargador



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Tasa de impacto máxima: 22500bpm
Par máximo: 45 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Mandril sin llave con bloqueo automático
Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
3 piezas de brocas para mampostería
Embalado por caja de color



200

TALADRO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS 3/8"

TDLI204531

20V

52 Nm

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL

NO INCLUYE
batería ni cargador



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
El cargador se vende por separado
Embalado por caja de color



100

TALADRO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS 3/8"

UTDLI20453

20V

52 Nm

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Incluir:
47 Piezas de accesorios
Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Embalado por estuche de transporte



300

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TALADRO INALÁMBRICO 1/2"

16V

UTDLI16682

60 Nm

INDUSTRIAL

M16

COMPACT
BRUSHLESS



LOCK
SPINDLE

Motor sin escobillas
 Voltaje: 16V
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 60 Nm
 Mandril metálico
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1
 Mandril sin llave de bloqueo automático
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluir:
 1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
 Paquete de baterías M16 2.0Ah 16V(TFBLI1620)
 1 Pcs Cargador(UTFCLI1613) M16
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado por estuche de transporte

300

TALADRO DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS INALÁMBRICO 1/2"

20V

UTDLI20602

60 Nm

INDUSTRIAL

P20S



COMPACT
BRUSHLESS

LOCK
SPINDLE

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 60 Nm
 Mandril metálico
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1
 Mandril sin llave con bloqueo automático
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluir:
 47 Piezas de accesorios
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 Embalado por estuche de transporte

50

TALADRO INALÁMBRICO COMPACTO 1/2"

20V

TIDL206681

66 Nm

INDUSTRIAL

P20S

COMPACT
BRUSHLESS

NO INCLUYE
batería ni cargador



LOCK
SPINDLE

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Tasa de impacto máxima: 30000bpm
 Par máximo: 66 Nm
 Mandril metálico
 Capacidad del mandril: 13 mm
 Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluir:
 1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
 3 piezas de brocas para mampostería
 El cargador se vende por separado
 Embalado por caja de color

350

TALADRO INALÁMBRICO COMPACTO 1/2"

20V

UTIDL20668

66 Nm

INDUSTRIAL

P20S



COMPACT
BRUSHLESS

LOCK
SPINDLE



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Tasa de impacto máxima: 30000bpm
 Par máximo: 66 Nm
 Mandril metálico
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador LED de carga de la batería
 Incluir:
 Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
 Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
 47 Piezas de accesorios
 3 piezas de brocas para mampostería
 Embalado por estuche de transporte

1250

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 1.5J

20V

TRHLI20168

P20S **BLMOTOR**



2 Function

NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Energía de impacto: 1.5J
Capacidad máxima de perforación: Ø16 en hormigón
Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED integrada

Incluir:
Taladros de 3 piezas
Embalado por caja de color



40

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

20V

TRHLI2201

NO INCLUYE
batería ni cargador



Velocidad sin carga:
0-1350 rpm
Tasa de impacto:
0-4700 bpm
Fuerza de impacto: 2.0J
Capacidad máx. de perforación:
Concreto: 22 mm
Acero: 13 mm
Madera: 28 mm
Sistema de mandril SDS plus
Incluye 3 Brocas SDS plus
Incluye 3 Brocas SDS plus y cinceles de 1 pieza
Luz de trabajo integrada



4

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

20V

TRHLI20208

P20S **BLMOTOR**



4 Function

NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Luz de trabajo integrada
Sistema de mandril SDS Plus
Brocas de 3 piezas (6,8,10 mm)
1 Uds. cinzel
Embalado por caja de color



20

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.0J

20V

UTRHLI202081

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



4 Function

Motor: sin escobillas
Tensión: 20V
Velocidad en vacío: 0-1100rpm
Velocidad de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad de perforación máx:
Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 piezas de brocas (6,8,10mm)
1 cinzel
1 batería de 4.0Ah (TFBLI2002)
1 pieza de carga (UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2.5J

20V

UTRHLI202287

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



4Function

Motor sin escobillas
Tensión: 20V
Velocidad en vacío: 0-1100rpm
Velocidad de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad de perforación máx:
Hormigón: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 Brocas (6,8,10mm)
1 cincel
2 baterías de 4.0Ah (TFBLI2002)
1 pieza de carga (UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz



80

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 4.5J

20V

TRHLI20288

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



3Function

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-930 rpm
Tasa de impacto: 0-4400bpm
Fuerza de impacto único: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28mm
Acero: 13 mm
Madera: 40mm
Sistema de mandril SDS plus

Incluir:
3 brocas (8,10,12 mm)
1 Uds. cincel
1 Uds. tubo de grasa
Llave de 1 pieza
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color



32

PISTOLA DE CLAVOS INALÁMBRICA

20V

TCBNLI5005

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



50 mm

NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15 ~ F50
Velocidad de accionamiento: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Motor sin escobillas

Incluir:
1000 clavos de clavos (50 mm)
1 boquilla de aire
Pin de 1 pieza
Embalado en caja de plástico



40

KIT DE CLAVADORA INALÁMBRICA

20V

TCBNLI2028

P20S

INDUSTRIAL



NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Sin batería ni carga
Tipo de clavo: F15 ~ F50
Velocidad de conducción: 2.5 clavos / s
Capacidad del cargador: 100 piezas
Tiempo de aceleración: 80 ms



50

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ESMERIL INALÁMBRICO 1/2"

20V

UTAGLI201158

SUPER SELECT

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8" - 11UNC
Disco no incluido
Embalado por caja de color

6

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA 1/2"

20V

UTAGLI21154

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8" - 11UNC
Disco no incluido
Embalado por caja de color

60

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA 1/2"

20V

UTAGLI211541

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



115mm(4-1/2")



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8" - 11UNC
Incluir:
1 juego de discos abrasivos de corte de metal de 4-1/2" (10 piezas)
Paquete de baterías de 1 Ah de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V - 50/60Hz
Embalado por estuche de transporte



40

MINI HERRAMIENTA DE CORTE DE IONES DE LITIO

20V

TAGLI7601

P20S

INDUSTRIAL

NO INCLUYE batería ni cargador



76mm(3")

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 19500rpm
Diámetro del disco: 76 mm (3")
Rosca del husillo: M6
Ubicación del disco: izquierda



Incluir:
Disco abrasivo de corte de metal de 4 piezas
2 piezas de disco abrasivo de metal abrasivo
1 Pcs disco de diamante húmedo
1 Pcs llave hexagonal
Embalado por caja de color

50

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TRINQUETE DE ACCIONAMIENTO 3/8"

20V

TDRLI2060151

P20S



3/8"

NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
Par máximo: 65 Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad sin carga: 250 rpm
Incluir:
3 zócalos (13, 17, 19 mm)
Embalado por caja de color



40

PISTOLA DE ENGRASE INALÁMBRICA

20V

TGGLI2010

P20S

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
Presión: 10.000 psi (690 bar)
Volumen/Flujo: 282 g/min
Longitud de la manguera: 30" (76 cm)
Peso de la herramienta: 3,45 kg
Capacidad de grasa: 16 oz a granel (453 g)
Cartucho de 14.5 oz (411 g)
Embalado por caja de color



20

PISTOLA PARA PINTAR INALÁMBRICA DE LITIO

20V

TSGLI2003

SUPER SELECT

NO INCLUYE batería ni cargador



Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar
Max.flow: 800 ml/min
Max.viscosity: 120DIN-s
Capacidad del envase: 800 ml
1 taza medidora de viscosidad Pcs

1 Pcs aguja de limpieza de boquillas
Boquilla de cobre 2 Pcs
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

8

PISTOLA PARA PINTAR INALÁMBRICA

20V

UTSGLI20406

P20S



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Caudal máx.: 800 ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del envase : 800ml
Voltios de carga: 110V-120V ~ 50/60Hz
Con taza medidora de viscosidad de 1 pieza
Con aguja de limpieza de boquilla de 1 pieza
Con boquilla de cobre de 2 piezas
Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah (TFBLI20011)
Con paquete de batería de 1 pieza
Con cargador rápido de 1 pieza (UTFCLI2001)
Embalado por caja de color



40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PISTOLA DE CALOR DE IONES DE LITIO

20V

TBLI2002

P20S
INDUSTRIAL

NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Caudal de aire: 100/200 L/min

Incluir:
Boquilla de reducción de 1 pieza
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

50

PISTOLA DE CALOR DE IONES DE LITIO

20V

UTBLI20025

P20S
Li-Ion Battery

TOTAL 20V MAX SHARE 4.0Ah X1

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz

Incluir:
1 Pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)
1 cargador de piezas (UTFCLI2001)
Boquilla de reducción de 1 PC
Boquilla reflectora de 1 PC
Boquilla plana de 1 PC
Embalado por caja de plástico

5

PISTOLA DE SILICONE

20V

TGGLI2001

P20S

11,2 mm x 3PCS

NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V
Capacidad de pegado: 13-18 g / min
Barra de pegamento, diámetro: 11,2 mm
Tiempo de calentamiento: 60 segundos
Con 3 barras de pegamento de 150 mm
Envasado en doble blíster

144

PISTOLA DE SILICÓN INALÁMBRICA

20V

TCGLI2001

INDUSTRIAL
P20S

NO INCLUYE batería ni cargador

Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10 ")
Velocidad de encolado: 0,5-4,4 mm/s
Gatillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0,35 A
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

60

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN INALÁMBRICO

20V

TMLI2001

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



- Velocidad en vacío:
5000-20000r/min
1 Raspador Flexible
1 Hoja de Sierra de Corte
1 Llave Hexagonal
1 Base de lijado
3 Papel de lija

8

MEZCLADOR PARA MORTERO

20V

TMXLI2001

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



- Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-650 rpm
Rosca de la almohadilla mezcladora: M14
Caja de cambios de aluminio
Control de velocidad variable
Con 1 almohadilla de mezcla
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

40

LIJADORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA

20V

TSHSLI2014

P20S

NO INCLUYE
batería ni cargador



- Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Tamaño de la base: 110mm x 100mm

Incluye: 5 hojas de papel de lija.

5 Pcs



60

LIJADORA DE PALMA INALÁMBRICA

20V

TPSLI2014

P20S

INDUSTRIAL

-  x3
-  x3
-  x1

NO INCLUYE
batería ni cargador

- Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000rpm
Incluir:
1 almohadilla para el dedo
3 piezas de papel de lija para los dedos
3 piezas de papel de lija
Embalado por caja de color



48

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PULIDORA DE IONES DE LITIO

20V

TAPLI2002

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



7 velocidades

125mm

NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 2000-4800 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 125 mm
Control de velocidad variable
Pantalla digital
Embalado por caja de color

60

PULIDORA INALÁMBRICA

20V

TOPLI2001

P20S

INDUSTRIAL



254mm

NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 254 mm
Distancia excéntrica: 5 mm
Con 1 gorro de pulido de lana
Con 1 gorro pulidor de toalla
Embalado por caja de color



60

MÁQUINA VIBRADORA INALÁMBRICA PARA BALDOSAS

20V

TTVLI2010

P20S



NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Frecuencia vibratoria:
0-10000rpm
Adsorbabilidad: 50 kg
Embalado por caja de color



50

SOPLADOR INALÁMBRICO

20V

TABLI20018



NO INCLUYE
batería ni cargador

Velocidad sin carga: 9000 / 0-18000 rpm
Volumen de aire máx.: 2,7 m³ / min

No incluye batería ni cargador

4

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

SOPLADOR INALÁMBRICO

UTABLI200281

20V

P20S

2.7m³/min



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min

Incluir:
Paquete de baterías de 1 Ah de 2.0Ah(TFBLI20011)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
Embalado por caja de color



80

SOPLADOR INALÁMBRICO

UTABLI200282

20V

P20S

2.7m³/min



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min

Incluir:
Paquete de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 Pcs cargador(UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
Embalado por caja de color



200

SOPLADOR INALÁMBRICO

TABLI20428

20V



Motor sin escobillas
Tensión: 20V
Velocidad en vacío: 18500 rpm
Volumen medio de aire: 8.5 m³/min
Velocidad máxima del aire: 42 m/s

No incluye batería ni cargador

2

ASPIRADOR DE IONES DE LITIO

TVLI2026

11.1V

TYPE-C

≥7kPa



Batería incluida

Voltaje: 12V
Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: 7kpa
Tipo de batería: ISR18650-2000mAh
Batería no extraíble
Sistema de cargador USB tipo C: 5V 2A
Incluir:
Cargador de 1 pieza
1 boquilla para hendiduras
1 Pcs cepillo para polvo con cerdas suaves
Embalado por caja de color

80

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ASPIRADOR DE IONES DE LITIO

TVLI201261

P20S



20V

Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: ≥ 9 kpa
Con boquilla para hendiduras de 1 pieza
Con 1 cepillo para polvo
Embalado por caja de color

8

REFLECTOR LED PORTATIL

TWLI2025

SUPER SELECT



Tensión: 20V
Disipación de energía del LED: 20W
Lúmenes:
Alto:1800
Bajo:900

20V

6

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

LAMPARA DE TRABAJO INALÁMBRICA

TWLI2088

20V

INDUSTRIAL



NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Disipación de energía LED: 22.5W
Lúmenes: 2000±10%
Empuñadura ergonómica con agarre suave
El cabezal de la lámpara LED se puede girar 130° grados
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

40

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO

TACLI2003

20V

P20S



NO INCLUYE
batería ni cargador

Alimentado por dos baterías de 20V
Voltaje: 20 Vx2 (40 V)
Volumen del tanque: 6L
Presión máxima: 120 PSI
Tasa de flujo: 98L / min
Con juego de boquillas de 3 piezas
Con adaptador de 5 piezas
Embalado en caja de cartón

20

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTOMOVILES

20V

TACLI2018



NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Presión máxima: 150 PSI / 10,34 BAR
Luz LED
Diseño portátil inalámbrico
Con adaptadores de 3 piezas
Embalado por caja de color

80

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO PARA CARROS

20V

TACLI2002



NO INCLUYE
batería ni cargador

Maxima Presión: 160 psi (11 Bar)
Rango de Flujo de Aire: 12L/Min
Pantalla digital
Luz LED
Incluye:
3M Cable para Encendedor de Cigarrillo
1 Adaptador de Bola
1 Adaptador de Valvula para Neumatico
1 Adaptador de cama de aire

Encendido por vehiculo o por batería de litio 20V

6

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

20V

TJSLI8501



NO INCLUYE
batería ni cargador

Velocidad sin carga:
2400 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 3 1/8" (80 mm)
Metal: 5/16" (8 mm)
Incluye 5 hojas de corte

5

CORTADOR DE ARBUSTOS INALÁMBRICO

20V

THTLI20018



NO INCLUYE
batería ni cargador

Velocidad sin carga:
1400 rpm
Longitud de la hoja: 450 mm (18")
Diámetro máximo de corte: 18 mm

Incluye 5 hojas de corte

2

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TIJERA DE PODAR INALÁMBRICA

20V

TSSLI20308

P20S **BL**MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20 mm / 30 mm
Incluir:
Botella de aceite de 1 pieza (vacía)
1 Pieza de piedra de afilar
Embalado por caja de color

20 mm / 30 mm

60

DESMALIZADORA INALÁMBRICA

20V

TGTLI20328

P20S



NO INCLUYE
batería ni cargador

Velocidad en vacío: 8200/min
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1.6 mm retorcido
Longitud de la línea: 5 m

330 mm

2

RECORTADORA Y DESBROZADORA DE LITIO

40V

TSTLI20028

P20S **BL**MOTOR

INDUSTRIAL

Motor sin escobillas
Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500 rpm
Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm
Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
Longitud de la línea: 5 m
Dos funciones: recortadora y corte de casquillos
Con cabezal de corte de 1 pieza
Con 1 cuchilla 3T
Con correa de hombro de 1 pieza
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color



255 mm / 330 mm

1

PODADORA Y DESMALIZADORA INALÁMBRICA

40V

TSTLI20018

P20S **BL**MOTOR

INDUSTRIAL

Control de potencia y velocidad

NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500rpm
Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm
Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
Longitud de la línea: 5 m
Dos funciones: recortadora y corte de casquillos

Incluir:
1 Pcs cabezal de corte
1 Pieza Cuchilla 3T
1 Pcs correa para el hombro
Embalado por caja de color

255 mm / 330 mm

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SIERRA CIRCULAR DE IONES DE LITIO

20V

TSLI1851

P20S **BLMOTOR**



NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1 / 4")
Tamaño del eje: 20 mm
Capacidad de corte:
Grado 45°: 45mm
Grado de 90°: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluir:
1 hoja de sierra de 185 mm
Embalado por caja de color



40

SIERRA CIRCULAR DE IONES DE LITIO

20V

TSLI1652

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5200 rpm
Diámetro de la hoja: 165 mm (6-1 / 2")
Capacidad de corte:
45° grado: 42 mm
Grado de 90°: 55 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable

Incluir:
1 hoja de sierra de 165 mm
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color



48

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

20V

TSLI1402

P20S **BLMOTOR**



NO INCLUYE
batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 6300 rpm
Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1 / 2")
Tamaño del eje: 20 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable

Capacidad de corte:
45° grado: 33 mm
90° grados: 50 mm
Incluir:
1 hoja de 140 mm
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

40

SIERRA DE BANDA INALÁMBRICA

20V

TBSLI20127

P20S

INDUSTRIAL



NO INCLUYE
batería ni cargador

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-120 m/min
Capacidad máxima de corte (pieza rectangular): 127 mm x 127 mm
Capacidad máxima de corte (pieza redonda): 127 mm
Luz de trabajo integrada
Con 1 hoja de sierra de cinta
Tamaño de la hoja de la sierra de cinta: 1141 mm x 13 mm x 0,65 mm
Embalado por caja de color

10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SIERRA RECÍPROCA DE IONES DE LITIO

20V

TRSLI6506

P20S



Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-3200rpm
 Capacidad de corte:
 Metal: 8 mm
 Madera: 65mm
 Luz de trabajo integrada
 Embalado por caja de color

50

SIERRA PODADORA DE IONES DE LITIO

20V

TGSLI2058

P20S



NO INCLUYE batería ni cargador



Longitud de la barra: 5" (13 cm)
 Velocidad de la cadena: 5 m/s
 Incluir:
 1 Cadena de sierra de 5"
 1 barra de motosierra de 5"
 Botella de aceite de 1 pieza (vacía)
 1 Uds. llave inglesa
 Embalado por caja de color

5" 13 mm

6

MINI MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO

20V

TGSLI2068

P20S BL MOTOR

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 6" (15 cm)
 Velocidad de la cadena: 11 m/s
 Lubricación automática
 Incluir:
 1 Pcs Cadena de sierra de 6"
 1 barra de motosierra de 6"
 1 Uds. llave inglesa
 Embalado por caja de color

6" 15 cm

50

MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO

20V

TGSLI2085

P20S BL MOTOR



NO INCLUYE batería ni cargador



Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 8" (20cm)
 Velocidad de la cadena: 7,5 m/s
 Incluir:
 1 Cadena de sierra de 8"
 1 barra de motosierra de 8"
 1 Uds. llave inglesa
 Botella de aceite de 1 pieza (vacía)
 Embalado por caja de color

8" 20 cm

36

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MOTOSIERRA INALÁMBRICA

20V

TGSLI20128

P20S **BLMOTOR**



NO INCLUYE batería ni cargador



Cadena de sierra
Código: TGTSC51202

Potencia máxima: 900W
Velocidad de la cadena:
3700-4500 rpm
Longitud de la barra: 12"



Espada de sierra de cadena
Código: TGTSB51202

2

MOTOSIERRA INALÁMBRICA

40V

TGSLI40168

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



14.5m/s

NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V + 20V)
Longitud de la barra: 16" (40cm)
Velocidad de la cadena: 14,5 m/s
Función de freno Quick Chain
Lubricación automática

Incluir:
1 Pieza de cadena de sierra de 16"
1 Pieza de barra de motosierra de 16"
Embalado por caja de color



10

CORTAGRAMA INALÁMBRICA

40V

UTLMLI20182

P20S **BLMOTOR**



Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad en vacío: 2800rpm
Diámetro máximo de corte: 460mm
Rango de altura de corte: 30-80mm
Posiciones de hegemonía de corte:
8 marchas
Capacidad de la bolsa: 60L
3 funciones: embolsado/mulching/
descarga lateral
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz

Incluye:
2 Baterías de 5.0Ah
1 cargador de doble puerto
1 bolsa de césped
1 enchufe para triturar el césped
1 rampa de descarga lateral



Chasis metálico 30-8mm

1

HIDROJET INALÁMBRICO

20V

TPWLI2008



NO INCLUYE batería ni cargador

Presión máxima: 360 psi
Caudal: 2.2L/min
Sistema de parada automática
Batería y cargador no incluidos
Incluye:
1 Pistola con 6 Boquillas
1 Manguera de 6m con conector rapido
1 Conector de Auto Aspiracion
1 Recipiente de jabon de 400ml
1 Bolsa Portatil



2

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PULVERIZADOR DE MOCHILA INALÁMBRICO

20V

TSPLI2016

P20S

INDUSTRIAL



Batería

NO INCLUYE batería ni cargador

Pulverizador de batería de 16.L.

Voltaje: 20V

Presión: 5BAR

Control de dos velocidades.

Material: PE para tanque, otro plástico está en PP, todos los sellos / NBR, gatillo T con lanza de acero inoxidable.

Caudal: 1,35 L/min

Salida: 380L

Distancia de pulverización: >5 m

Peso neto: 3.9 kg

Embalado por caja de color.



HIDROJET INALÁMBRICO

40V

TPWLI4006

P20S **BLMOTOR**

INDUSTRIAL



NO INCLUYE batería ni cargador

Motor sin escobillas

Voltaje: 40V

Presión máxima: 80Bar

Flujo máximo: 4L / min

Capacidad del contenedor: 15L

Tres niveles

Sistema de parada automática

Tirante metálico telescópico

Almacenamiento en el patio trasero

Panel de control táctil

Pulverizador de forma de 1 pieza

1pcs pasador de limpieza de boquillas

1 manguera de presión de PVC 5M

Adaptador de entrada de 1 pieza

Pistola de pulverización de 1 pieza

Embalado por caja de color



Tres niveles



Diseño separado



Tirante metálico telescópico

20

80

BOMBA DE AGUA DE IONES DE LITIO

20V

TGWPLI201801

P20S



NO INCLUYE batería ni cargador

Voltaje: 20V

Potencia nominal: 180 W (0,2 HP)

Max.head: 22m

Caudal máx.: 47L/min

Control de conmutación de modo dual

Lámpara indicadora LED

Duración de la batería de 4.0Ah en modo de ahorro de energía: 30min

Duración de la batería de 4.0Ah en modo normal: 20min

Embalado por caja de color



0.2 HP

BOMBA DE TRANSFERENCIA

20V

TTPLI2001

P20S



NO INCLUYE batería ni cargador



PROHIBIDO



PERMITIDA

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 4500 rpm

Corriente máxima: 21A

Capacidad: 45L/min

Tamaño de la conexión: 3/4"

Prohibido: combustible, alcohol

Permitido: agua, gasóleo, queroseno

Embalado por caja de color



50

30

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN


Pág.177-181 - ACCESORIOS

VENTILADOR INALÁMBRICO

20V

TFALI2007

P20S



Batería



NO INCLUYE
batería ni cargador

Dimensiones:7"
Embalado en caja de cartón

50

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 1/4"

4V

TSDLI0442



TYPE-C



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 4 Nm
Mango ajustable en dos posiciones
Carga a través de un cable USB tipo C
(el cable se vende por separado)
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
16 piezas de brocas Cr-V de 25 mm + soporte
2 piezas de brocas Cr-V de 50 mm + soporte
Conector de 1 pieza
Embalado por estuche de transporte

180

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE LITIO 1/4"

4V

UTSDLI0401



Li-Ion Battery



Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 180 rpm
Máximo torque: 4 Nm
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 10 puntas Cr-V de 25 mm
con 1 soporte magnético para puntas
Incluye batería integrada y cargador

20

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

UTG111136



MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE HASTA 24 CM

SELECTOR (PERCUTOR-TALADRO)

MANDRIL

MANGO AUXILIAR ANTIRESBALANTE PARA UN MEJOR AGARRE

CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO

SWITCH DE ENCENDIDO CON CONTROLADOR DE VELOCIDAD VARIABLE

SWICTH BLOQUEO

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TALADRO ELÉCTRICO 3/8"

500 W

UTD2051026



Velocidad sin carga: 0-3250 rpm
 Rango de voltaje: 110V-120V
 Frecuencia: 50/60 HZ
 Mandril: 3/8"
 Velocidad de impacto: Variable
 Interruptor de avance / retroceso
 Capacidad para perforar:
 En acero: 3/8" 10 mm
 En madera: 1" 25 mm

5

TALADRO DE IMPACTO

680 W

UTG1061356



Voltaje: 110-120V
 Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
 Mandril: 1/2"
 Velocidad: Variable
 Interruptor de Avance
 Función de martillo
 Peso: 2.15 Kg

10

TALADRO DE IMPACTO

710 W

UTG107136

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50 / 60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 0-3000rpm
 Max.drilling capacidad: 1/2"
 Velocidad variable
 Interruptor Forward/Reverse
 Función de martillo
 Embalado por caja de color

10

TALADRO DE IMPACTO

810 W

UTG1081316



Velocidad sin carga:
 0-2800 rpm
 Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 810W
 Capacidad de perforación máx.: 1/2"
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Función de martillo
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

5

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TALADRO DE IMPACTO 1/2"

UTG109136

850 W



Velocidad sin carga:
0-2400 rpm
Rango de Voltaje:
110 - 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Mandril: 1/2"
Velocidad de impacto:
0-38400 bpm
Velocidad variable
Interruptor:
avance/retroceso
Función de martillo

5

TALADRO DE IMPACTO 1/2"

UTG111136

1010 W



Velocidad sin carga:
0-2800 rpm
Rango de Voltaje:
110 - 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Mandril: 1/2"
Velocidad de impacto:
0-44800 bpm
Peso: 2.4 Kg

5

TALADRO DE BANCO

UTDP133501

350 W



13 mm



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 760-3070 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Mesa de trabajo ajustable
Ajustes de velocidad del husillo: 5
Recorrido del husillo: 2"
Diámetro de la columna: 1-52/64"
Tamaño de la mesa: 6-5 / 16 ** 6-5 / 16"
Tamaño de la base: 11-29 / 64 *** 7-1 / 4"
Peso neto: 41.8lbs
Altura de la máquina: 23-15/64"
Embalado por caja de color

20

LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

UTIW10101

1050 W



Voltage: 110-120V~50/60Hz
Velocidad en vacío: 2300 rpm
Par máximo: 550 Nm
Caja de engranajes de aluminio con goma
Incluye:
6 Cuadrantes (17, 18, 19, 21, 23, 24) mm
1 Extensión de 5" (127 mm)

2

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ROTOMARTILLO

1050 W

UTH110266

**SUPER
SELECT**



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad de perforación máxima:
Concreto: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
SDS más sistema de mandril
Con 3 taladros y 2 cinceles

Empaquetado por BMC



2

ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

800 W

UTH308268



Velocidad sin carga:
0-1200/min
Voltaje:
110-120V-50/60Hz
Velocidad de Impacto:
4400 bpm
Energía de impacto: 2.5J
Máximo Diámetro de Perforación: Concreto 26 mm
Sistema de mandril SDS plus
Peso: 5.8kg

Incluye: 3 mechas, 2 cinceles, 1 juego de carbonos
Empacado por BMC

4

ROTOMARTILLO INDUSTRIAL

1500 W

UTH1153226



Velocidad sin carga:
850 rpm
Voltaje:
110-120V-50 / 60Hz
Velocidad de Impacto:
4400 bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máx.
de perforación:
Hormigón: 32 mm
Acero: 13 mm
Madera: 40 mm
Sistema de mandril SDS plus
Peso: 15Kg

Incluye: 3 mechas, 2 cinceles, 1 juego de carbonos
Empacado por BMC

2

MARTILLO DE DEMOLICIÓN

1300 W

UTH2130016

**SUPER
SELECT**

INDUSTRIAL

**SDS
HEX**



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1300W
Tasa de impacto: 3800bpm
Fuerza de impacto: 20J
Sistema antivibración
Sistema de mandril hexagonal
Martillo de demolición de 7Kg (15.4 lbs)
Con cinceles de 2 piezas
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por BMC



50

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DEMOLEDOR

1500 W

UTH215002

INDUSTRIAL

SDS
MAX



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Tasa de impacto: 1000-1900bpm
Fuerza de impacto: 6-25J
Sistema anti-vibración
Escobillas de carbón de parada automática
Potencia electrónica constante
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema de mandril SDS-MAX
Rompedor de demolición de 22 libras
Con cincelos de 2 piezas
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por BMC



20

MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

1700 W

UTH215456



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Velocidad de Impacto: 0 - 1400 bpm
Fuerza de impacto: 45J
Peso: 16 Kgs
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cincelos Hex

1

MARTILLO DEMOLEDOR 1700 W

UTH217068

INDUSTRIAL

SDS
HEX



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Tasa de impacto: 1900bpm
Fuerza de impacto: 50J
Sistema de portabrocas HEX
Rompedor de demolición de 30.8lbs
1 paquete de cincelos



20

MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

2200 W

UTH220502



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Velocidad de impacto: 0-950 bpm
Fuerza de Impacto: 75 J
Peso: 30 Kg
Sistema de mandril Hex

Incluye 2 cincelos Hex

1

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ESMERIL DE BANCO 6"

150 W

UTBG15015



Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Voltaje: 110 -120V AC-50/60 Hz
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 6" (150 mm)
 Base de aluminio Alta Resistencia
 Peso Neto: 5 Kg

1

ESMERIL DE BANCO 8"

350 W

UTBG35020



Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Voltaje: 110-120V-60 Hz
 Base de aluminio Resistente
 Peso Neto: 10.5 Kg
 Diámetro de las ruedas abrasivas: 8" (200 mm)

1

MINI MOTOTOOL

130 W

UTG501032



Velocidad sin carga:
 10000-32000 rpm
 Voltaje:
 110 -120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Max. Diámetro del cuello: 1/8"
 Velocidad: Variable
 Longitud: 230 mm
 Peso: 600 gr

100 Pcs

INCLUYE ACCESORIOS

5

ROTAMIL

130 W

UTG513326



Velocidad sin carga:
 10000 - 35000 rpm
 Voltaje:
 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Max. Diámetro del cuello: 1/8"
 Velocidad: Variable
 Dimensiones: 29cmx24cmx10cm
 Peso: 1,75 kg

110 Pcs

INCLUYE ACCESORIOS

5

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ROTAMIL

200 W

UTG2006



149 Pcs

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Velocidad sin carga: 10000-40000rpm
 Tamaño de la pinza: 1/8" / 3/32"
 Pantalla LCD
 Control de velocidad variable
 Con eje flexible 1pcs
 Con 1pcs guardia de seguridad
 Con guía de corte 1pcs
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Empaquetado por BMC

149Pcs Accessories:



INCLUYE ACCESORIOS

5

ROTAMIL

550 W

UTG55061

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Velocidad sin carga: 29000rpm
 Tamaño de la pinza: 1/4"
 Carcasa de engranajes de aluminio
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Con 3pcs puntos montados
 Embalado por caja de color

10

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

750 W

UTG10711556

SUPER SELECT



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Eje Enroscado: 5/8" - 11 UNC
 Peso: 2Kg

10

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

710 W

UTG10711576

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 12000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar de 1 pieza
 Disco no incluido
 Embalado por caja de color

1000

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

UTG1091156

950 W



Velocidad sin carga: 11000 rpm
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
 Diámetro del disco: 4 1/2"
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC
 Peso: 2.75 Kg

6

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

UTG10911576

960 W



INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 960W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar de 1 pieza
 Disco no incluido
 Embalado por caja de color

102

ESMERIL ANGULAR 4 1/2"

UTG110125563

1100 W

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1100W
 Velocidad sin carga: 12000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar de 1 pieza
 Disco no incluido
 Embalado por caja de color

714

ESMERIL ANGULAR 7"

UTG12018026

2000 W



Velocidad sin carga: 8450 rpm
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
 Diámetro del disco: 7"
 Eje enroscado: 5/8" - 11 UNC
 Bloqueo de seguridad: Si

Incluye 1 Set de Carbones extra.

2

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ESMERIL ANGULAR 7" **2400 W**

UTG1251806



Lijadora angular
 Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia: 2400W
 Velocidad sin carga: 8500, 6300 /min
 Diámetro de disco: 7"
 Eje enroscado: 5/8 - 11UNC

2

PULIDORA ANGULAR 7" **1400 W**

UTP11418018



Velocidad sin carga: 1500 - 3600 rpm
 Diámetro de la Almohadilla: 7"
 Voltaje: 110-120V ~ 50/ 60HZ
 Velocidad: Variable
 Peso: 4.38 Kg

Incluye: 1 mango de agarre Tipo D, 1 almohadilla de pulido, 1 forro de felpa para pulir auto, 1 set extra de escobillas de carbón.

4

SIERRA INGLETEADORA **1400 W**

UTS42142107



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 5000 rpm
 Tamaño de la hoja: 8" x 1"
 Capacidad máxima de corte: 2-3 / 8" x 4-3 / 4"
 Cortes a inglete de 0 a 45° a la izquierda y a la derecha
 Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda

Incluir:
 1 Juego de escobillas de carbón adicionales
 2 Pcs barras de extensión
 1 Pcs Cuchilla TCT
 1 Pcs bolsa de polvo
 Embalado por caja de color

30

SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA **1800 W**

UTS421825517



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 1800W
 Velocidad sin carga: 5300 rpm
 Tamaño de la hoja: 10" x 1"
 Rieles deslizantes dobles paralelos
 Capacidad máxima de corte: 3-32/64" x 12-5/8"
 Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AltoxAncho
 0"x0": H3-32/64" x W12-5/8"
 45°:0": H1-5/8" x W12-5/8"
 0"x45° :H3-32/64" x W8-1/4"

45"x45": H1-5/8" x W8-1/4"
 Cortes a inglete de 0 a 45° izquierda y derecha
 Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda
 Incluir:
 1 Juego de escobillas de carbón adicionales
 2 Piezas de barras de extensión
 1 Pieza de cuchilla TCT
 1 Uds. Bolsa de polvo
 Embalado por caja de color

30

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SIERRA INGLETEADORA

UTS42152557

1800 W



Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5500rpm
Tamaño de la hoja: 10" x 1-12/64"
Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda
1 set adicional de escobillas de carbón.

2 piezas de barras de extensión.
1 sierra TCT.
1 bolsa para polvo.
Empaquetado en caja de color.

1

SIERRA CIRCULAR

UTS11418526

1400 W

SUPER SELECT



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro del Disco: 185 mm (7-1/4")
Capacidad de Corte:
Madera: 65 mm
Acero: 8 mm
Base de Aluminio
1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

2

SIERRA CIRCULAR

UTS1161856

1600 W

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4 x 0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con cuchilla de 1 pieza de 7-1 / 4"
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por caja de color

150

SIERRA CORTADORA DE MARMOL

UTS3141102

1400 W

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 13000 rpm
Diámetro de la hoja: 4-3/8" x 25/32"
Capacidad máxima de corte: 1-3/8"
Profundidad de corte ajustable
Incluye 1 disco de diamante seco
Embalado por caja de color

40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SIERRA PARA CONCRETO

1500 W

UTWLC1256



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 9000 rpm
 Profundidad de Corte: 3-29mm
 Ancho de Corte: 8 - 30mm
 Hoja de Sierra: 5"
 Eje enroscado: 5/8 - 11 UNC
 Peso: 5Kg
 Puede usarse con 1 ,2, 3 o 4 discos como desee
 Incluye: 1 Mango auxiliar, 1 escobilla de carbón extra, 4 Discos de corte.

2

SIERRA DE MESA

1500 W

UTS5152548



Tamaño de la mesa
730x640 mm

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 4500rpm
 Tamaño de la hoja: 10 x 5/8"
 Capacidad máxima de corte: 3-11/32" (90°)x2-3/8" (45°)
 Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
 Tamaño de la mesa principal: 16-59/64" x 25-8/64"
 Tamaño de la mesa de extensión (izquierda / derecha): 25-8/64" x 6"
 Incluir:
 Embalado en caja de cartón

20

SIERRA DE MESA

1500 W

UTS5152543



Tamaño de la mesa
430x638 mm

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 4500 rpm
 Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
 Capacidad máxima de corte: 3-11/32" (90°)x2-3/8" (45°)
 Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
 Tamaño de la mesa principal: 16-59/64"x25-8/64"
 Tamaño de la mesa de extensión (izquierda / derecha): 25-8 / 64 "x6"
 Incluir:
 1 Uds. cerca de corte al hilo
 1 Pcs pegatina de empuje
 1 Pcs Calibre de inglete
 Embalado en caja de cartón

10

TRONZADORA 14"

2400 W

UTS9243558

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 2400W
 Tamaño de la hoja: 13-62/64" x 1" x1/8"
 Velocidad sin carga: 3800 rpm
 Capacidad máxima de corte:
 4" en tubo redondo

4"x4" en acero cuadrado
 4-3/4"x4" en rectángulo
 Barra de acero de corte máximo: 1-12 / 64"
 Con disco de corte de 13-62/64"
 Embalado por caja de color

40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SIERRA CALADORA

570 W

UTS206656

SUPER SELECT



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de Corte:
Madera: 65mm
Acero: 8mm
Aluminio: 13mm
Base de Aluminio
Incluye:
1 Par de Carbones de Repuesta, 3 Piezas de hojas de Sierra

5

SIERRA CALADORA

800 W

UTS2081006



CÓDIGO:
TAC51111C
Cuchillos para
Sierra Caladora
Básico para Madera
Tamaño: 74mm.
8TPI



Voltaje:
110 -120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad sin carga:
800 - 3000 rpm
Rango de corte angular: 5±45°
Profundidad de corte en:
Madera: 100 mm
Acero: 100 mm
Otros materiales para corte: Caucho, plástico, cerámica, aluminio.
Cantidad de posiciones de corte: 1 recto / 3 pendulares

Set de 5 cuchillas de acero rápido.
Dos carbones de repuesto.
Guía paralela. Manual de uso.

INCLUYE ACCESORIOS

5

SIERRA CALADORA DE DESPLAZAMIENTO

85 W

UTS88501

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 85W
Velocidad sin carga: 0-1650 rpm
Tamaño de la hoja: 5-15 / 64" x 3 / 32" x 5 / 508" (18TPI)
Profundidad máxima de corte: 2"
Ancho máximo de corte: 16-9/64"
Tamaño de la mesa: 14-49/64" x 10"
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
La mesa de acero se inclina 45° hacia la izquierda y hacia la derecha
Embalado por caja de carbono

20

ROUTER

600 W

UTLT6001

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 34500rpm
Tamaño de la pinza: 1/4"
Incluir:
Llaves de 2 piezas
Guía de plantillas de 1 pieza
Carril guía horizontal de 1 pieza
Guía lineal de 1 pieza
1Fije los componentes del rodillo
Embalado por caja de color

120

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ROUTER

2200 W

UTR111226



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 9000-23000 rpm
 Diámetro del collar: 1/4" y 1/2"
 Capacidad de Inmersión: 0-60 mm
 Incluye: 1 Anillo de coping, 1 valla de guía de aluminio, 1 set de guía, 1 juego de escobillas de carbón

2

CEPILLO ELÉCTRICO

1050 W

UTL1108236



Voltaje: 110 - 120V AC
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 16000 rpm
 Profundidad de Cepillado: 0 - 1/8" (0-3mm)
 Ancho de Cepillado: 3-1/4" (82mm)
 Medida de cepillado: 82x3 mm

UTL1108236

Cuchillas HSS para Cepillo de Madera (TAC618201)

4

LIJADORA DE PALMA

240 W

UTF2241108

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
 Potencia de entrada: 240W
 Velocidad sin carga: 14000rpm
 Base inferior: 110 mm x 100 mm

Incluir:
 5 piezas de papel de lija (TAC74914112)
 1 Juego de escobillas de carbón adicionales
 Embalado por caja de color

x5 Pcs



100

LIJADORA

320 W

UTF1301826



Voltaje: 110-120V AC
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 14000 rpm
 Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
 Base Inferior: 7" x 3-1/2" (180mm x 90mm)
 Incluye: 1 Juego de Carbones
 5 Pliegos de lija:
 2 de grano P120
 3 de grano P80

x5 Pcs



6

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL

300 W

UTS3006



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Potencia de entrada: 300W
Velocidad en vacío: 10000-20000rpm

Incluye:
1 hoja de raspado flexible
1 hoja de sierra de corte
1 hoja de sierra de segmento
1 almohadilla de arena delta
3 piezas de papel de lija

8

PISTOLA DE CALOR

1600 W

UTB16056



Temp:350C/550C
Incluye 3 Boquillas y un Raspador de Metal con Pantalla LCD

10

PISTOLA DE CALOR

1600 W

UTB16078



Voltaje: 110V-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/450/550°C
Caudal de aire: 450/300/450 L/min
3 ajustes de temperatura
Longitud del cable: 2M
Incluye:
Boquilla de reducción de 1 pieza
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 Pcs raspador
Embalado por caja de color

600

PISTOLA DE CALOR

1600 W

UTB16045



INDUSTRIAL
Voltaje: 110V-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/450/550°C
Caudal de aire: 450/300/450 L/min
3 ajustes de temperatura
Longitud del cable: 2M
Incluye:
Boquilla de reducción de 1 pieza
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 Pcs raspador
Embalado por caja de color

200

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PISTOLA DE SILICÓN

100 W

UTT101116



CÓDIGO:
TACGT2061
Repuesto barra
de pegamento:
Incluye 6 barras



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Diámetro de barra: 11.2 mm
Capacidad de encolado: 13/18g/min

36

PISTOLA DE SILICÓN

220 W

UTT301116



CÓDIGO:
TACGT2061
Repuesto barra
de pegamento:
Incluye 6 barras



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Diámetro de barra: 11.2 mm
Capacidad de encolado: 20-30g/min

24

ESTACIÓN DE SOLDAR

60 W

UTET160911

**SUPER
SELECT**



Calentador
cerámico de larga
duración



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos.
Cabezal recto con punta.
Temperatura ajustable.
Elemento calefactor de cerámica incorporado.
Con una pieza de soporte.
Punta reemplazable de larga duración.

72

ESTACIÓN DE SOLDAR

60 W

UTET160923



Calentador
cerámico de larga
duración



Pantalla digital



Voltaje: 110V-120V 50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1 minuto.
Diseño recto con punta en forma de cono.
Pantalla digital.
Temperatura ajustable mediante control giratorio y termostático.
Elemento calefactor de cerámica incorporado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar.
Incluye un soporte.
Punta reemplazable de larga duración.

72

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CAUTÍN ELÉCTRICO

60 W

UTET1606



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50/60 Hz
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta, Con soporte
Punta reemplazable de larga duración

50

CAUTÍN ELÉCTRICO

60 W

UTET160831



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:60W
Tiempo de precalentamiento:1-2minutos
Cabezal recto
Temperatura ajustable por rotación
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de sustituir
Con un pedazo de soporte
Punta reemplazable de larga duración

400

SOPLADORA Y ASPIRADORA

400 W

UTB2046



Velocidad sin carga: 14000 rpm
Voltaje: 110-120V AC~50/60 Hz
Potencia: 400W
Capacidad caudal: 3.0m3 /min

Incluye bolsa para polvo

4

SOPLADORA Y ASPIRADORA

600 W

UTB2066



Velocidad sin carga: 16000 rpm
Voltaje: 110-120V AC~50/60 Hz
Potencia: 600W
Capacidad caudal: 3.5m3 /min

Incluye bolsa para polvo

4

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO

800 W

UTVC14122



Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 800W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad de polvo: 12L
Flujo de aire: 1,7 m³ / min
Presión de vacío: 16KPa
Enchufe UL
Manguera flexible de 1,5 m
Tubo de plástico de tres partes
1 cepillo de plástico para pisos
1 set Pincel 2 en 1
Longitud del cable de 2,3 m
Volante HEPA
Limpieza en seco y en húmedo
Embalado en caja de cartón

50

ASPIRADORA HUMEDO Y SECO

1000 W

UTVC10101



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1000W
Capacidad de polvo: 10L
Presión de vacío: ≥15KPa
Limpieza en seco y húmedo
Filtro de esponja y bolsa de tela
Flujo de aire: ≥1.3m³/min
Tamaño del producto: 270*255*342mm
Con fusible térmico
1.2m manguera flexible
1 cepillo pequeño
1 bolsa de tela para el polvo
1 esponja
1 bolsa de papel para el polvo
1 cepillo de tapicería
Cable de alimentación de 4 m de longitud

100

ASPIRADORA HÚMEDO Y SECO

1400 W

UTVC14301



Voltaje: 110 -120V AC ~ 50/60 Hz
Potencia: 1400 W
Capacidad de polvo: 30L
Flujo de aire: 1.9 m³ /min
Presión de vacío: 16-18 KPa
Cable: 1.8 m
Tanque de Acero Inoxidable
Incluye:
1 Manguera flexible
1 Cepillo de piso
1 Tubo de plástico
1 Filtro HEPA

Filtro de repuesto compatible con código: TVCAIHP02

1

PISTOLA SPRAY PARA PINTAR

450 W

UTT3506



Voltaje: 110-120V
Frecuencia: 50 / 60Hz
Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar
Flujo máximo: 380ml / min
Max. viscosidad: 50DIN-s
longitud del cable: 1.8m
Accesorios:
1 Vaso de Medidor de Viscosidad
1 Aguja de Limpieza de Boquillas

8

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PISTOLA ROCIADORA

550 W

UTT5006



Voltaje: 110-220V AC 50/60 Hz
 Presión de pulverización: 0,1 - 0,2 bar
 Flujo máximo: 850 ml / min
 Max. viscosidad: 50 DIN-s
 Capacidad del recipiente: 800 ml
 Longitud del cable de alimentación: 2,0 m
 Accesorios: 1 taza medidora de viscosidad,
 1 aguja de limpieza de boquillas.

4

MEZCLADOR

1400 W

UTD614006



Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad sin carga: 0-500rpm / 0-800 rpm
 Rosca del Plato de la Mezcla: M14 (5/8"-11UNC)
 Incluye:
 Luz de trabajo Integrada
 1 Paleta Mezcladora de 120 mm

2

CARGADOR DE BATERÍA 12/24V

UTBC1601



CORRIENTE	PESO
110V/60Hz	5.6 Kg

Carga baterías en 12V y 24V
 Selector para:
 Carga normal.
 Carga rápida.
 Inicio rápido.

4

MÁQUINA DE SOLDAR 100 AMP

UTW210049



Pantalla LED



Máquina de soldadura MMA inversora
 Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-100A
 Ciclo de trabajo: 30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 74V
 Corriente máxima de salida: 100A

Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 Antiadherente/Inicio caliente/Fuerza de arco
 1 portaelectrodos con cable
 1 abrazadera de tierra con cable
 1 cepillo de alambre
 1 casco
 1 correa portátil
 Con enchufe UL

60

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

MÁQUINA DE SOLDAR 130 AMP

UTW213028



Máquina de Soldar Inverter Modelo medium duty 45% ciclo de trabajo. 130A. 110-120V. LED Display Función de TIG. Tecnología de inverter IGBT. Voltaje de entrada: 110-120V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de salida: 10-130A. Ciclo de trabajo: 45%. Pantalla LED. Con función de TIG de elevación. Voltaje sin carga: 67V.

Corriente máxima de salida: 130A. Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm. Anti-adherente/Arranque en caliente/Fuerza de Arco. 1 pieza de portaelectrodos con cable. 1 pieza de pinza de tierra con cable. 1 pieza de cepillo de alambre. 1 casco. 1 correa portátil. Con enchufe UL.

60

MÁQUINA DE SOLDAR 130 AMP

UTW213049



Tecnología inverter IGBT. Voltaje de entrada: 110-120/220-240V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de salida: 110-120V 15-110A. Corriente de salida: 220-240V 15-130A. Ciclo de trabajo: 110-120V 110A@30%. Ciclo de trabajo: 220-240V 130A@30%. Pantalla LED. Voltaje sin carga: 76V. Corriente de salida máx.: 130A. Diámetro del electrodo: 110-120

1.6-3.2mm. Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-5.0mm. Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco. 1 Uds. portaelectrodos con cable. 1 Uds. abrazadera de tierra con cable. 1 Pieza de cepillo de alambre. Casco de 1 pieza. 1 Pcs cable de extensión. Con enchufe UL. Embalado por caja de color.

40

MÁQUINA DE SOLDAR 160 AMP

UTW216069



Tecnología inverter IGBT. Voltaje de entrada: 110-120/220-240V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de salida: 110-120V 15-130A. Corriente de salida: 220-240V 15-160A. Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%. Ciclo de trabajo: 220-240V 160A@60%. Pantalla LCD. Con función Lift TIG. Con función VRD. Voltaje sin carga: 81V.

Corriente de salida máx.: 160A. Diámetro del electrodo: 1.6-3.2 mm (110-120 V). Diámetro del electrodo: 1.6-4.0 mm (220-240 V). Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco. 1 Uds. portaelectrodos con cable. 1 Uds. abrazadera de tierra con cable. 1 Pieza de cepillo de alambre. Casco de 1 pieza. 1 Pcs cable de extensión. Con enchufe UL. Embalado por caja de color.

80

MÁQUINA DE SOLDAR 160 AMP

UTMGT1601



Inverter MAG/MIG/MMA/TIG. Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240. Frecuencia (Hz): 50/60. Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-160. Corriente de salida MMA (A): 15-160. Corriente de salida TIG de elevación (A): 15-160. Ciclo de trabajo (%): 30% @ 40 °C. Pantalla LCD. Voltaje sin carga (V): 77. Alimentador de alambre incorporado.

Disponible para bobina de alambre de 5 kg. Tamaño del alambre de soldadura: 0,6,0,8,1,0 mm. Velocidad del cable (m / min): 2-11. Diámetro MMA del electrodo (mm): 1.6-4.0. Con soporte de electrodo de 1 pieza con cable. Con abrazadera de tierra de 1 pieza con cable. Con 1 cepillo de alambre y 1 casco. Con 1 antorcha MIG. Con cable de extensión. Con enchufe UL. Embalado por caja de color.

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MÁQUINA DE SOLDAR 200 AMP

UTW2200691

INDUSTRIAL



Pantalla LED

MMA
LIFT TIG
VRD



Máquina de soldadura MMA/TIG Lift Inverter
Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120 / 220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V 15-130A
Corriente de salida: 220-240V 15-200A
Ciclo de trabajo: 110-120V 130A @ 60%
Ciclo de trabajo: 220-240V 200A @ 60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD

Voltaje en vacío: 81V
Corriente de salida máxima: 200A
Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm
Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-4.0mm
Anti-stick / Hot start / Arc-force
1 portaelectrodos con cable
1 abrazadera de tierra con cable
1 cepillo de alambre
1 casco
1 cable de extensión
Con enchufe UL

40

MÁQUINA DE SOLDAR 250 AMP

UTW225069

INDUSTRIAL



Pantalla LCD

MMA
LIFT TIG
VRD



Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V 15-130A
Corriente de salida: 220-240V 15-250A
Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V 250A@60%
Pantalla LCD
Con función de soldadura TIG Lift
Con función de VRD
Voltaje en vacío: 85V

Corriente máxima de salida: 250A
Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm
Diámetro del electrodo: 220-240V 1.6-5.0mm
Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco
1 portaelectrodos con cable.
1 pinza de tierra con cable.
1 casco.
1 cable de extensión.
Con enchufe UL.
Embalado en caja de color.

40

HIDROJET

1400 W

UTGT11316



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz
Potencia: 1400 W
Presión máxima: 130 bar [1900 psi]
Flujo máximo: 5.5 L/min

Sistema de apagado automático
Incluye: pistola y manguera de 5mts

1

HIDROJET

1500 W

UTGT11236

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 1500W
Presión máxima: 100 bar [1450 PSI]
Caudal: 6,7 L/min
1 Pcs pistola rociadora de agua y boquilla
1 manguera metálica de alta presión de 8 m
Embalado por caja de color

300

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

HIDROJET

1600 W

UTGT11336



Super flexible

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Motor de escobillas de carbón
 Alambre de cobre puro
 Potencia de entrada: 1600W
 Presión máxima: 140 bar (2030 PSI)
 Caudal: 5,5 L/min
 Sistema de parada automática

Incluir:
 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
 1 Pcs 5m manguera de alta presión súper flexible
 1 Pcs tornillo de entrada de agua
 Embalado por caja de color



120

HIDROJET

1800 W

UTGT11356



Voltaje: 110 -120V AC 50/60 Hz
 Potencia: 1800W
 Presión máxima: 150 bar (2200 psi)
 Flujo máximo: 6.0 L/min

Sistema de apagado automático
 Incluye: pistola y manguera de 5 mt



1

HIDROJET

2000 W

UTGT11376



Super flexible

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Motor de escobillas de carbón
 Alambre de cobre puro
 Potencia de entrada: 2000W
 Presión máxima: 160Bar (2320 PSI)
 Caudal: 6.0L/min
 Sistema de parada automática

Incluir:
 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
 1 Pcs 5m manguera de alta presión súper flexible
 1 Pcs tornillo de entrada de agua
 1 botella de jabón
 Embalado por caja de color



240

HIDROJET

2000 W

UTGT11246



Voltaje: 110-120V-60Hz
 Motor de inducción de alambre de cobre
 Potencia de entrada: 2000W
 Presión máxima: 170Bar (2465PSI)
 Caudal: 4.5L/min
 Sistema de parada automática
 1pcs botella de jabón
 1 pistola de pulverización de agua (AMSG028)
 Manguera de alta presión de 5m (AHPH5028)
 Embalado por caja de color




1

HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

TP3302

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE METAL CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LITROS

ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO DE 30M



ARRANQUE MANUAL (CUERDA RETRACTIL)

IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

GENERADOR A GASOLINA

UTP18001



Capacidad nominal: 0.65Kw / Max 0.8Kw
Cilindrada: 63 cc
Fase: Monofásico
Capacidad Tanque: 4 L
Frecuencia: 50/60Hz
HP: 2.0 HP
Motor: Gasolina de 2.0 HP de Dos Tiempos
Potencia Nominal: 650W
Potencia Máxima: 800W
Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz
Recomendaciones: Usar aceite de 2 tiempos, Mezcla 50:1

Advertencia: Conectar aparatos que estén al 30% debajo de la capacidad del generador, ya que si no se quema, ejemplo un dispositivo de 700 watt no puedes conectarlo con un generador de 800 watt porque debe estar 30% abajo es de decir 550 watts máximo.

Observaciones: Recuerde que los generadores portátiles no están diseñados para operar de forma continua durante 24 horas. Se recomienda un uso no mayor de 4 horas continuas.




2 HP

80

GENERADOR A GASOLINA

UTP130005



Rango de Voltaje: 110-220V
Frecuencia: 50/60 Hz
Salida máxima: 3.0 Kw
Corriente Máxima: 12.5A
Regulador de Voltaje AVR
Desplazamiento: 210ml
Arranque Retractil
Capacidad del tanque: 4 Gal (18 L)
Duración Continua de hasta 10 horas

7 HP

1

GENERADOR A GASOLINA

UTP115005



Voltaje nominal (V): 110-120
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima (kW): 1.4
Potencia nominal (kW): 1.2
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (mL):98
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible (L):5.5
Peso seco (kg):24
Embalado en caja de cartón



36

GENERADOR A GASOLINA

UTP130005-1



Rated voltage(V):110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima (kW): 3.0
Potencia nominal (kW): 2.8
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor:4 tiempos,OHV
Cilindrada(mL): 210
Sistema de refrigeración:Refrigerado por aire
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Recoil•Eléctrico
Alternador de bobina de aluminio
Depósito de combustible(L): 15
Peso en seco (kg): 47



7 HP

12

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

GENERADOR A GASOLINA INVERSOR

3200 W

UTP535006

INDUSTRIAL

LOW THD



Ruido bajo



25 Kg



6,5 horas de tiempo de ejecución al 50% de carga



Gasolina

Alternador de bobina 100% cobre

Tecnología Inverter
Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máx: 3,2 kW
Potencia nominal: 3,0kW
Sistema de arranque: retroceso
Corriente nominal: 26A
Potencia estable a menos del 3% THD
Ruido(7m) @50% carga <=68,3dB
Tiempo de funcionamiento@50% carga 6h
Velocidad de salida: 3300-4800rpm
Desconexión por bajo nivel de aceite
Alternador de bobina de cobre
Motor: monocilindrico, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
Cilindrada: 140cc
Depósito de combustible 6.3L
Capacidad aceite motor: 0.4L
Tipo de aceite de motor: SAE 10W-30
Peso neto: 25kg

12

GENERADOR A GASOLINA

4650 W

UTP140006

INDUSTRIAL



Motor de 4 tiempos



Gasolina



Rated voltage(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima (kW): 4,65
Potencia nominal (kW): 3,5
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada(ml):208
Sistema de refrigeración:Refrigerado por aire
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Bobinado
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible(L):15
Peso en seco (kg):42,5

Alternador de bobina 100% cobre

6.2 HP

12

GENERADOR A DIESEL SILENCIOSO

5000 W

UTP250001



Bobina de cobre

19:1

Encendido eléctrico



Rango de Voltaje: 110 - 220V
Frecuencia: 50/60 Hz
Salida Maxima: 5.5Kw
Capacidad del tanque: 17L
Regulador AVR y panel de Control
Sistema de Arranque Eléctrico
Motor a Diesel

9 HP

1

GENERADOR A GASOLINA

6500 W

UTP155001



Motor de 4 tiempos



Gasolina



Arranque eléctrico



Voltaje nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima (kW): 6,5
Potencia nominal (kW): 5,5
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (mL): 389
Sistema de refrigeración:Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible (L): 25
Peso seco (kg): 78
Con 1 juego de asa auxiliar y ruedas
Embalado en caja de cartón

Alternador de bobina 100% cobre

7 HP

12

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MOTOBOMBA DIESEL

12.5 L

TP5201



Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
Caudal máx.: 533L/min
Elevación máxima de la cabeza: 30 m
Altura máxima de succión: 7 m
Motor diésel de 3,8 CV
Cilindrada: 211 cc
Tanque de combustible: 12.5 L
Sistema de arranque: Retroceso
Embalado en caja de cartón

3.8 HP

12

MOTOBOMBA 2" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

3.6 L

TP3202

INDUSTRIAL



Caudal Maximo: 550L/min
Diámetro: 50 mm (2")
Maxima Altura: 28m
Maxima Succion: 8m
Desplazamiento: 208 cc
Tanque de Combustible: 3.6L
Sistema de Arranque Retractil

7 HP

1

MOTOBOMBA 3" GASOLINA PARA RIEGO INDUSTRIAL

3.6 L

TP3302

INDUSTRIAL



Caudal Maximo: 1000L/min
Diámetro: 80 mm (3")
Maxima Altura: 32 m
Maxima Succion: 8 m
Desplazamiento: 208 cc
Tanque de Combustible: 3.6L
Sistema de Arranque Retractil

7 HP

1

DESMALIZADORA A GASOLINA

TP5434421



Velocidad máxima: 8000 rpm
Potencia nominal: 1,25 Kw (1,7 CV)
Desplazamiento: 43cc
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Corte máximo: 420 mm
Revestimiento de carrete: 2,4 mm x 5,4 mm
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor monocilindrico refrigerado por aire

2 HP

2

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DESMALIZADORA A GASOLINA

TP5524421



Cilindrada:52cc
Potencia nominal: 1.4Kw (2.2HP)
Velocidad máxima: 8000 rpm
Recorrido de corte máximo: 420 mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble piso
Comienzo fácil
Buja:NGK
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortador
Motor refrigerado por aire, monocilíndrico
Con carrete de línea TGLS2545
Cuchilla de corte de casquillo TGTBCB95
Embalado por caja de color

2.2 HP

100

MULTI-HERRAMIENTA DESMALIZADORA PARA PODAR

TMT55211



Cilindrada: 52cc
Potencia nominal: 1.4Kw (2.2HP)
Velocidad máxima: 10000 rpm
Trayectoria máxima de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
Comienzo fácil
Buja: NGK
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con recortadora de césped de 1 pieza
Con 1 cortador de arbustos (TGTBCB95)
Con cortasetos de 1 pieza
Con 1pc motosierra
Embalado por caja de color

2.2 HP

40

DESMALIZADORA A GASOLINA

TP5624421



Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4Kw(3.8HP)
Velocidad máxima: 9000rpm
Maxima trayectoria de corte: 480mm
Linea de carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la cuchilla:255mm(3dientes)
Capacidad del tanque de combustible:1200ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones:recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, de un solo cilindro
Con nylon código TGLS2545
Cuchilla para desmalezadora TGTBCB95

3.8 HP

1

PODADORA A GASOLINA 18"

TGT141181



Potencia: 3.0kW (4 HP)
Desplazamiento: 141 cc
Velocidad sin carga: 2600 rpm
Cesta de recolección: 60 L
Carcasa de acero

4 HP

1

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PODADORA A GASOLINA 20"

4.8 HP

TGT196202



Potencia: 6 HP
Desplazamiento: 196 cc
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Cesta de recolección: 60 L
Carcasa de acero

1

TILLER DIESEL

5.2 HP

TDC12001



Motor diesel
Potencia del motor: 4,05kW (5,2HP)
Alcance de labranza(mm): 1200
Modelo de conducción: Engranaje
Profundidad de labranza(mm): 150-300
Cambio de velocidad: -1,2,0,1
Par máximo(N.m/rpm): 9/2800
Capacidad del aceite de la transmisión(L): 1,6
Accesorios: 4 piezas,4 grupos 3+1 cuchillas;3,5-6 ruedas>

1

MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 18"

TG5451811



Potencia nominal: 1,8 Kw
Desplazamiento: 46 cc
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
Máx. diámetro de corte: 445 mm (18")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Potente motor de 2 tiempos

TGT9B51801 Espada para Moto Sierra 18"
TGTSC51801 Cadena para Moto Sierra 18"

2

MOTO SIERRA DE CADENA A GASOLINA 24"

TG5602411



Desplazamiento: 62 cc
Potencia nominal: 2,4 Kw
Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
Máx. diámetro de corte: 605 mm (24")
Capacidad del tanque de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos

TGTSC52401 Cadena para Moto Sierra 24"
TGT9B52401 Espada para Moto Sierra 18"

2

HIDROJET A GASOLINA

TGT250105

6 HP



Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
Salida máxima: 6.0HP Max.
Presión: 214Bar (3100PSI)
Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208CC
Sistema de arranque: Manual
Velocidad del motor: 3600 rpm
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo

Lanza de metal de 1 pieza
1 pistola de metal piezas
Manguera de presión de 7,6 m
Tres boquillas

1

HIDROJET A GASOLINA

TGT250306

8.5 HP



Tipo de bomba: bomba triplex
Material del cabezal de la bomba: latón
Bomba con función de cambio de aceite
Salida máxima: 8.5HP
Tiempo de vida: 500h
Presión máx.: 282Bar (4089psi)
Caudal: 13.5L/min (3.5GPM)
Cilindrada: 274cc
Sistema de arranque: Retroceso
Tipo de motor: OHV 4 tiempos
Velocidad del motor: 3600 rpm
Volumen de combustible: 5.0L
Volumen de aceite: 0.7L
Tipo de combustible: Gasolina
1 PC lanza de metal
1 PC pistola de metal
Manguera de presión de 15,2 m
Cinco boquillas
Embalado por caja de cartón

1

HERRAMIENTAS DE AIRE

UTC125502

**BOTÓN
ON/OFF**


**INTERRUPTOR
DE PRESIÓN**

**MOTOR
MONO-PISTON
DE 2.5 HP**

**TANQUE CON
CAPACIDAD
DE 50L**

**INCLUYE MANGO Y
RUEDAS PARA FACILITAR
SU MOVILIZACIÓN**

**REGULADOR DE
SALIDA DE AIRE**



Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

12V

TTAC2506



Voltaje: 12V
 Corriente Nominal: 18A
 Presión: 120PSI (8 Bar)
 Flujo de aire Max: 45L/min
 Accesorios:
 Manguera de aire de 5 m con un adaptador de liberación rápida de latón
 Manómetro de alta calidad de 120PSI
 Cable 3M con pinzas para batería con 3PCS LED
 2x diámetro del cilindro: 30 mm

4

COMPRESOR AUTOMÁTICO DE AIRE

12V

TTAC1406



Voltaje: 12V DC
 Corriente nominal: 10A
 Presión máx.: 140PSI (10Bar)
 Flujo de aire máx.: 35L / min
 Luz LED 1Pieza
 Cable 3M con encendedor
 Clips de batería de 1 pieza
 Adaptadores de boquilla 4 piezas accesorios

8

COMPRESOR DE AIRE

12V

TTAC1601

INDUSTRIAL



Voltaje: 12V
 Presión máxima: 160PSI/11 Bar/1100Kpa
 Max.flujo de aire: 35L/min
 Con 1PCS luz LED
 Con cable de 3M con encendedor de cigarrillos
 1 adaptador de bola
 Con 1pcs Tire vale adaptadores
 Con 1 adaptador de cama de aire



40

COMPRESOR DE AIRE

50L

UTC225508



Voltaje: 110V, 60 HZ, 1.8KW
 Velocidad: 3400 rpm
 Volumen de tanque: 50L
 Presión de trabajo máxima: 116 psi (8 bar)
 Nivel de ruido: 96db (decibeles)
 Peso: 28 Kg

2.5 HP

1

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

COMPRESOR DE AIRE

50 L

UTC2200506

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 1,5 kW (2 CV)
 Velocidad sin carga: 950 rpm
 Presión de funcionamiento: máx.8bar
 Tanque: 50L (13.2Gal)
 Ruido: 92dB
 Motor de inducción de alambre de cobre
 Sistema de transmisión por correa
 Bomba lubricada con aceite
 Embalado en caja de madera

2 HP

21

COMPRESOR DE AIRE

100 L

UTC2301006

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 2,2 kW (3 CV)
 Tanque: 100L (26.4Gal)
 Ruido: 92dB
 Velocidad sin carga: 950 rpm
 Presión de funcionamiento: máx.8bar
 Motor de inducción de alambre de cobre
 Sistema de transmisión por correa
 Bomba lubricada con aceite
 Embalado en caja de madera

3 HP

72

JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

5 Pcs

TATK053-1

SUPER SELECCIÓN



Incluye:
 Sólo con conector tipo USA.
 Manguera de retroceso

Longitud:4m,Diámetro: 8 mm
 Pistola de aire comprimido
 Longitud de la boquilla: 16 mm
 Pistola de aire

Presión de trabajo: 3-4 bar
 Capacidad de pintura: 600 cc
 Ancho del patrón: 180-250 mm
 Pistola de lavado de aire
 Presión de funcionamiento: 4bar
 Capacidad de lavado: 750 cc
 Pistola de inflado de neumáticos
 Presión máxima: 12Bar

10

PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

400 CC

TAT10401

- Capa base
- Acabado final



Incluye:
 Conector Tipo Europeo,
 EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm
 Presion de aire recomendada: 3.0-4.0 Bar(43.5 - 58 Psi)
 Capacidad de Pintura: 400 cc
 Ancho del patron: 180-250 mm
 Peso: 0.5 Kg



10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

TAT10601

- Capa base
- Acabado final

Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.4mm
Presion de aire recomendada: 2.0-3.5
Bar (29 - 50.8 psi)
Capacidad de Pintura: 600 cc
Ancho del patron: 180-250 mm
Peso: 0.59 Kg



600 CC



10

PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

TAT10605

INDUSTRIAL

Capa de acabado
LVMP
1.3mm

Boquilla estándar: 1,3 mm
Ancho del patrón: 180-260 mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para el acabado de la capa, profesional para el coche de pulverización. Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Presión de funcionamiento: 2.0bar Aire acondicionado: 5-9cfm (141-253l/min) Embalado por caja de color



10

600 CC

PISTOLA TRADICIONAL PARA PINTAR

TAT11001

Incluye:
Conector Tipo Europeo,
EE.UU, Nitto e Italiano

Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la Boquilla: 1.5 mm
Presion de aire recomendada:
3.0-4.0
Bar(43.5 - 58 Psi)
Capacidad de Pintura: 1000 cc
Ancho del patrón: 140-180 mm
Peso: 0.6 Kg



10

1000 CC

PISTOLA DE LAVADO DE AIRE

TAT20751

Tamaño de la boquilla: 215 mm
Capacidad de liquido: 0.75 L
Presión de aire recomendado: 4-7 Bar (60 - 100 Psi)

Incluye:
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano



10

PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE

TAT3031.1

Longitud de la boquilla: 16 mm
Solo con conector tipo USA.
Embalado por tarjeta deslizante



10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PISTOLA INFLADORA DE NEUMÁTICOS

TAT11601



Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 12Bar (174PSI)

Incluye:
Conector Tipo Europeo, EE.UU, Nitto e Italiano

20

MANGUERA DE AIRE

THT11101.1



Material: PU
Longitud: 10 m

Solo con conector americano

LARGO	DIÁMETRO
10 m	5/8 mm

25

MANGUERA DE AIRE

THT11151-1



LARGO	DIÁMETRO
15 m	8 mm

Material: PU
Longitud: 15 m

Solo con conector americano

25

BOMBA MANUAL DE AIRE

TMPP3811



Tamaño: ø38 * 500mm.
Manguera duradera de alta presión.
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
Con unidades dobles Bar y PSI.
Diámetro del medidor: 50mm.
Mango de plástico.
Tubo de acero.
Base de plástico.
Con tanque.
Embalado con etiqueta.



200

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1" DADO CUADRADO

TAT40111

INDUSTRIAL



Punta cuadrada: 1" (25mm)
Velocidad sin carga: 3600/min
Máx. torque: 3100 Nm (2300ft)
Capacidad del perno: 45 mm (1- 3/4)
Flujo de aire: 1019 L /min (36 cfm)
Entrada de aire: 1/2"
Manguera de aire: 1/2"

20

CLAVADORA DE AIRE COMBINADA 2 EN 1

TAT81501



Capacidad de carga: 100Pcs
Tamaño de la brada: 15-50 mm
Ga18, 1.25X1,0mm
Tamaño de la grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25X1,0mm
Corona grapada: 5,7 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0,4-0,7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de clavos de 1000 piezas
Con 200 grapas
Embalado por caja de color

200Pcs

1000Pcs



100

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO **30 L**

THT118302



Capacidad: 30 L
 Presión: 50:1 6-8 bar.
 Longitud: Manguera 5 m
 Medida: 330 x 430 mm
 Peso (KG): 16.8 Kg

1

ENGRASADOR LUBRICADOR DE GRASA PARA NEUMÁTICO **45 L**

THT118452



Capacidad: 45 L
 Presión: 50:1 6-8 bar.
 Longitud: Manguera 5 m
 Medida: 365 x 430 mm
 Peso (KG): 21 Kg

1

RACHET NEUMATICO DE AIRE 1/2"

TAT10121



Accionamiento cuadrado: 12,7 mm (1/2")
 Velocidad sin carga: 160 RPM
 Par máximo: 68 Nm (50 pies-lb)
 Con conector tipo Europa, conector tipo EE.UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Escape delantero
 Tamaño del perno de capacidad: 1/2" (13 mm)
 Entrada de aire (NPT): 1/4"
 Manguera de aire (ID): 3/8"
 Aire Acondicionados: 3cfm (85.5 / min)
 Embalado por caja de color



50

LIJADORA DE 6"

TAT91512




Velocidad Sin Carga: 10500 rpm
 Diametro de la Almohadilla: 6" (150 mm)
 Diametro de Entrada de Aire (PT): 1/4"
 Presion de Aire: 90PSI (6.2Bar)
 Salida de Aire: 3 Cfm (84 L/Min)
 Incluye:
 Conectores Tipo Europeo, USA, Nitto e Italia.
 Manguera de Aire (ID) 3/8"



10

BOMBAS DE AGUA

UTWP47506



Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA DIGITAL

UTWPS101



Voltaje nominal: 110-120 V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión inicial: 1.5 Bar (22PSI)
 Corriente máx: 10A
 Presión máx: 10bar (145 Psi)
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 Grado de protección: IP65
 Temperatura del agua: 4°C a 35°C
 Temperatura ambiente recomendada: -10°C a 60°C



12

CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBAS

UTWPS102



Voltaje nominal: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión de arranque: 1,5 bar
 Corriente máx.: 10A
 Presión máx.: 10bar
 Diámetro de la tubería: 1quot; x1quot;
 Grado de protección: IP65

12

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES

UTWP87506



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.
Potencia nominal: 750W (1.0HP)
Cabeza máx.: 8m
Flujo máx.: 217L/min
Profundidad máx.: 7m
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9 m de longitud
Con interruptor de flotador para agua sucia

1 HP

2

BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES

UTWP7150026



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz.
Potencia nominal: 1500W (2.0HP)
Cabeza máx.: 14,5 m
máx. flujo: 350L/min
Diámetro de la tubería: 2"
motor de alambre de cobre
Cuerpo de bomba:Inoxidable
Cuerpo del motor:Hierro fundido
cable de 9 m de longitud
Cuchilla de corte incorporada para agua sucia
Caja de control para protección

2 HP

1

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO

UTWP511001

Cuerpo de 4"



Voltaje: 110-120V AC 50/60 Hz
Altura de elevación: 112m
Flujo máximo: 6.0 m³/H
Diámetro de tubo: 1 1/4"
impulsor: 14 etapas
Longitud: 1040 mm
Peso: 21 Kg
No incluye caja de control

Exterior de bomba de acero inoxidable



Curva de rendimiento



Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad igual a 1000 kg/m³. Tolerancia de curva según ISO 9906

UTWP511001-SB

Caja de control p/Bomba sumergible 4"

1.5 HP

1

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BOMBA PERIFÉRICA AUTOMÁTICA AUTOCEBANTE **370 W**

UTWP937016



Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Motor con embobinado de aluminio
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua

0.5 HP

1

BOMBA PERIFÉRICA **370 W**

UTWP137016



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Cabeza máxima: 30 m
Caudal máximo: 30L/min
Max.succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0,3 m de longitud
Embalado en caja de cartón

0.5 HP

504

BOMBA PERIFÉRICA **370 W**

UTWP13706



Voltaje: 110-120V AC-50/60 Hz
Velocidad sin carga: 3450 rpm
Altura de elevación: 30 m
Máx. Succión: 8 m
Flujo máximo: 35 L/min
Diámetro del tubo: 1" x 1"
Longitud: 250 mm
Peso: 5 Kg
Motor con alambre de cobre
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua

0.5 HP

6

BOMBA PERIFÉRICA **750 W**

UTWP17506



Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz
Potencia: 750W (1HP)
Altura de elevación: 50M
Flujo máximo: 60L/min
Máxima succión: 8M
Diámetro del tubo: 1" x 1"

Motor con alambre de cobre
Impulsor de bronce
Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BOMBA CENTRÍFUGA

750 W

UTWP27506



Voltaje: 110-120V-60 Hz
 Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Altura de elevación: 30 m
 Máx. succión: 8 m
 Flujo máximo: 120 L/min
 Diámetro del tubo: 1" x 1"
 Peso: 13Kg

Motor con alambre de cobre
 Impulsor de bronce
 Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

BOMBA DE INYECCIÓN

750 W

UTWP37506



Autocebante

Voltaje: 110-120V-60 Hz
 Velocidad sin carga: 3450 rpm
 Altura de elevación: 51 m
 Máx. Succión: 9 m
 Máx. Flujo: 55 L/min
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"
 Peso: 13.2 Kg

Motor con alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable
 Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

BOMBA DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA

370 W

UTWP13706A-24



Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz
 Potencia: 370W (0.5HP)
 Altura de elevación: 35M
 Flujo máximo: 35L/min
 Máxima succión: 6M
 Diámetro del tubo: 1"x1"
 RPM: 3,450
 Temperatura máxima del líquido: +50°C
 Temperatura ambiental máxima: +40°C

Impulsor de bronce
 Motor con alambre de cobre

0.5 HP

1

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO AUTOCEBANTE

750 W

UTWP47506



Voltaje: 110-120V-60 Hz
 velocidad sin carga: 3450 rpm
 Altura de elevación: 45 m
 Máx. Succión: 9 m
 Máx. Flujo: 60 L/min
 Diámetro de la tubería: 1" x 1"
 Capacidad de tanque: 24 L

Motor con alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable
 Protegida contra las salpicaduras de agua

1 HP

1

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


TAC1001163

REDUCE
LA VIRUTA

BORDE
CORTANTE

TORSIÓN HECHA EN ACERO
DE ALTA VELOCIDAD
FABRICADO PARA DIN 339

LARGA DURACIÓN Y ALTA
RESISTENCIA A LA FRACTURA



Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DISPLAY DE MECHAS

TAKD2688



Tamaño: 340mmx320mmx430mm.
Cuatro pisos.
Ocho divisiones por pisos.
Con función de calibre de diámetro.

340 mm x 320 mm x 430 mm

1

MECHAS PARA TALADRO



Torsión hecha en acero de alta velocidad fabricado para Din 338.
Funcionamiento y agujeros extremadamente precisos.
Larga duración y alta resistencia a la fractura.
Reduce la viruta.

CÓDIGO	DÍA	N. DE PCS	NOMBRE
TAC1001163	1/16"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1005643	5/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1003323	3/32"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1001083	1/8"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1009643	9/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1005323	5/32"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1011643	11/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1003163	3/16"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1015643	15/64"	10	Mecha para Taladro HSS
TAC1001043	1/4"	5x10	Mecha para Taladro HSS
TAC1009323	9/32"	5x10	Mecha para Taladro HSS
TAC1005163	5/16"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1003083	3/8"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1015323	15/32"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1001023	1/2"	5	Mecha para Taladro HSS
TAC1005083	5/8"	5	Mecha para Taladro HSS

200

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BROCA M2 HSS

M2

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
TAC1201021	1/2"	130°
TAC1201043	1/4"	130°
TAC1201082	1/8"	130°
TAC1203083	3/8"	130°
TAC1203161	3/16"	130°
TAC1205321	5/32"	130°
TAC1207161	7/16"	130°
TAC1207321	7/32"	130°
TAC1211641	11/64"	130°

1pcs/ampolla doble
Envasado en doble blister

1000

BROCA M2 HSS

2 Pcs

M2

INDUSTRIAL



M2 HSS
2pcs/ampolla doble
Envasado en doble blister

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
TAC1201162	1/16"	130°
TAC1201322	1/32"	130°
TAC1203322	3/32"	130°
TAC1203642	3/64"	130°
TAC1205642	5/64"	130°

1000


BROCA HSS 4341

INDUSTRIAL



HSS 4341
1 pieza/juego
Empaquetado por doble blister

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
TAC1204014	1/4"	135°
TAC1200214	1/2"	135°
TAC1200834	3/8"	135°
TAC1200584	5/8"	135°
TAC1201654	5/16"	135°
TAC1203294	9/32"	135°
TAC1206414	11/64"	135°



6600

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

UTACSD5055



Tamaño: 250 mm
Material:
PP y PA66 + 30GF

Con una varilla de
extensión de 455 mm

80

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES HSS

UTACSD0801



8 Pcs

8 PIEZAS/JUEGO
Tamaño: 5/64", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
Juego de brocas helicoidales de 8 piezas HSS
Envasado en doble blister

800

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO

UTACSD5051



Medida:
5/32"x3-3/8"
3/16"x4"
1/4"x4-3/4"
5/16"x4-3/4"
3/8"x4-3/4"
5 Piezas

24

JUEGO DE BROCAS PARA ROTOMARTILLOS

UTAC190501



Juego de 5 brocas SDS PLUS
Tamaño: 1/4"x4 3/8";5/16"x4 3/8";5/16"x6 1/4";3/8"x6 1/4";15/32"x6 1/4"

30

JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS

TACSE0056

INDUSTRIAL

Cr-V



Tamaño: 3-6 mm (#1), 6-8 mm (#2), 8-11 mm (#3), 11-14 mm (#4), 14-18 mm (#5)
Dureza: 48-52HRC
Rosca gruesa
Embalado en caja de plástico

5 Pcs

240

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE EXTRACTOR TORNILLO

TACSE0061

6 Pcs

INDUSTRIAL

Cr-V



Tamaño: Tamaño: 3-6 mm (#1), 6-8 mm (#2), 8-11 mm (#3), 11-14 mm (#4), 14-18 mm (#5), 18-25 mm (#6)
Dureza: 48-52HRC
Rosca gruesa
Envasado en doble blister

600

JUEGO DE BROCAS PLANAS PARA MADERA

TACSDL1201

12 Pcs

INDUSTRIAL



Tamaño (mm): 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 152 mm
Envasado por doble blister

240

BROCA DE PERFORACIÓN TIPO FORSTNER

TAC180321



Hoja TCT
Diámetro: 32 mm

100

JUEGO DE BROCAS CIRCULARES PARA MADERA

TACSH1071

7 Pcs



Tamaños: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8")
1 Adaptador: 1/2"-20" de rosca
1 pieza de cenador: 3/8" vástago hexagonal, tamaño de ajuste: 9/16"-1-3/16"

40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SIERRA COPAS PARA MADERA

TACSH3071

7 Pcs



MEDIDAS (MILÍMETROS)	ALTO
26, 32, 38, 45, 50, 56, 63	50 mm (2")



60

SIERRA COPAS BI-METAL

TACSH0132

13 Pcs



Material: HSS M3 bimetálico
 Tamaño: 19 mm (3/4") / 22 mm (7/8") / 29 mm (1-1/8") / 35 mm (1-3/8") / 38 mm (1-1/2") / 44 mm (1-3/4") / 51 mm (2") / 57 mm (2-1/4") / 64 mm (2-1/2")
 1 eje de piezas: vástago hexagonal de 3/8", tamaño de ajuste: 9/16" - 1-3/16"
 1 eje de piezas: vástago hexagonal de 7/16", tamaño de ajuste: 1-1/4" - 8-17/64"
 1 pieza de eje adaptador con roscas de 1/2-20 para adaptarse a sierras de corona de 5/8-18 roscas
 1 pieza de taladro piloto
 1 llave hexagonal
 Embalado en caja de plástico

100

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CANTIDAD
		in	Mm	in	Mm	in	Mm	
TAC2211153	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/16"	1.6	7/8"	22.2	100
TAC2211152	PT42 CÓNCAVO	4-1/2"	115	1/8"	3.0	7/8"	22.2	50
TAC2211152F	PT41 PLANO	4-1/2"	115	1/8"	3.0	7/8"	22.2	100
TAC2211253	PT41 PLANO	5"	125	3/64"	1.2	7/8"	22.2	50
TAC2211802	PT41 PLANO	7"	180	1/16"	1.6	7/8"	22.2	50
TAC2211801	PT42 CÓNCAVO	7"	180	1/8"	3.0	7/8"	22.2	50
TAC2213551	PT41 PLANO	14"	355	1/8"	3.0	1"	25.4	5
TAC2121152	CÓNCAVO	4-1/2"	115	3/64"	1.2	7/8"	22.2	6400
TAC2161801	PLANO	7"	180	1/16"	1.6	7/8"	22.2	7200
TAC2211151	PLANO	4-1/2"	115	3/64"	1.2	7/8"	22.2	6000

.

DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE DE METAL



CÓDIGO	DIÁMETRO		ESPESOR		RADIO		CANTIDAD
	in	Mm	in	Mm	in	Mm	
TAC2231151	4 1/2	115	1/4	6.0	7/8	22.2	25
TAC2231801	7	180	1/4	6.0	7/8	22.2	25
TAC2161802	7	180	1/16	1.6	7/8	22.2	20400

Centro deprimido
 Disco de corte para metal e inox
 Empaquetado por etiqueta

.

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DISCOS FLAP CÓNCAVO



CÓDIGO	DIÁMETRO		TIPO DE GRANO	RADIO		EMPAQUE
	in	Mm		in	Mm	
TAC631151	4 1/2	115	P40	7/8	22.2	60
TAC631152	4 1/2	115	P60	7/8	22.2	60
TAC631153	4 1/2	115	P80	7/8	22.2	60

20

DISCO DE POLIETILENO



CÓDIGO	DIÁMETRO		RADIO		EMPAQUE
	in	Mm	in	Mm	
TAC651151	4 1/2	115	7/8	22.2	60

Especialmente utilizado para la eliminación de óxido y pintura. Aplicado en el trabajo de la madera, la eliminación de la capa, el hormigón, el metal y las piezas de acero inoxidable

200

DISCO FLAP DE ZIRCONIO



CÓDIGO	DIÁMETRO		RADIO		GRANO
	in	Mm	in	Mm	
TAC641151	4 1/2	115	7/8	22	P40
TAC641152	4 1/2	115	7/8	22	P60
TAC641153	4 1/2	115	7/8	22	P80

Especialmente indicado para acero inoxidable
Material: abrasivo de óxido de circonio
Aprobado por MPA
Empaquetado por etiqueta

600

JUEGO DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

30 Pcs

TAC97630



30Pcs/set
20Pcs Disco abrasivo de corte de metal: 76mm(3") x 1.2mm(3/64") x 10mm(25/64")
4Pzs disco abrasivo para metal: 76mm(3") x 4.0mm(5/32") x 10mm(25/64")
4Pzs disco de diamante húmedo: Tamaño: 76(3"), abor:10mm, ancho de la hoja: 7mm
2Pcs flap rueda de disco: 76(3"), abor:10mm, p80
Adecuado para TAGL7601 - TAGL76017 - UTAGL76017

200

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DISCO DE FIELTRO

TAC671151



Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1 / 2" x 7/8")
Especialmente utilizado para el pulido y acabado de superficies
Se aplica sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón, metal y acero inoxidable
Empaquetado por etiqueta

1000

DISCO ABRASIVO

TAC1506027



Tamaño de la rueda abrasiva: 150x12.7x20mm
Grano de la rueda abrasiva: Grano 60
Envasado con etiqueta.

5

HOJA DE LIJA PARA LIJADORA ORBITAL



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA (MILIMETROS)	HOYOS	N. DE GRANO
TAC731251	5	125 mm	8	3xP80, 2P120
TAC732251	6	225 mm	8	P60, P80, P120, P150, P180, P280

80

SET DE LIJAS

20 Pcs


TAC78080201



Delta de 80 mm
P40x4, P60x4, P80x6, P120x6
Óxido de aluminio
Coincidencia con TS3006 y TMLI2001
20% más eficaz que la arena roja normal
Embalado con tarjeta blister

200

LIJA



CÓDIGO	TAMAÑO	VALOR
TAC760604	11.5x500 cm	60
TAC760804	11.5x500 cm	80
TAC761004	11.5x500 cm	100
TAC761204	11.5x500 cm	120

Adecuado para lijar madera, pared y metal
Embalado por tarjeta de papel

30

JUEGO DE LIJAS CIRCULARES

50 Pcs

CÓDIGO	TAMAÑO
TAC7312511	(5") 125 mm
TAC7315011	(6") 150 mm

P40 x 10pcs, P80 x 15pcs, P120 x 15pcs,
P180 x 10pcs.
Adecuado para moler madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Envasado en doble blister



200

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE LIJAS

50 Pcs

TAC7492412



P40x10 P80x15
P120x15 P180x10



Tamaño: 90x231mm
P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs
P180x10pcs
Adecuado para moler madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Envasado en doble blister

400

JUEGO DE LIJAS

50 Pcs

TAC749141121



P40x10 P80x15
P120x15 P180x10



Tamaño: 145x114mm
P40 x 10pcs, P80 x 15pcs, P120 x 15pcs,
P180 x 10pcs.
Adecuado para moler madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Envasado en doble blister

400

PAPEL DE LIJA RESISTENTE AL AGUA

50 Pcs

INDUSTRIAL

P60

P80

P100

P120




CÓDIGO	TAMAÑO	GRANO
TAC006016	230x280mm	P60
TAC008016	230x280mm	P80
TAC010016	230x280mm	P100
TAC012016	230x280mm	P120

Material: carburo de silicio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura,
plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

200

JUEGO DE DISCOS DE LIJAS PÚRPURAS

TAC73125101



125 mm - P40x2 P60x2 P80x3 P120x3
Zirconia mixta y óxido
de aluminio de alta calidad.
10 piezas / juego
8 hoyos
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura,
plástico, piedra, metal y vidrio
TF2031256
Doble eficacia que la arena roja.

40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS DE 3 PIEZAS

TAC38033



Tamaño: 7"
Mango de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nylon, latón y alambre
Embalado por tarjeta deslizable

7" 180 mm

720

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO

TAC38051



Longitud:340 mm.
Mango de plástico: 3 filas.
Con un cuchillo de pala.
Embalado en colgador de papel.

720

CEPILLO DE ALAMBRE LATONADO 25MM

THT92102



Longitud: 250 mm
Mango de plástico

60

CEPILLO PARA TALADRO ONDULADO

TAC37011



Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
24	0,35	6

240

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CEPILLO DE TAZA ACERO AL CARBONO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL
UTAC32031	3"x5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm
UTAC32041	4"x 5/8"	Acero al Carbón de 0,50 mm

80

CEPILLO DE TAZA ACERO LATONADO



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ALAMBRE	MATERIAL
UTAC31031	3"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm
UTAC31041	4"x5/8"	Acero latonado de 0,30 mm

80

CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR PARA TALADRO



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
TAC34021	50 (2")	0,35	6,35
TAC34031	75 (3")	0,35	1/4"

244

CEPILLO ONDULADO DE COPA



CÓDIGO	Ø (MM)	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (mm)
TAC33021	50 (2")	0,35	6,35
TAC33031	75 (3")	0,35	6,35

144

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE CEPILLOS DE ALAMBRE

3 Pcs

TAC310031



Especificaciones:

- 1 pieza de cepillos de extremo de alambre de 1" con vástago.
 - 1 cepillo de alambre de molienda circular de 2".
 - 1 pieza de cepillos de copa de 2" con vástago.
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, descascarillado/decapado de pintura, cordones de soldadura.
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura.
Envasado en doble blister.

360

JUEGO DE CEPILLOS DE ALAMBRE

7 Pcs

TAC310071



Especificaciones:

- 1pcs10" Cepillo de alambre
 - 1 pieza de cepillos de extremo de alambre de 1" con vástago
 - 1 pieza de cepillo de alambre de molienda circular de 1.5"
 - 1 cepillo de alambre de molienda circular de 2"
 - 1 cepillo de alambre de molienda circular de 3"
 - 1 cepillo de alambre de molienda circular de 4"
 - 1 pieza de cepillos de copa de 2.5 "con vástago
- Aplicar sobre: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, descascarillado/decapado de pintura, cordones de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Envasado en doble blister

288

JUEGO DE 2 DISCOS DE CEPILLO DE ALAMBRE 8"



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)	CANTIDAD
TAC36051	(5") 125 mm	10
TAC36081	(8") 200 mm	6



.

DISCO DE CORTE DE SIERRA PARA MADERA

2 Pcs

TAC231410



Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte.
Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera.
Menor vibración, amortigua el ruido y red



25

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DISCO DE CORTE PARA MADERA



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)
TAC231255	115 (4 1/2") x 22
TAC231413	185 (7 1/4") x 20

Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte.
Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera.
Menor vibración, amortigua el ruido y reduce la producción de calor.



50

DISCO DE CORTE SIERRA PARA ALUMINIO 12"

TAC2339212

INDUSTRIAL



305 mm (12") 120T, eje: 30 mm
Anillo de 16 mm y 25,4 mm
Adecuado para sierra ingletadora
Para el artículo TS42163051
Corte de aluminio
Embalado por caja de color

100

DISCO DE CORTE CONTÍNUO DIAMANTE



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)
TAC2121153	115 (4 1/2") x 22
TAC2121253	125 (5") x 22
TAC2121803	180 (7") x 22

Aplicación: Corte húmedo y seco (TAC2121153 solo corte seco)
Tipo: Baldosa, liso

100

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE SEGMENTADO



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)
TAC2111153	115 (4 1/2") x 22
TAC21111532	115 (4 1/2") x 22
TAC2111253	125 (5") x 22
TAC2111803	180 (7") x 22
TAC2112303	230 (9") x 22
TAC2112303M	230 (9") x 22

100

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE

INDUSTRIAL



CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)
TAC2111101	110 (4 3/8")x20 x 12 mm
TAC2111251	125 (5")x20,2 x 12 mm



600

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE TURBO



CÓDIGO	MEDIDAS (PULGADAS)	TIPO	VELOCIDAD MÁX.
			(MIN ⁻¹)
TAC2131153	115 (4 1/2") x 22.2	10	13000
TAC2131803	180 (7") x 22.2	5	8700
TAC2132303	230 (9") x 22.2	5	6600

Aplicación: Corte húmedo y seco
Tipo: Universal, húmedo, segmentado

100

DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE ULTRAFINO 4-1/2"X7/8"

TAC2131153HT

Prensadora en caliente
Ultrafino
Húmeda

115mm (4-1/2") x 22.2mm
Ancho de la hoja: 8mm
Grosor de la base de metal: 1.0mm
Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido el uso para ladrillo vitrificado (nano vidrio)



100

DISCO DE DIAMANTE ULTRAFINO

TAC2131151HT

115 mm x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 8 mm
Grosor de la base metálica: 0,8 mm
Con placa de brida
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para Ladrillo vitrificado (nano vidrio)



100


DISCO DE CORTE PUNTA DE DIAMANTE

TAC2111301

INDUSTRIAL

130 (5") x 20 mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Espesor de la base de metal: 1,6 mm
Universal
Partido con TWLC1301
Diamante de alta concentración
Envasado por doble blister

5" 130 mm



600

DISCO DE COPA DE DIAMANTE

TAC2411151

Diámetro: 115 mm
Ancho de la hoja: 20 mm
Eje: 22,22 mm
Embalado por caja de color

4 - 1/2" 115 mm



320

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 5"

TGTSC50501

Paso de la cadena: 1/4"
Calibre de la cadena: 0,043"
Enlaces de unidad: 32 enlaces
Envasado por doble blister

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI2058/TGSLI20581/UTGSLI20581



50

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 12"

TGTSC51202

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128

Cadena de sierra Oregon de 12"
Envasado en blister doble



50

CADENA PARA MOTO SIERRA 18"

TGTSC51801

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



50

CADENA PARA MOTO SIERRA DE 24"

TGTSC52401

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5602411



25

ESPADA PARA MOTO SIERRA DE 12"

TGTSC51201

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128

Cadena de sierra Oregon de 12"
Envasado en blister doble



50

ESPADA DE 12" PARA MOTOSIERRA INALÁMBRICA

TGTSB51201

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TGSLI20128



25

ESPADA DE 16" PARA MOTOSIERRA INALÁMBRICA

TGTSB51603

Longitud de la barra: 16"
Paso de la cadena: 3/8"
Calibre de la cadena: 0,043"
Enlaces de unidad: 56 enlaces
Envasado por doble blister

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
GSLI401682/UTGSLI401682



25

ESPADA PARA MOTO SIERRA 18"

TGTSB51801

Moto Sierra Compatible

CÓDIGO:
TG5451811

Cadena de sierra Oregon de 18"



25

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ESPAÑA PARA MOTO SIERRA DE 24"

TGTSB52401



Compatible con Moto Sierra de gasolina : TG5602411

10

CINCEL EN PUNTA PLANO

SDS PLUS

TAC15121411



Tamaño: 14x20x250 mm
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286, UTH1153226

50

CINCEL PLANO SDS

SDS PLUS

TAC15121412



Medida: 14x250x40 mm
Para trabajo de demolición y cincelado general en hormigón y mampostería.

50

CINCEL EN PUNTA

SDS PLUS

TAC1511141



Tamaño: 14x250 mm
Compatible con: Rotomartillos UTH308268, UTH110286, UTH1153226

50

CINCEL EN PUNTA

SDS HEX

TAC15342811



Medida: 28 x 520 mm
Compatible con: UTH220502

20

CINCEL PLANO HEXAGONAL

SDS HEX

TAC153428112



Tamaño: 28x35x520 mm, plano
Adecuado para el artículo TH220502
Embalado por tubo de plástico

50

CINCEL PLANO HEXAGONAL

SDS HEX

TAC153172

INDUSTRIAL



Tamaño: 17x280x22 mm, plano
Adecuado para el artículo TH213006, TH2130016, UTH2130016
Embalado por tubo de plástico

-

CINCEL HEXAGONAL PUNTIAGUDO

SDS HEX

TAC153171

INDUSTRIAL



Tamaño: 17x280 mm, puntiaguda
Adecuado para el artículo TH213006, TH2130016, UTH2130016
Embalado por tubo de plástico

-

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

LLAVE PARA MANDRIL DE 1/2

TAC470131



Longitud: 80 mm

100

PORTAPUNTA MAGNÉTICO

TAC461601



Medida: 60 mm
2 Piezas

100

SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

TACSD3091



9 Piezas
PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2"

100

PUNTAS DE DREMEL PARA MADERA

TAKC0651

15 Pcs



Punta de carburo

Archivo giratorio de 5 piezas
Diámetro del vástago: 6 mm
Diámetro del cabezal de la herramienta: 8 mm
Cabezal de herramienta de carburo YG7, varilla de herramienta 40 Cr
Las fresas de carburo se utilizan para dar forma, esmerilar y para eliminar bordes afilados, rebabas y exceso de material (desbarbado)
Se utiliza en amoladoras de troqueles neumáticas o eléctricas
Embalado en caja de plástico

6 mm

120

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

TAKTMT1502

15 Pcs



(1) pieza de hoja de sierra de segmento BIM(M2), Diam.87mm(3-7/16")
(1) pieza Almohadilla de lijado Delta, tamaño:80mm(3-1/8")
(10) piezas de papel de lija Delta de óxido de aluminio para madera, tamaño: 80 mm (3-1/8")
(1) hoja de sierra radial CRV para madera, tamaño:34mm(1-5/16")
(1) hoja de sierra estándar Bi-Metal para metal, tamaño:34mm(1-5/16")
(1) pieza Raspador rígido, tamaño:50mm(2")

40

ACCESORIOS PARA ROTAMIL, FRESADORA, MINI MOTOTOOL

TAKB1001

10 Pcs



5 piezas de rebabas de molineta para fresadora
Diámetro del vástago: 6mm
Adecuado para TG55061
Incluir:
1 PC cilíndrico 19x26 mm
1 Pcs tipo de bala 14x25 mm
1 cono de piezas 25x38 mm
1 PC tipo T 25x13 mm
1 PC redonda 23x24 mm

5 Pcs rebabas de molineta para rotamil
Diámetro del vástago: 3mm
Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011
Incluir:
1 Pcs tipo de bala 10x18 mm
1 cono de piezas 13x21 mm
1 cono de piezas 13x21 mm
1 PC tipo T 12x13 mm
1 PC redonda 12x12 mm

Embalado por tarjeta deslizable y caja de color

25

ACCESORIOS PARA MINI AMOLADORA

TAKB1012



100

JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR 19 PIEZAS

UTACSDB1901



7pcs HSS Brocas giratorias:
Medidas: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
4pcs Brocas para mampostería
Medidas:5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
8PCS 25mm Puntas de destornillador
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30



40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SET DE BROCAS ESCALONADAS

4 Pcs

TACSD2041

INDUSTRIAL

Broca escalonada de 3 piezas con punzón central automático de 1 pieza
 1 pieza 4-12 mm, 2 mm / paso
 1 pieza 4-20 mm, 2 mm / paso
 1 pieza 4-32 mm, 2 mm / paso
 Material: HSS 4341
 Embalado en caja de plástico



120

JUEGO DE USO GENERAL PARA MINI TALADRO

73 Pcs

TAKMG7072

73Pcs juego de uso general
 Banda de lijado de 4 piezas
 2 piezas de piedra de moler
 1 cepillo de nailon
 Mandril de 2 piezas
 Cortador de alta velocidad de 1 pieza
 Rueda de pulido de 4 piezas
 Disco de corte reforzado de 1 pieza
 1 pieza de compuesto de pulido
 Disco de corte de 36 piezas
 Disco de lijado de 20 piezas
 1 tambor de lijado con mandril
 Embalado en caja de plástico



200

ACCESORIOS DE MINI TALADRO

420 Pcs

TAKMG4208

420 piezas
 Para Mini Taladro
 Incluye: Discos de corte, lijas, cepillos, brocas, piedras varias, ruedas de pulido, desvaste y gravado.



10

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

30 Pcs

TACSD18306

Puntas de destornillador de impacto
 PH1-2-2-2-3
 SL3-4-5-6-7
 PZ1-2-2-2-3
 T10-15-20-25-27-30-40
 H3-4-5-6
 S1-2-3
 1 pieza de soporte de broca de liberación rápida



40

25 mm

SET DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

10 Pcs

TAC16HL133

PH2+SL6.0,65mm,10pcs/set
 Broca de doble punta
 Acero industrial S2
 Niquelado magnético



100

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR DE IMPACTO

10 Pcs

TACIM16PH163

INDUSTRIAL

Broca de destornillador de impacto
 PH1 150mm
 Con funda de alta visibilidad
 La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
 Acero industrial S2
 Superficie negra con imán
 Embalado por caja de plástico



150 mm

25

PUNTAS DE IMPACTO PARA DESTORNILLADOR

10 Pcs

TACIM16PH263

INDUSTRIAL

Broca de destornillador de impacto
 PH2 150mm
 Con funda de alta visibilidad
 La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
 Acero industrial S2
 Superficie negra con imán
 Embalado por caja de plástico



150 mm

25

PUNTAS DE IMPACTO PARA DESTORNILLADOR

10 Pcs

TACIM16PH1103

INDUSTRIAL

Broca de destornillador de impacto
 PH1* 250mm
 Con funda de alta visibilidad
 La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
 Acero industrial S2
 Superficie negra con imán
 Embalado por caja de plástico



250 mm

15

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM71PH250

INDUSTRIAL

IMPACT S2 C

PH2, 50mm, 2pcs/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Envasado en doble blister



2 Pcs

50 mm 400

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

TAC273651

IMPACT

3 piezas/set
1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Material: 50BV30
Longitud I: 65 mm [1/4", 3/8"]
Longitud II: 73 mm [1/2"]
Embalado por tarjeta deslizante



3 Pcs

300

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR DE IMPACTO MAGNÉTICAS 1/4"

IMPACT

Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Envasado en doble blister

CÓDIGO	MILIMETROS (PULGADAS)
UTAC270631	1/4"
UTAC271331	1/2"
UTAC271031	3/8"



3 Pcs

900

PORTAPUNTA DE DESTORNILLADOR CON DESBLOQUEO

TAC462602

60 mm [2-3/8"], 1 pieza
Con función de liberación rápida
Construcción de una sola pieza para un gran par de torsión
Embalado por blister



800

PORTAPUNTA DE DESTORNILLADOR

TAC464601

60 mm [2-3/8"], 1 pieza
Con función de extensión de límite
Embalado por blister



800

PORTAPUNTA MAGNÉTICO EXTENSIÓN

TAC463801

80 mm [3-1/6"], 1 pieza
Con extensión de mango de 45 mm para soporte adicional del sujetador
Embalado por blister



800

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADORES DE IMPACTO

TACSDL24502

INDUSTRIAL

Juego de puntas de destornillador de impacto de 45 piezas
Juego de puntas de destornillador de impacto de 8 piezas de 50 mm
Juego de puntas de destornillador de impacto de 23 piezas de 25 mm
Adaptador de 1 pieza
Juego de 2 puntas de destornillador de impacto de 89 mm
5 brocas HSS
2,3,4,5,6 mm
5 tuercas magnéticas de 48 mm
6,7,8,9,10 mm
1 pieza de soporte de puntas de destornillador
Envasado por doble blister



45 Pcs

240

HOJA DE SIERRA CALADORA PARA MADERA

TJSBT111C

INDUSTRIAL

Básico para madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, fresado
Ideal para madera blanda (4-50 mm), tableros de aglomerado, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido.
Empaquetado por blister



5 Pcs

500

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS


HOJAS PARA SIERRA CALADORA TIPO T PARA METAL

5 Pcs

TJSBT118B



Básico para metal
Longitud del diente: 50mm
Espacio entre dientes: 1.9-2.3mm
Ondulado fresado de HSS
Chapa metálica de grosor medio (2,5-6 mm)



500

HOJA SIERRA SABLE RECIPROCA PARA METALES

TAC52922EF



Flexibles para Metal
150mm x 19mm x 0.9mm
18TPI - Bimetal - Fresado
Adecuado para TS100806
Vástago de 1/2"
2 piezas / juego
conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm),
acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)



Compatible con la sierra sable recíproca CODIGO UTS100806

100

SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH25032



Fuerza de tracción: 25 libras
Especificaciones: 3"
Dimensiones del producto: 120*83*14,4mm
Peso: 304 g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero.



48

SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH50042



Fuerza de tracción: 50 libras
Especificaciones: 4"
Dimensiones del producto: 55*102*17,4 mm
Peso: 591g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero



30

JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH6002



6 Pcs

Cantidad: 6 Piezas.
Características: 2 piezas 3", 4 piezas Mini imán
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3"), 10Lbs (Mini)
Ángulos: 45°, 90°, 135°

20

JUEGO DE SOPORTE DE SOLDADURA MAGNÉTICA

TAMWH7006



7 Pcs

Cantidad: 7 Piezas.
Características: 2pcs Mini Imán, 2pcs 3" Imán,
2pcs 3" Imán multiángulo, 1 imán de 4 pulgadas
Fuerza de tracción: Mini 10Lbs, 3" 25Lbs,
3" Multi-ángulo 25Lbs, 4" 50Lbs
Ángulos: Mini 45°,90°,135°, 3" & 4" 45°,90°,135°, Multiángulo de 3"
30°,45°,75°,105°,120°,135°

10

PORTAELECTRODO

TWAH3006



Cobre



Nuevo diseño
Diseño único



Diseño único, nuevo diseño
Corriente nominal: 300A
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Embalado en caja de cartón

240

PORTAELECTRODO

TWAH5006



Cobre



Nuevo diseño
Diseño único



Diseño único, nuevo diseño
Corriente nominal: 500A
Países Bajos tipo
Adecuado para máquinas de soldadura MMA
(por debajo de 500A)
Embalado en caja de cartón

150

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CUCHILLAS HSS PARA CEPILLO DE MADERA

TAC618201



Medidas: 82x5.5x1.2 mm
Compatible: TL1108236



300

FILTRO PARA ASPIRADORA DE 30 L

TVCAIHP02

Compatible con Aspiradora



CÓDIGO: UTVC14301

HEPA
Nivel de filtrado F8
Eficiencia de filtrado > 95%



1

ALMOHADILLA PARA PULIDORA

TAC721801



Medida: 180 mm

80

DISCO PAD ALMOHADILLA PARA PULIR CON BRIDA DE 7"

UTAC7111801



Compatible con: UTP11418018
Pulidora para auto 7"

Diámetro: 7"
Material: Goma
5/8"-11UNC
Para el bonete de pulido de lana



60

STAND PARA MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL

TH220502-S



Martillo Demoledor Industrial

CÓDIGO: UTH220502

Peso: 7.2 Kg



1

KIT DE ACCESORIOS PARA PISTOLA DE CALOR

10 Pcs

TBA1011

INDUSTRIAL



- 1 Boquilla de ranura ancha
- 1 Boquilla reflectora
- 1 Boquilla reductora
- 1 Boquilla de protección de aislamiento térmico
- 1 Boquilla de soldadura con zapata de soldadura rápida
- 1 Boquilla rascadora
- 1 Rascador de mano
- 3 Piezas diferentes de rascador

150

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MANDRIL 1/2"

TAC451301.1



Mandril de 13mm (1/2") 20 UNF
Incluye: Adaptador SDS de 1/2" y llave

300

MANDRIL 1/2"

TAC451301



Mandril de 13mm (1/2")
20 UNF

25

MANDRIL 3/8"

TAC451001



Capacidad del mandril: 1,5-10 mm
Con rosca de tornillo
Tamaño de la conexión: 3/8" - 24 UNF
Con 1 mandril de llave de 60 mm
Envasado en doble blister

500

HERRAMIENTAS MANUALES

THT171006



ENSAMBLAJE CON
REMACHES SÓLIDOS

SUJECIÓN
MÁXIMA DE
35MM

FORJADA EN
ACERO DE ALTA
CALIDAD

MANGO DE TEXTURA
SUAVE PARA FÁCIL
MANEJO

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ALICATE ELECTRICISTA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT110606P	180 mm (6")
THT110706P	180 mm (7")
THT110806P	200 mm (8")



Acabado de pulido y antioxidante.
Mango de dos colores

36

ALICATES COMBINADOS

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TAMAÑO
THT210706	180 mm (7")
THT210806	200 mm (8")



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores
Embalado por colgador de PP

36

ALICATE COMBINADO 8"

THTC510806

INDUSTRIAL



Ahorro de energía del 65% que los alicates normales
Tratamiento de la superficie: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de soporte de clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Envasado por medio blister doble

8" 200 mm



180

ALICATES COMBINADOS DE ALTO APALANCAMIENTO

THT210706S

INDUSTRIAL



Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para mayor agarre y comodidad
Con función de crimpado
Con función porta clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado

7" 180 mm



180

ALICATE UNIVERSAL

THT210806S



Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Ahorro del 30% de la fuerza que los alicates normales

8" 200 mm



36

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

THT130606P



6" 160 mm



36

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

THT230706



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

7" 180 mm



36

ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTA RESISTENCIA

THT1776P



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

7" 180 mm



36

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

ALICATE CORTE DIAGONAL

THT27716S



Acabado negro y pulido
Mango de dos colores

TRABAJO PESADO

7" 180 mm

36



ALICATE CORTE DIAGONAL

THTC510956



Ahorro de energía del 65% que los alicates normales
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Envasado por medio blister doble

9,5" 240 mm

180



ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO

THT230606S



Ahorro de energía 30% que los alicates normales
Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de prensado
Con función de desbarbado
Envasado por medio blister doble

6" 160 mm

180



ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO

THT230706S



Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para mayor agarre y comodidad
Con función de crimpado
Con función de desbarbado

7" 180 mm

360



ALICATE PUNTA LARGA

THT220606



6" 160 mm

36



ALICATE DE PUNTA LARGA

THT220606S



Acabado negro y puli
Mango de TPR de tres colores
Ahorro del 30% de la fuerza que los alicates normales

6" 160 mm

36



ALICATE DE PUNTA LARGA

THT120606P

Aceite pulidor y antioxidante
Mango de dos colores
Embalado por tarjeta deslizante

6" 160 mm

360



ALICATE DE PUNTA LARGA MULTIFUNCIÓN 6 EN 1


THTMF286



Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Construido multipropósito le permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Envasado por medio blister doble

8" 200 mm

180



Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ALICATE PUNTA CURVA

THT24616



6" 160 mm

36

ALICATES DE PUNTA CURVA DE ALTO APALANCAMIENTO

THT24616S



6" 160 mm

180

Ahorro de energía 30% que los alicates normales
 Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Con función de prensado
 Con función de soporte de clavos
 Con función de llave inglesa
 Envasado por medio blister doble

ALICATES DE ALTO APALANCAMIENTO

THT2K0301S



Alicate de Punta Larga de 160mm (6")
 Alicate Corte Diagonal de 180mm (7")
 Alicate combinado de 200mm (8")
 Mango de dos colores
 Industrial, Alto Torque.

20

3 Pcs

JUEGO DE ALICATES

THT1K0301



Tamaño:
 Alicates combinados de 8"
 Alicates de punta larga de 6"
 Alicates de corte diagonal de 6"
 Aceite pulidor y antioxidante
 Mango de dos colores
 Embalado por tarjeta deslizante

200

3 Pcs

JUEGO DE ALICATES DE ACCIÓN COMPUESTA

THT2CK231S



Alicates combinados de acción compuesta de 8"
 Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8"
 Alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5"
 Ahorro de energía del 85% que los alicates normales
 Tratamiento de la superficie: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Con función de soporte de clavos
 Con función de llave inglesa
 Con función de desbarbado
 Envasado por medio blister doble

180

3 Pcs

JUEGO DE ALICATES

THT2K0456



Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
 Alicates de corte diagonal de 6" de alto apalancamiento
 Alicates de punta larga de 6" de alto apalancamiento
 Ahorra un 30% de fuerza respecto a los alicates normales

7" Alicates combinados aislados
 Soporta alta presión:1000V

-

4 Pcs

JUEGO DE ALICATES

THT2K0458



Incluir:
 1 pieza de alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
 1 pieza de alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"
 1 pieza de alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"
 Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales
 1 pieza de alicates para juntas deslizantes de 8"
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido


Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Con función de prensado
 Con función de soporte de clavos
 Con función de llave inglesa
 Con función de desbarbado
 Envasado en doble blister

400

4 Pcs

JUEGO DE ALICATES

THT1K0511



1 Alicates combinados 4.5"
 1 Alicates de corte diagonal 4.5"
 1 Alicates de corte final 4.5"
 1 Alicates de punta larga 4.5"
 1 Alicates de punta plana 4.5"
 1 Alicates de punta de aguja 4.5"

30

6 Pcs

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE ALICATES DE 7 PZAS

TOS23055

INDUSTRIAL

Incluir:
 1 pieza de alicates de bomba de 10"
 1 pieza de alicates combinados de alto apalancamiento de 9.5"
 1 pieza de alicates de punta larga de alto apalancamiento de 8"
 1 pieza de alicates de corte diagonal de alta resistencia de 8" de alto apalancamiento
 1 pinza de bloqueo de mordaza curva de 10"
 1 pinza de bloqueo de punta larga de 9"
 1 pieza de alicates para juntas deslizantes de 8"
 Embalado en bolsa de lona



7 Pcs

582

SET DE PINZAS PARA RETENEDORES 7"

THT114041

INDUSTRIAL

2 piezas de 180°
 2 piezas de 90°
 Tamaño: 7"/180mm
 Acero carbono



4 Pcs

30

7" 180 mm

SET DE PINZAS PARA RETENEDORES 7"

THTJ214042

INDUSTRIAL

Cr-V
 2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
 Tamaño: 7"/180mm
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
 Embalado en bolsa de lona



4 Pcs

870

7" 180 mm

PINZA SACA RETEN RECTA

THTJ21801



Saca Reten para clips o retenedores externos
 Tamaño: 7"/180mm
 Diámetro de la cabeza:1,8mm

60

7" 180 mm

PINZA SACA RETEN INCLINADA

THTJ21802



Saca Reten para clips o retenedores externos
 Tamaño: 7"/180mm
 Diámetro de la cabeza:1,8mm

60

7" 180 mm

PINZA SACA RETEN RECTA

THTJ21803



Saca Reten para clips o retenedores internos
 Tamaño: 7"/180mm
 Diámetro de la cabeza:1,8mm

60

7" 180 mm

PINZA SACA RETEN INCLINADA

THTJ21804



Saca Reten para clips o retenedores internos
 Tamaño: 7"/180mm
 Diámetro de la cabeza:1,8mm


60

7" 180 mm

ALICATE DE ESGRIMA

THT210102

INDUSTRIAL



Acabado y pulido en negro
 Envasado por medio blister doble

1440

10" 250 mm

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TENAZA PARA CABILLERO

THT260606



6" 160 mm

36

TENAZA PARA CABILLERO

THT260702

INDUSTRIAL



Acabado negro y pulido
Embalado por colgador de PP

7" 180 mm

36

ALICATES DE CORTE COMPUESTO

THTC560806

INDUSTRIAL



Ahorro de energía del 65% que los alicates normales
Tratamiento de la superficie: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Envasado por medio blister doble



8,5" 215 mm

180

TENAZA PARA CABILLERO

THT2881

INDUSTRIAL



Max sujeción abierta: 40mm
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores

8" 200 mm

36

ALICATE MECÁNICO

INDUSTRIAL

CÓDIGO	TAMAÑO
THT118062	160 mm (6")
THT118082	200 mm (8")
THT118102	250 mm (10")



Alicate de 2 posiciones, con mango revestido y acabado en negro y pulido

36

ALICATE CHANNELLOCK

THT281006



Max sujeción abierta: 40mm
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores

10" 250 mm

36

CIZALLA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT123246	600 mm (24")
THT123146	350 mm (14")
THT123306	715 mm (30")



640

CIZALLA



CÓDIGO	TAMAÑO
THT113126	250 mm (12")
THT113146	350 mm (14")
THT113186	450 mm (18")
THT113246	600 mm (24")
THT113366	915 mm (36")
THT113426	1070 mm (42")



Acabado y pulido negro
Mango de Inyección de caucho termoplástico de 2 colores

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MINICIZALLA

THT11386



8" 200 mm

48

LLAVE DE TUBO 1" 90 GRADOS

THT172011



Llave de tubo sueca de 90° para trabajos pesados
 Tamaño: 1"
 Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
 Material: Acero al carbono
 Tratamiento de inactivación
 Remache sólido

24

LLAVE DE TUBO




CÓDIGO	TAMAÑO
THT171006	250 mm (10")
THT171206	300 mm (12")
THT171146	350 mm (14")
THT171186	450 mm (18")

Hierro fundido Ductil
 Mordaza móvil de Acero al carbono de alta calidad
 Acabado y pulido negro
 Remache macizo

24

EXTRACTOR DE TRES MORDAZAS


THTGP366



Tamaño: 6"
 3 Mandíbulas
 Fuerza Máxima: 6000KG
 Material: Cr-v, tratado térmicamente
 Tratamiento superficial: Cromado
 Rango de aplicación:
 A=175MM, A1=170MM, L1=50MM, L2=135MM, L3=50MM, L4=95MM

36

ALICATE DE PRESIÓN DE 10"



CÓDIGO	TAMAÑO
THT191001	254mm (10")
THT191002	250mm (10")
THT191003	250mm (10")
THT191005	250mm (10")



THT191001 THT191002 THT191003 THT191005

300

ALICATE DE PRESION TIPO C 11"

THT111113



Acero al carbono
 Tamaño: 11"
 Peso: 710g
 Niquelado

11" 275 mm

20

ALICATE DE PRESIÓN CON CADENA 10.5"

THT1941003



Acero al carbono
 Tamaño: 10"
 Tamaño de la cadena: 18,5"/470 mm
 Niquelado
 Peso: 700g
 Misma función que THT1941001
 Embalado por caja de color



400

ALICATE PELA CABLES

CÓDIGO	TAMAÑO
THT15101	250mm (10")
THT15851	215 mm (8.5")



Con borde afilado para cortar alambre
 Con función de empujar hacia abajo el cable
 Con función de pelado de cables
 Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre

72

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CRIMPEADORA MODULAR DE ENCHUFES

TMPC4468P



Se utiliza para ponchar los terminales de la línea de red y la línea telefónica
Rango de engaste:RJ10, RJ11 Y RJ45
Longitud:8"
Tres funciones: Crimpea , Pela y Corta
Mango de PVC de diseño único

36

PECABLES MULTIFUNCIÓN 3 EN 1

THT15246



Multifunción 3 en 1
Pelar, cortar y prensar
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm²)
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (10-22 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (4-22 AWG);
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm²
Mango duradero y cómodo.

48

ALICATE PELACABLES INTELIGENTE DE 4 POSICIONES CON DETECTOR DE VOLTAJE

THT152429



Separador inteligente de detección de voltaje
Detección de voltaje sin contacto, pelado, corte y prensado
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG(0,2-6mm²)
Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (22-10 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (24-10 AWG);
Crimpar los terminales de encendido: 7-8 mm²
Mango duradero y cómodo.

48

PRENSA TERMINALES HIDRÁULICO

THCT070



Rango de prensado: Cu 4-70 mm²
Fuerza de prensado: 45KN
Tipo de prensado: Prensado hexagonal
Carrera: 11 mm
Longitud: 310 mm
Peso: 1,80 kg

45KN

5

ALICATE DE CARRACA

THCPG2510

INDUSTRIAL

Rango de prensado: 0,25-10 mm²
Para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados
AWG:23-7
Longitud:6"
Mango de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales
Embalaje por tarjeta deslizante



Terminales tubulares desnudos y terminales preaislados.

6" 160 mm

240

ALICATE ELECTRICISTA AISLADO

Cr.V



CÓDIGO	TAMAÑO
THTIP2161	160mm (6")
THTIP2181	200mm (8")

1000V

36

CORTADOR DE CABLE AISLADO

THTIP2761



1000V

6" 160 mm

36

ALICATE PUNTA LARGA AISLADO



CÓDIGO	TAMAÑO
THTIP2361	160mm (6")
THTIP2381	200mm (8")

1000V

36

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ALICATE PUNTA CURVA AISLADO

TH TIP2481



8" 200 mm **36**

ALICATE CORTE DIAGONAL



CÓDIGO	TAMAÑO
TH TIP2261	160 mm (6")
TH TIP2571	180 mm (7")



36

ALICATE PELACABLES AISLADO

TH TIP2661



6" 160 mm **36**

DESTORNILLADOR DE ESTRÍA AISLADO

TH TISPH2100



Certificado VDE



144

DESTORNILLADOR DE PALETA AISLADO



CÓDIGO	TAMAÑO
TH TIS4100	100 mm (4")
TH TIS5125	125 mm (5")

Certificado VDE



144

CUCHILLO PARA PELAR CABLES AISLADO

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)

THICK1801



50x180 mm **72**

LLAVE AJUSTABLE AISLADA

(Fabricado según EN60900 Superficie cromada)



CÓDIGO	TAMAÑO
THIADW081	200 mm (8")
THIADW101	250 mm (10")



24

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADO

6 Pcs

TH TIS566



ESPECIFICACIONES (mm)	
SL3.0x75	PH0x60
SL4.0x100	PH1x80
SL6.5x150	PH2x100



Certificado VDE **24**

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE LLAVES AISLADAS

7 Pcs

THKISPA0701

Tamaños

8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm



1000V **1000V Certificado VDE** 10


JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS

19 Pcs

THKITH1901

1 pcs Alicates combinados 200 mm
1 pcs Alicates de punta larga 160 mm
1 pcs Alicates de corte diagonal 160 mm
1 pcs Alicates pelacables 160 mm
3 pcs Destornilladores ranurados SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm
3 pcs Destornilladores Phillips: PH0x60mm; PH1x80mm; PH2x100mm
5 pcs Llaves de extremo abierto: 10, 12, 14, 17, 19 mm
1 pcs Probador de voltaje: 3.0x70mm
1 pcs Cuchillo de cable de 50x180mm
1 pcs Llave ajustable de 250 mm
1 pcs Cinta aislante de vinilo

Cr.V



Certificado VDE 4

CUCHILLO PELACABLES CURVO

THT51882

Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único



12

CUCHILLO PELACABLES

THT51881

Longitud: 200 mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único



72

DESTORNILLADOR DE PALETA

S2

THT2166

INDUSTRIAL



SL 6.5 x 150 mm



144

DESTORNILLADOR PLANO

S2

TSDSL6150

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 gancho de plástico
Con imán fuerte



SL 6.5 x 150 mm

720

DESTORNILLADOR DE PALETA

S2

THGS82006



SL 8 x 200 mm

72

DESTORNILLADOR DE ESTRÍAS

THTDC2246

Cr.V

TAMAÑO
5x100 mm

40Cr, PH1
Mango redondo
Embalado en bolsa de polietileno



144

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DESTORNILLADOR ESTRÍAS

S2

THT26PH3150



S2, PH3, mango redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado en bolsa de polietileno

144

DESTORNILLADOR PHILLIPS

THT2166



Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Tipo de punta: PH3 * 150 mm
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado por percha de plástico

432

DESTORNILLADOR PHILLIPS

S2

TSDPH2150



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips Ph2 (Magnético)
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6,0mm
Tipo de vástago: Redondo
Material del mango: Ergonómico tricolor
1 Destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Embalado por la percha de plástico

720

DESTORNILLADOR PHILLIPS

S2

TSDPH1100



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH1 (magnético)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con fuerte imán
Embalado por percha de plástico

1440

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS: ESTRÍAS Y PALETA

2 Pcs

THT250201



Hoja redonda
1 piezas SL6.5 x 6 x 125
1 piezas PH2 x 6 x 125

5" 125mm

30

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS: ESTRÍAS Y PALETA

2 Pcs

TKSDS2226



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL6.5 x 6 x 38mm
1 pieza PH2 x 6 x 38 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con fuerte imán
Envasado por doble blister

792

JUEGO DE DESTORNILLADORES VARIADOS DE ACERO INDUSTRIAL

2 Pcs

THGSS2206




Juego de destornilladores Go-Through 2Pcs
Acero industrial S2
Mango hexagonal
1 pieza SL6.5x6x125
1 pieza PH2x6x125

30

DESTORNILLADOR 2 EN 1 ESTRÍA + PALETA

THT250206



Destornillador con Mango de plásticos
Juego de destornilladores 2 EN 1
Tamaño del vástago: 6,35x160 mm, PH2 + SL6
Con mango intercambiable de 1 pieza

144

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE ESTRELLA 8 EN 1

8 Pcs

TACSDS0706



1 pieza de mango
7 piezas 1/4"x25mm puntas de destornillador
Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20


48

JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 EN 1

THT2506076



2 puntas 2 vías:
6.35x65 mm, PH1+SL5
8.00x75 mm, PH2+SL6
Socket: 6, 8 mm



72

DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE

9 Pcs

THT250906



- SL3X65 SL5X65 SL6X65
- PH0X65 PH1X65 PH2X65
- 5X65 tack remover
- 3x65 scratch awl



48

DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON 12 PUNTAS

12 Pcs

THT250FL1206



- SL5, SL6, SL7
- PH1, PH2, PH3
- T10, T15, T20, T25



48

DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 8 PUNTAS

8 Pcs

TACSD30086



- SL5, SL6
- PH1, PH2, PH3
- T15, T20

72

JUEGO DESTORNILLADOR RATCHET 13 EN 1

12 Pcs

TACSD30136



48

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y RATCHET

55 Pcs

TACSD30556



24

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON LLAVE MANGO T

31 Pcs

TACSD30316



Material: CR-V
21 piezas de punta de destornillador
CR-V de 6.35x25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3.
1PC 5x100 mm portabracos con fuerte imán
Llave de trinquete con mango en T de 1 pieza
1PC 4-6 mm (25 mm) adaptador de bits
7 enchufes de 1/4"; 5,6,7,8,9,10,11
Embalado en caja de plástico



360

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

THT250PS0321

32 Pcs




1 mango de diseño único.
 1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.
 30 puntas de 4 x 28 mm:
 SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,PH000,PH00,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,HO.9,H1. 3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2
 Five Star 0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y iPad

48

JUEGO DE DESTORNILLADORES

THT250606

6 Pcs




1 pcs SLS.5x5x75
 1 pcs SLS.5x5x100
 1 pcs SL6.5x6x150
 1 pcs PH1x5x75
 1 pcs PH1x5x100
 1 pcs PH1x5x150

20

JUEGO DE DESTORNILLADORES

THGSS35061

6 Pcs



Material: 40Cr
 1 pieza SL5.5x75 mm
 1 piezas SL6.5x100 mm
 1 pieza SL8.0x150 mm
 1 piezas PH1x75 mm
 1 piezas PH2x100 mm
 1 piezas PH3x150 mm
 con marco de plástico de 1 pieza

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA


Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES

8 Pcs

THT250608



- Mango de nuevo diseño
Hoja redonda
1 pieza SL3.5x75
1 pieza SL5.5x100
1 pieza SL6.5x150
1 pieza SL6.5x38
1 unidad PH0x75
1 unidad PH1x75
1 unidad PH2x125
1 unidad PH2x38

200

JUEGO DE DESTORNILLADORES

8 Pcs

TKSDS0826



Material de la hoja: S2
S2, Vástago redondo

- Incluir:
1 pieza SL4 x 4 x 100 mm
1 pieza SL5.5 x 5 x 100 mm
1 pieza SL6.5 x 6 x 38 mm
1 pieza SL6.5 x 6 x 150 mm
1 pieza PH0 x 3 x 75 mm
1 pieza PH1 x 5 x 100 mm
1 pieza PH2 x 6 x 38 mm
1 pieza PH2 x 6 x 150 mm
Envasado en doble blister

600

JUEGO DE DESTORNILLADORES

10 Pcs

THTDC251001




- Hoja redonda
Destornillador de 6 piezas:
1 piezas SL5x75 mm
1 piezas SL5x100 mm
1 piezas SL6x150 mm
1 piezas P

40

JUEGO DE DESTORNILLADORES

10 Pcs

THT250610



- 1pcs SL3.0x3x75
1pcs SL4.0x4x100
1pcs SL5.5x5x125
1pcs SL6.5x6x150
1pcs SL8.0x8x200
1pcs SL6.5x6x38
1pcs PH0x3x60
1pcs PH1x5x80
1pcs PH2x6x100
1pcs PH3x8x150

10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES


18 Pcs

THT250618



- 8 DESTORNILLADORES:**
- 1 SL 5.5x5x75
 - 1 SL 6.5x6x100
 - 1 SL 8.0x8x150
 - 1 SL 6.5x6x38
 - 1 PH 3x8x150
 - 1 PH 1x5x75
 - 1 PH 2x6x38
 - 1 PH 2x6x100

- 10 DESTORNILLADORES DE PRECISION:**
- 1 SL 1.5x50
 - 1 SL 2x50
 - 1 SI 3x50
 - 1 PH 000x50
 - 1 T 6x5
 - 1 T 8x50
 - 1 PH 2x6x100
 - 1 SL 2.5x50
 - 1 PH 0x50
 - 1 T 1 0x50



10

JUEGO DE DESTORNILLADORES

24 Pcs

TACSD302462



- Incluye:**
- 1 Destornillador SL6.5x150 mm
 - 1 Destornillador PH2x150 mm
 - 1 destornillador de 1/4" x100 mm con mango magnético
 - 10 piezas 1/4" x25 mm
 - 1 Destornillador de precisión mango magnético
 - 10pcs 4x28 mm



30

JUEGO DE DESTORNILLADORES

26 Pcs

THT250626




- DESTORNILLADOR RANURADO DE 11 PCS:**
- SL6x38, SL3x75,SL4x100, SL5.5x75, SL5.5x100,SL5.5x125, SL6.5x100, L6.5x125, SL6.5x150, SL6.5x150, SL8x150

- DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 10 PIEZAS:**
- PH2x38, PH0x60, PH0x75, PH1x80, PH1x100, PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH2x150, PH3x150

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

- DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PCS:**
- SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50

- DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PCS:**
- SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50



4

JUEGO DE DESTORNILLADORES

26 Pcs

THTDC252601



- DESTORNILLADOR RANURADO DE 7 PIEZAS:**
- SL6x38, SL3x75, SL5.5x100, SL5.5x100, SL6.5x125, SL6.5x150, SL8x200

- DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 11 PIEZAS:**
- PH2x38, PH00x75, PH0x75, PH1x75, PH1x100, PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH2x150, PH3x150, PH3x200

- DESTORNILLADOR TORX DE 6 PIEZAS:**
- T15x100, T20x100, T25x100, T27x125, T30x125, T40x125

- DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:**
- S1x100, S2x100

- DESTORNILLADOR CUADRADO DE 2 PIEZAS:**
- S1x100, S2x100

1 PCS MARCO DE PLÁSTICO

- DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5 PIEZAS:**
- SL2.0x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50

- DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 5PCS:**
- SL2.0x50,SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, T8x50



4

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES

100 Pcs

THT2506100



Incluir:

Destornillador plano de 8 piezas: SL3x75; SL4x100; SL5x75; SL5x100; SL5x125; SL6x100; SL6x150; SL6x150.
 Destornillador Phillips de 8 piezas: PH0x75; PH0x100; PH1x75; PH1x100; PH1x150; PH2x150; PH3x150.
 Destornillador Torx de 3 piezas: T10x100x3; T15x100x3.5; T20x100x4.
 Destornillador Pozidriv de 3 piezas: PZ0x100; PZ1x100; PZ2x100.
 Destornillador magnético de destornillador: 7x100
 1 punzón de rasguño: 3x75.
 Destornillador de precisión de 8 piezas: SL1.5x50; SL2.5x50; PH00x50; PH0x50; T6x50; T8x50; T10x50.
 80 piezas de puntas de destornillador:
 2 piezas SL3; 2 piezas SL4; 3 piezas SL5; 3 piezas SL6;

2 piezas SL7; 2 piezas PH0; 3 piezas PH1; 3 piezas PH2; 2 piezas PH3; 2 piezas PZ0; 3 piezas PZ1; 3 piezas PZ2; 2 piezas PZ3; 1 pieza H1.5; 1 pieza H2; 1 pieza H2.5; 1 pieza H3; 2 piezas H4; 1 pieza H5; 1 pieza H5.5; 2 piezas H6; 2 piezas T8; 2 piezas T9; 2 piezas T10; 2 piezas T15; 2 piezas T20; 2 piezas T25; 2 piezas T27; 2 piezas T30; 2 piezas T40
 Destornillador bidireccional en forma de Z: SL6xPH1; SL6xPH2
 6 piezas de 1/4" Manguito de potencia: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
 Con marco de plástico de 1 pieza
 Hoja redonda
 Envasado por doble blister


80

JUEGO DE LLAVES DE VASO ACODADAS EN L

9 Pcs

TLASWT0901

INDUSTRIAL



Caida de cuerpo entero forjada sin soldadura

Tamaño: 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
 Estructura de una pieza, forjado

200

RATCHET

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TAMAÑO
THT106146	1/4" - 158 mm
THT106386	3/8" - 205 mm
THT106126	1/2" - 260 mm

20

RACHET INTERCAMBIABLE

1/4" A 3/8"

THT1061438

INDUSTRIAL



72T



Tamaño: 1/4 y 3/8"
 72T
 Longitud: 140 mm
 Material: Cr-V+CrMo
 Embalado por caja de color de pantalla

240

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

LLAVE DE TRINQUETE EXTENSIBLE DE 1/2"

THT106128L



Tamaño: 1/2" 72T
 Longitud: 340-450 mm
 Material: Cr-V+CrMo
 Tratamiento térmico cromado
 Embalado por percha de plástico

128

BARRA DE EXTENSIÓN 1/2"

Cr-V



CÓDIGO	TAMAÑO
THEB12051	127mm (5")
THEB12101	254mm (10")

30

PALANQUIN DE 1/2"

THTFX12151

Cr-V



Tamaño: 15" (375mm)
 Material: 50BV30

30

BARRA EN T DESLIZANTE DE 3/4"

THTSTB34201

INDUSTRIAL

Cr-V



Tamaño: 3/4"
 Longitud: 20" (500 mm)
 Material: Cr-V
 Tratamiento térmico
 Chapado cromado
 Embalado por percha de plástico

160

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TORQUÍMETRO DE 1/2"

THPTW200N2



Cr-Mo



Alta precisión



Liberación rápida

Tamaño: 1/2"
Longitud: 500 mm
Rango de par: 40-200 Nm
Tolerancia de par ± 4%
Material: CRV + CrMo
Diseño de fácil ajuste de par

1/2" 40-200 N.m

6

RATCHET DE 1/4" CON JUEGO DE DADOS

12 Pcs

THT14114126

INDUSTRIAL



10 Pcs de dados de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Mm.
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/4" 45T.
1Pcs barra de extensión de acero Crv

20

RATCHET DE 1/2" CON JUEGO DE DADOS Y EXTENSIÓN DE 5"

THT141121

INDUSTRIAL



10 Pcs de dados de 1/2" :
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 Mm.
1 Pcs mango de liberación rápida de 1/2"
1 Pcs barra de extensión de acero 5" Crv

10

JUEGO DE DADOS DE 1/4"

27 Pcs

THT141271

INDUSTRIAL



Liberación rápida



Incluir:
12 piezas de 1/4" Dr. socket:
4-4, 5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
14 piezas de vaso de punta de 1/4":
SL4-5, 5-7; PH1-2; T10-15-20-25-30; H4-5-6-7
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 72T
Material del zócalo: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Material de la broca: acero S2 de alta calidad
Con mango suave de tres colores
Tratamiento térmico
Chapado cromado
Embalado por percha de plástico

600

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DADOS PARA BUJIA DE 1/2"

INDUSTRIAL

Cr-V

CÓDIGO	TAMAÑO
THTST12083L	8 mm
THTST12113L	11 mm
THTST12123L	12 mm
THTST12133L	13 mm
THTST12153L	15 mm
THSPS12166	16 mm
THTST12173L	17 mm
THTST12193L	19 mm
THTST12203L	20 mm
THSPS12216	21 mm
THTST12223L	22 mm



Material: 50BV30, calor tratamiento, niquelado negro
Embalado por percha de plástico

480

DADO HEXAGONAL 1/2"

INDUSTRIAL

CÓDIGO	TAMAÑO
THTST12081	8 mm
THTST12091	9 mm
THTST12101	10 mm
THTST12111	11 mm
THTST12121	12 mm
THTST12131	13 mm
THTST12141	14 mm
THTST12151	15 mm
THTST12161	16 mm
THTST12171	17 mm
THTST12181	18 mm
THTST12191	19 mm
THTST12201	20 mm
THTST12211	21 mm
THTST12221	22 mm
THTST12231	23 mm
THTST12241	24 mm
THTST12251	25 mm
THTST12261	26 mm
THTST12271	27 mm



200

ARTICULADOR PARA DADO HEXAGONAL 1/2"

THHUJ1121

Cr-V



Longitud: 73.5 mm

60

JUEGOS DE DADOS DE PUNTA DE TORX

THT1438121

INDUSTRIAL



12 Pcs

S2

Incluír:
7 piezas de 1/4 "Dr. bit socket: T8-10-15-20-25-27-30
5 piezas de 3/8 "Dr. bit socket: T40-45-47-50-55
Material de la broca: S2
Material del zócalo: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado
Embalado por retrécil



200

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DE 1/2"

THISTD12101

10 Pcs



Juego de llaves de impacto 10 Piezas 1/2".
Material: Cromo.
Size:10.12.13.14.15.17.19.21.22.24.
Tratamiento térmico.

12

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DE 1/2"

THKISD12102L

INDUSTRIAL

Cr-Mo



10 Pcs

Tamaño:10.12.13.14.15.17.19.21.22.24 mm.
Longitud: 78 mm.
Tratamiento térmico.
Embalado por percha de plástico.

100

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE ENCHUFES DE 1/2"

10 Pcs

THT121101

INDUSTRIAL

Cr-Mo



Incluir:
10 zócalos de piezas:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24 mm.
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratamiento térmico.
Chapado cromado.
Embalado por percha de plástico.

100

JUEGO DE DADOS DE 1/2"

24 Pcs

THT121242

SUPER SELECT

Cr-V



Incluye:
18 Piezas 1/2 "DR. Cr-V Dados:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
2 Piezas 1/2 "DR. Barra de extensión:125mm&250mm
1 Pieza 1/2 "DR. Barra en T deslizante: 250mm
1 pieza 1/2 "DR. Junta universal
1 Pieza 1/2 "DR. Mango de trinquete rápido
1 Pieza 1/2 "DR. Mango flexible:375mm

Tratamiento térmico
Cromado

4

JUEGO DE ENCHUFES DE 3/4"

15 Pcs

THT341151

INDUSTRIAL

Cr-V



Incluir:
10 llaves de vaso de 3/4":30-32-34-36-38-41-46-50-55-60mm
1 mango de carraca de 3/4" 24T
1 pieza 3/4" 500mm barra deslizante en T
1 Alargadera 3/4" 100mm
1 pieza 3/4 200mm barra de extensión
Material:Cr-V
Tratamiento térmico
Extrusión en frío
Cromado

12

JUEGO DE RATCHET

24 Pcs

THT141253

Cr-V



Incluye:
18 piezas 1/2" CRV DR
Dados: 10,11,12,13,14,15,16,17
18,19,20,21,22,23,24,27,30,32

Incluye:
2 piezas 1/2" DR. Barra de extensión
1 pieza 1/2" DR. Barra en T deslizante
1 pieza 1/2" DR. Junta universal
1 pieza 1/2" DR. Llave con abrazadera de velocidad
1 pieza 1/2" DR. Mango de trinquete rápido

4

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE RATCHET

25 Pcs

THT121251



Incluye:
18 piezas 1/2" CRV DR

- Dados:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
2 piezas 1/2" Barra de extensión
1 pieza 1/2" Barra en T deslizante
1 pieza 1/2" Junta universal
1 pieza 1/2" Llave con abrazadera de velocidad
2 piezas 1/2" llaves de bujias

4

JUEGO DE RATCHET

44 Pcs

THT421441



Microacabado
y Cromado



Incluye:

- 13 piezas de dados de 1/4"
1 pieza llave de trinquete de 1/4"
1 pieza de junta universal de 1/4"
2 piezas barra de extensión de 1/4"
1 pieza barra en T deslizante de 1/4"
1 pieza barra de extensión flexible de 1/4"
18 piezas de dados de 1/2"
1 pieza llave de trinquete de 1/2"
1 pieza junta universal 1/2"
2 piezas barra de extensión de 1/2"
1 pieza barra en T deslizante de 1/2"
2 piezas enchufe de bujia

4

JUEGO DE HERRAMIENTAS

THKTHP21476

INDUSTRIAL



- Incluir:
1 pinza combinada de 7" [CRV]
1 pinza de punta larga de 6" [CRV]
1 pinza de corte diagonal de 6" [CRV]
Destornillador plano S2 de 4 piezas (mango de dos colores): SL8 x 150 / SL6 x 125 / SL5 x 100 / SL6.5 x 38.
Destornillador Phillips S2 de 3 piezas (mango de dos colores): PH2 x 150 / PH1 x 100 / PH2 x 38
1 lima de acero semicircular de 200 mm
1 pieza de 40 cm Nivel de burbuja
1 pieza de martillo de maquinista de 300 g
1 marco de sierra para metales de 300 mm
1 cinta métrica de acero 5M
1 juego de 9 piezas Tamaño de la llave hexagonal: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
1 pelacables de 9.5"
1 pinza de bomba de 10"
1 llave ajustable de 8"
1 llave de bloqueo de mordaza curva de 10"
1 tijera eléctrica de 5.5"
Llave combinada de 9 piezas: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22
1 vástago magnético de 1/4"
Destornillador asistido de 2 piezas: SL5 x 125 / PH2 x 100
1 lápiz de prueba
1 llave de trinquete de 1/2", 45T
1 llave de trinquete de 1/4", 45T

- 1 mango giratorio de 1/4" x 150 mm
1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm
1 pieza de adaptador de tres vías de 1/2" (F) x 3/8" (M)
1 pieza de 1/2" Dr. Junta universal
1 pieza de 1/4" Dr. Junta universal
2 piezas de barra de extensión de 1/2": 150 mm (S) 250 mm (10")
2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50 mm (2") 100 mm (4")
18 piezas de zócalo hexagonal de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
13 piezas de zócalo hexagonal de 1/4": 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
2 casquillos de bujia Dr. de 1/2": 16 mm / 21 mm
1 cuchillo de hoja a presión
1 juego de cuchillas de 10 piezas
Barra flexible de extensión de 1 pieza: 1/4" x 150 mm
1 pieza de portabrocas de 1/4"
10 puntas de destornillador de 1" (25 mm): SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / PH0 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ0 / PZ1
Tornillos de 38 piezas:
Tornillo de tablero de fibra 5 mm x 8 piezas / 2.5 mm x 8 piezas;
Tornillo autorroscante 2.5 mm x 10 piezas / 5 mm x 10 piezas
1 pieza Soporte de puntas magnéticas
Caja de aluminio de 1 pieza
Embalado por caja de aluminio + caja de cartón

40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS

THPTCS71321

INDUSTRIAL



520x215x320 mm




132 Pcs



Parte del pecho:
 Tamaño total: 520 x 218 x 320 mm
 Espesor del gabinete: 0,8 mm
 Espesor del cajón: 0,6 mm
 Con 1 área de traca superior de 510 x 210 x 60 mm
 Con cajón de 3 piezas de 449 x 196 x 54 mm
 Parte de las herramientas:
 1 llave de trinquete: 1/4"
 13 piezas de enchufe de 1/4" 4-4-5-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
 24 piezas de 1/4"x 32 (L) bits Zócalo:
 Hexadecimal: 3-4-5-6-7-8-10 mm
 Estrella: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
 SL: 4-5-5-6-5-8mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3.
 3 piezas de 1/4" DR 50 mm (L) Zócalo profundo: 8-10-12 mm
 Barra de extensión de 2 piezas: 1/4" Dr. x 50 mm, 1/4" Dr. x 100 mm
 Mango giratorio de 1 pieza: 1/4" x 150 mm
 1 pieza de junta universal de 1/4"
 Barra deslizante en "T" de 1 pieza: 1/4" x 114 mm
 1 pieza de llave de trinquete: 1/2"
 1 pieza de 1/2" junta universal
 18 piezas de 1/2" DR Zócalo: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 3 piezas de 1/2" DR 77 mm (L) Zócalo profundo: 13-17-19 mm
 2 piezas de enchufe de buija: 1/2" Dr. 16mm -21mm
 Barra de extensión de 2 piezas: 1/2" Dr. x 125 mm, 1/2" Dr. x 250 mm
 1 pieza de adaptador de tres vías de 1/2": 3/8" (F) x1/2 (M)

Destornillador de 10 piezas: SL3 x 75, SL4 x 100, SL5, 5 x 100, SL6, 5 x 38, SL6, 5 x 125, SL8 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150,
 Llave combinada de 14 piezas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
 Llave hexagonal de 9 piezas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
 Llave Trox de 9 piezas: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
 1 pieza de llave de bloqueo de mordaza curva de 10"
 1 pinza para bomba de agua de 10"
 1 pinza de punta larga de alto apalancamiento de 6"
 1 pinza combinada de alto apalancamiento de 7"
 1 pinza de corte diagonal de alto apalancamiento de 6"
 2 pinzas de anillo de seguridad
 1 pieza de martillo maquinista de 300 g
 1 llave ajustable de 10"
 Punzón de 6 piezas: 1,5x152 mm, 3x152 mm, 4x152 mm, 5x152, 6x152 mm, 8x152 mm
 Embalado en blister + caja de cartón



30

CARRO DE HERRAMIENTAS

THPTC201

INDUSTRIAL



Con 2 cajones
 Tamaño de las ruedas: 4" x 2"
 Espesor del gabinete: 0,6-0,8 mm
 Grosor del cajón: 0,6 mm
 Con 2 cajones de 570x395x60 mm
 Tamaño total: 712x440x844 mm
 En general, con ruedas, tamaño: 712x440x814 mm
 Cajón de rodamientos de bolas
 Embalado en caja de cartón

CARRO DE HERRAMIENTAS

THPTC301

INDUSTRIAL



Tamaño total: 719x365x663 mm
 Tamaño general con ruedas: 719x365x780 mm
 Tamaño de las ruedas: 3x2"
 Espesor del gabinete: 0,6 - 0,8 mm
 Espesor de las bandejas: 0,6 mm
 Con 3pcs 719x365x85 mm Bandejas

50

100

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CARRO PORTA HERRAMIENTAS

162 Pcs



THPTCS71621

Con 7 cajones para piezas.
 Tamaño total con ruedas: 765x465x976 mm
 Tamaño de ruedas: 0.8-1.0 mm
 Espesor de cajones: 0.7 mm
 Tamaño de 5 cajones: 536x410x74.5 mm
 Tamaño de 2 cajones: 536x410x153.5 mm

LISTA HERRAMIENTAS DENTRO DE LA CAJA:

JUEGO DE HERRAMIENTAS COMBINADAS DE 142 PIEZAS INCLUYE:

1/2" DR.Part: Dados hexagonal de 19 pcs 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm
 Encaje de estrella de 5 pcs 1/2": E10 12 14 16 20
 Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2", 375MM 1 Ratchet de 1/2", 45 dientes Barra de extensión de 2 pcs 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")
 Junta universal 1 pcs 1/2" Adaptador de tres vías 1Pcs 1/2" (F) x 3/8" (M) 2 pcs dado de bujía 1/2" Dr.16 mm y 21 mm Mango de 1 pieza 1/2" x 10" L DR.
 Part de 3/8": 15 pcs 3/8" dados de: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22 Ratchet 3/8", 45T 2 pcs de barra de extensión de 3/8": 75 mm (3") 150 mm (6") 1 pcs 3/8" Dr.



Junta universal DR de 1/4" Parte: 26 pcs 1/4" x 25 mm puntas de destornillador: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7, H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10, T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H Soporte para brocas 1 pcs Dado hexagonal de 9 pcs 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10.

Dado de estrella de 5 pcs 1/4": E4 5 6 7 8 1 Ratchet de 1/4", 45 dientes Barra de extensión de 3 pcs 1/4": 50 mm (2") 100 mm (4") 150 mm (6") Junta universal Dr. 1 pcs 1/4" Adaptador de tres vías 1 pcs 3/8" (F) x 1/4" (M) Mango giratorio de 1 pieza 1/4" x 150 mm 1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm Otras herramientas Llave combinada de 17 pcs: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 Llave de tuerca abocinada de 5 pcs: 8 x 10-10 x 12-11 x 13-12 x 14-17 x 19 Llave hexagonal de 10 pcs: 2.5-3-4-5-6-7-8-10-12-14 mm 1 martillo de maquinista de 300 g 1 Alicata de 7" 1 Alicata de presión curvo de 10" Destornillador ranurado 2 pcs S2: SL6.5 x 100 SL6.5 x 150 Destornillador Phillips S2 de 2 pcs: PH2 x 100 PH2 x 150 Destornillador pequeño de 2 pcs: PH2 x 38 SL6.5 x 38



1

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS

100 Pcs

THKTHP21006

INDUSTRIAL

- 1 llave de trinquete de 1/2", 45T
- 18 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") / 250 mm (10")
- 1 junta universal Dr. de 1/2"
- 2 uds enchufe de bujía 1/2 "Dr.16MM y 21 mm
- 1 adaptador de tres vías de 1/2 x 3/8 pulgadas.
- 1 llave de trinquete de 1/4", 45T
- 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 2 barras de extensión de 1/4": 50 mm (2") / 100 mm (4")
- 1 pieza de barra deslizante en "T" de 1/4"
- 1 junta universal Dr. de 1/4"
- Llave combinada de 8 piezas: 6-8-10-12-14-15-17-19MM
- 1 pieza de alicates de corte diagonal de 6 "
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6 "
- 1 destornillador SL6.5 * 100.
- 1 destornillador PH2 * 100.
- Zócalo de 14 piezas: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
- 9 piezas llave hexagonal 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10MM
- 20 puntas de destornillador de 1/4" SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm
- 1 soporte para puntas de destornillador.
- 1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.



2

JUEGO DE HERRAMIENTAS

142 Pcs

THKTHP21426



Incluye

- 1/2" Dr.part:
- Dados hexagonal de 19 piezas 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm
- encaje de estrella de 5 piezas 1

1/2" 127 mm

1

JUEGO DE HERRAMIENTAS

168 Pcs

THKTHP21686



Incluye:

- 1 pieza de martillo de garra de 8 onzas
- 1 pieza de alicates combinados de 7 pulgadas
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6 pulgadas
- 1 pieza de alicate de bomba de 10 pulgadas
- 1 pieza de pelacables de 8.5 pulgadas
- 1 pieza de destornillador SL5.5x100
- 1 pieza de destornillador PH1x100
- 2 piezas de destornillador corto: PH2x38 SL6.5x38
- 4 piezas de destornillador de precisión (SL2.0x50mm, SL2.5x50mm, PH00x50mm, PH00x50mm)
- 1 pieza de lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500V CA)
- 1 pieza de llave ajustable de 8 pulgadas
- 1 pieza de cinta métrica de acero de 3 metros
- 1 pieza de mini marco de sierra
- 8 piezas de llave hexagonal: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm
- 1 pieza de vástago magnético de 1/4" de 100mm
- 40 piezas de puntas de destornillador: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL4-SL4.5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7.5-SL8-SL8.5-SL9-SL9.5-SL10-SL10.5-SL11-SL11.5-SL12-SL12.5-SL13-SL13.5-SL14-SL14.5-SL15-SL15.5-SL16-SL16.5-SL17-SL17.5-SL18-SL18.5-SL19-SL19.5-SL20-SL20.5-SL21-SL21.5-SL22-SL22.5-SL23-SL23.5-SL24-SL24.5-SL25-SL25.5-SL26-SL26.5-SL27-SL27.5-SL28-SL28.5-SL29-SL29.5-SL30-SL30.5-SL31-SL31.5-SL32-SL32.5-SL33-SL33.5-SL34-SL34.5-SL35-SL35.5-SL36-SL36.5-SL37-SL37.5-SL38-SL38.5-SL39-SL39.5-SL40-SL40.5-SL41-SL41.5-SL42-SL42.5-SL43-SL43.5-SL44-SL44.5-SL45-SL45.5-SL46-SL46.5-SL47-SL47.5-SL48-SL48.5-SL49-SL49.5-SL50-SL50.5-SL51-SL51.5-SL52-SL52.5-SL53-SL53.5-SL54-SL54.5-SL55-SL55.5-SL56-SL56.5-SL57-SL57.5-SL58-SL58.5-SL59-SL59.5-SL60-SL60.5-SL61-SL61.5-SL62-SL62.5-SL63-SL63.5-SL64-SL64.5-SL65-SL65.5-SL66-SL66.5-SL67-SL67.5-SL68-SL68.5-SL69-SL69.5-SL70-SL70.5-SL71-SL71.5-SL72-SL72.5-SL73-SL73.5-SL74-SL74.5-SL75-SL75.5-SL76-SL76.5-SL77-SL77.5-SL78-SL78.5-SL79-SL79.5-SL80-SL80.5-SL81-SL81.5-SL82-SL82.5-SL83-SL83.5-SL84-SL84.5-SL85-SL85.5-SL86-SL86.5-SL87-SL87.5-SL88-SL88.5-SL89-SL89.5-SL90-SL90.5-SL91-SL91.5-SL92-SL92.5-SL93-SL93.5-SL94-SL94.5-SL95-SL95.5-SL96-SL96.5-SL97-SL97.5-SL98-SL98.5-SL99-SL99.5-SL100-SL100.5-SL101-SL101.5-SL102-SL102.5-SL103-SL103.5-SL104-SL104.5-SL105-SL105.5-SL106-SL106.5-SL107-SL107.5-SL108-SL108.5-SL109-SL109.5-SL110-SL110.5-SL111-SL111.5-SL112-SL112.5-SL113-SL113.5-SL114-SL114.5-SL115-SL115.5-SL116-SL116.5-SL117-SL117.5-SL118-SL118.5-SL119-SL119.5-SL120-SL120.5-SL121-SL121.5-SL122-SL122.5-SL123-SL123.5-SL124-SL124.5-SL125-SL125.5-SL126-SL126.5-SL127-SL127.5-SL128-SL128.5-SL129-SL129.5-SL130-SL130.5-SL131-SL131.5-SL132-SL132.5-SL133-SL133.5-SL134-SL134.5-SL135-SL135.5-SL136-SL136.5-SL137-SL137.5-SL138-SL138.5-SL139-SL139.5-SL140-SL140.5-SL141-SL141.5-SL142-SL142.5-SL143-SL143.5-SL144-SL144.5-SL145-SL145.5-SL146-SL146.5-SL147-SL147.5-SL148-SL148.5-SL149-SL149.5-SL150-SL150.5-SL151-SL151.5-SL152-SL152.5-SL153-SL153.5-SL154-SL154.5-SL155-SL155.5-SL156-SL156.5-SL157-SL157.5-SL158-SL158.5-SL159-SL159.5-SL160-SL160.5-SL161-SL161.5-SL162-SL162.5-SL163-SL163.5-SL164-SL164.5-SL165-SL165.5-SL166-SL166.5-SL167-SL167.5-SL168-SL168.5-SL169-SL169.5-SL170-SL170.5-SL171-SL171.5-SL172-SL172.5-SL173-SL173.5-SL174-SL174.5-SL175-SL175.5-SL176-SL176.5-SL177-SL177.5-SL178-SL178.5-SL179-SL179.5-SL180-SL180.5-SL181-SL181.5-SL182-SL182.5-SL183-SL183.5-SL184-SL184.5-SL185-SL185.5-SL186-SL186.5-SL187-SL187.5-SL188-SL188.5-SL189-SL189.5-SL190-SL190.5-SL191-SL191.5-SL192-SL192.5-SL193-SL193.5-SL194-SL194.5-SL195-SL195.5-SL196-SL196.5-SL197-SL197.5-SL198-SL198.5-SL199-SL199.5-SL200-SL200.5-SL201-SL201.5-SL202-SL202.5-SL203-SL203.5-SL204-SL204.5-SL205-SL205.5-SL206-SL206.5-SL207-SL207.5-SL208-SL208.5-SL209-SL209.5-SL210-SL210.5-SL211-SL211.5-SL212-SL212.5-SL213-SL213.5-SL214-SL214.5-SL215-SL215.5-SL216-SL216.5-SL217-SL217.5-SL218-SL218.5-SL219-SL219.5-SL220-SL220.5-SL221-SL221.5-SL222-SL222.5-SL223-SL223.5-SL224-SL224.5-SL225-SL225.5-SL226-SL226.5-SL227-SL227.5-SL228-SL228.5-SL229-SL229.5-SL230-SL230.5-SL231-SL231.5-SL232-SL232.5-SL233-SL233.5-SL234-SL234.5-SL235-SL235.5-SL236-SL236.5-SL237-SL237.5-SL238-SL238.5-SL239-SL239.5-SL240-SL240.5-SL241-SL241.5-SL242-SL242.5-SL243-SL243.5-SL244-SL244.5-SL245-SL245.5-SL246-SL246.5-SL247-SL247.5-SL248-SL248.5-SL249-SL249.5-SL250-SL250.5-SL251-SL251.5-SL252-SL252.5-SL253-SL253.5-SL254-SL254.5-SL255-SL255.5-SL256-SL256.5-SL257-SL257.5-SL258-SL258.5-SL259-SL259.5-SL260-SL260.5-SL261-SL261.5-SL262-SL262.5-SL263-SL263.5-SL264-SL264.5-SL265-SL265.5-SL266-SL266.5-SL267-SL267.5-SL268-SL268.5-SL269-SL269.5-SL270-SL270.5-SL271-SL271.5-SL272-SL272.5-SL273-SL273.5-SL274-SL274.5-SL275-SL275.5-SL276-SL276.5-SL277-SL277.5-SL278-SL278.5-SL279-SL279.5-SL280-SL280.5-SL281-SL281.5-SL282-SL282.5-SL283-SL283.5-SL284-SL284.5-SL285-SL285.5-SL286-SL286.5-SL287-SL287.5-SL288-SL288.5-SL289-SL289.5-SL290-SL290.5-SL291-SL291.5-SL292-SL292.5-SL293-SL293.5-SL294-SL294.5-SL295-SL295.5-SL296-SL296.5-SL297-SL297.5-SL298-SL298.5-SL299-SL299.5-SL300-SL300.5-SL301-SL301.5-SL302-SL302.5-SL303-SL303.5-SL304-SL304.5-SL305-SL305.5-SL306-SL306.5-SL307-SL307.5-SL308-SL308.5-SL309-SL309.5-SL310-SL310.5-SL311-SL311.5-SL312-SL312.5-SL313-SL313.5-SL314-SL314.5-SL315-SL315.5-SL316-SL316.5-SL317-SL317.5-SL318-SL318.5-SL319-SL319.5-SL320-SL320.5-SL321-SL321.5-SL322-SL322.5-SL323-SL323.5-SL324-SL324.5-SL325-SL325.5-SL326-SL326.5-SL327-SL327.5-SL328-SL328.5-SL329-SL329.5-SL330-SL330.5-SL331-SL331.5-SL332-SL332.5-SL333-SL333.5-SL334-SL334.5-SL335-SL335.5-SL336-SL336.5-SL337-SL337.5-SL338-SL338.5-SL339-SL339.5-SL340-SL340.5-SL341-SL341.5-SL342-SL342.5-SL343-SL343.5-SL344-SL344.5-SL345-SL345.5-SL346-SL346.5-SL347-SL347.5-SL348-SL348.5-SL349-SL349.5-SL350-SL350.5-SL351-SL351.5-SL352-SL352.5-SL353-SL353.5-SL354-SL354.5-SL355-SL355.5-SL356-SL356.5-SL357-SL357.5-SL358-SL358.5-SL359-SL359.5-SL360-SL360.5-SL361-SL361.5-SL362-SL362.5-SL363-SL363.5-SL364-SL364.5-SL365-SL365.5-SL366-SL366.5-SL367-SL367.5-SL368-SL368.5-SL369-SL369.5-SL370-SL370.5-SL371-SL371.5-SL372-SL372.5-SL373-SL373.5-SL374-SL374.5-SL375-SL375.5-SL376-SL376.5-SL377-SL377.5-SL378-SL378.5-SL379-SL379.5-SL380-SL380.5-SL381-SL381.5-SL382-SL382.5-SL383-SL383.5-SL384-SL384.5-SL385-SL385.5-SL386-SL386.5-SL387-SL387.5-SL388-SL388.5-SL389-SL389.5-SL390-SL390.5-SL391-SL391.5-SL392-SL392.5-SL393-SL393.5-SL394-SL394.5-SL395-SL395.5-SL396-SL396.5-SL397-SL397.5-SL398-SL398.5-SL399-SL399.5-SL400-SL400.5-SL401-SL401.5-SL402-SL402.5-SL403-SL403.5-SL404-SL404.5-SL405-SL405.5-SL406-SL406.5-SL407-SL407.5-SL408-SL408.5-SL409-SL409.5-SL410-SL410.5-SL411-SL411.5-SL412-SL412.5-SL413-SL413.5-SL414-SL414.5-SL415-SL415.5-SL416-SL416.5-SL417-SL417.5-SL418-SL418.5-SL419-SL419.5-SL420-SL420.5-SL421-SL421.5-SL422-SL422.5-SL423-SL423.5-SL424-SL424.5-SL425-SL425.5-SL426-SL426.5-SL427-SL427.5-SL428-SL428.5-SL429-SL429.5-SL430-SL430.5-SL431-SL431.5-SL432-SL432.5-SL433-SL433.5-SL434-SL434.5-SL435-SL435.5-SL436-SL436.5-SL437-SL437.5-SL438-SL438.5-SL439-SL439.5-SL440-SL440.5-SL441-SL441.5-SL442-SL442.5-SL443-SL443.5-SL444-SL444.5-SL445-SL445.5-SL446-SL446.5-SL447-SL447.5-SL448-SL448.5-SL449-SL449.5-SL450-SL450.5-SL451-SL451.5-SL452-SL452.5-SL453-SL453.5-SL454-SL454.5-SL455-SL455.5-SL456-SL456.5-SL457-SL457.5-SL458-SL458.5-SL459-SL459.5-SL460-SL460.5-SL461-SL461.5-SL462-SL462.5-SL463-SL463.5-SL464-SL464.5-SL465-SL465.5-SL466-SL466.5-SL467-SL467.5-SL468-SL468.5-SL469-SL469.5-SL470-SL470.5-SL471-SL471.5-SL472-SL472.5-SL473-SL473.5-SL474-SL474.5-SL475-SL475.5-SL476-SL476.5-SL477-SL477.5-SL478-SL478.5-SL479-SL479.5-SL480-SL480.5-SL481-SL481.5-SL482-SL482.5-SL483-SL483.5-SL484-SL484.5-SL485-SL485.5-SL486-SL486.5-SL487-SL487.5-SL488-SL488.5-SL489-SL489.5-SL490-SL490.5-SL491-SL491.5-SL492-SL492.5-SL493-SL493.5-SL494-SL494.5-SL495-SL495.5-SL496-SL496.5-SL497-SL497.5-SL498-SL498.5-SL499-SL499.5-SL500-SL500.5-SL501-SL501.5-SL502-SL502.5-SL503-SL503.5-SL504-SL504.5-SL505-SL505.5-SL506-SL506.5-SL507-SL507.5-SL508-SL508.5-SL509-SL509.5-SL510-SL510.5-SL511-SL511.5-SL512-SL512.5-SL513-SL513.5-SL514-SL514.5-SL515-SL515.5-SL516-SL516.5-SL517-SL517.5-SL518-SL518.5-SL519-SL519.5-SL520-SL520.5-SL521-SL521.5-SL522-SL522.5-SL523-SL523.5-SL524-SL524.5-SL525-SL525.5-SL526-SL526.5-SL527-SL527.5-SL528-SL528.5-SL529-SL529.5-SL530-SL530.5-SL531-SL531.5-SL532-SL532.5-SL533-SL533.5-SL534-SL534.5-SL535-SL535.5-SL536-SL536.5-SL537-SL537.5-SL538-SL538.5-SL539-SL539.5-SL540-SL540.5-SL541-SL541.5-SL542-SL542.5-SL543-SL543.5-SL544-SL544.5-SL545-SL545.5-SL546-SL546.5-SL547-SL547.5-SL548-SL548.5-SL549-SL549.5-SL550-SL550.5-SL551-SL551.5-SL552-SL552.5-SL553-SL553.5-SL554-SL554.5-SL555-SL555.5-SL556-SL556.5-SL557-SL557.5-SL558-SL558.5-SL559-SL559.5-SL560-SL560.5-SL561-SL561.5-SL562-SL562.5-SL563-SL563.5-SL564-SL564.5-SL565-SL565.5-SL566-SL566.5-SL567-SL567.5-SL568-SL568.5-SL569-SL569.5-SL570-SL570.5-SL571-SL571.5-SL572-SL572.5-SL573-SL573.5-SL574-SL574.5-SL575-SL575.5-SL576-SL576.5-SL577-SL577.5-SL578-SL578.5-SL579-SL579.5-SL580-SL580.5-SL581-SL581.5-SL582-SL582.5-SL583-SL583.5-SL584-SL584.5-SL585-SL585.5-SL586-SL586.5-SL587-SL587.5-SL588-SL588.5-SL589-SL589.5-SL590-SL590.5-SL591-SL591.5-SL592-SL592.5-SL593-SL593.5-SL594-SL594.5-SL595-SL595.5-SL596-SL596.5-SL597-SL597.5-SL598-SL598.5-SL599-SL599.5-SL600-SL600.5-SL601-SL601.5-SL602-SL602.5-SL603-SL603.5-SL604-SL604.5-SL605-SL605.5-SL606-SL606.5-SL607-SL607.5-SL608-SL608.5-SL609-SL609.5-SL610-SL610.5-SL611-SL611.5-SL612-SL612.5-SL613-SL613.5-SL614-SL614.5-SL615-SL615.5-SL616-SL616.5-SL617-SL617.5-SL618-SL618.5-SL619-SL619.5-SL620-SL620.5-SL621-SL621.5-SL622-SL622.5-SL623-SL623.5-SL624-SL624.5-SL625-SL625.5-SL626-SL626.5-SL627-SL627.5-SL628-SL628.5-SL629-SL629.5-SL630-SL630.5-SL631-SL631.5-SL632-SL632.5-SL633-SL633.5-SL634-SL634.5-SL635-SL635.5-SL636-SL636.5-SL637-SL637.5-SL638-SL638.5-SL639-SL639.5-SL640-SL640.5-SL641-SL641.5-SL642-SL642.5-SL643-SL643.5-SL644-SL644.5-SL645-SL645.5-SL646-SL646.5-SL647-SL647.5-SL648-SL648.5-SL649-SL649.5-SL650-SL650.5-SL651-SL651.5-SL652-SL652.5-SL653-SL653.5-SL654-SL654.5-SL655-SL655.5-SL656-SL656.5-SL657-SL657.5-SL658-SL658.5-SL659-SL659.5-SL660-SL660.5-SL661-SL661.5-SL662-SL662.5-SL663-SL663.5-SL664-SL664.5-SL665-SL665.5-SL666-SL666.5-SL667-SL667.5-SL668-SL668.5-SL669-SL669.5-SL670-SL670.5-SL671-SL671.5-SL672-SL672.5-SL673-SL673.5-SL674-SL674.5-SL675-SL675.5-SL676-SL676.5-SL677-SL677.5-SL678-SL678.5-SL679-SL679.5-SL680-SL680.5-SL681-SL681.5-SL682-SL682.5-SL683-SL683.5-SL684-SL684.5-SL685-SL685.5-SL686-SL686.5-SL687-SL687.5-SL688-SL688.5-SL689-SL689.5-SL690-SL690.5-SL691-SL691.5-SL692-SL692.5-SL693-SL693.5-SL694-SL694.5-SL695-SL695.5-SL696-SL696.5-SL697-SL697.5-SL698-SL698.5-SL699-SL699.5-SL700-SL700.5-SL701-SL701.5-SL702-SL702.5-SL703-SL703.5-SL704-SL704.5-SL705-SL705.5-SL706-SL706.5-SL707-SL707.5-SL708-SL708.5-SL709-SL709.5-SL710-SL710.5-SL711-SL711.5-SL712-SL712.5-SL713-SL713.5-SL714-SL714.5-SL715-SL715.5-SL716-SL716.5-SL717-SL717.5-SL718-SL718.5-SL719-SL719.5-SL720-SL720.5-SL721-SL721.5-SL722-SL722.5-SL723-SL723.5-SL724-SL724.5-SL725-SL725.5-SL726-SL726.5-SL727-SL727.5-SL728-SL728.5-SL729-SL729.5-SL730-SL730.5-SL731-SL731.5-SL732-SL732.5-SL733-SL733.5-SL734-SL734.5-SL735-SL735.5-SL736-SL736.5-SL737-SL737.5-SL738-SL738.5-SL739-SL739.5-SL740-SL740.5-SL741-SL741.5-SL742-SL742.5-SL743-SL743.5-SL744-SL744.5-SL745-SL745.5-SL746-SL746.5-SL747-SL747.5-SL748-SL748.5-SL749-SL749.5-SL750-SL750.5-SL751-SL751.5-SL752-SL752.5-SL753-SL753.5-SL754-SL754.5-SL755-SL755.5-SL756-SL756.5-SL757-SL757.5-SL758-SL758.5-SL759-SL759.5-SL760-SL760.5-SL761-SL761.5-SL762-SL762.5-SL763-SL763.5-SL764-SL764.5-SL765-SL765.5-SL766-SL766.5-SL767-SL767.5-SL768-SL768.5-SL769-SL769.5-SL770-SL770.5-SL771-SL771.5-SL772-SL772.5-SL773-SL773.5-SL774-SL774.5-SL775-SL775.5-SL776-SL776.5-SL777-SL777.5-SL778-SL778.5-SL779-SL779.5-SL780-SL780.5-SL781-SL781.5-SL782-SL782.5-SL783-SL783.5-SL784-SL784.5-SL785-SL785.5-SL786-SL786.5-SL787-SL787.5-SL788-SL788.5-SL789-SL789.5-SL790-SL790.5-SL791-SL791.5-SL792-SL792.5-SL793-SL793.5-SL794-SL794.5-SL795-SL795.5-SL796-SL796.5-SL797-SL797.5-SL798-SL798.5-SL799-SL799.5-SL800-SL800.5-SL801-SL801.5-SL802-SL802.5-SL803-SL803.5-SL804-SL804.5-SL805-SL805.5-S

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 3 CAPAS

THT10702




Tamaño: 404 x 200 x 205 mm
3 capas
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm

1

ORGANIZADOR DE PLÁSTICO

TPBX1151



Se pueden apilar juntas
Material: PP
Divisores desmontables
Embalado por caja de cartón
Tamaño: 370 mm (15") x 290 mm (11.4") x 65 mm (2.5")

200

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES

THKTHP90096

9 Pcs



Alicate punta larga 6"
Alicate combinación 7"
Exacto
Mini martillo



10

BOLSA PARA HERRAMIENTAS CON CINTURON

THT16P40125



Tamaño: 245 x 130 mm
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 5 kg
Con bolsillos de 7 piezas
Varios bolsillos para herramientas
Embalado en tarjeta de papel

400

CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS CON 12 BOLSILLOS

THT16P20325



Tamaño: 2 piezas
L26 x W23cm, 1 pieza L16 x W14cm
Cinturón ajustable (92-127cm)
12 bolsillos
1 pieza de soportes para martillos
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 1680D
Varios bolsillos para herramientas
Embalado en tarjeta de papel

200

MORRAL PARA HERRAMIENTAS

THBP02025

INDUSTRIAL



Carga máxima: 8kg
Material: poliéster oxford 1680D
Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empacado en tarjeta de papel

Medida: 38cm x 17cm x 46cm

8

BOLSO DE HERRAMIENTAS

SUPER SELECT

CÓDIGO	LARGO
THT261325	13"
THT261625	16"



Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 Bolsillos exteriores

20

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 24"

THT16242

INDUSTRIAL

Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 25 kg
Medidas: 60 x 23 x 35 cm
Bastidor rígido para facilitar la apertura y el acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa de hombro ajustable incluida
Embalado en tarjeta de papel



80

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT561625



25 bolsillos para herramientas
Construcción geométrica superior redonda
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 20kg
L*W*H: Los 46x23x33 cm
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa ajustable para el hombro incluida
Embalado por tarjeta de papel



4

BOLSO PARA HERRAMIENTAS DE 16"

THT66L12



25 bolsillos para herramientas
Construcción geométrica superior redonda
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 20kg
Medidas: 46x23x33 cm
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa ajustable para el hombro incluida
Embalado por tarjeta de papel



40

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 14" PLÁSTICA

TPBX0141



Material: PP
Peso: 720g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 10KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene bandeja de plástico 1Pcs
Envasado por etiqueta
Tamaño: 356mm (14") x 168mm (6.6") x 160mm (6.3")



8

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17" PLÁSTICA

TPBX0171



Tamaño: 436mm(17") x 220mm(8.7") x 205mm(8")
Material: PP
peso: 1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15KG
Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico




8

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 14" PLÁSTICA

TPBX0142

Material: PP
Peso: 720g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 10KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene bandeja de plástico 1Pcs
Envasado por etiqueta
Tamaño: 356mm (14") x 168mm (6.6") x 160mm (6.3")



160

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17" PLÁSTICA

TPBX0172

Material: PP
peso: 1430g
Carga máxima: 15KG
Hebilla metálica
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 Pcs bandeja de plástico
Tamaño: 436mm (17") x 220mm(8.7") x 205mm(8")



160

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA EMBALDOSAR

THKTS1106

11 Pcs



4

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

TESF2001

11 L

12x8" (20x31x20 cm)
Volumen: 11L
Espesor (panel de la puerta / cuerpo de la caja): 4/2 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 6.4kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 caja fuerte, 2 llave mecánica, 1 manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 pernos de expansión
Embalado por caja de color



50

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

TESF2501

19 L



19 L.
200 X 310 X 200 Mm.
Registra 3 a 8 dígitos.
Misma calidad que yale.
Grosor: 3/1,5mm.
Se puede fijar a la pared o al suelo.

50

LLAVE COMBINADA

INDUSTRIAL

Cr.V



CÓDIGO	DIM.
TCSPA081	8 mm
TCSPA101	10 mm
TCSPA111	11 mm
TCSPA121	12 mm
TCSPA131	13 mm
TCSPA141	14 mm
TCSPA151	15 mm
TCSPA161	16 mm
TCSPA171	17 mm
TCSPA181	18 mm
TCSPA191	19 mm
TCSPA211	21 mm
TCSPA221	22 mm
TCSPA241	24 mm
TCSPA271	27 mm
TCSPA301	30 mm
TCSPA321	32 mm


Cromado, acabado mate
Embalado en tarjeta de papel

720

LLAVE COMBINADA CON RACHET

72T

Cr.V
Cr-Mo



CÓDIGO	DIM.
TCSPAR081	8 mm
TCSPAR091	9 mm
TCSPAR101	10 mm
TCSPAR111	11 mm
TCSPAR121	12 mm
TCSPAR131	13 mm
TCSPAR141	14 mm
TCSPAR151	15 mm

20

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

8 Pcs

UTHT102286

INDUSTRIAL



Dimensiones:
1/4"-3/4", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

8 Pcs

THT102286



Dimensiones:

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm

10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

8 Pcs

THT102286-I



Dimensiones:

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm

10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

8 Pcs

THT102RK086



Juego de llaves de tuerca de 8 piezas
Llave de Cr-Mo de alta calidad
Tamaño (8-19mm):
8mm, 10mm, 12mm, 13mm,
14mm, 15mm, 17mm, 19mm

10

JUEGO DE LLAVES FLEXIBLES RACHET PULIDO

8 Pcs

THT102RK586



8 Piezas Flexibles
Llave con trinquete
Cr-Mo De Alta Calidad
Tamaño (8-19mm): 8 Mm, 10 Mm,
12 Mm, 13 Mm, 14 Mm, 15 Mm,
17 Mm, 19 Mm

10

JUEGO DE LLAVES PARA TUERCA

8 Pcs

THT102486



Tamaño: 6-22 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm
12x13mm,14x15mm,16x17mm,
18x19mm,20x22mm
Pulido fino
Embalado por percha de plástico

200

JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE DE 6 PIEZAS

6 Pcs

THT102RK566



Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 8-17 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
Pulido fino
Envasado por medio blister doble

168

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

THT1022122



Tamaño: 6-32 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,
14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm,
24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona



224

12 Pcs

JUEGO DE LLAVES DE BOCA DOBLES

THT1023121



Tamaño: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm, 21x23mm, 24x27mm,
25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona



288

12 Pcs

JUEGO DE LLAVES DE ANILLO DESPLAZADO

THT1024121



Tamaño: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm, 21x23mm, 24x27mm,
25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona



288

12 Pcs

LLAVE AJUSTABLE INDUSTRIAL



CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101066	24 mm	160 mm (6")
THT101086	30 mm	200 mm (8")
THT101106	35 mm	250 mm (10")
THT101126	41 mm	300 mm (12")

24

LLAVE AJUSTABLE



CÓDIGO	APER.	TAMAÑO
THT101083	24 mm	200mm (8")
THT1010103	30 mm	250mm (10")
THT1010123	36 mm	300mm (12")

36

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6", 8" Y 10"

THTK1013



Longitud:
150 mm (6")
200 mm (8")
250 mm (10")
Tamaño de la abrazadera ajustable:
6" 0-19 mm / 8" 0-24 mm / 10" 0-30 mm
Material: acero al carbono
Drop

20

3 Pcs

JUEGO DE LLAVES DE TUERCA PLEGABLES

THFND061



Tamaño: 5 mm, 6 mm, 8 mm,
9 mm, 10 mm, 12 mm
Material: Cr-V+AL
Tratamiento térmico

24

6 Pcs

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TORX

THT106KT0181



HEX	x9
TORX	x9

Hexagonales: 1.5 mm - 10 mm
TORX: T10-T50

24

18 Pcs

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE LLAVES TORX

9 Pcs

THT106392



Juego de llaves torx de 9 piezas
Material: Cromo Vanadio
Tamaño: T10-T50
Brazo largo
Tratamiento térmico y placa de cromo

48

JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES

9 Pcs

THT106191



Tamaño: 1,5-10 mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y placa de cromo

48


JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y LLAVES DE TORX

27 Pcs

THT106KT0271



Brazo extralargo
Incluir:
9 piezas de llave hexagonal
Tamaño: 1,5,2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0,10mm
Juego de llaves hexagonales de punta de bola de 9 piezas
Tamaño: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10mm.
9 piezas de llave Torx
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Tratamiento térmico y placa cromada
Envasado en doble blister



640

JUEGO DE LLAVES TORX CON MANGO EN T

8 Pcs

THHW80836



Tamaño: T10X75, T15X75, T20X100, T25X100, T30X150, T40X150, T45X200, T50X200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.
Estante exclusivo de la marca

10

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CON MANGO EN T

8 Pcs

THHW80816




Tamaño: 2X75,2.5X75,3X100,4X100,5X150,6X150,8X200,10X200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.
Estante exclusivo de la marca

10

LLAVES ALLEN HEXAGONAL

8 Pcs

THT1061826



2-8 mm

96

LLAVES TORX


8 Pcs

THT1061846



Longitud: T9-T40

2-8 mm



96

MAZO CUADRADO (MANDARRIA)

THTS721000



Peso: 1000 gr
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único

12

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MAZO FORJADO

THSTH61500

CÓDIGO	PESO
THSTH61500	1500 gr
THSTH62000	2000 gr



Forjado

240

Cabeza de martillo forjada innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

MINI MARTILLO

THCH61008D



Mango de fibra de vidrio

Absorción de impactos



Forjada en caliente

480

Peso: 220 g/8 oz
Cabeza de martillo forjada en estampa innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Embalado en cartón

MARTILLO DE OREJA FORJADO MAGNÉTICO

THCH61016L

INDUSTRIAL



Overall forged



Magnetic Nail Starter

360

Peso: 16 oz / 450 g
Longitud: 345 mm
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Fuerte mango de tres colores para un agarre cómodo.
Empacado en tarjeta de papel.

MARTILLO DE GOMA

THT761616



Peso: 450 gr
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta

40

MARTILLO DE GOMA

THRUH6816



PESO: 16 Oz / 450 gr

Martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Proteger la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta



Goma

240

MARTILLO DE MECÁNICO

THMH62300



Mango de fibra de vidrio

CÓDIGO	PESO
THMH62300	300 gr
THMH621000	1000 gr

Cabeza de martillo forjada innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta



Forjado

240

MARTILLO DE BOLA

THBPH61024



Mango de fibra de vidrio



Forjado

180

PESO: 24 Oz / 660 gr
Cabeza de martillo forjada innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

JUEGO DE MARTILLOS PARA CARROCERÍA Y GUARDABARROS

7 Pcs

TBAF0712



Mango de nogal genuino
1Pcs Martillo de extremo de cincel
1Pcs Martillo de pico
1Pcs Martillo de choque
1Pcs Carro retráctil
1Pcs Plataforma rodante de doble extremo
1Pcs Carro curvo
1Pcs Tacón dorry
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Embalado por BMC



50

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

HACHA DE MANO

THTS78600



Peso: 600 gr
Acero al carbono #45 Forjado en gota
Tratamiento térmico
Mango de fibra de vidrio de dos colores

12

HACHA DE MANO

THT7812506



PESO: 1250 gr
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Envasado por etiqueta

12

HACHA DE MANO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO



CÓDIGO	PESO	LONGITUD
THAX0611000	1000 gr	390 mm
THAX061250	1250 gr	700 mm

Cabeza de hacha forjada innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono #45
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

80

CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4211226	24	18	300
THT4211026	22	16	250

36

CINCEL PARA CONCRETO



CÓDIGO	TAMAÑO DE CABEZA	TAMAÑO DE MANGO	LONGITUD
THT4221226	4	18	300
THT4221026	4	16	250

36

PRENSA SARGENTO TIPO G




CÓDIGO	TAMAÑO
THT13141	100 mm (4")
THT13151	125 mm (5")
THT13161	160 mm (6")

Cuerpo de fundición maleable

24

PRENSA SARGENTO TIPO F



CÓDIGO	TAMAÑO
THT1320502	50x200 mm
THT1320503	50x250 mm
THT1320801	80x300 mm
THT1321201	120x300 mm

50

PRENSA DE BANCO CON YUNQUE

THT6126



Base giratoria Tamaño: 60 mm
Peso: 1,7 kg
Fuerza de sujeción máxima: 1000 Kgs con yunque

10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD


Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PRENSA DE BANCO



CÓDIGO	FUERZA	MEDIDA	PESO
THT6146	1300 Kg	4"	6.7 Kg
THT6166	1600 Kg	6"	11.2 Kg
THT6186	2500 Kg	8"	21 Kg

24

GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

CÓDIGO	CAP	PESO
THT109022	2 Ton	2.6 Kg
THT109042	4 Ton	3.3 Kg
THT109062	6 Ton	4.6 Kg
THT109102	10 Ton	5.8 Kg
THT109202	20 Ton	8.7 Kg
THT109302	30 Ton	15.9 Kg



6

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10821

Peso:
8.7 Kg

Longitud:
450 mm



1

2 Toneladas

GATO TIPO CAIMÁN

THT10832

INDUSTRIAL

Peso:
16 Kg

Longitud:
470 mm



1

3 Toneladas

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10833

INDUSTRIAL

Peso:
37 kg

mín. altura: 145 mm
máx. altura: 500 mm
Recorrido: 355 mm



Elevación rápida

1

3 Toneladas

GATO HIDRÁULICO TIPO CAIMÁN

THT10834

Elevación rápida, bomba doble
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto:32 kg



1

3 Toneladas

SOPORTE DE GATO

THJS0301

INDUSTRIAL

Min. altura: 270 mm
Max. altura: 410 mm
Peso neto: 6,1 kg
Sillín grande, más estable



1

3 Toneladas

TRANSPALETA MANUAL

THT301251

Capacidad Q: 2500 kg
Altura mínima de la horquilla: 85 mm
Altura máx. De la horquilla: 200 mm
Volante: 200 x 50 mm
Material del volante: poliuretano
Tándem de rodillos de carga: 80 x 70 mm
Tamaño de las tenazas: 550 x 1150 mm
Distancia entre tenazas: 230 mm



6

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PATA DE CABRA



CÓDIGO	TAMAÑO (AxBxC)
THT431242	24" (600 mm) x 1-1/8" (29 mm) x 19/32" (15.0 mm)
THT431362	36" (900 mm) x 1-1/5" (30 mm) x 16/25" (16.0 mm)
THT431482	48" (1200 mm) X 1-1/8" (29mm) X 19/32" (15mm)

6

PISTOLA ENGRASADORA

400 CC

THT111051

INDUSTRIAL



Capacidad: 400CC / 14oz
 Forma de carga: Cartucho de 140z / 400CC
 Presión de trabajo: 4500psi
 Presión max: 10000psi
 Material: tubo de acero de 1,2 mm fundición de aluminio
 Accesorio estándar:
 1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12"
 1 boquilla de curva metálica
 Embalado por caja de color



300

PISTOLA ENGRASADORA

600 CC

THT111062

INDUSTRIAL



Pistola de grasa para trabajos pesados
 Pistón doble, rendimiento de alto volumen
 Suministra un mínimo de: 3oz/40 golpes
 Calidad de Taiwán
 Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC a granel
 Presión de trabajo: 3600psi
 Presión de ruptura: 6000psi



10

GRAPADORA INDUSTRIAL 2 EN 1

THT31146

SUPER SELECT



Pistola grapadora 2 en 1
 Fuerza motriz ajustable
 Grapas:
 Alambre: 1.2 mm, Corona: 10.6 mm, Longitud: 6-14 mm
 Alambre: 1.2 mm, Corona: 11.3 mm, Longitud: 6-14 mm
 Clavos Brad: Alambre: 1.2 mm, Tamaño de la cabeza: 2mm
 Longitud: 10-15 mm
 Con 500pcs grapas/500pcs clavos

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ENGRAPADORA

THT311425



Fuerza motriz ajustable
Alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-14mm
Envasado por blister doble



20

ENGRAPADORA 3 EN 1

THT31143




Incluye: 200 grapas
Medida: 4-14mm

5

GRAPAS

THT3982

1.000 grapas
(para THT31143, THT31146)
Tamaño: 8 mm
Ancho: 1.2 mm




8 mm

100

GRAPAS

THT39101

1.000 grapas
(para THT311425)
Tamaño: 10 mm
Ancho: 0.7 mm




10 mm

200

GRAPAS

THT39102

1.000 grapas
(para THT31143, THT31146)
Tamaño: 10 mm
Ancho: 1.2 mm



10 mm

200

CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918201

Longitud de Brad: 20 mm
5000pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNLI2028, TCBNLI2001,
TAT83301-3, TCBNLI2001-4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016.

Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color



200


CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918251

Longitud de Brad: 25 mm
5000pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNLI2028, TCBNLI2001,
TAT83301-3, TCBNLI2001-4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016

Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color



200

CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918351

Longitud de Brad: 35 mm
5000pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501, TAT83501, TCBNLI2028, TCBNLI2001,
TCBNLI2001-4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016

Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color



200

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CLAVO TIPO T CALIBRE 18

TAC918381



Longitud de Brad: 38 mm
5000pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501, TAT83501, TCBNLI2028, TCBNLI2001,
TCBNLI2001-4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016

Cal 18, 1.25x1.0mm
Embalado por caja de color




100

CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

TAC918356

INDUSTRIAL



Longitud de Brad: 35 mm
6000pcs/caja de color
Adecuado para TCBNLI3505,TCBNLI3508,TCBNLI5005,TCBNLI5008
Cal 18,1.25x1.0mm
Embalado por caja de color




384

CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

TAC918506

INDUSTRIAL



Longitud de Brad: 50 mm
6000pcs/caja de color
Apto para TCBNLI5005,TCBNLI5008

Cal 18,1.25x1.0mm
Embalado por caja de color



100

GRAPA DE CORONA DE CALIBRE 18

TAC918352



Tamaño de la grapa: 35 mm
2500pcs/caja de color

Adecuado para:
TAT81501

Cal 18, 1.25x1.0mm
Corona grapada: 5,7 mm
Embalado por caja de color



160

PERFORADORA DE CUERO

THT33526

SUPER SELECT



Tamaños de agujeros de perforación:
2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm,
4 mm, 4,5 mm, 5 mm
30% de ahorro de energía
cómodo mango de PVC
Espesor: 2.0 mm

Punch hole sizes (mm)



48

MINI SEGUETA AJUSTABLE PARA 250MM

THMHF1504



Marco de mano MiNi
Incluye 1 hoja de 65 Mn
Apto para hoja de 10"/250 mm y 12"/300 mm

144

SEGUETA INDUSTRIAL PARA METAL

THT54106

INDUSTRIAL



Para trabajo pesado.
Incluye 1 Hoja de Sierra de 65 Mn.
Marco de acero resistente con Mango de aluminio + ABS + TPR, confortable.
Tensión ajustable.
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida.



360

12" 300 mm

ARCO DE SEGUETA

THT541036

SUPER SELECT



Diseño único Marco de sierra para metales
Incluyendo 1pcs 65Mn hoja de sierra
Embalado por tarjeta de papel

24

12" 300mm

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ARCO DE SEGUETA

THT54166



Posee mango plástico ergonómico de agarre suave, cómodo y de fácil manejar

12" 300mm

6

JUEGO DE HOJAS DE SIERRA BIMETÁLICAS

THTKT57245

INDUSTRIAL



5 Pcs

Material: M42 + D6A
Número de dientes: 24T

Adecuado para: Marco de sierra para metales THT541026/THT541036/THT54166/THT54106

12" 300 mm

900

JUEGO DE HOJAS DE SIERRA BIMETÁLICAS

THTKT57185

INDUSTRIAL


Material: M42 + D6A
Número de dientes:18T

Tamaño: 300 mm (12")
Adecuado para : Bastidor de sierra para metales THT541026/THT541036/THT54166/THT54106
Embalado por tarjeta de suspensión PP

12" 300 mm

1800

5 Pcs



JUEGO DE HOJAS PARA MINI SEGUETA 6"

TMHSB1501

Tamaño: 150 mm (6")
Número de dientes: 24T
Material: 65 Mn
Adecuado para el artículo THMHF1501 THMHF1503

10 Pcs



288

MINI SEGUETA INDUSTRIAL PARA METAL

THMHF1503

Para trabajo pesado.
Incluye 1 hoja de sierra, BI-metal M2-6150
Marco con mango cómodo de aluminio 800Y.
Tensión ajustable.
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida.
Adecuado para cortar plástico, madera, acero
Material: 65Mn
Diseño de agarre suave
Embalado en cartón de papel



6" 150 mm



288

JUEGO CAJA PLASTICA CORTE INGLETE

THTK591262

Incluye:
Caja de inglete de plástico de 1 pieza
Tamaño: 300x140x80mm 20mm
1 Pieza de sierra trasera
Tamaño: 300 mm / 12", 11TPI
Material: 65Mn
Mango suave de diseño único
Embalado en tarjeta de papel



12" 300 mm

240

SERRUCHO PLEGABLE 7"

THFSW1806



Material: SK5
7TPI
Dientes triples
(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido

48

SERRUCHO

THT55206



Tamaño: 500mm

24

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

SERRUCHO

THT55206D



Tamaño: 500mm
Corte rápido y larga vida
Número de dientes por pulgadas: 7
Dientes de precisión de 3 bordes

6

REMACHADORA DE MANO PLEGABLE

THT32321

INDUSTRIAL



ALU
Ø3.2,4.0,
4.8,6,6.4mm

Tamaño del remache aplicable: 3.2mm,
4mm, 4.8mm, 6mm, 6.4mm
Embalado por caja de color

32" 815 mm

12

REMACHADORA

THT32108S

SUPER
SELECT



Remache aplicable
Tamaño: F2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8mm

10,5" 260 mm

24

REMACHADORA 10"

THT32101



Remache aplicable
Tamaño: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm

10" 260 mm

24

REMACHADORA MANUAL 10.5"

THT32105



Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
tamaño:2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm

10,5" 260 mm

24

REMACHADORA MANUAL 13"

THT32131

INDUSTRIAL



Aluminio y Acero
3.2mm, 4.0mm, 4.8mm,
6.0mm, 6.4mm

Tamaño:13"
Aplicable a remache de acero
inoxidable, aluminio y acero.
Remache de acero inoxidable:
3.2mm,4.0mm,4.8mm,6.0mm
Remache de aluminio y acero:
3.2mm,4.0mm,4.8mm,6.0mm,6.4mm
Material de la remachadora manual:
Acero+Aluminio

Cuerpo de
aluminio

200

LIMA DE ACERO MEDIA LUNA

THT91286



Longitud: 200 mm
Acero T12

60

LIMA DE ACERO REDONDA

THT91386



Longitud: 200 mm
Acero T12

60

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA


Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE LIMAS PARA ACERO

5 Pcs

THT918516



8" 200mm

10

JUEGO DE LIMAS DELGADAS

6 Pcs

THT91462



5.5" 140 mm

72

LIMA REDONDA PARA MADERA

THT91786




Longitud: 200 mm

60

JUEGO DE LIMAS PARA MADERA

3 Pcs

THT918326



Longitud: 8" 200 mm
Lima Redonda para madera
Lima semi circular para madera
Lima plana para madera

20

CINCEL PARA MADERA

THT41126



Cinzel de madera - CRV
Ancho: 12 mm
Longitud: 140 mm

50

JUEGO DE CINCELES PARA MADERA

3 Pcs

THT41K0302



25mm(1")



19mm(3/4")



12mm(1/2")



140mm(5-1/2")



Juego de cinceles para madera de 3 piezas
Ancho: 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV

30

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE CINCEL DE MADERA

4 Pcs

THT41K0401

Cr-V



Juego de Cincel de Madera de 4 Pzas 6,12,19,25 mm Cr-V 6

16

BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL

SUPER SELECT



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT845016	25 mm	10 mm	1"
THT845026	50 mm	11 mm	2"
THT845036	75 mm	12 mm	3"
THT845046	100 mm	14 mm	4"

Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

360

BROCHAS DE PINTURA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



CÓDIGO	LONG.	ESP.	ANCHO
THT84026	57 mm	16 mm	2" / 50 mm
THT84036	64 mm	25 mm	3" / 75 mm
THT84046	70 mm	25 mm	4" / 100 mm

120

JUEGO DE BROCHAS

3 Pcs

THT8450301

SUPER SELECT



Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 2"
1 pieza 3"
Mango de plástico

96

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE BROCHAS

8 Pcs

THT8450801



Para pintura a base de aceite
 2 piezas 1"
 2 piezas 1,5"
 2 piezas 2"
 1 pieza 3"
 1 pieza 4"
 Mango de plástico

324

JUEGO DE BROCHAS

9 Pcs

THT8414091



Incluye:
 3 piezas 1"
 2 piezas 1,5"
 2 piezas 2.0"
 1 pieza 3.0"
 1 pieza 4.0"
 Mango de madera

24

JUEGO DE BROCHAS

12 Pcs

THT84501201




Para pintura a base de aceite
 3 piezas de 1"
 2 piezas de 1,5"
 2 piezas de 2"
 2 piezas de 2,5"
 2 piezas de 3"
 1 pieza de 4"
 Mango de plástico
 Embalado en blister doble

324

RODILLO PARA PINTAR 9"
 (SUPERFICIES ASPERA)

THT85096



Material: acrílico
 Tamaño: 230 mm / 9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Vástago central de 6 mm
 Con cubierta de rodillo 1 pcs
 Con vástago auxiliar de 4 piezas

40

RODILLO PARA PINTAR 9"

THT8594D



Material: Acrílico
 Altura de la fibra: 7mm
 Adecuado para la pared interior
 Vástago central de 6mm
 Con 1 Pieza de cubierta de rodillo
 Con 4 Piezas vástago auxiliar

230 mm
 de superficie lisa

40

FUNDA PARA RODILLO PARA PINTAR 9"
 (SUPERFICIE MEDIA ASPERA + PARED INTERIOR)

THT85951



Adecuado para THT8592
 Material: Acrílico
 Tamaño: 230 mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Se utiliza para la pared interior

100

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

FUNDA PARA RODILLO

THT85941



- Superficie lisa
- Superficie media áspera
- Superficie áspera

Paredes interiores

Acrílico

230 mm
de superficie lisa

40

JUEGO DE RODILLOS 6 EN 1

THT811210061



Material: Microfibra
Tamaño: 100mm/4"
Adecuado para la pared interior
Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas
Mango central de 6 mm
Con 1 bandeja de pintura de 4"

4" 100 mm

20

JUEGO DE RODILLOS 4 EN 1

THT811223041



Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Adecuado para la pared interior
Con cubierta de rodillo de microfibra de 2 piezas
Mango central de 6 mm
Con 1 bandeja de pintura de 9"

9" 230 mm

10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE RODILLOS 14 EN 1

THT862302




Apto para pared interior
3 Cubiertas de rodillo de 12 mm de 230 mm (9")
5 fundas de rodillo de 100 mm (4") y 12 mm de grosor
2 piezas de espuma de poliéster de 100 mm (4")
1 Soporte de cepillo cilíndrico de 230 mm (9")
1 soporte de cepillo cilíndrico de 100 mm (4")
1 brocha de 25mm (1")
Tamaño de la bandeja de pintura : 435x300 mm
Productos relacionados

100

JUEGO DE BANDEJAS DE PINTURA

TCHPTT435105



Material: PP puro
Tamaño:
435 x 300m m (10")
305 x 150m m (4")
Con función de marca de volumen
Bandeja de pintura de diseño único
Diseño de canal de flujo especial
Embalado por retráctil

10

JUEGO DE RODILLO

THT81121001



Material: acrílico + espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm / 4"
Adecuado para pared interior y superficie lisa.
Vástago central de 6 mm
Con mini rodillos acrílicos de 5 piezas de 12 mm
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Envasado en blister doble

40


MANGO TELESCÓPICO PARA RODILLO

THTPE0201



Aluminum

Material: aluminio
Tamaño plegable: 110cm
Longitud extendida: 200cm
Diseño telescópico de dos secciones
Con función de conexión de tornillo
Con función de inserción
Envasado por etiqueta



12

PALETA DE ALBAÑIL



CÓDIGO	TAMAÑO
THT836326	2,5 / 63 mm

Acero carbono/Tratamiento térmico/Pulido fino

120

ESPÁTULA METÁLICA

INDUSTRIAL

CÓDIGO	TAMAÑO
THT83606	60 mm
THT83806	80 mm
THT831006	100 mm
THT831256	125 mm



120

PALETA DE ALBAÑIL (CUCHARA)

CÓDIGO	TAMAÑO
THT82616	150 mm
THT82716	180 mm
THT82816	200 mm



60

PALETA PARA ENYESAR CON DIENTE

THT683606M

INDUSTRIAL

Epesor: 1,8 mm
Tratamiento térmico
Pulido fino
NO.1 Cubierta del rodillo de limpieza
NO.2 Rascador plano
NO.3 Rascador de bayoneta
NO.4 Rasqueta
NO.5 Golpeador
NO.6 Rascador convexo
NO.7 Rascador cóncavo
NO.8 Destornillador hexagonal pequeño
NO.9 Destornillador hexagonal grande



NO.10 Quita grapas
NO.11 Abrebotellas
NO.12 Agujero para collar

3" 75 mm

600

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PALETA DENTADA

THTT81286



230 x 130 mm

40

PALETA LISA

THT81286



230 x 130 mm

40

ESPÁTULA PARA DRYWALL



CÓDIGO	TAMAÑO
THPUT78200	200 mm
THPUT78250	250 mm

60

PALUSTRA DE GOMA FINA

THT8320106




Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho)
 Espesor de goma: 15 mm
 Mango de PP puro
 Placa base de aluminio
 Función de limpieza
 Función de pared de cemento de lijado

230 x 100 mm

40

LLANA DE GOMA

THT8324106



Tamaño: 240 mm x 100 mm
 Espesor de EVA: 19 mm
 Mango de PP puro
 Placa base de aluminio


240 x 100 mm

40

CORTADORA DE AZULEJOS

THT576002

INDUSTRIAL



Cortador de azulejos
 Longitud máxima de corte: 600 mm
 Espesor máximo de corte: 14 mm
 Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm
 Sedán hueco lods
 Peso neto: 6,5 kg
 Tamaño de la base de acero: 820x200 mm
 Correas de aluminio
 Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal
 Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
 Embalado por caja de color

60

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CORTADORA DE AZULEJOS

THT578004

INDUSTRIAL

Cortadora de azulejos
 Longitud máxima de corte: 800 mm
 Espesor máximo de corte: 14 mm
 Con bolsa de 1 pieza
 Tamaño de la base de acero: 993x165 mm
 Marco de soporte de acero de 2 piezas
 Espesor de la base: 2,5 mm
 Con 1 hoja de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
 Tamaño de la hoja: 22x10,5x2mm
 Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal
 Con manómetro de aluminio
 Embalado en caja de cartón



80

HOJA PARA CORTADOR DE CERÁMICA

THT576004B



Medida: ø 16x ø 6x3 mm

50

EXACTO PLEGABLE CON MANGO DE ALUMINIO

THT5136236

SUPER SELECT

Cuchillo plegable
 Mango de aleación de aluminio
 Con 5 cuchillas(THT519001)

Tamaño de la hoja:

61 x 19 mm



12

EXACTO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

THT5110906

Tamaño: 9x80 mm
 Cuerpo de acero inoxidable
 Con una hoja de 1 pieza, con bloqueo automático
 Longitud:130mm
 Con pulsador plano



576

EXACTO A PRESION CON AUTOBLOQUEO Y PULSADOR PLANO

THT5110925

Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
 Con 1 cuchilla (THT5190901)
 Bloqueo automático
 Longitud: 140 mm
 Con pulsador plano
 Embalado por tarjeta deslizante

140 mm



1152

EXACTO DE HOJA A PRESIÓN

THT511815

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
 Con 1 cuchilla SK4 (THT519112)
 Longitud: 179 mm
 Con pulsador plano
 Embalado por tarjeta deslizante

179 mm



1920

EXACTO DE PARA TRABAJO PESADO

TG5121806

INDUSTRIAL

Aleación de Aluminio

178 mm



48

EXACTO DE ALUMINIO

THT5126128

Tamaño de la cuchilla:
 61mm x19 mm
 Empacado en doble blister
 Cuchilla SK5
 Con cuchillas 6PCS



72

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

EXACTO MULTIUSO

TG5126101



6 piezas cuchillas SK5
Cuerpo de aleación de zinc
Tamaño de la cuchilla:
61mm x19 mm
Peso neto: 256 g
Empacado en doble blister



48

CUCHILLO PLEGABLE

THT5136288



Acero inoxidable

x6 Cuchillos SK5

Longitud: 180 mm
Peso: 165 g
Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm
Material: acero inoxidable, aleación de aluminio
Envasado en blister doble

72

JUEGO DE CINTAS MÉTRICAS Y EXACTOS

TOS23036

Incluir:
1 cuchillo de hoja de aluminio de 18 mm
1 cuchillo multiusos de aleación de aluminio
1 cuchillo plegable
1 Pcs Cinta métrica de acero de 3m x 16mm
1 Pcs Cinta métrica de acero de 5m x 19mm
(cinta métrica y métrica en pulgadas)
1 juego (10 piezas) de cuchillas de 18 x 100 mm
1 juego (10 piezas) de cuchillas de 61 x 19 mm
Envasado en doble blister



7 Pcs

416

SET DE CUCHILLOS

THT519001



10 Pcs

61 x 19 mm

200

SET DE CUCHILLOS

THT519112



10 Pcs

100 x 18 mm

120

TIJERA DE HOJALATERO 10"

THT524101



Tamaño 10"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono: 0,8 mm
Acero inoxidable: 0,6 mm
Acero forjado en estampa
Mango de doble agarre sumergido

36

TIJERA

THSCRS812108

INDUSTRIAL

Material: acero inoxidable chapado en titanio
Espesor de la hoja: 3,2 mm
Especialmente adecuado para tela/plástico/cartón
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable chapada en titanio de borde largo
Bueno en telas livianas, plásticos o cartón
Embalado por tarjeta blister



Cuchillas de alta resistencia recubiertas de titanio

Acero inoxidable



240

8" 210 mm

TIJERAS RESISTENTES DE HOJA LARGA CON MANGO DE GOMA

THSCRS832558

INDUSTRIAL

Material: Acero inoxidable chapado en titanio.
Espesor de la hoja: 3.6mm
Hoja de acero inoxidable chapada en titanio de alta resistencia.
Hoja inferior dentada.
Diseño de carga por resorte.
Diseño ergonómico optimiza el mango.
Diseño del mango en ángulo desplazado para mayor comodidad.
Ideal para tareas de corte textil, plástico y cartón.



Cuchillas de alta resistencia recubiertas de titanio

Acero inoxidable



24

10" 255 mm

Pág. 06-10 - COMBOS

Pág. 60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág. 77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág. 156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág. 11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág. 66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág. 99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág. 168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág. 39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág. 72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág. 149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág. 177-181 - ACCESORIOS


TIJERA DE HOJA LATERO

THT521106



Mango suave de dos tonos de diseño único
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Envasado por medio blister doble

10" 250 mm



240

TIJERA DE HOJA LATERO

THT522106

Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (recto)
Longitud: 250 mm (10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Envasado por medio blister doble

10" 250 mm



400

CORTADOR DE TUBOS PVC

THT534216



Longitud: 193 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio

193 mm



48

CORTADOR DE TUBOS PVC

THT53422



Longitud: 225 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio

225 mm



4

CORTADOR DE TUBO DE COBRE Y ALUMINIO

THT53321



Corta tubo de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32 mm

48

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PLEGABLE

TFMFT01151



15 Operaciones
Alicata plegable en acero inoxidable
Incluye estuche

36

NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0156



15 operaciones
Mango de Aluminio Fuerte
Tamaño: 9,5 cm

48

NAVAJA MULTIFUNCIONAL

THMFK0126



12 Operaciones
Mango suave de dos colores
Tamaño del producto: 9,5 cm

48

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21809



Vástago de hierro con dientes
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 51 mm
Hecho de aluminio




9" 230 mm

24

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICÓN

THT21309



9" 228 mm

24

PISTOLA PARA SILICÓN

THT21509



Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio resistente
Con función giratoria
Espesor: 1,8 mm
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Varilla lisa: 8,0 mm
Embalado en tarjeta de papel



9" 230 mm

480

PISTOLA PARA CARTUCHO DE SILICON DE ALUMINIO

THT20109



Pistola de calafateo de aluminio 9"
Mango de aluminio resistente

9" 228 mm

16

SILICON SELLANTE ACÉTICO

CÓDIGO	COLOR
THT3511	Blanco
THT3512	Transparente
THT3513	Negro



300 ml

24

SILICON EN BARRA

6 Pcs

TACGT2061




Material: resina de petróleo
Longitud: 20cm
Embalado por tarjeta blister

11.2 mm

120

REMOVEDOR DE LECHADA

TACHS20021



1+1Pcs



Material de la hoja: YG8C
con 1 cuchilla extra
Longitud total: 200 mm (8")
Envasado por doble blister

150

CORTADOR DE VIDRIO

THT561301



Mango de madera
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas
Longitud total de corte: 3000 x 6 = 18000m
Longitud: 130 mm

240

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CORTADOR DE VIDRIO DE TRABAJO PESADO

THT561781



Cuerpo de hierro
Cortador de alimentación de aceite automático
Con tubo de succión de aceite 1pcs
Longitud total de corte: 5000 m
Longitud: 178 mm

120

PORTAVIDRIO MANGO DE ABS

TSP01251



Material del mango: ABS
Max. tirar: 25KG
Diámetro de la copa: 115 mm

36

PORTAVIDRIO DOBLE SUCCIÓN

TSP02501



Material del mango: ABS
Max. tirar: 50KG
Diámetro de la copa: 115 mm

18

JUEGO DE 4 SUJETADORES TIPO MATRACA

THTRS065606



Carga: 0.65T
Longitud:6m
Ancho: 25 mm
S.F.:2:1
4Pcs/set
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
4 piezas con trinquete y gancho en S
Embalado en caja de plástico

135

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

FAJA

THTRS065606



CÓDIGO	CARGA	LONG.	ANCHO
THTRS3101	3 TON	10 m	50 mm
THTRS5101	5 TON	10 m	50 mm

Con trinquete y ganchos de doble J

10

BLOQUE DE CADENA



CÓDIGO	CARGA	LONG.
THT1611	1 TON	3 m
THT1621	2 TON	3 m
THT1631	3 TON	3 m
THT1651	5 TON	3 m

1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

THIT010381

FUNCIÓN DE
AUTO APAGADO

PANTALLA LED
INDICADORA DE
TEMPERATURA

ZONA DE
INDUCCIÓN
CON SENSOR DE
INFRARROJO

ALARMA
DE LIMITE
SUPERIOR E
INFERIOR

MANGO ERGONÓMICO
QUE OFRECE MAYOR
AGARRE



Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CINTA MÉTRICA DE ACERO

CÓDIGO	CARGA	LONG.
TMT34316	3 M	16 mm
TMT34519	5 M	19 mm

Un botón
Con sistema métrico y en pulgadas
Cubierta de material ABS puro
Embalado por percha de plástico



Cuchilla de marcado continuo



Impresión a doble cara

3000

CINTA MÉTRICA

CÓDIGO	CARGA	LONG.
TMT126031	3 M	16 mm
TMT126051	5 M	19 mm
TMT126081	8 M	25 mm
TMT126101	10 M	25 mm



36

CINTA MÉTRICA CON FUNCIÓN DE AUTOBLOQUEO

TMT126251



Función de autobloqueo
Cuchilla de marcado continuo



Impresión a doble cara

1440

Largo y ancho: 5m x 19 mm
Función de autobloqueo
Con sistema métrico y en pulgadas
Doble botón
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Embalado por percha de plástico

CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO

TMTF13306



30 m x 12.5 mm

40

CINTA MÉTRICA TIPO TOPÓGRAFO

TMTF13506




50 m x 12.5 mm

20

ÁNGULO ESCUADRA

TMT61126



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Espesor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de apoyo única
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punta de marcado para lápiz

48

VERNIER CALIBRADOR

TMT331501



Calibrador digital de plástico

Material: Plástico
Rango: 0-150 mm / 0-6"
Lectura: 0,1 mm / 0,01"
Batería 3V
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición
Batería 3V

100

VERNIER CALIBRADOR

TMT312001



Rango: 0-200 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: Acero carbono

30

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

VERNIER CALIBRADOR

TMT311501



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0,05 mm
Material: Acero al carbono
Con sistema métrico y en pulgadas
Embalado en caja de plástico

300

VERNIER CALIBRADOR DIGITAL

IP54



CÓDIGO	LONG.
TMT321506	150 mm (6")
TMT322006	200 mm (8")

180

BASCULA DE GRÚA DIGITAL

THESA63001




Peso máximo: 300 kg
Con graduación de 100g
3 Baterías AAA
Visualización: pantalla LCD
Grillete de protección doble

20

NIVEL DE MANO

TMT20105M

INDUSTRIAL



Longitud: 10cm
Con imán fuerte
Vial arcillo sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Tapas finales a prueba de golpes
Envasado por etiqueta

200

NIVEL DE BURBUJA MINI

TMT2235



Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 viales
Material: aluminio y plástico ABS

225 mm

100

NIVEL

THESA63001

SUPER SELECT



CÓDIGO	TAMAÑO
TMT24036	40 cm
TMT26036	60 cm

DISEÑO ÚNICO TOTAL

Espesor de aluminio: 1 mm

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

NIVEL DIGITAL

TMT2606D



Longitud: 60cm
 Rango de medición: 0 ~ 360 ° (4 x 90 °)
 Precisión de medición: ± 0,2
 Imanes potentes de 3 piezas

20

LÁPIZ TESTER

THT291908



L (MM)	VOLTAJE
190	AC 100 - 500V

288

DETECTOR DE VOLTAJE DE AC SIN CONTACTO

THT2910003



12V
1000V LED



VOLTAJE AC FRECUENCIA MODO ALARMA	12V-1000V AC 50Hz - 60Hz Luz y sonido
---	---

Indicador de batería baja Luz LED

40

INDICADORES DIGITALES DE GAS

TETGA23



Rango: 50 ~ 1000 ppm (metano)
 Detección de gas: Gas combustible
 Sensibilidad de respuesta: <50PPM
 Tiempo de respuesta:
 <=500PPM: 5 segundos;
 >=500PPM: 2 segundos.
 Tiempo de calentamiento: unos 30 segundos
 Modo de alarma: pantalla analógica y campana de viento
 Entorno de uso: 0-50 °C / 20-80% HR
 Entorno de almacenamiento: -10 ~ 60 °C / 20-80% RH
 Con 2 pilas R03 AAA
 Embalado por caja de color



40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CABLES PARA TESTER

TMT31001

INDUSTRIAL




CAT III. 1000V
 Longitud: 100cm
 Longitud del bolígrafo: 150 mm
 Adecuado para DM310002/DM310004/
 DM410003/DM110004/DCM610001/
 DCM610002
 Envasado en doble blíster

800

TESTER DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ DC

THT417506

INDUSTRIAL



Voltaje de prueba: DC 1-100V
 Longitud máxima: 2700 mm
 Pantalla digital
 Linterna
 Luz de fondo
 Con 2 pilas LR03 AAA
 Embalado por caja de color

800

TERMÓMETRO INFRAROJO

THIT010381



Modo de cuerpo humano:
 32°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F)
 Precisión: ± 0,3
 [temperatura ambiente 18-25]
 Tiempo de respuesta: 1 segundo
 Pantalla de visualización
 a color D: S = 12: 1
 Apagado automático
 Luz de fondo
 Alarma de limite superior/inferior
 de temperatura [rojo]

30

ODÓMETRO DE RUEDA CON PANTALLA DIGITAL

TMT19923



Resolución de la pantalla: 0,1 m
 Tolerancia: +/- 0,5%
 Rango de medición: 0-99999,9 m
 Con pantalla digital y memoria
 Con sistema dual métrico y en pulgadas
 Con soporte
 Alimentación: 2 pilas LR03 AAA

0-99999.9 m

6

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TRÍPODES PARA NIVELES LÁSER

TLLT01152



Rosca de 5/8" y 1/4"
 Tripode de aluminio de 1,2 m
 Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205
 Peso: 1,0 kg

9

LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE

TLL306505



Rango de trabajo: 0-30m
 1 línea horizontal 4 líneas verticales
 Precisión de nivelación: $\pm 1,0$ mm a 5 m
 Precisión de línea $\pm 1,5$ mm a 5 m
 Tiempo de nivelación <3s
 Rango de autonivelación $\leq 3^\circ$
 Tipo de láser: rojo
 Clase de láser 3R, <5mW
 Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
 Con función de bloqueo cruzado
 Con función de ganancia láser
 Temperatura de funcionamiento 0~+40 °C
 Temperatura de almacenamiento -20~+70 °C
 Pilas AA (1,5 V) * 4
 Peso sin pilas 980 g

8

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460002



Visualización : true RMS 4000 cuentas
 Tensión DC: 4V/40V/400V/600V
 Tensión CA: 4V/40V/400V/600V
 Resistencia: 4000 Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω
 Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
 NCV: Alarma sonora y luminosa
 Live: Alarma de audio y luz
 Rango automático
 retención de fecha
 Indicación de batería baja
 Apagado automático



40

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460011



Pantalla: True RMS 2000 recuentos
 Función inteligente
 Voltaje de CA / CC: 0.8 ~ 600V
 Resistencia: 600k Ω
 NCV
 Continuidad
 Rango automático
 Apagado automático
 Con 2 pilas R03 AAA
 Embalado por caja de color



240

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT460012



Otras características
 Voltaje máximo CA: 600V
 Voltaje máximo CC: 600V
 Corriente máxima CC: 10 A
 Resistencia: 200 Ω
 Multímetro digital, el paquete viene con
 1 juego de cables de prueba y 2 piezas de pilas AAA.
 Peso: 0,23 kg



40

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT46001



AC/DC 600V
 Resistencia: 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω
 Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
 Voltaje AC: 200V/600V
 Corriente DC: 200 μ A/2mA/20mA/200mA/10A

40

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MULTÍMETRO DIGITAL

TMT5310002

INDUSTRIAL

Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
 Corriente CC/CA: 600mA / 60mA / 600mA / 10A
 Voltaje de CC: 600 mV / 6V / 60V / 600V / 1000V
 Voltaje de CA: 600 mV / 6V / 60V / 600V / 750V
 Resistencia: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ
 Capacitancia: 10nF / 100nF / 1000nF / 10μF / 1000μF / 10nF / 100nF
 Frecuencia: 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz / 10MHz
 Ciclo de trabajo: 1% - 99% (2 0% +3)
 Detección de voltaje sin contacto
 Línea viva o línea neutra distinguir
 Prueba de diodos
 Retención máxima/mínima y de datos con retroiluminación función
 Con función de luz de flash
 Con función de indicación de batería inferior
 Con conector de entrada LED indicar
 Con 3 pilas LR03 AAA
 Envasado en doble blister



40

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT4100041

SUPER SELECT INDUSTRIAL

6000 Cuentas
 Retención de datos
 Corriente alterna: 60A/600A/1000A± (2.0% +6)
 Voltaje de CA: 60mV/600mV/6V/60V/600V ± (0.8% +3) 750V± (1% +4)
 Voltaje de CC: 60mV/600mV/6V/60V/600V ± (0.7% +3) 1000V± (0.8% +2)
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ± (0.8% +3) 60MΩ± (1.2% +3)
 Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF± (4.0% +5)
 Frecuencia: 0 - 10kHz ± (1.5% +5)
 Luz de fondo
 Luz de flash
 Envasado por blister doble



5

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT46004

AC/DC

Corriente continua: 60A/600A ±(2,5%+5)
 Servicio:1%-99% ±(1,0%+2)
 Prueba de diodo/verdadero RMS/LPF
 Temperatura: -40°C -1000°C (-40°F -1932°F) ±(1,0%+2)
 Corriente alterna:6A/60A/600A/±(2,5%+8)
 Tensión de CA: 600 V ±(0,8% +5)
 Tensión DC:600V ±(0,5% +3)
 Resistencia:6kΩ/60kΩ ±(1,0% +3)
 Capacitancia:10nF/100nF/1nF/100μF/1000μF/
 1nF/10nF/100nF ±(4,0%+3)
 6000 cuentas/retención de datos
 Con función de luz de fondo/luz intermitente/indicación de batería baja




20

TESTER MULTÍMETRO AC DIGITAL

TMT762001

INDUSTRIAL

Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
 Corriente alterna: 4A / 40A / 400A
 Voltaje de CC / CA: 400 mV / 4 V / 40 V / 600 V
 Resistencia: 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
 Capacitancia: 4nF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF
 Retención de datos
 NCV
 Prueba de diodos
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Con 2 pilas LR03 AAA
 Envasado en doble blister



1440

KIT DE PRUEBAS ELÉCTRICAS

TMT43028

3 Pcs

3 piezas/juego, incluyendo lo siguiente:
 Pinza amperimétrica digital de CA de 1 pieza
 1 multímetro digital
 Detector de voltaje de CA de 1 pieza
 1 pieza de cable de prueba
 Con 6 pilas R03 AAA
 Envasado por doble blister



160

JARDINERÍA Y HOGAR


THT1516001

HOJA PINTADA
EN TEFLÓN

CUCHILLA DE
TRATAMIENTO
TÉRMICO

MATERIAL DE ACERO
AL CARBONO #55

FUERTE MANGO
DE TRES COLORES
PARA UN AGARRE
CÓMODO



Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

MANGUERA DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS

TGTPCH751



Longitud: 7.5m
 Presión máxima: 150bar (2175psi)
 Con cabeza de resorte
 Adecuado para TGT11316 TGT11356
 TGT11226 UTGT11316 UTGT11356
 Embalado por caja de color

5

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

TGTHPH526



Longitud de 5 mts
 Material: PVC
 Compatible con hidrojete
 UTGT11316 y UTGT11356

16

PISTOLA PARA HIDROJET

TGTSG026



Conector rápido
 Cuerpo de plástico resistente
 Compatible con hidrojete
 UTGT11316 y UTGT11356

14

CEPILLO HORIZONTAL PARA HIDROJET

TGTHB2791



Tamaño: 270 x 95 mm
 Material: Polipropileno y poliamida 66 + 30% fibra de vidrio
 Compatible con Pistola TGTSG026

20

CEPILLO CIRCULAR PARA HIDROJET

THFB4301



Tamaño: 420x130 mm
 Material: PP, PA66
 Adecuado para TGT11316, UTGT11316, TGT11356,
 UTGT11356, TGT11226, TGT11246
 Embalado en tarjeta de papel

80

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

KIT PARA HIDROJET

TMGF0501

INDUSTRIAL

Apto para TPWL14006
Incluir:
1 toalla de lavado de autos
1 Pcs guante de lavado de autos
1 Pcs esponja de lavado de autos
Kit de trapeador de lavado de autos de 1 pieza
1 Pieza de cepillo fijo
Embalado por caja de color



Best For Cordless Tools

100

5 Pcs

BOQUILLA PARA HIDROJET DE 360° GIRATORIA INTEGRADA

TGTRN360

Boquilla de 360°
Boquilla rotativa integrada
Presión máx.: 18MPa/180bar
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/
TGT11336/UTGT11336/TGT11356/
UTGT11356/TGT11376/UTGT11376/
TGT11226/TGT11246/UTGT11246
Embalado por caja de color



100

NYLON PARA DESMALEZADORA

TALS2001

Diámetro de la línea: 2,0 mm
Peso de la línea: 1 libra
Tipo de línea: Redonda

Adecuado para:
TSTLI20018, TSTLI202521, UTSTLI202521,
TSTLI20028, TSTLI200285, UTSTLI200285
Recortadora y desbrozadora de iones de litio
Envasado por doble blíster



60

NYLON PARA DESMALEZADORA

TGTL2545



Diámetro: 2.5mm
Longitud: 4M



DESMALEZADORA

CÓDIGO:
TP5434421

50

CUCHILLA DE 10" PARA DESMALEZADORA

TGTBCB95



DESMALEZADORA

CÓDIGO:
TP5434421

Diámetro de la hoja: 255 mm (10")
Dientes de hoja: tres
Adecuado para cortadora de césped a gasolina

50

CUBO PLEGABLE

TGTFB15

Especificaciones del producto:
15L / 250x320 mm
Material: mango de metal /
mango antideslizante de EVA
Revestimiento impermeable Oxford /
PVC 12000
Rango de temperatura: 0 °C a 65 °C
Empaquetado por etiqueta



15 L

200

CEPILLO DE CERDAS SUAVES CIRCULAR 4"

TACS1401

INDUSTRIAL

Cepillo de cerdas suaves de 4"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Ideal para limpiar vidrio, plástico, laminado,
pisos, porcelana, granito, baldosas,
alfombras
Envasado en doble blíster



120

CEPILLO DE CERDAS MEDIANAS CIRCULAR 4"

TACM1041

INDUSTRIAL

Cepillo de cerdas medianas de 4"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Ideal para la limpieza de suelos, porcelana,
granito, baldosas, moquetas
Envasado en doble blíster



120

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CEPILLO DE CERDAS DURAS CIRCULAR 4"

TACH1401

INDUSTRIAL



Cepillo de cerdas duras de 4"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Ideal para la limpieza de mampostería,
hormigón, metal oxidado y otras aplicaciones
de servicio pesado
Envasado en doble blister

120

CEPILLO DE CERDAS MEDIANAS 360 GRADOS

TACM1360

INDUSTRIAL



Cerdas medianas
Limpieza de uso general



Vástago: hexagonal de 1/4"
Ideal para la limpieza de suelos, porcelana,
granito, baldosas, moquetas
Envasado en doble blister

80

CEPILLO DE CERDAS ABRASIVAS CON SOPORTE

TACH0301

INDUSTRIAL



Kit de limpieza de cepillos
de cerdas abrasivas con
extensión



6"
(150mm)



Cepillo de cerdas abrasivas con extensión
Cerdas abrasivas para eliminar óxido,
pintura, corrosión.
Cerdas de nailon duraderas para prolongar
la vida útil del cepillo.
Envasado en doble blister.

100

2 Pcs

JUEGO DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES 2", 3.5"

TACS3235

INDUSTRIAL



2"
(50mm)



3.5"
(89mm)

2 Pcs

Limpieza ligera
con cerdas suaves



Incluye: 1 cepillo de cerdas suaves de 2",
1 cepillo de cerdas suaves de 3.5"
Cerdas suaves para revestimientos, vidrios y
otras aplicaciones de limpieza ligeras.
Cerdas de nailon duraderas para prolongar
la vida útil del cepillo
Envasado en doble blister

100

JUEGO DE CEPILLOS DE CERDAS MEDIANAS 2", 3.5"

TACM2335

INDUSTRIAL



2"
(50mm)



3.5"
(89mm)

2 Pcs

Cepillo de limpieza
de uso general con
cerdas medianas



Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 2",
1 cepillo de cerdas medianas de 3.5" 360 grados
Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza de
cocinas, baños y exteriores
Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida
útil del cepillo
Envasado en doble blister

100

JUEGO DE CEPILLO DE CERDAS DURAS 2", 3.5"

TACH1235

INDUSTRIAL




2"
(50mm)



3.5"
(89mm)

2 Pcs

Cerdas duras
limpieza intensiva



Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2",
1 cepillo de cerdas duras de 3.5"
Cerdas duras para hormigón, ladrillo y otras
aplicaciones de limpieza difíciles
Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida
útil del cepillo
Envasado en doble blister

100

JUEGO DE CEPILLO DE CERDAS MEDIANAS 2", 3.5"

TACM3001

INDUSTRIAL



3.5"



2"
(50mm)

3 Pcs

Cerdas medianas



Vástago: hexagonal de 1/4"
Incluir:
1 pieza de pincel mediano de 3.5" y 360 grados
1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 3.5"
1 Pieza de cepillo de cerdas medianas de 2"
Ideal para la limpieza de suelos, porcelana,
granito, baldosas, moquetas
Envasado en doble blister

100

JUEGO DE CEPILLOS MULTIUSOS

TACB0301

INDUSTRIAL



3.5"

2.5"

4"



Vástago: hexagonal de 1/4"
Incluir:
1 pieza de cepillo de cerdas duras de 2.5"
1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 3.5" 360 grados
1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 4"
Ideal para limpiar bañeras, duchas, porcelana, granito,
estufas, alfombras, vinilo, laminados y madera dura,
ladrillo, concreto
Envasado por doble blister

144

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

JUEGO DE CEPILLOS 3.5", 4"

7 Pcs

TACB0701

INDUSTRIAL



- 1 mango para fregar
- 1 Pieza de cepillo de cerdas suaves de 4"
- 1 Pieza de cepillo de cerdas medianas de 4"
- 1 Pieza de fregadora blanda de 3.5"
- 1 pieza de fregadora mediana de 3.5"
- 1 pieza de fregadora dura de 3.5"
- 1 almohadilla de respaldo de 3.5"
- Vástago: hexagonal de 1/4"
- Embalado por caja de color

48

JUEGO DE CEPILLO DE CERDAS MEDIANAS 2", 3.5", 360 GRADOS

11 Pcs

TACB1101

INDUSTRIAL



- 1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 2"
- 1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 3.5"
- 1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 3.5"
- 1 Pcs Cepillo de cerdas medianas de 360 grados
- 1 pieza de cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados
- 1 Pieza Soporte de extensión de 6"
- 2 almohadillas de fregado de 3.5"
- 2 esponjas de 3.5"
- 1 almohadilla de respaldo
- Embalado por caja de color

48

BOQUILLA CON ENVASE PARA PRODUCIR ESPUMA

400 ML

TMFP402



- Capacidad:400 ml
- Con función ajustable
- Adecuado para TGTSG026
- Dimension: 125*85*196 mm

25

ROCIADOR DE PRESIÓN

1.5 L

THSPP201502



- 1.5L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Fuerte palanca de bomba de aluminio
- Presión: 2.5BAR
- Función de prensa y comunicado
- Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
- Embalado por bolsa de polietileno

100

ROCIADOR DE PRESIÓN

2 L

THSPP20202



- 2L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Fuerte palanca de bomba de aluminio
- Presión: 2.5BAR
- Función de prensa y comunicado
- Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
- Embalado por bolsa de polietileno

20

ROCIADOR DE PRESIÓN

5 L

THSPP30502



- 5L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Práctica correa de transporte
- Fuerte palanca de bomba de aluminio
- Presión: 2.5BAR
- Manguera flexible de 1,2 m de longitud
- Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
- Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
- Patrón de pulverizador ajustable de niebla a chorro
- Embalado por caja de color

60

ROCIADOR DE PRESIÓN

8 L

THSPP30802



- Volumen del tanque: 8L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Práctica correa de transporte
- Fuerte palanca de bomba de aluminio
- Presión: 2.5Bar
- Manguera flexible de 1,2 m de longitud
- Lanza y boquilla de acero inoxidable
- Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
- Patrón de pulverizador ajustable de niebla a chorro
- Embalado por caja de color

60

ROCIADOR DE PRESIÓN

16 L

THSPP41602



- 16L
- Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
- Presión: 4.5BAR
- Boquilla ajustable de chorro a niebla
- Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
- Cómodas correas acolchadas
- Embalado por caja de color

90

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

ROCIADOR DE PRESIÓN

THSPP42002

20 L

20L
 Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
 Presión: 4.5BAR
 Boquilla ajustable de chorro a niebla
 Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
 Embalado por caja de color



1

SOMBRILLA

TPMAU02



Longitud total del paraguas recto: 98,5 cm,
 Longitud de la tela del paraguas: 73,5 cm
 Tejido: poliéster 190T con recubrimiento UV plateado.
 Mango: Mango de EVA negro

24

SOMBRILLA DE PLAYA

TPMAU01



Material: Poliéster
 Diámetro: 2.2m
 Altura: 2.2m
 Sin base fija

6

TIJERA PARA COCINA MULTIFUNCCIONAL

THSCRS822251



Ancho de la Hojilla: 3.0 mm
 Escala de corte, raspador, raja nuez, abridor de botellas y función de abre lata

Diseño de Mango ergonómico de superficie arenada



15

9" 225 mm

TIJERA DE PODAR

THT0201

SUPER SELECC



Material: Acero al carbón #55
 Longitud: 630 mm

8" 200 mm

6

TIJERA PODADORA

THT15308



Max. diámetro corte: 12 mm

8" 205 mm

48

TIJERA DE PODAR

THT1516201

SUPER SELECC



Longitud: 22" (550 mm)
 Material: acero al carbono #55
 Cuchilla de tratamiento térmico

22" 550 mm

10

TIJERA DE PODAR

THT1516001

INDUSTRIAL



Longitud: 22-7/8" (557 mm)
 Material: acero al carbono #55
 Para una forma exacta y resultados de corte precisos
 Cuchilla de tratamiento térmico
 Hoja pintada en teflón
 Embalado por percha de papel



Max.Ø10mm

22" 557 mm

240

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

TIJERA DE PODAR

THT1516301

INDUSTRIAL



Material: Acero al carbón #55
Longitud: 630 mm

24,5" 557 mm

12

TIJERA DE PODAR

THTS1516306

INDUSTRIAL



Material de la cabeza: SK5
Longitud: 710-860 mm
Cuchilla ondulada para una mayor eficiencia al cortar grandes superficies
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja pintada en teflón
Embalado por percha de papel



Max.Ø12mm

28" 710-860 mm

192

JUEGO DE 3 TIJERAS DE JARDÍN

THT1593301

INDUSTRIAL



3 Pcs

Incluye:
1 tijera de podar de 205 mm / 8" (THT15308)
1 tijera de podar de 640-860 mm / 25"-34" (THTS1527416)
1 tijera de seto de 720-880 mm / 28"-35" (THTS1516306)

Material de la cabeza: SK5
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja pintada en teflón
Embalado por percha de papel

360

PALA PARA JARDÍN

THFTT858




Longitud: 340 mm
Mango de diseño único
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: Acero al carbono

48

SIERRA Y TIJERA DE PODAR EXTENSIBLE

THEPS25281

INDUSTRIAL



Diámetro máximo de corte: 25 mm
Longitud del tubo telescópico de acero: 2,4 m
Longitud total de dos partes: 2,8 m
Hoja de sierra SK5 y dientes triples
Cuerdas de nylon de 2,7 m con 7 mm de diámetro
Diseño de ruedas dobles
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja pintada en teflón
Envasado por medio blister doble



Max.Ø25mm
Blade Thickness 1,2mm

160

RASTRILLO PARA JARDIN

THFTR1008



Longitud: 270 mm
Mango de diseño único
Ancho: 82 mm
Varilla principal: 8.0 mm
Material: Acero al carbono

48

JUEGO DE BOQUILLAS GIRATORIAS PARA MANGUERA

THHCS05122



Incluye:
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"
1 Boquilla giratoria a presión de 5"

48

JUEGO DE CONECTORES RÁPIDOS 1/2

THWS030301



Incluye:
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
1 Conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
1 Adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"

48

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA CON ADAPTADOR DE 1/2"

CÓDIGO	PESO
THHCS01121	28 g
THHCS01122	24 g



Material: ABS, PP, POM

120

ASPERSOR GIRATORIO DE PLÁSTICO DE 3 BRAZOS DE 3/4

THPS23602



Rociador giratorio de plástico de 3 brazos
Base de plástico con adaptador de herramienta de 3/4"
Dimensión: 16,5 x 14 x 8 cm

6

PISTOLA DE RIEGO PARA MANGUERA DE 1/2"

THWS010301



3 Posiciones
Acople: 1/2"

48

PISTOLA DE RIEGO DE 3 POSICIONES

THWSG6031



Boquilla de pulverización ajustable de 3 vías de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"
El patrón de rociado ajustable se ajusta desde una niebla fina hasta un chorro potente.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido/apagado estilo "U".
Cómoda empuñadura de goma.
Embalado por percha de papel

Control continuo con el pulgar

3 Posiciones
Acople: 3/4"

480

PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWS010901



9 Posiciones
Acople: 1/2"

48

PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWSG6091



Boquilla de pulverización de doble color de 9 patrones con adaptador de herramienta de 3/4"
9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, ventilador, cono, chorro, niebla, empaparador, plano.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido/apagado estilo "U".
Cómoda empuñadura de goma.
Embalado por percha de papel

Control continuo con el pulgar

9 Posiciones
Acople: 3/4"

480

MANGUERA DE RIEGO PVC DE 1/2"

THPH2001



Presión máxima: 300 psi

20 m

5

CARRETE PORTAMANGUERAS

THHR40122



El máximo se puede envolver alrededor de una tubería de agua de 1/2" a 40 metros
Asa plegable para un fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
Se suministra completamente ensamblado
Mango alargado y agrandado, diseño antipelliczo
Soportes gruesos, interior de gran capacidad, que utilizan tuberías de agua, que hacen que las tuberías de agua desordenadas estén limpias y ordenadas, fáciles de usar y almacenar
Material: PP, aluminio
Embalado por caja de color

50

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

TSLBM11501

Accesorios incluidos:



10 años de garantía

Altura del Chorro: 92 mm
 Altura Grifería: 158 mm
 Diámetro exterior: 45 mm
 Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".
 Regulador de flujo Confiable
 Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y acabado cromado



G1/2"



8

GRIFERÍA PARA FREGADERO

TSLBM23401

10 años de garantía

Altura del Chorro: 229 mm
 Altura Grifería: 361 mm
 Diámetro exterior: 50 mm
 Conector de entrada de manguera flexible de 1/2".
 Regulador de flujo Confiable
 Cartucho cerámico de alta calidad Pulido múltiple y acabado cromado



10

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

DUCHA PARA BAÑO

TSLBM513681



10 años de garantía

Tamaño de grifo: 150x192 mm (LxA)
 Tamaño externo: 225x506x1710 mm
 Cabezal de ducha de lluvia: 225 mm
 Manguera de acero inoxidable de 1,5m
 Cabezal de ducha de mano Con cabezal de ducha de agua de lluvia
 Regulador de flujo Confiable
 Cartucho cerámico de alta calidad
 Pulido múltiple y Acabado cromado

6

ASPIRADORA INALÁMBRICA

TVCH22091



Voltaje: 22.2V
 Potencia: 120W
 Presión máxima: 150 bar (2200psi)
 Capacidad: 0.8L
 Batería de litio 2200 Amh
 Presión de vacío (KPa): -9 Kpa
 Tiempo de trabajo:
 35 min - nivel de velocidad baja
 18 min - nivel de velocidad alta

6

ASPIRADORA ROBÓTICA (ESTILO ALEATORIO)

TVCRR30201



Estilo aleatorio
 El camino de limpieza aleatorio
 Tamaño del producto (D H):
 ø300 x 75 mm
 Presión de vacío: 500 ~ 800 Pa
 Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min
 Tiempo de carga: 3 ~ 5 H

Batería de litio 2000mAh
 Solo para limpieza en seco
 Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
 Adaptador de enchufe americano 1pcs
 Sin recarga automática
 Cepillos de limpieza 2pcs
 Con sensores de detección de acantilados

4

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

INTERRUPTOR TRIPLE

THESSH18131

118 series



1-Way

Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Triple de una Via
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Embalado en bolsa de plástico

100

TOMACORRIENTE UNIVERSAL CON 2 PUERTOS USB 16V

THESST184101US

118 series



For USA Universal Plug

Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB
 Embalado en bolsa de plástico

100

TOMACORRIENTE UNIVERSAL AMERICANO CON PUERTOS USB

THESST184101U



Para enchufe universal

Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Tomacorriente Universal Americano y 2 puertos USB
 Embalado en bolsa de plástico

6

TOMACORRIENTE CON SOCKET UNIVERSAL CON PUERTOS USB

THESST181101US



Para enchufe universal

Tamaño del producto: 118 x 80 mm
 Medida de instalación: 84 mm
 Amperaje y voltaje: 16A - 250V
 Tomacorriente con socket universal y 2 puertos USB
 USB: 2.1A max.
 Embalado en bolsa de plástico

100

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

TSP201SB

ACOLCHADO DE MATERIAL SINTÉTICO QUE
BRINDA COMODIDAD AL USUARIO



PUNTA DE ACERO DE
ALTA RESISTENCIA

ELABORADAS
CON CUERO Y
PÓLIURETANO DE
DOBLE DENSIDAD

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

**GUANTES TIPO CAROLINA
TALLA 10 XL**

TSP11102



Puntos de PVC

144

**GUANTES PARA
MECÁNICO (TALLA XL)**

TSP1806-XL



La palma de material de microfibra con cuero PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

El caucho en la parte posterior evita que la mano presente riesgos en la oscuridad. Resistentes a la abrasión extrema.

120

GUANTES DE LÁTEX, XL

TSP13103



Talla: XL
Úselo para trabajadores de manejo de carga pesada, portadores de objetos ligeramente afilados, etcétera. El poliéster es más flexible y transpirable. Dip texturizado en la palma para mayor agarre y durabilidad. Embalado por bolsa de polietileno.



1200

GUANTES DE LATEX, XL

TSP13102



Talla: XL
Material del revestimiento: poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: Látex
Calibre: 10
1 par/papel
Úselo para trabajadores de manejo de carga pesada, portadores de objetos ligeramente afilados, etc. Carcasa de punto sin costuras de algodón/poliéster. Dip texturizado en la palma para mayor agarre y durabilidad. Embalado por bolsa de polietileno

3600

**GUANTES DE LATEX XL,
PALMA TEXTURIZADA**

TSP13106-XL

Talla: XL
Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos ligeramente afilados, etc. Desde el prensado, una vida útil más larga que la normal. Guantes de látex. Capa de punto de poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.



120

GUANTES DE NITRILO

TSP12102



Talla: XL
Material del revestimiento: poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
12 pares/papel
Uso para el entorno petrolero (menos aceite), trabajador, etcétera. Palma recubierta de nitrilo, acabado de la palma suave y de textura rugosa. Embalado por bolsa de polietileno.



1800

**GUANTES DE NITRILO (XL)
CON REVESTIMIENTO**

TSPUG01

Talla: XL
Uso para el entorno de petróleo (menos aceite), etcétera de trabajo. Adhesivo de PU por inmersión en la palma, conveniente para usar en el trabajo. Embalado por bolsa de polietileno.



900

**GUANTES RECUBIERTOS DE
NITRILO ESMERILADO**

TSPUG01

Tamaño: XL
Úselo para el entorno del aceite (menos aceite), trabajador, etc. Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma suave y de textura rugosa. Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil. Embalado por bolsa de polietileno



600

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

GUANTES DE POLIURETANO EN DEDOS

TSPUG02



Talla: XL
Uso para el entorno de petróleo (menos aceite), etcétera de trabajo. Pegamento de inmersión con la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos.
Embalado por bolsa de polietileno.



960

GUANTES ANTICORTE

TSP1702-XL

INDUSTRIAL



Talla: XL
Material del revestimiento: carcasa de HPPE, núcleo de guante resistente a cortes de nivel 5
Material de recubrimiento/Acabado: PU
Calibre: 13
Nivel de protección: 4x43C
1par/papel
Uso para trabajadores de corte de madera y vidrio, portadores de objetos afilados pesados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y buena sensación. Carcasa de HPPE, resistencia al corte y a la abrasión. Antiestático.
Embalado por bolsa de polietileno



2160

GUANTES DE PVC

TSP1801

SUPER SELECT



Material: PVC de alta calidad
Tamaño: L 32cm
Úselo para jardinero, limpiador, etc.
Peso: 105-110 g / par
Embalado por bolsa de polietileno

2880

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP402



Filtro de fibra de polipropileno para trabajos de pulido, barrido y lijado

240

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP406



Filtro de fibra de polipropileno con carbón activado y válvula para mejorar respiración

60

MASCARILLA TIPO FFP2

TSP412



Clase: FFP2
Hecho con grado FFP2 de 4 capas
Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster.

120

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP401



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
Material: poliéster

400

MÁSCARA ANTIPOLVO

TSP403

Filtro de 4 capas



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
Material: poliéster

24

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

**MÁSCARA FACIAL PROTECTOR
TRANSPARENTE**

TSP631



Visera resistente a los impactos
El borde protege la frente de lesiones
externas
Casco con perillas ajustables, con
banda de sudor antibacteriana

20

CHAQUETAS



CÓDIGO	TALLA
TJCTC2282.L	L
TJCTC2282.XL	XL
TJCTC2282.XXL	XXL

Impermeabilización:
5000 mm H2O
Permeabilidad al aire:
3000g/m²/24 horas,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera
Cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Embalado en bolsa de polietileno

20

PONCHO IMPERMEABLE

INDUSTRIAL



CÓDIGO	TALLA
THTRC031-M	M
THTRC031-L	L
THTRC031-XL	XL
THTRC031-XXL	XXL

Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Longitud: 120 cm
Espesor: 0,33 mm
Talla: M, L, XL
Dos bolsillos con solapa; 0,33 mm
Tira reflectante en la parte posterior

20

**PANTALÓN Y PONCHO
IMPERMEABLE**



CÓDIGO	TALLA
THTRS031-M	M
THTRS031-L	L
THTRS031-XL	XL

Material: PVC + Poliéster
Espesor: 0,33 mm
Dos bolsillos con solapa
Impermeable con orificios de ventilación

20

**PANTALON Y PONCHO IMPERMEABLE
CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN**

THTRS031-XXL

INDUSTRIAL



Material: PVC + poliéster,
PVC 100% nuevo
Longitud: 120cm
Grosor: 0,33 mm
Talla: XXL
Resistente al agua, respira libremente
Dos bolsillos de plumas con solapa
Con tira reflectante en la parte trasera
Embalado por bolsa de polietileno



60

CHALECO REFLECTOR

TSP63XL



Talla XL
Color: amarillo fluorescente.
Tira reflectante común
Cumple con la norma EN471 clase 2.
Cremallera frontal para facilitar la apertura y el cierre.
Dos bolsillos de 17,5 cm x 17,5 cm para guardar
llaves para teléfonos celulares u otros artículos pequeños.
Llamativa combinación de colores y contraste de colores,
borde más llamativo.
Embalado por bolsa de polietileno

500

RODILLERAS

THKPT0201



Tamaño: 215x180 mm
La cubierta exterior de PVC
proporciona la máxima resistencia
al impacto.
El cuerpo de espuma moldeada brinda
mayor comodidad
Dos correas elásticas y hebillas
flexibles aseguran un ajuste cómodo
Diseño ergonómico



90

**ARNÉS DE SEGURIDAD CON 4
PUNTOS DE ENGANCHE**

TSH501415



Ø 14mm x 1,5 m
Tamaño de la cuerda de seguridad

1 anillo en D dorsal anticaída
Ancho de la correa: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: 14 mm x 1,5 m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Correa ajustable para el muslo, la cintura y el pecho
Embalado por caja de color

30

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

LENTES DE SEGURIDAD

TSP301



Alta protección
Material: Policarbonato

48

LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS

TSP305



Sombra oscura: 8

Material: Policarbonato
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual

48

LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

TSP304



Norma: ANSI y CE



60

LENTES PARA SOLDAR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

TSP9403

Área de visualización: 90x35 mm

ON/OFF

Potencia automática



Área de visualización: 90 x 35mm
Tamaño del cartucho: 108 x 51x 5mm
Sensores: 2
Estado de luz: 4
Protección UV/IR: hasta DIN 11
ENCENDIDO/APAGADO: automático
Tiempo de cambio (luz a oscuridad): <1ms
Amperios TIG nominales: ≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C
Fuente de alimentación: panel solar y batería de litio CR1025
Envasado en doble blister

200

LENTES PARA SOLDAR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

TSP9405

ON/OFF

Potencia automática



Área de visualización: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 108 x 51 x 6 mm
Sensores:2
Estado de luz:3
Estado oscuro:1
Protección UV/IR: hasta DIN 13
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de cambio (luz a oscuridad): 0.4-1ms
Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C
Fuente de alimentación: panel solar y batería de litio 2xCR1025
Embalado por bolsa de polietileno de color

200

CARETA PARA SOLDADOR

TSP9306



Área de visualización: 92x42 mm
Tamaño del cartucho: 110x90x9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9-13
Control de sombra: externo, variable
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: AUTO
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación:
Células solares + 2 baterías de litio CR2032
Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/15000S
Oscuro a claro [Retraso]: 0,1-1,0 Automático
TIG de bajo amperaje: =10 amperios (CC), =10 amperios (CA)
Función de Esmerilar: SI
Alarma de volumen bajo: SI



6

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CARETA PARA SOLDADOR

TSP9309




Área de visualización: 90x35 mm
 Tamaño del cartucho: 110x90x10 mm
 Sensor de arco:2
 Estado de luz: DIN 4
 Estado oscuro: tono fijo 11
 Control de sombra: no ajustable
 Encendido / apagado: totalmente automático
 Control de sensibilidad: no ajustable, automático
 Protección UV/IR: DIN 16
 Fuente de alimentación: células solares. Batería recargable.
 No es necesario cambiar la batería
 Tiempo de conmutación: 1/5000s, de claro a oscuro
 De oscuro a claro: 0.15-0.45s automático
 TIG de bajo amperaje: ≥20 amperios (CC), ≥20 amperios (CA)
 Tep de funcionamiento: -5 °C ~ + 55 °C
 Almacenamiento de tep: -20 °C ~ + 70 °C
 Embalado por caja de color

120

CARETA PARA SOLDADOR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

TSP9103

INDUSTRIAL



El área de visión más grande: 100 x 67 mm
 Sensores: 4
 Estado de la luz: DIN 3
 Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
 Protección UV/IR: hasta DIN 16
 Tiempo de cambio [claro a oscuro]: <0.04 ms
 Control de sombra: interior y continuo
 Control de sensibilidad: interior y continuo
 Control de retardo [oscuro a claro]: interior y continuo, 0,15-0,80 s
 Material del casco: nylon.
 Peso: 560 g ± 5%

6

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2601



Completo

ABS virgen
 Ajuste de ratchet
 Con 4 puntos de suspensión
 Carcasa de PE (Poliétileno) con ventilaciones
 Suspensión de 8 puntos
 Color: Verde
 Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

20

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2602



Completo

ABS virgen
Ajuste de ratchet
Con 4 puntos de suspensión
Carcasa de PE (Poliétileno) con ventilaciones
Suspensión de 8 puntos
Color: Blanco
Ajustar el tamaño de la cabeza por la hebilla

20

CASCO DE SEGURIDAD

TSP2604

INDUSTRIAL



Completo

Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: cinta
Correa para la barbilla incluida
Color: rojo
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza mediante una perilla de trinquete

500

BOTAS DE HULE



CÓDIGO	TALLA
TSP303L-44	44
TSP303L-45	45

100% PVC nuevo
100% impermeable

Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
Cara brillante
Embalado en bolsa de polietileno

12

BOTAS DE HULE



CÓDIGO	TALLA
TSP302LAB-39	39
TSP302LAB-40	40
TSP302LAB-41	41
TSP302LAB-42	42
TSP302LAB-43	43
TSP302LAB-44	44
TSP302LAB-45	45
TSP302LAB-46	46

100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

6

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BOTAS DE HULE



Suela antideslizante

CÓDIGO	TALLA
TSP302L-39	39
TSP302L-40	40
TSP302L-41	41
TSP302L-42	42
TSP302L-43	43
TSP302L-44	44
TSP302L-45	45
TSP302L-46	46

100% Resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

6

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP203SB-39	39
TSP203SB-40	40
TSP203SB-41	41
TSP203SB-42	42
TSP203SB-46	46



Botas de seguridad de cuero con soporte de talón/tobillo.Suela de poliuretano de doble densidad.
Material principal de bota: Cuero.
Material de punta: Acero.
Material de suela: Poliuretano (PU) de doble densidad.
Color: Gris con turquesa.

6

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP201SB-39	39
TSP201SB-40	40
TSP201SB-41	41
TSP201SB-42	42
TSP201SB-43	43
TSP201SB-44	44
TSP201SB-45	45
TSP201SB-46	46



2

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP201S1P-39	39
TSP201S1P-43	43
TSP201S1P-46	46



Calzado de protección: S1P puntera de acero, entresuela, antiestático, antivibración

Parte superior de piel dividida, suela de poliuretano de doble densidad

2

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP208SB.39	39
TSP208SB.40	40
TSP208SB.41	41
TSP208SB.44	44
TSP208SB.45	45
TSP208SB.46	46



6

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP206SB.40	40
TSP206SB.41	41
TSP206SB.42	42
TSP206SB.43	43
TSP206SB.44	44



Material de la suela: EVA/Goma
 Puntera de seguridad: acero
 Material exterior: textil
 Clase de seguridad: SB
 La parte superior Flyknit tiene buena transpirabilidad
 Suela de EVA y caucho, puede prevenir la hidrólisis
 Embalado por caja de color

60

BOTAS DE SEGURIDAD




CÓDIGO	TALLA
TSP202S1P-41	41
TSP202S1P-42	42
TSP202S1P-44	44
TSP202S1P-45	45
TSP202S1P-46	46



Calzado de protección: S1P
 Puntera de acero, entresuela, antiestático y antivibraciones
 Parte superior de semi cuero, suela de poliuretano de doble densidad

2

BOTAS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	TALLA
TSP202SB-39	39
TSP202SB-41	41
TSP202SB-42	42
TSP202SB-43	43
TSP202SB-44	44
TSP202SB-45	45
TSP202SB-46	46

Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Parte superior de piel dividida
 Suela de doble densidad

6

ACCESORIOS

TLK32603

BARRA DE ACERO
CROMADO ENDURECIDO

ELABORADOS DE BRONCE
PARA UNA MAYOR RIGIDEZ



RESISTENTES A CORTES O
MANIPULACION POR CIZALLAS,
SIERRA, TALADROS, ETC.

POSEE 3 JUEGOS DE
LLAVES ELABORADAS
DE LATON

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CANDADO

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO
TLK32302	30 mm	BRONCE	84 gr
TLK32402	40 mm	BRONCE	142 gr
TLK32502	50 mm	BRONCE	270 gr
TLK32602	60 mm	BRONCE	385 gr
TLK32702	70 mm	BRONCE	542 gr

144

CANDADO CUADRADO ANTI-CIZALLA

INDUSTRIAL



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO
TLK32603	60 mm	BRONCE	234 gr
TLK32703	70 mm	BRONCE	411 gr
TLK32803	80 mm	BRONCE	568 gr
TLK32903	90 mm	BRONCE	609 gr

48

CANDADO DE HIERRO

3 Pcs



CÓDIGO	DIM	MAT	PESO
TLK31381	38 mm	HIERRO	146 gr
TLK31501	50 mm	HIERRO	289 gr
TLK31631	63 mm	HIERRO	508 gr
TLK31751	75 mm	HIERRO	714 gr

120

CANDADO DE HIERRO

4 Pcs

TLK31T4382



Funda de candado de hierro
 Tamaño: 38mm, 4pcs/set
 Peso de la cerradura única: 146g
 Material del cuerpo de la cerradura: Hierro
 Cilindro de bloqueo de latón
 Con teclas de hierro 4pcs
 Con cubierta de goma impermeable
 Envasado por blister doble



38 mm

12

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

CADENA DE SEGURIDAD PARA BICICLETA

TBK21012




Tamaño: 10x1200 mm
 Trenzado recubierto de PVC
 Cable de acero de alta calidad
 Estante de candado para cuadro de bicicleta
 Con 4 ruedas de código
 Se puede enrollar para facilitar el almacenamiento
 Embalado en tarjeta de papel

360

CABLES AUXILIARES 200 AMP - 2.5 MT

PBCA12001




Corriente: 200 AMP
 Tamaño de la Pinza: 14x9 cm
 Material del cable: recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 8 mm
 Longitud del cable: 2,5 m
 Adecuado para coche de emisión: 1.8L

12

CABLES AUXILIARES 600 APM 3TM CON BOMBILLO

PBCA16008L



Corriente: 600 AMP
 Tamaño de la Pinza: 18x10 cm
 Adecuado para coche de emisión: 4.5L
 Material del cable: Recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 10 mm
 Longitud del cable: 3 m

8

CABLES AUXILIARES 600 AMP - 3 MT

PBCA16008



Corriente: 600 AMP
 Tamaño de la Pinza: 18x10 cm
 Material del cable: Recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 10mm
 Longitud del cable: 3 m
 Adecuado para coche de emisión: 4.5L

8

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

LÁMPARA LED PARA LA CABEZA

THLO13AAA6

INDUSTRIAL



Brillo:
Máximo: 200 lúmenes
Bajo: 100 lúmenes
Utiliza batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
Resistente a la lluvia IPX4

24

TEIPE NEGRO JUEGO DE 10



CÓDIGO	DIM	ESPESOR
THPET1102	9.15 m	0.19 mm
THPET1103	9.15 m	0.13 mm

PVC puro

300

CINTA AISLANTE DE PVC

10 Pcs



CÓDIGO	COLOR	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO
THPET1010	AZUL	20 m	0,13 mm	18 mm
THPET1011	AMARILLO	20 m	0,13 mm	18 mm
THPET1012	ROJO	20 m	0,13 mm	18 mm

PVC Ignifugo
Envasado por etiqueta

3000

TIRA LÍNEA DE TIZA

THT661301

Longitud: 30m



40

PEGA LOCA TRANSPARENTE

THT3521



Blister de 12 unidades de 3gr

72

ABRAZADERA PLÁSTICA (TEI WRAP)

CÓDIGO	COLOR	LARGO	ANCHO	CANT.
THTCT1001	BLANCO	100 mm	2,5 mm	100 pcs
THTCT2001	BLANCO	200 mm	3,6 mm	100 pcs
THTCT3001	BLANCO	300 mm	4,8 mm	100 pcs
THTCT4001	BLANCO	400 mm	7,2 mm	100 pcs
THTCT8001	BLANCO	800 mm	9,0 mm	100 pcs



500

Pág.06-10 - COMBOS

Pág.60-65 - HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN

Pág.77-98 - ACCESORIOS DE HTAS. ELÉCTRICAS

Pág.156-167 - JARDINERÍA Y HOGAR

Pág.11-38 - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Pág.66-71 - HERRAMIENTAS DE AIRE

Pág.99-148 - HERRAMIENTAS MANUALES

Pág.168-176 - PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Pág.39-59 - HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Pág.72-76 - BOMBAS DE AGUA

Pág.149-155 - HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.177-181 - ACCESORIOS

BATERÍAS ALCALINA AA 1.5V LR06

THAB2A01



1.5V LR06 AA alcalina
Tensión nominal: 1.5V
Tamaño: AA (LR06)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh



384

BATERÍAS ALCALINA AAA 1.5V LR03

THAB3A01



1.5V LR03 AAA alcalina
Tensión nominal: 1.5V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh



900

REMACHES



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJRT3200811	3.2 X 8 mm	300 pzas
WJRT3201011	3,2 x 10 mm	300 pzas
WJRT4001011	4 X 10 mm	200 pzas
WJRT4001211	4 X 12 mm	180 pzas
WJRT4801211	4,8 X 12 mm	100 pzas
WJRT4801611	4,8 X 16 mm	100 pzas

40

TORNILLO AUTORROSCANTE DE ESTRÍA



CÓDIGO	DIM	CANTIDAD
WJPS4202511	St4.2 X 25 mm	180 pzas
WJPS4803811	St4.2 X 25 mm	100 pzas


40

TOTAL

TOTAL[®]

One-Stop Tools Station

info@totaltools.com.ve
www.totaltools.com.ve



 @totaltoolsoficial



 Total Tools Venezuela